

1872.

HAUPT-VERZEICHNISS
über
Samen und Pflanzen

von
HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

Erfurt.



$\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.

Zinnia Haageana flore pleno.

Beschreibung und Preis Seite 15 No. 237.

(Preis dieses Haupt-Verzeichnisses 5 Sgr.)

Bemerkungen.

Der Samen-Catalog

enthält in Bezug auf **Samen** alle Sorten, welche im In- oder Ausland im Handel vorkommen und in bester keimfähiger Qualität zu den beigesetzten Preisen bezogen werden können.

Die **Gemüsesamen** sind mit grosser Sorgfalt gewählt, von den besten Züchtern der verschiedenen Localitäten gebaut und genau erprobt. Unter den **landwirtschaftlichen Samen** sind ausser den marktgängigen Artikeln eine Reihe neuer Einführungen von Getreidesorten, Futterkräutern, Futterrüben und sonstigen Feldfrüchten, deren Verbreitung in die grösseren Culturen wünschenswerth ist. Bei den **Sommergewächsen**, **Ziergräsern** und **Freilandstauden** ist hauptsächlich auf solche Gattungen, Species und Varietäten Rücksicht genommen, welche blumistischen Werth haben. Die Sammlung der **Topfgewächs-Samen** ist möglichst vollständig, so dass nicht leicht eine Species, welche anderswo geführt, bei uns vermisst werden wird. Besondere Sorgfalt ist auch den **Wald-** und **Gehölz-Samen** zugewendet, und ist das davon offerirte Sortiment wohl das reichste, welches existirt.

Der Pflanzen-Catalog

führt auf neben einer Auswahl guter **Warm-** und **Kalthauspflanzen** reichhaltige Collectionen von **Blumistenpflanzen**, als Azaleen, Camellien, Rhododendron, Chrysanthemum, Fuchsien, Päonien, Pelargonien, Pentstemon, Petunien, Phlox, Verbenen, Georginen etc.; ein gewähltes Sortiment Rosen, sowie eine ansehnliche Sammlung der neuerlich mehr in den Vordergrund tretenden **Coniferen**, überall die neuesten Einführungen mit enthaltend; ferner ein möglichst vollständiges Sortiment von **Staudenpflanzen** für das freie Land; eine grosse Auswahl von feinen **Ziersträuchern** und **Bäumen**; endlich ein Sortiment von den anerkannt besten Sorten **Kern-** und **Steinobst**, sowie von **Beerenfrüchten** und **Weinreben**.

Der Blumenzwiebel-Catalog

enthält ausser reichen Sortimenten von Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narcissen, Tazetten etc., namentlich eine sehr umfangreiche Auswahl der im freien Lande ausdauernden Gattungen, sowie auch viele sehr seltene, zum Theil noch gar nicht verbreitete Species, und können Liebhaber von diesen Pflanzen ganz besonders darauf hingewiesen werden. Derselbe wird im Juli jeden Jahres herausgegeben und stehen noch Exemplare von dem letzterschienenen zur Disposition.

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich **per Casse**. Die Preise sind in **preuss. Courant**, der **Rh.** zu 30 **Sgr.**, der **Sgr.** zu 12 **S.**, gestellt. Gold und Werthpapiere werden nach Cours angenommen. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung.

Berechnung der österreichischen Banknoten. Unsere geehrten Kunden in den kais. österreichischen Staaten haben die Wahl, bei Einsendung von Banknoten dieselben entweder nach dem Tagescours berechnen zu lassen, oder uns solche zum festen Cours von 6 **kr.** für 1 **Sgr.** in Zahlung zu schicken. Diese Bestimmung hat lediglich für die nach gegenwärtigem Catalog ausgezogenen Bestellungen Gültigkeit, sofern der Betrag mit der Bestellung eingesandt wurde.

Russische Banknoten, neue, haben Cours an den diesseitigen Börsenplätzen, während alte, sowie auch polnische mehrere Procente verlieren. Wir bitten desshalb nur **neue** nach hier zu schicken.

Wir **garantiren für die Richtigkeit** der von uns versandten Samen und Pflanzen und sind gern bereit, Ersatz zu leisten, wo ein Irrthum vorkommen sollte. **Samenbestellungen** werden so schnell als möglich nach Eingang effectuirt; **Pflanzenaufträge**, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Geldsendungen

erbitten wir **franco**. Von allen Geschäftsfreunden, welche mit uns nicht in laufender Rechnung stehen, erwarten wir den Betrag in baar oder Remissen den Bestellungen beigelegt, andernfalls die Ermächtigung, denselben nachzunehmen.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zur Höhe von 50 Thlr. nach folgenden Ländern zulässig: Deutsches Reich — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Belgien — Grossbritannien — Frankreich — Schweiz — Italien.

Nach **Oesterreich** ist directe Postnachnahme nicht zulässig und werden wir Sendungen, bei denen solche vorgeschrieben, durch Vermittelung eines Spediteurs in Bodenbach, Krakau oder Wien schicken. Da dieser Weg kostspieliger ist, als directe Sendung, so ist es unter allen Umständen für den Besteller vorteilhafter, den Betrag mit dem Auftrag zugleich in baar einzusenden.

Im deutschen Postbezirk (ohne Oesterreich) ist die Uebermittlung durch **Postanweisung** der bequemste und billigste Weg der Barsendung, indem die Gebühren für je 25 Thlr. 2 Sgr. betragen.

Das **Postanweisungs**-Verfahren ist ferner auch nach allen obengenannten Ländern eingeführt, bei denen Nachnahme auf Postsendungen zulässig, mit Einschluss von **Nord-Amerika**, jedoch mit Ausschluss von Frankreich.

Für **Emballage** wolle man eine verhältnissmässige Vergütung beifügen. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Effectuirung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Anfechtendes bei der Absendung können wir allen unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ins Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres Namens und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post**-, sowie der nächsten **Eisenbahnstation**.
3. Den **Transportmodus vorzuschreiben**.
4. Die **Aufträge auf ein besonderes Blatt** zu notiren, welches eventuell zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird.

Zusendung von Catalogen.

Unsere Cataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämtlichen Kunden sowie an allgemein bekannte Garten-Etablissements und Besitzer grösserer Gärten. Sollte einmal ein Catalog nicht eintreffen, so ist es uns stets angenehm, so zeitig als möglich hiervon benachrichtigt zu werden, damit wir einer vorgekommenen Unregelmässigkeit auf die Spur zu kommen vermögen. Andere Personen, welche die Cataloge wünschen, haben für das Haupt-Verzeichniss 5 *Sgr.* für das Blumenzwiebel-Verzeichniss 2 *Sgr.* in Briefmarken einzusenden, welche Verlage indessen bei einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden. Diese Beträge kommen auch für etwa verlangt werdende Cataloge früherer Jahrgänge in Anrechnung.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche genügt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Pläne von Gärten.

Wir haben einen der tüchtigsten Landschaftsgärtner und Garteningenieure gewonnen, um die bei uns verlangt werdenden Pläne von neu einzurichtenden oder zu verändernden Gartenanlagen anzufertigen. Ein mehr oder weniger detaillirter **Bepflanzungsplan** wird gleichzeitig dabei ausgearbeitet. Ohne im Voraus ein bestimmtes Honorar für jeden einzelnen Fall angeben zu können, bemerken wir hier nur, dass sich der Preis für die Herstellung eines sauber gearbeiteten Planes mit Uebersicht der Bepflanzung für die häufiger vorkommenden Hausgärten mittlerer Grösse durchschnittlich auf 1 Friedrich oder für 19 Quadratruthen Flächeninhalt stellt.

Cultur-Anweisungen.

Es werden häufig Anfragen an uns gerichtet, wie diese oder jene Pflanze zu cultiviren sei, welche zu ihrer eingehenden Beantwortung mehr Zeit beanspruchen, als uns in der Regel zu Gebote steht, besonders wenn solche in der dringenden Geschäftsperiode geschehen. Allen denjenigen, die einer derartigen Auskunft bedürftig sind, können wir das „**Allgemeine Illustrirte Gartenbuch**“ von H. Jäger empfehlen, welches in gedrägter Form und dabei doch in ausreichender Vollständigkeit die Zweige des Gartenbaues behandelt und das als das praktischste Handbuch zum Nachschlagen für allgemeine Zwecke überhaupt in den Händen jedes Blumenliebhabers sein sollte. Speciell mit Zimmercultur befasst sich desselben Verfassers „Zimmer- und Hausgärtnerei“, während der „Immerblühende Garten“ ausführlich die Bepflanzung und Ausschmückung der Hausgärten behandelt. Der „Frauengarten“ ist eine andere Bearbeitung des Illustrirten Gartenbuches in feinerer Ausstattung und mit besonderer Berücksichtigung der ästhetischen Gesichtspunkte; eignet sich deshalb auch sehr wohl zu Geschenken. Wir haben zur Bequemlichkeit unserer Kundschaft diese Werke am Lager und können solche mit Samen oder Pflanzen bei uns bestellt werden.

1. Allgemeines Illustrirtes Gartenbuch von H. Jäger. 1½ *Rb.*
2. Der Immerblühende Garten von H. Jäger. 1 *Rb.*
3. Die Zimmer- und Hausgärtnerei von H. Jäger. 1 *Rb.*
4. Frauengarten, Illustrirtes Gartenbuch für Damen 2 *Rb.*

NOTICE.

The prices are in Prussian Currency: Thaler (*Rth.*) and Silbergroschen (*Sgr.*). The Thaler is equal to 3 Shill. English and to 70 cents United States Money. 10 Silbergroschen are equal to 1 Shill. English and 42½ Silbergroschen equal to one dollar American (in gold).

The new German weight is the same as the French, in kilogrammes and grammes; 1 kilo being equal to about 2½ pounds English weight. Remittances are expected accompanying the orders and allowances requested for package and for expenses in cases of transatlantic despatches where the carriage, freight and charges are required to be prepaid. It is requested to give the address in full and legibly, and to prescribe the mode of carriage and route. In ordering seeds it is sufficient to give the number of the catalogue besides the quantity desired.

Parties in foreign countries having opportunity of collecting seeds and plants new or useful to this country are requested to make propositions either against payment or in exchange for seeds or plants

AVIS.

Les prix sont cotés en argent de Prusse: Thaler (*Rth.*) et Silbergroschen (*Sgr.*): 1 *Rth.* = 30 *Sgr.* = francs 3. 75 c.; 1 franc de France = 8 *Sgr.*; 1 *Sgr.* = 12½ centimes; nous recevons des billets de banque ou d'autres valeurs étrangers au cours.

Les poids sont en kilogrammes et grammes.

On est prié d'accompagner les commandes d'un mandat ou de toute autre remise et de donner l'adresse d'une manière très-précise. Les envois se feront par la voie indiquée dans les commandes à la charge et au risque et péril de MM. les commettants. A défaut de ces indications nous sommes obligés de choisir nous-mêmes aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité la voie qui nous paraîtra la plus convenable. Les envois pour les Pays transatlantiques ne sont reçus qu'affranchis jusqu'au port de destination; nous prions donc les personnes dans ces pays qui voudraient bien nous honorer de leurs commandes, d'en tenir compte en ajoutant au montant des articles demandés un équivalent pour couvrir les frais d'emballage et de transport. En demandant des graines il suffit d'indiquer la quantité et le numéro de chaque espèce. Pour faciliter l'expédition il est utile de marquer les articles demandés sur une feuille apart qui pourra être renvoyée comme preuve d'effectuation exacte et comme facture.

Nous engageons MM. les amateurs et horticulteurs qui seraient en possession de nouvelles espèces ou variétés de plantes ou qui seraient à même de recueillir dans des pays étrangers des graines, bulbes, oignons ou plantes, nouveaux ou utiles pour l'Europe, d'en faire offre et de se mettre en relation avec l'Etablissement.

On est prié d'affranchir.

AVVISO.

I prezzi sono in talleri (Thaler) e grossi (Silbergroschen) di Prussia. 1 Thaler (*Rth.*) = 30 Silbergroschen (*Sgr.*) = Lire (effective) 3. 75 c.; una lira nuova italiana = 8 *Sgr.*

I pesi sono in chilogrammi e grammi.

I vaglia postali introdotti da qualche tempo tra l'Italia e la Germania sono il mezzo il più comodo, il più sicuro ed il meno costoso per la trasmissione delle piccole somme fino a Lire 200 od anche il doppio di questa somma.

I Signori Committenti nell'affidarci i loro comandi sono pregati d'accompagnarne la somma totale, di notare con chiarezza e precisione la loro firma e direzione e d'indicare il mezzo di trasporto che preferiscono; non ricevendo indicazioni a quest'oggetto noi ci serviremo della via più celere e meno dispendiosa secondo il volume dei colli, ma sempre alle spese, rischi e pericoli del Committente.

Comandandosi delle sementi fa d'uopo notare la quantità ed il numero di ciascuna specie. Per facilitare la spedizione è utile marcare gli articoli che si domandano sopra un foglio a parte, che si potrà rinviare come prova d'effectuazione esatta e come fattura.

Lo stabilimento invita quei Signori Amatori o Giardinieri che possedessero varietà ottenute da loro, o novità di primo rango o che avessero occasione di raccogliere semi, bulbi e cipolle utili pel commercio crucicolo, a dirigersi a lui per la vendita o pel concambio dei medesimi, offrendo egli condizioni delle più vantaggiose.

ANMÆRKNING.

Priserne ere preussisk Courant: Thaler (*Rth.*) og Silbergroschen (*Sgr.*). En Thaler = 30 *Sgr.* = 1½ Rdlr. Rmt. Dansk = ¾ Sp. Norsk = 2¾ Rdlr. Rmt. Svensk.

Fremmede Penge antages til Dagens Cours.

Vægten er lig den Franske: Kilo og Gramm: 1 Kilo har 1000 Gramm og er lig 2 danske og 2 norske Pund; altsaa 1 Lod omtrent lig 16 Gramm. 1 svensk Pund lig 425 Gr., altsaa 1 ort omtrent 4 Gramm.

Breve og Penge udbedes franco. Os ubekjendte Kjøbere bedes at indsende Betalingen samtidig med deres ørede Bestilling. Den bekvæmeste og billigste Betalingsmaade er Benyttelsen af **Postanvisninger**. Gebyret for disse udgjør:

for Danmark 16 Sk. pr. 75 Rdlr. Rmt. D.

» Norge 12 » » 37½ Spd. N.

» Sverige 36 Gr. » 80 Rdlr. Rmt. S.

Man behøve til **Emballage** at medsende et passende Beløb.

Til Lettelse ved Effetueringen og forat opnaae en saa hurtig Transport som mulig kunne vi ikke noksom paalægge vore ørede Kunder at have deres Opmærksomhed hevet paa følgende Punkter:

1. **Navn og Bopæl** opgives nøiagtig, ogsaa ved enhver fornyet Bestilling.

2. Den ønskede **Transportmaade** foreskrives.

3. **Bestillingen** noteres paa et særskilt Blad, og er det ved Frø tilstrækkeligt at optegne Sorternes Catalog-No. og det ønskede Kvantum.

 Die entfernt wohnenden geehrten Kunden, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge nach den vorhergehenden Catalogen ausgezogen, einzusenden; die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichniss, so dass denselben alle eingetretenen Preisreductionen von Neuheiten zu Gute komme n.

Neuheiten von Samen für 1872

inclusive einiger selten in Samen vorkommender werthvoller Species.

Nouveautés de Graines pour 1872

y comprises quelques espèces rares ou peu connues.

☉ Sommergewächse. ♀ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. 1/2 Sträucher und Bäume.
 ↘ Kalttauspflanzen. ☐ Warmtauspflanzen.

- No. 1 **Abutilon insigne pictum**, ♀ ☐ 100 Korn 20 Sgr., 25 Korn — 6
- 2 **Acacia amoena**, ♀ ↘ Eine seltene australische Species mit bis 6 Cm. langen schief lanzettförmigen glänzenden Blättern, schönen gelben in Trauben gestellten Blumen. 100 Korn 1 1/2 Sgr., 10 Korn — 6
- 3 **„ Iophantha discolor**, ♀ ↘ Die dunkelgrünen Blätter sind schwärzlich braun gezeichnet, sehr zierlich 100 Korn 20 Sgr., 25 Korn — 6
- 4 **Adinella scaposa**, 2/2 Niedrige Art vom Felsengebirge mit silbergrauen linear-lanzettförmigen Blättern, und einen Büschel wie *Armeria* bildend. Die Blumenköpfe haben 4 Cm. im Durchmesser und sind von leuchtend goldgelber Farbe . . . 100 Korn 20 Sgr., 25 Korn — 6
- 5 **Adenostoma fasciculatum**, Hook. ♀ Eleganter, weissblühender Strauch, ähnlich einer *Spiraea*, aus Californien. Höhe 1 M. 1000 Korn 40 Sgr., 100 Korn — 6
- 6 **Adlumia cirrhosa purpurea**, ♀, die Form mit dunkelröthlichem Laub und dunkelrosa Blüthen dieser alten werthvollen Stauden, besonders schön zur Bekleidung von freistehenden Spalieren 20 Gramm 3 1/2 Sgr., 1/2 Portion — 6
- 7 **Agarista calliopsiden**, ☉ Prüchtige einjährige Composite mit grossen orange-gelben Blumenköpfen 20 Gr. 1 1/2 Sgr., 1/2 Portion — 6
- 8 **Ageratum Imperial dwarf**, ☉, sehr niedrige und compacte Form von *A. mexicanum* mit rein porzellanblauen Blumen 20 Gr. 50 Sgr., 1 Portion — 4
- 9 **Ageratum Lassenii**, Car. ☉ 2/2 Diese schöne hochrosa blühende Species von Buenos Ayres ist eigentlich eine Perenne, blüht jedoch schon bald nach der Aussaat und eignet sich ebenso zum Auspflanzen wie zur Topfcultur 1 Gr. 25 Sgr., 1 Portion — 6
- 10 **Amarantus atropurpureus**, ☉ Neue Annuelle aus Calcutta eingeführt, bildet dicht verästelte Büsche von 60—80 Cm. Höhe bei halb so grossem Durchmesser, mit herabhängenden Blüthenrispen von leuchtend blutrother Farbe bedeckt; sehr zierend und ziemlich hart 20 Gr. 22 1/2 Sgr., 1 Portion — 4
- 11 **„ bicolor olbiensis**, ☉ Sehr distincte Varietät mit etwas schlankerem Stämm und regelmässiger Belaubung von dunkelpurpurrothen Blättern, die an der Spitze sich zu einer effectvollen Rosette von hell blutrother Farbe vereinigen; sehr schön . . . 1 Portion — 6
- 12 **melancholicus versicolor**, ☉, eine recht gefällige Spielart der für Zwecke der Teppichgartnerel so vielfache Verwendung findenden dunkelblutrothen Stammform. 1000 Korn 40 Sgr., 50 Korn — 4
- 13 **salicifolius**, Veitch, ☉ Interessante Annuelle von ungewöhnlicher Schönheit. Die horizontal ausgebreiteten Aeste bilden eine graziöse Pyramide von 60—90 Cm. Höhe, die zuerst mit schmalen wellenförmig geränderten Blättern von 12—16 Cm. Länge bei 7 Mm. Breite von bronze-grüner Farbe geschmückt ist. In ihrer weiteren Ausbildung erreichen die Blätter eine Länge von 40 Cm. und nehmen eine leuchtend orangeroth-Färbung an. Elegante Pflanze von malerischem Aussehen 1 Portion — 8
- 14 **„ tricolor giganteus**, ☉, eine durch ihren hohen Wuchs auffällige neue Einführung aus Siam, die über 2 M. hoch werden soll. Bis zu 1/2 der Höhe von unten auf ist die Farbe der Blätter schwärzlich roth mit grün, während der obere Theil hochroth mit gelb gefärbt ist. Dieser scharfe Contrast ist besonders effectvoll . . . 20 Gr. 25 Sgr., 1 Portion — 4
- 15 **Androscopha gigantea**, Brown, 2/2 ☐ Eine Saccharinee von riesigen Dimensionen aus Ceylon 20 Korn — 8
- 16 **Antennaria Roezli**, ☉ 2/2 Weissblühende niedrige gnaphaliumartige Pflanze von Nordamerika, zierlich 1 Portion — 6
- 17 **Antigonon leptopus**, Hooker ☐, eine Warmhausschlingpflanze aus der Familie der Polygoneen mit knollenartiger Wurzel, von der Berth. Seemann sagt, dass er bis jetzt keine so zierliche und schöne Pflanze in unseren Gewächshäusern kenne als diese. In Mexico nennt man sie Berg- oder Malenrose wegen der Fülle der dunkelrosenrothen Blüthentrauben, welche von weitem gesehen denselben Effect wie Rosen machen, wenn auch die Form der einzelnen Blüthen nicht die geringste Aehnlichkeit mit dieser Blume hat. Im Sommer gedeiht die Pflanze gut im Freien. Samen ziemlich gross, leicht keimend 1 Korn — 4
- 18 **Antirrhinum assurgens**, 2/2, aufrecht wachsende perennirende Species mit Pentstemon ähnlicher Belaubung. Die mittelgrossen Blumen sind weiss mit schwach schwefelgelber Nuancirung; für Felsengruppen gut geeignet 1 Portion — 4
- 19 **„ majus pumilum**, ☉ 2/2 Zwerg-Löwenmaul in folgenden neuen Spielarten, sämmtlich von ausnehmender Schönheit:
 1. **eximium**, chamois mit scharlach gestreift und punkirt 200 Korn — 4
 2. **marginatum**, carminroth mit breitem weissem Rand 200 „ — 4
 3. **tricolor**, carminrosa, gelb und bronzeroth 200 „ — 4
- 20 **Aquilegia alpina superba**, 2/2 Kelchblätter indigo, Blumenkrone blau mit weiss gerändert 50 Korn — 4
- 21 **„ californica roseo-alba plenissima**, Haage & Schmidt, 2/2 Sehr schöne, gefülltblühende Varietät, rosa mit weissem Centrum 100 Korn 20 Sgr., 25 Korn — 6

- No. **22** *Aquilegia hybrida*. 2. Durch unsere fortgesetzten Kreuzungsversuche ist es uns gelungen, eine Reihe neuer prächtiger Formen offeriren zu können, die aus Samen annähernd constant fallen:
1. **blanda azurea plena**, hellazurblau, gut gefüllt 25 Korn — 4
 2. **canadensis purpureo-alba plena**, Sepalen purpur carmoisin, Corolle weiss, voll, sehr schön 25 Korn — 4
 3. **glandulosa sulfurea**, schwefelgelbliche Spielart der grossblumigen Sorte, neue und auffallende Färbung 25 Korn — 4
 4. **erecta nana plenissima carminea** 25 " — 4
 5. " " " **carnea** 25 " — 4
 6. " " " **coerulea** 25 " — 4
 7. " " " **roseo-lilacea** 25 " — 4
- Diese vier vorstehende Sorten zeichnen sich durch ihren niedrigen Wuchs und die dichte Füllung der aufrecht stehenden Blumen aus.
8. **Wittmanniana alba**, ganz reinweisse Form der schönen grossblumigen Species, welche violette Sepalen und nur weisse Corolle hat, sehr schön. 25 Korn — 4
9. **Wittmanniana alba lilaceo-striata**, weiss mit lilla Streifen, schön. 25 Korn — 4
10. " **rosea**, reinrosa, schön 25 " — 4
- 23 " **olympica** 2. blassblau mit weisser Blumenkrone, grösser als *A. alpina*. 50 Korn — 6
- 24 " **Vervaeckiana fl. roseo pleno**, buntblättrige Sorte mit gefüllten rosafarbenen Blumen, schön 25 Korn — 4
- 25 **Aralia sachalinensis** 2. ausdauernde perennirende Species von der Insel Saghalien von prachtvollem Habitus, nach Regel eine Form der nordamerikanischen *A. racemosa*, jedoch weit grösser und imposanter. Die dreitheilig fiederpaarigen Blätter, die sich farrenwedelartig ausbreiten, erreichen eine Länge von über 1 M.; die ganze Pflanze eine Höhe von 2 bis 2½ M. Unter den aushaltenden Stauden nimmt diese *Aralia* als Decorationsblattpflanze den ersten Rang ein, in jeder Beziehung mindestens ebenso werthvoll als die jetzt sehr bekannt gewordene *Bocconia japonica* und ähnlich der letzteren ihre volle Schönheit erst mit der Blütenentwicklung erlangend. Die kleinen gelblichweissen Blumen stehen nämlich in vollkommen kugelförmigen Dolden, die besonders auffallen, nachdem die Blumen abgefallen und den kohl-schwarzen Samenbeeren Raum gemacht haben 1000 Korn 2½ *fl.*, 25 Korn — 4
- 26 **Arctotis argentea grandiflora aurea**. 2. Leuchtend goldgelbe Varietät, a Portion — 4
- 27 **Artemisia gnaphalifoloides**, Nuttall 2. niedrige nordamerikanische vollständig winterharte Species mit kleiner weissflügeliger ganzblättriger Belaubung. Da die Pflanze eine durchschnittliche Höhe von 30 Cm. erreichen und sehr compact wachsen, eignet sich diese Art gut zu Einfassungen, sowie zur Teppichgärtnerlei; sie trägt schwer Samen. 1000 Korn 5 *fl.*, 20 Korn — 4
- 28 **Arundinaria Wightiana**, Nees. 2. Eine aus Ostindien stammende, perennirende Bambusacee von gräflicher Haltung 20 Korn — 8
- Aster** (Callistephus) **chinesis**. ☉ Folgende neue Astersorten:
- 29 " **Boltze's Miniatur-Bouquet-Aster, dunkelbluroth**. Es ist dieses die schönste dunkelrothe unter allen Athern und eine sehr gewünschte noch nicht in dieser Gattung vertretene Farbe. 1000 Korn 5 *fl.*, 20 Korn — 4
- 30 **Humboldt-Aster. Neue brillant purpurrubrothe**, ausserordentlich prachtvolle Spielart unserer pfeifenblüthigen robusten Zwergastern. 1000 Korn 5 *fl.*, 20 Korn — 4
- 31 " **Hönigin-Cocarden-Aster**. Diese Perle unter den Athern ist ganz abweichend in Form von den andern Sorten. Die Pflanze ist von kräftigem, frei gränzendem Wuchse, reich verzweigt und bildet eine vollkommene Kugel vom gegen 3 Cm. Durchmesser übersät mit reizend gefornaten, dicht gefüllten Blumen von leuchtend tief atlasroter Farbe mit scharf markirter reinweisser Mitte. Vollständig constant in Bau und Höhe, unvergleichlich in Schönheit als Einzelpflanze, prächtig für Gruppen und Einfassungen. 100 Korn 25 *fl.*, 20 Korn — 6
- 32 " **Liliput-Astern**, neue, äusserst merkwürdige und zierliche Gattung von Athern. Ihre glänzend dunkelgrünen Blätter breitet sie in Rosettenform dicht auf dem Boden aus, die in ihrem Centrum ein flaches Bouquet von schönen gefüllten Blumen bergen, das wie in einer Manschette steckt, ohne dass Stengel oder Blütenstiele sichtbar werden. Folgende drei Farben: 1. carmoisin. 2. carmoisin mit weiss. 3. carminroth. Jede separat 25 Korn — 10
Gemischt 100 Korn 1 *fl.*, 25 " — 8
- 33 " **Zwerg-Chrysanthemum-Aster**, folgende neue sehr schöne Farben:
1. **Zinnöber-scharlach**, brillante, seltene Farbe 100 Korn 12 *fl.*, 25 " — 4
 2. " **mit weiss**, sehr schön und effectvoll. 100 Korn 12 *fl.*, 25 " — 4
- 34 " **horizontalis**, Desf. 2. von allen Freilandarten ist diese unbedingt die schönste; nicht nur zeichnet sie sich durch einen ausserordentlichen Blütenreichtum aus, auch die einzelnen Blumen sind viel lebhafter in Farbe als bei den zahlreichen anderen Arten. Weiss mit dunkelcarmoisin, wie in dichten Rispen stehend. Die Pflanze bleibt niedrig und sind die Zweige horizontal absteigend; bringt schwer Samen. 2 Korn — 4
- 35 **Astragalus Marianus**, Koelz. 2. Vollkommen ausdauernde Species aus Texas. Pflanze von gegen 75 Cm. Höhe mit üppiger Belaubung, sehr verästelt. Blumen freundlich violett-blau in ovalen Köpfchen 2 Korn — 4
- 36 **Atragene capensis**, Lin. h. ☞ Niedrige, halbstrauchartige Species vom Cap der guten Hoffnung, mit prachtvollen, grossen weissen Blumen, deren Aussenseite leicht mit purpur überzogen ist. 20 Korn — 8
- 37 **Aubrietia Columnae coelestis**. 2. Ist eine hellblau Varietät dieser bekannten niedlichen Staude 1000 Korn 3 *fl.*, 10 *fl.*, 25 Korn — 4
- 38 **Barleria Arnottiana**, Nees. h. ☞ Leuchtend himmelblau blühende Acanthacee aus Ceylon, schöne Warmhauspflanze 5 Korn — 8
- 39 **Begonia carinata**, Bull. 2. ☞ Eine elegante knollenartige Hybride von *B. boliviensis* mit schmalen eiförmigen, zugespitzten, gesägten, kupferbraun geadernten Blättern und in Menge erscheinenden, sich freitragenden lachsrothen Blumen, warm empfohlene Neuheit. 100 Korn 25 *fl.*, 20 Korn — 6
- ☞ **echinosepala**, Regel h. ☞ Eine colorierte Abbildung dieser merkwürdigen Pflanze ist soeben in Regel's Gartendora erschienen, auf welche wir hier verweisen. Diese halbstrauchartige Species von Santa Catarina bildet stielliche, schön verästelte Büsche mit

No.

schief-herzförmigen, oben glänzend hellgrün, unten purpur gefärbten Blättern. Die in dickenartigen Rispen stehenden Blumen, die in Menge während des ganzen Sommers erscheinen, sind weiss. Ihr speciell merkwürdiger Character besteht darin, dass die beiden äusseren breiteren Kelchblätter mit borstenartiger Behaarung icgelartig besetzt sind. Es ist, wie Dr. Regel sagt, unzweifelhaft eine sehr schöne und ausserordentlich zierliche Novität. Leicht keimende Samen: 100 Korn 25 Sgr., 20 Korn — 6

- 41 **Begonia Haageana**, Mathieu 21. Von allen Hybriden, die durch Kreuzung zwischen *B. boliviensis* und *Pearcei* bis jetzt erzielt worden sind, ist diese jedenfalls die werthvollste, sowohl die beiden Mutterspecies als auch die anderen Blendlinge, wie z. B. *Bull's*, *B. carminata*, durch eleganten Habitus, lebhaftes Färbung, andauernden Blütenreichtum und härtere Constitution übertreffend. Die Pflanze ist knollenartig und bildet einen eleganten dichten Busch mit aufrecht wachsender Verzweigung von gegen 45 à 60 Cm. Höhe, ununterbrochen von Anfang Juli bis Spätherbst im reichsten Maasse mit Blüten geschmückt. Sie hat Aehnlichkeit in Form der Blume mit *B. boliviensis*, prächtig leuchtend zinnober-orange in Färbung und nähert sich in Form der reizenden Belaubung vorwiegend der *B. Pearcei*. Der besondere Werth besteht nicht nur in dem üppigen, robusten Wuchsthum, der schönen Belaubung, dem andauernden grössten Blütenreichtum und der reizenden Färbung der Blumen, sondern auch in der äusserst schätzbaren Eigenschaft, dass sie die grösste Vollkommenheit im Freien erreicht und in der grössten Ueppigkeit anhält bis der Frost an das Einräumen mahnt.

Sachkenner, welche unsern Garten besuchten, waren gleich überrascht von der auffallenden Schönheit und erkannten in ihr eine für allgemeine Verbreitung passende Pflanze, die Epoche machen wird. Reizend als Topfpflanze und unvergleichlich werthvoll für immerblühende Gruppen im freien Land. Besonders werthvoll für Marktgärtner. Eine Abbildung wird im nächsten Neujahrstheft vom „Deutschen Magazin“ erscheinen. Leicht keimender Same 1000 Korn 10 Sgr., 20 Korn — 8

- 42 **hybrida elegantissima**, ein Bastard zwischen der blüthenreichen fleischrosafarbigen *B. Weltoniensis* und der schönen gelbblühenden knollenartigen *B. Pearcei*. 100 Korn 12 Sgr., 25 Korn — 4

- 43 **Sedenei**, Veitch, Bastard zwischen *B. boliviensis* und *B. subpeltata*. Die Kapseln, ehe sie sich öffnen, messen 4 Cm. in der Länge und voll entwickelte Blumen an 8 Cm. im Durchmesser; letztere erscheinen in Trauben zu 5 bis 10 Blumen und haben eine tief carminrothe Färbung. Dieser Blendling stellt sonach eine der schönblühenden *Begonien* dar und haben die Pflanzen noch einen sehr hohen Preis. 1000 K. 40 Sgr., 50 K. — 4

- 44 **Veitchi**, Hook. f. 21. Von dieser merkwürdigen und schönen knollenartigen *Species* offeriren wir jetzt zum ersten Mal Samen. Aus der kalten Region Perus stammend, kann man sie wie *B. discolor* und *diversifolia* behandeln, doch soll sie noch härter sein als diese und mit Bedeckung selbst im freien Lande den Winter hindurch aushalten. Der Habitus gleicht eher einer *Saxifraga crassifolia* und die Blumen zeichnen sich sowohl durch ihre Grösse als auch die reiche orangescharlachrothe Färbung aus. Aehnlich der *Beg. Pearcei* wird sie nur durch Samen vermehrt. 100 K. 15 Sgr., 20 K. — 4

- 45 **Blaberopus venenata**, Dec. 7. Brasilianische Apocynce. Ein 2 M. hoher Strauch mit trichterförmigen, 2 Cm. langen, weissen Blumen. 20 Korn — 8

- 46 **Briza maxima elegans**. Wir haben diese Sorte als *B. media* var. (21) erhalten, doch ist sie ohne Zweifel eine Varietät der einjährigen *B. maxima*, der sie in Allem gleicht bis auf die dünneren und längeren Aehren mit zahlreicheren aber nur halb so grossen Spelzen oder Bügeln. Die Form der Aehren ist eine sehr zierliche, dieselben stehen geneigt oder herabhängend. Für Bouquetfabrikation eine sehr werthvolle Neuheit.

- 47 **Campanula laciniata**, L. 21. *Species* aus Griechenland von 60 Cm. Höhe, buschig, mit tief eingeschnittenen glänzend grünen Blättern und grossen hellblauen aufrechtstehenden, weit geöffneten Blumen, sehr zierlich. 4 Port. — 4

- 48 **Cananga odorata**, Hook. 7. Stattliche breitblättrige erst kürzlich eingeführte Anonacee, mit braunen wohlriechenden Blumen. 5 Korn — 8

- 49 **Canna atrorugicans** 21. Auffallend schöne *Species* mit effectvoller breiter Belaubung und sehr grossen goldgelben Blumen; wächst sehr üppig und blühen die aus Samen erzeugten Pflanzen schon im ersten Jahre. 10 Korn — 4

- 51 **Blumenavia**, Haage & Schmidt. Diesen Namen geben wir provisorisch einer neuen von Dr. Blumenau in Santa Catarina entdeckten *Species*, die er wie folgt beschreibt: Ein prächtiger Blütenstrauch mit schöner grosser gefiederter Belaubung, Blumen in dichten, esslangen Rispen stehend von einer prächtigen goldgelben in's Orange spielenden Färbung. Ausserordentlich willig und reichblühend, von leichter Cultur, nicht wählerisch in Bezug auf Bodenart und Lage. Der Entdecker glaubt, dass sie vollständig im südlichen Europa im Freien ausdauern wird. Wir können hinzufügen, dass der Same in Form ganz verschieden von den vielen uns bis jetzt vorgekommenen *Species* ist und dass die jungen Sämlinge, welche die Blattstiele und Stengelspitzen behaart zeigen, ausserordentlich zierlich aussehen. 10 Korn — 8

- 52 **Celosia cristata pyramidalis robusta**. 20 Gr. 50 Sgr. à Port. — 4

- 53 **Centaurea candidissima atropurpurea**. Eine Varietät mit purpurrothen Blumen. 10 Korn — 8

- 54 **Centaurea Clementi**, Hort. 7. kräftig wachsende, viel verzweigte, gegen 1 M. hoch werdende Pflanze mit gelappten, tief eingeschnittenen und gefransten weissgrünen Blättern und grossen blassgelben Blumen. Die Farbe der Belaubung soll in Bezug auf blendende Weissheit noch die *C. candidissima* übertreffen. 100 Korn 2 R., 5 Korn — 4

- 55 **Centranthus macrosiphon versicolor**. Neue Varietät mit zum Theil fäischfarbigen, zum Theil weissen Blumen, reizend. 1000 Korn 40 Sgr., 50 Korn — 4

- 56 **Cheiranthus** (Matthiola) **annuus**, grossblumige Sommer-Levkoye, brillant carminosa; neue, sehr leuchtende Farbe, fällt auch sehr ins Gefällte. 1000 Korn 40 Sgr., 50 Korn — 4

- 57 **Cheiranthus** (Matthiola) **annuus**, neue **Victoria-Sommer-Levkoye**. Diese neue prachtvolle Gattung hat zweifäugige oder zwei in einen Kelch vereinte Blumen in kugelförmiger Form von ungewöhnlicher Grösse, massigdicke grosse Blütenrispen bildend, ausserdem durch robusten Wuchs, schöne Verzweigung und Blütenreichtum ausgezeichnet, fast nur gefüllte Pflanzen liefernd. Wir kultiviren diese Gattung schon seit Jahren, doch war es in Folge des schwachen Samenertes nicht möglich, sie früher zu offeriren. Bei dem hohen Procentsatz gefüllt blühender Pflanzen wird Samen überhaupt nie reichlich geerntet werden.

Carmin, Chamöis-rosa, Dunkelerschgrau, Dunkelerschgrau mit Lackblatt, Dunkelblau, Fleisch-

- No. farbo, Hellblau mit Lackblatt. Lillaros, Rosa, Rosa mit Lackblatt, Schneeweiss, Schwefelgelb mit Lackblatt, Violett, Weiss mit Lackblatt, Weiss mit blau umfirt . . . Jede 100 Korn — 10
 1 Sortiment von 12 Sorten a 25 Korn 30 *Sgr.* a 50 Korn 48 *Sgr.* a 100 „ 3 —
 1 „ „ 15 „ a 25 „ 40 „ a 100 „ 4 —
 1000 Korn gemischt $1\frac{1}{2}$ *Rthl.* 100 „ — 6
- 55 **Cheiranthus autumnalis monstrosus.** ☉ Neue monströs-blühende Herbst-Levkoye. Die ausserordentliche Neigung zum Gefüllwerden dieser neuen Classe bewirkt, dass die Blumenblätter sich dicht im Centrum drängen und gleichsam einen hervortretenden Kegel bilden; zuweilen auch, dass eine neue Blume aus dem Centrum der ersten hervorkommt, wie es bei *Fritillaria imperialis* Krone auf Krone der Fall ist. Die grossen Blüthenkolben sind dicht besetzt und alle Spielarten stehen in Bezug auf Füllung weit über der gewöhnlichen Stufe der Vollkommenheit und sind in Folge dessen schlechte Samenträger.
 1. Carmoisin. 2. Dunkelblau Zwerg-. 3. Dunkelcarmin. 4. Fleischfarben. 5. Mar-dorée. 6. Weiss Zwerg-. Jede separat a 100 Korn — 20
 1 Sortiment von 6 Sorten a 25 „ — 50
 Gemischt 1000 Korn $3\frac{1}{2}$ *Rthl.* 50 „ — 8
- 59 „ (*Malcolmia*) **maritimus compactus**, Dippe. ☉ Gedüngt wachsende Varietät der rothen Meer-Levkoye, sehr zierend 20 Gr. 3 *Rthl.* a Port. — 6
- 60 „ „ **luteus**, ☉ blassgelbe Spielart der rothen Meer-Levkoye.
 20 Gr. 25 *Sgr.* „ — 4
- 61 **Chenopodium pyramidale.** ☉ Einjährige 2 bis 3 M. hochwachsende Species aus Manila, ebenso zierlich und zu decorativen Zwecken verwendbar wie *Arisema annua* und *gracilis* 20 Gr. 30 *Sgr.* a Port. — 6
- 62 **Chlora grandiflora aurea.** ☉ Reizende Varietät mit licht goldgelben Blumen, während die der Species orangefarben sind 1000 Korn 40 *Sgr.* 50 Korn — 4
- 63 **Cinchona Callaya**, Wedd. $\frac{1}{2}$ ☐ 1000 „ 10 *Rthl.* 20 „ — 8
- 64 „ **Pahudiana**, Howard, $\frac{1}{2}$ ☐ 1000 „ 10 „ 20 „ — 8
 Diese beiden vorstehenden Species liefern die beste Qualität der Chinin- oder Fieber-Rinde und sind gleichzeitig sehr ansehnliche Warmpflanzen.
- 65 **Cineraria hybrida kermesina alba** $\frac{1}{2}$ ☐, diese neue Spielart hat carmoisin-rothe Strahlen- und reinweisse Scheibenblüthen, oder im in gewöhnlicher Sprache zu reden sind die Blumen leuchtend carmoisin mit weissem Centrum, von sehr gefälligem und ungewöhnlichem Effect, da man bisher nur Blumen mit dunkel gefärbtem Centrum kannte.
 1000 Korn 40 *Sgr.* 50 Korn — 4
- 66 **Cineraria hybrida nana kermesina alba** $\frac{1}{2}$ ☐, dieselbe Neuheit, aber mit zwergartigem Habitus der Pflanze. In Bezug auf Bau und Haltung der Blumen zählen beide Sorten zu den Cinerarien ersten Ranges 1000 Korn 40 *Sgr.* 50 Korn — 4
- 67 **Cineraria hybrida maxima**, Haage & Schmidt, $\frac{1}{2}$ ☐ Es ist uns gelungen, eine aussergewöhnlich grossblumige Klasse von Spielarten zu erzielen, welche die grösste Vollkommenheit sowohl im Habitus der Pflanze, als im Bau der Blume und im brillanten Colorit in sich vereinigt. Die blühenden Pflanzon überschreiten nicht die gleichmässige Höhe von 20 Cm. und zeigen unlangereiche Dolden, robust in Stamm und Verzweigung, hoch-oval in Form, dicht besetzt mit reizend schönen, becherförmigen Blumen von mehr denn doppelter Grösse (gegen 5 Cm. im Durchmesser erreichend), als die seither bekannten. Die vollendetste Schönheit im brillantesten Farbenspiel der Varietäten, die vom reichsten Carmoisin bis ins gesättigste Blau, reinweiss gerändert, nuanciren 100 Korn 20 *Sgr.* 25 Korn — 6
- 68 **Cineraria hybrida pomponica**, Haage & Schmidt, $\frac{1}{2}$ ☐ Eine reizende Erscheinung in dieser allgemein beliebten Gattung von Florblumen. Diese Pompon-Cinerarien haben ganz kurze, aber verhältnissmässig sehr breite Strahlenblüthen von substantieller Textur, die eng zusammengestellt die vollkommensten symmetrischen Blumen bilden. Es sind in denselben nur reine Farben in brillanten Nüancen von Carmoisin und Violett vertreten und gleicht der ganze Blüthenstand einem dichten graziösen Bouquet 100 Korn 20 *Sgr.* 25 Korn — 6
- 69 **Cineraria hybrida stellata** $\frac{1}{2}$ ☐, diese interessante Varietät hat die Eigenthümlichkeit, dass die Petalen nach der Basis zu sich röhrenförmig verengen und auf diese Weise hügelartige Zwischenräume lassen, während der äussere Saum der Blume geschlossen erscheint und demnach die ganze Blüthe mit einer Sternscheibe verglichen werden kann. Diese Form ist durchaus neu 20 Korn — 4
- 70 **Cineraria maritima** $\frac{1}{2}$ **asplenifolia** 1000 Korn 3 *Rthl.* 25 „ — 4
- 71 „ „ **candidissima** 1000 „ — 13 „ 25 „ — 4
- 72 „ „ **glaucophylla** 1000 „ 1 „ 20 „ 50 „ — 4
- 73 „ „ **hybrida** 1000 „ 1 „ 20 „ 50 „ — 4
- 74 „ „ **lastraeaeifolia** 1000 „ 3 „ 10 „ 25 „ — 4
- 75 „ „ **viridifolia** 1000 „ 1 „ 20 „ 50 „ — 4
 Die vorstehenden Sorten schliessen sich der *acaulifolia*-Varietät von *C. maritima* als neuer Zuwachs an.
- 76 **Clematis mendocina**, Ph. $\frac{1}{2}$, eine weissblühende, ganz neue aus Chili eingeführte Species.
 10 Korn — 8
- 77 **Cobaea scandens foliis variegatis.** $\frac{1}{2}$ ☐ Varietät mit schön silberweisse panachirten Blättern 2 Korn — 8
- 78 **Collinsia violacea**, Nutt. ☉ Neue reizende Varietät, ähnlich der *Coll. grandiflora* a Port. — 6
- 79 **Corethrogyne spatulata**, Gray. ☉ $\frac{1}{2}$ Perennirende asterähnliche Pflanze von 30 Cm. Höhe. Blumen lilavpurpur mit gelber Scheibe in Blumenköpfen von fast 5 Cm. Durchmesser. Zeitig gesät. Blüht sie schon im ersten Jahre a Portion — 6
- 80 **Crambe filiformis**, Jacq. ☉, ein ungemein zierliches und ganz hartes Sommergewächs aus Patagonien, dicht bezweigte, 50 Cm. hohe Büsche bildend; die ruthenförmigen Zweige sind kräftig genelt und mit einzeln stehenden, ziemlich grossen reinweissen Blumen besetzt; die grosse Menge der zu gleicher Zeit offenen Blumen lässt den Stock von weitem als eine einzige weisse Masse erscheinen; die Blüthezeit dauert ohne Unterbrechung von Anfang Juli bis zu den Herbstfrösten, ebenso hübsch als interessant und sowohl zu Gruppen als Einfassungen geeignet 100 Korn 15 *Sgr.* 20 Korn — 4
- 81 **Crambe hispanica**, L. ☉, diese Art ist der vorigen ziemlich ähnlich, nur sind die Blumen etwas kleiner und die Zweige mehr wagerecht abstehend; im Ganzen ist sie ebenso hübsch und reichblühend, trägt wenig Samen 1000 Korn 75 *Sgr.* 50 Korn — 8
- 82 **Cuphea platycentra aurea variegata**, sehr schöne Varietät mit goldgelb panachirten Blättern 100 Korn 20 *Sgr.* 25 Korn — 6

- No. **Dahlia arborea**, neue Species von beiläufig 2 M. Höhe mit eigenthümlichen dunklen Blättern und schön geformten lilä-rothen Blumen, die in Menge erscheinen . . . 4 Korn — 10
- 84 **Dahlia coccinea flore pleno**. ☉ 2. Eine gefüllblühende Varietät der scharlachrothen Species . . . 100 Korn 40 *Spr.*, 10 Korn — 6
- 85 **Dalechampia Roezliana rosea**, Müller. h ☐ Es ist das erste Mal, dass wir Samen dieses vor einigen Jahren durch Roezel von Mexico eingeführten prächtigen Warmlands-Blüthenstrauchs offeriren können. Schon die einige Zoll hohen Pflanzen bedecken sich mit den grossen reizend zart rosafarbenen Bracteen, die auffallend von der tieferen Belaubung abstechen. Die Pflanze hat viel Aehnlichkeit im Aussehen mit einer Begonie, gehört aber zu den Euphorbiaceen . . . 3 Korn — 8
- 86 **Dasyllron longifolium** h ☐, nur selten bietet sich Gelegenheit, Samen von einer Species dieser prächtigen mexicanischen Gattung zu bekommen. Die Blätter von *D. longifolium* erreichen eine Länge von über 1.25 M., sind sehr schmal, fein gezähnt und graugrün; erst aufwärts strebend, biegen sie sich allmählig zurück und die Spitzen hängen beinahe senkrecht nach unten; es ist eine der besten Decorationspflanzen für freistehende Pfeiler. . . 100 Korn 2 1/2 *Spr.*, 10 Korn — 8
- 87 **Delphinium nudicaule**, Gray. 2. Diese reizende Species hat den Vortheil, dass sie besser in unseren Gärten gedeiht, als die andere scharlachblühende, das *D. cardinale*. Bei niedrigem gedugem Wuchse entwickelt sie reichlich ihre Blüthen, die in losen Ähren stehen; dieselben sind gross und von prächtig leuchtender Scharlachfarbe. Same leicht keimend. . . 20 Korn — 6
- 88 **Desfontainia spinosa** h ☐, reizend blühender Kalihausstrauch mit glänzender lederartiger Hlex ähnlicher Belaubung und grossen röhrenförmigen scharlachrothen Blumen; eine Hauptblüthlingspflanze für Ausstellungen . . . 100 Korn 25 *Spr.*, 20 Korn — 6
- 89 **Dianthus dentosus hybridus flore pleno** ☉ 2. folgende neue gefüllte Spielarten dieser sehr niedrigen immerblühenden Hybride:
1. **atrococcineus**, dunkelscharlachroth,
2. **atrosanguineus**, dunkelblauroth,
3. **blaceus**, lilä,
4. **purpureus splendens**, brillant purpurcarmoisin,
Jede Farbe separat . . . 100 Korn 10 *Spr.*, 25 Korn — 4
- 90 **Dianthus Heddwigi nanus roseus**, Haage & Schmidt. ☉ Prächige niedrige leuchtend rosafarbige Varietät mit dunklem Auge, welche es uns gelungen ist, sowohl in Farbe als in Höhe, 15 Cm. nicht überschreitend, zur constanten Sorte zu erziehen. Lieblich und effectvoll besonders zu Einfassungen und Mosaikbeeten . . . 100 Korn 20 *Spr.*, 25 Korn — 6
- 91 **Dianthus imperialis compactus roseus plenissimus**, Haage & Schmidt. ☉ Von gedrängtem Wuchse und nur 20 Cm. Höhe erreichend, sehr gefüllt und von zartester Rosafarbe, dunkler im Centrum. Eine sehr schöne und constant bleibende Varietät. . . 100 Korn 20 *Spr.*, 25 Korn — 6
- 92 **Dillenia speciosa**, Thunb. h ☐ Der Rosenapfelbaum, prächtig blühender Zierbaum Ostindiens. Die Früchte werden daseist wie bei uns die Citronen verbraucht und in Europa ist es eine bekannte und geschätzte Decorationsblattpflanze des Warmhauses. . . 1000 Korn 10 *Spr.*, 20 Korn — 8
- 93 **Echeveria glauca metallica** h ☐, Blendling zwischen *E. metallica* und *E. glauca*, mit Blättern so gross wie bei ersterer und von der Farbe und dem Habitus der letzteren Sorte; die Blumen sind lebhaft goldorangeroth . . . 1000 Korn 3 1/2 *Spr.*, 25 Korn — 4
- 94 **secunda glauca** h ☐, eine noch intensiver weissgraue Form der reizenden Species, ausserlich vielfach zur Teppichgärtnerei benutzt . . . 1000 Korn 3 1/2 *Spr.*, 25 Korn — 4
- 95 **Echium pomponicum**, Hort. Hub. 2, eine höchst eigenthümliche Erscheinung. Der aufrechte unverästelte Stamm erreicht 2 M. Höhe und ist mit Blüthenständen von der Basis bis zur Spitze besetzt . . . 3 Portion — 4
- 96 **Eopepon aurantiacus**, Naud. 2, eine neue Sorte dieser knollenartigen Cucurbitaceen mit gelben Früchten, in abgesehen von demselben Habitus wie *E. vitifolius*, welche letztere Sorte jedoch härter zu sein scheint . . . 100 Korn 3 1/2 *Spr.*, 4 Korn — 6
- 97 **Escallonia pulverulenta**, Pers. h ☐ Immergrüner Strauch aus Chili mit abgestumpften elliptischen Blättern und weissen in Trauben erscheinenden Blumen . . . 1000 Korn 40 *Spr.*, 50 Korn — 4
- 98 **Eschscholzia californica ochroleuca**, Haage & Schmidt. ☉ Eine reichblühende, schöne Varietät mit sahnearbigen Blumen . . . 5 Gr. 20 *Spr.*, 3 Portion — 6
- 99 **Eucalyptus acmenoides** h ☐, der weisse Mahagonibaum Australiens; schöner Baum erster Grösse . . . 100 Korn 15 *Spr.*, 20 Korn — 4
- 100 **colossus**, Müller. h Der Kari Gum Baum von Australien, zum ersten Male in Europa eingeführt . . . 1000 Korn 10 *Spr.*, 20 Korn — 8
- 101 **Eudianthe pusilla**, Richb. ☉ reizende ananellö Pflanze von gegen 15 Cm. Höhe mit glänzenden, grasgrünen, linienförmigen Blättern, die dichte Büschel bilden und lange Zeit hindurch immer mit zierlichen lilärothlichen Blumen überdeckt sind . . . 5 Gr. 20 *Spr.*, 3 Portion — 4
- 102 **Euphorbia pandurata**, Hort. Hub. ☉ Pflanze von eigenthümlicher Bildung, von 30 Cm. Höhe, gut verästelt. Die Blätter haben den äusseren Umriss einer Violine, und die Bracteen sind blüthroth gefleckt . . . 3 Portion — 6
- 103 **Gaillardia picta nana aurea** ☉ ganz niedrig bleibende goldgelbe Varietät, constant in Habitus und Farbe, hübsch für Gruppen . . . 20 Gr. 1 1/2 *Spr.*, 3 Portion — 4
- 104 **picta fistulosa simplena** ☉, diese Form zeichnet sich durch einen doppelten Kranz gerötheter Petalen aus; eigenthümlich und hübsch . . . 20 Gr. 1 1/2 *Spr.*, 3 Portion — 4
- 105 **Garrya elliptica**, Lindl. h Zierlicher immergrüner Strauch. Die hängenden kätzchenähnlichen Blüthenstände erscheinen während des Winters. Samen davon sehr schwierig zu erhalten . . . 1000 Korn 10 *Spr.*, 20 Korn — 8
- 106 **Gaultheria spec. Chili fructu albo**. h . . . 1000 Korn 1 1/2 *Spr.*, 50 Korn — 4
- 107 **rosae**. h . . . 1000 Korn 2 1/2 *Spr.*, 50 Korn — 6
- 108 **cerasifera**. h . . . 1000 Korn 2 1/2 *Spr.*, 50 Korn — 6

Diese schönen reichblühenden immergrünen Sträucher tragen essbare Beeren; die der letzteren Species sind von der Grösse, Form und Farbe der Kirschen.

Gerardia quercifolia, Pursh. **Pedicularia**, L.

Es ist gewiss ein Ereigniss, wenn eine neue Gattung, die an sich ausschliesslich nur Zierarten enthält, mit zwei ihrer schönsten Species zum ersten Male den Gärten zugeführt wird. Die *Gerardien* stehen an Schönheit und decorativem Werth auf gleicher Stufe mit *Antirrhinum*, *Pentstemon* und *Digitalis*. Es sind perennirende Staudengewächse, die wie zweijährige Pflanzen cultivirt werden können. Vor Jahresfrist oder länger brachte die *Gardener's Chronicle* eine



Gerardia quercifolia.



Gerardia Pedicularia.

No. Notiz über diese Gattung, in welcher das Befremden darüber geäussert, dass der »glorious Golden Foxglove« (Goldfingerhut) Nordamerikas bisher vergeblich in den Catalogen der Handelsgärtner gesucht werde, wiewohl die Pflanze an einigen Stellen des Hudsonflusses ziemlich häufig vorkomme.

Nur eine einzige Repräsentantin der Gattung ist bis jetzt in den Gärten durch eine Species aus China vertreten, der *Gerardia glutinosa*, Bge., welche aber von späteren Autoren als neue Gattung *Rehmannia* abgezweigt wurde und in der That im ganzen Habitus auch wesentlich von den nordamerikanischen Sorten abweicht; diese letzteren stehen, was die äussere Erscheinung anbelangt, in der Mitte zwischen *Pentstemon* und *Digitalis*.

- 109 ***Gerardia pedicularia*, L.**, bleibt etwas niedriger als die nahestehende Sorte und ist noch mehr verzweigt; auch ist sie von derselben ganz wesentlich durch die Form der Blätter, sowie die der Blumen unterschieden, welche letztere fast den Blüten des *Pentstemon pulchellus* gleichen, wenn man sich die Oberlippe mehr erweitert denkt; die fein zertheilte Belaubung ist äusserst zierlich; die jungen Stengel und Blatt nerven sind fein behaart. Die Farbe der Blumen ist gelb und zwar in vielfachen Schattirungen von blassgelb bis dunkelgelb ins röthliche gehend auftretend. Schon Pursh beschreibt die Sorte als eine sehr schöne Species, von der im natürlichen Zustand viele Varietäten vorkommen.

1000 Korn 10 *fl.*, 20 Korn — 8

Colorirte Abbildungen in natürlicher Grösse à Stück — 5

- 110 ***Gerardia quercifolia*** bildet einen verzweigten Busch von 1 bis 1½ M. Höhe und die schönen gelben, dem Fingerhut ähnlichen Blumen von gegen 3 Cm. Länge erscheinen meist zu zweien auf kurzen Seitentrieben aus den Achseln der gegenständigen Blätter des Hauptstengels und bilden eine lange reiche Rispe. Pursh in seiner *Flora Americae septentrionalis* zeigt die Sorte mit einzeln stehenden gegenständigen Blumen; diese Abbildung ist entweder vom Zeichner ungenau dargestellt oder aber von einem Nebenzweig abgenommen. Unsere Abbildung, nach einer eingelegten Pflanze gezeichnet, zeigt die Blumen paarweise, wie sie in Wirklichkeit erscheinen. Die Stengel sind dunkelroth, glatt, mit bläulichem Duft bedeckt, die Blätter ebenfalls glatt und eichenblättrig tief ausgebuchtet.

1000 Korn 10 *fl.*, 20 Korn — 8

Colorirte Abbildung in natürlicher Grösse à Stück — 5

Beide Sorten verlangen einen guten warmen und geschützten Standort und reichen lockeren Boden und sind ähnlich den feineren *Pentstemon* oder der *Lobelia fulgens* zu cultiviren. Die Aussaat erfolgt in der Art wie bei Aurikeln, Primeln und ähnlichen Stauden. Beide Sorten keimen bei uns sehr gut nach Verlauf von drei Wochen.

- 111 ***Godelia alba* (Carter's neue reinweisse** 20 Gr. 2 *fl.*, à Portion — 6

- 112 » ***maculata*, Dippe's weisse rothgefleckte** 5 » 1½ » » — 6

- 113 » ***reptans compacta purpurea* (Carter's)**, compacter Wuchs, fein purpurfarbige Blumen, ... 20 Gr. 2 *fl.*, à Portion — 6

- 114 » ***Schamini Nivertiana*, Vilm. (Carter's)**, röthlich weisse Blumen, die Basis derselben purpur 20 Gr. 2 *fl.*, à Portion — 6

- 115 ***Gymnothrix japonica*, Kunth. 2.** Diese schöne Graminee bildet grosse Büsche mit aufrechtstehenden Schäften von circa 1 M. Höhe und grazios zurückgebogenen Blättern.

20 Gr. 2½ *fl.*, à Portion — 6

- 116 ***Gymnothrix latifolia* 2.** eine neue Graminee durch Lasseeux aus Montevideo eingeführt und als besonders ertragreiches und für dünnen sterilen Boden geeignetes Futtergras empfohlen. Den eminenten Fütterungswert können wir bestätigen, aber nicht das Gedeihen in dünnen Lagen, vielmehr verlangt sie ebenso gut Feuchtigkeit als andere Gräser, um zu wachsen. Dagegen repräsentirt diese Art eine imposante Zierpflanze, indem sie Büsche bildet mit 30 bis 40 Stengeln, die an 1,50 M. hoch werden und zierlich geneigte federbuschartige Blüten bringen.

20 Gr. 1½ *fl.*, à Portion — 4

- 117 ***Gyneryum argenteum pendulum*, 2.** Die Blumenrispen sind zum Theil sehr zierlich herabgebogen, was der Pflanze ein gefälliges Aussehen verleiht à Portion — 6

- 118 ***Hellanthus californicus sulphureus* (Carter's)**, hellschwefelgelbe, dichtgefüllte Sorte, sehr effectvoll 100 Korn 40 *gr.*, 10 Korn — 5

- 119 ***Hellanthus giganteus*, L. 2.** Diese harte nordamerikanische Species mit gelben Blüten erreicht die kolossale Höhe von 3 bis 5 M. 100 Korn 25 *gr.*, 10 Korn — 4

- 120 ***Hellanthus globosus fistulosus*, Haage & Schmidt (Carter's)**, eine von uns erzielte neue Spielart, einstimmig von Sachkennern als die schönste unter den gefüllten einjährigen Sonnenblumen anerkannt. Dieselbe zeichnet sich durch ihre kugelige Form der enormen, bis zu 30 Cm. Durchmesser grossen Blumenköpfen aus, welche in dichtester und auffallend schöner Weise gefüllt sind. Die Scheiben sowohl als die Strahlenblumen sind dünn geröhrt, und erhält der Blumenkopf durch die zurückgebogenen Ränder der Scheiben die Form einer fast geschlossenen Kugel. Auch die Abwesenheit des bei den andern gefüllten Sonnenblumen so hervortretenden Kranzes von Strahlenblumen lässt die Kugelform um so reiner erscheinen. Die Farbe ist ein leuchtendes gesättigtes Safrangelb. Die Pflanzen erreichen eine egale Höhe von 1,60 M. und bilden eine glänzend grüne dichtbelaubte und reich verzweigte Krone bis zu 1 M. im Durchmesser, über welche sich die zahlreichen Blumen frei über der Belaubung erheben. Vor Allem ist die vollkommene Constantheit der Höhe und der Habitus der Pflanze, sowie die dichte Füllung und einzige Form der Blütenköpfe hervorzuheben.

Jedenfalls eine schätzbare Acquisition vom imposantesten Effect in Reihen zur Seite von breiten Wegen.

Trägt sehr schwer Samen 20 Gr. 3½ *fl.*, 10 Korn — 4

- 121 ***Hellanthus petiolaris*, Nutt. (Carter's)** Annuelle aus Nord-Amerika, über 1 M. in Höhe mit kleinen Blättern und Blumen; die letzteren sind gelb mit braunem Centrum; zierlich.

20 Gr. 1½ *fl.*, 10 Korn — 4

- 122 ***Humea elegans purpurea*, Brose ♂**, eine in allen Theilen dunklere Form der bekannten so zierlichen *Humea*; die Blätter sind von dunklerem Grün und die Blütenrispen intensiver dunkelroth 100 Korn — 4

- 123 ***Iberis Tenoriana alba* 2.**, eine reinweisse Varietät dieser harten perennirenden Species.

à Portion — 4

Balsaminen.

Der Erfolg, mit welchem wir bisher bei Vervollkommenung dieser beliebten Florblume belohnt wurden, hat einen weiteren Zuwachs in der netzenartig gestreiften *Solferino*- und *Victoria*-Section erhalten, deren Schönheit allgemein anerkannt ist.

- 124 ***Impatiens Balsamina imperialis* (Carter's)**, die Kaiser-Balsamine, die grossblumigste bis jetzt existirende Spielart und so regelmässig gebaut wie *Camellia imbricata*.

- No. Die Farbe der Blume ist dunkelblau, regelmässig mit weiss gefleckt und sehr constant. Die Füllung hat einen solchen Grad von Dichtigkeit erreicht, dass der Samenanatz fast aufhört. 100 Korn 1½ *H.*, 10 Korn — 6
- 125 **Impatiens Balsamina striata punctata nana, neue Victoria-Zwerg-Balsamine.** Die zierliche, gefleckt-gestrichelte Abtheilung in folgenden schönen, dicht gefüllt-blühenden Varietäten, einzig schön in Färbung und Zeichnung.
 1. *ignea*, weiss mit brennend scharlach.
 2. *kermesina*, weiss mit carmoisin.
 3. *liliaceo-kermesina*, weiss mit lila und carmoisin.
 4. *liliaceo-purpurea*, lila mit zinnober.
 5. *miniata*, rosa mit brennend scharlach.
 6. *violacea*, weiss mit violett.
 Jede Sorte separat 100 Korn 4 *H.*, 5 Korn — 8
 Sämmtliche 6 Sorten 2 5 " 1 10
 Gemischt 100 Korn 2½ *H.*, 10 " — 8
- 128 **Impatiens Balsamina tricolor.** Neue dreifarbig gestreifte Balsamine, prächtige Neuheit. Die schön gefüllten weisslila Blumen sind mit carmoisin und violett breit gestreift. 100 Korn 5 *H.*, 4 Korn — 8
- 129 **Impatiens Balsamina vittata punctata nana, neue Zwerg-Solferino-Balsamine.** Eine neue Zwergform der schönen breitreitigen, zugleich gestrichelten und gefleckten Sorten wie sie die Abbildung der von uns ausgesandten Originalsorte auf Seite 25 des Samen-Catalogs für 1870 zeigt.
 Die folgenden schönen gefüllt-blühenden Sorten:
 1. *coccinea*, weiss mit scharlach 5 Korn — 4
 2. *cuprea*, weiss mit kupferroth 5 " — 6
 3. *kermesina*, weiss mit carmoisin 5 " — 4
 4. *liliaceo-coccinea*, weiss mit lila und scharlach 5 " — 6
 5. *liliaceo-coccinea-kermesina*, lila mit carmoisin-scharlach 5 " — 4
 6. *liliaceo-kermesina*, weiss mit lila und carmoisin-scharlach 5 " — 6
 7. *violacea*, weiss mit violett 5 " — 4
 8. *violaceo-coccinea*, weiss mit violett und scharlach 5 " — 6
 9. *violaceo-kermesina*, weiss mit violett und carmoisin 5 " — 6
 Sämmtliche 9 Sorten 100 Korn 1½ *H.*, 10 " — 5
 Gemischt 100 Korn 40 *H.*, 10 Korn — 5
- 132 **Ipomoea scularis**, Bartling ☉, einjährige Schlingpflanze mit herzförmigen, zugespitzten Blättern, die kleinen rosafarbenen Blumen haben in der Mitte ein dunkles Auge. 100 Korn 40 *H.*, 10 Korn — 5
- 133 **Isotoma Petraea rosea** ☉, rosa blühende Varietät dieser schönen einjährigen Lobeliaceen. 2 Port. — 4
- 134 **Lathyrus odoratus, Feenkönigin**, Haage & Schmidt. ☉ Eine neue Varietät der wohlriechenden oder spanischen Wicke, ebenso schön als die „Kronprinzessin von Preussen“, vor einigen Jahren von uns in den Handel gegeben. Ist die letztere von einfarbigem zartstem chamois-rosa Colorit, so hat die diesjährige Neuheit den oberen Theil der Blume (vexillum) von auffallender leuchtender Fleischfarbe, weiss gerändert; der untere Theil hingegen, das Schföhen und die beiden Flügel sind vom reinsten Weiss, eine allerliebste Färbung. Sehr werthvolle Bereicherung zu den bis jetzt existirenden Spielarten dieser allgemein geschätzten Annuelle. 20 Gr. 2 *H.*, 10 Korn — 4
- 135 **Lilium dalmaticum** (L. Martagon Catani Vis.). 2. Diese Species ist eine neue Einführung und eine prachtvolle Bereicherung der Martagon-Abtheilung. Die Blumen haben die doppelte Grösse von L. Martagon. Farbe ein brillantes dunkles Purpur. Der Blumenschaft erreicht eine Höhe bis zu 1,50 M. und trägt bis 30 Blumen. Eine der überrassendsten Erscheinungen unter allen Lilien. Wir haben den gesamten Vorrath von Herrn Leichtlin, der dieselbe einfuhrte, acquirirt und glauben auf die Anzucht aus Samen um so mehr aufmerksam machen zu sollen, als bei der grossen Schwierigkeit einer neuen Importation von Zwiebeln der Preis der letzteren ein sehr hoher bleiben wird. 100 Korn 2½ *H.*, 10 Korn — 8
- 136 **Humboldtii** 2, neue californische Species von auffallender Schönheit; Blumenstengel bis 1,50 M. hoch, Blumen zahlreich, gross, goldgelb mit purpur getigert; bis jetzt sind nur einige wenige Zwiebeln davon in Europa 100 Korn 5 *H.*, 4 Korn — 8
- 137 **Lobelia Erlans**. ☉ Die unausgesetzte Sorgfalt, die wir dieser zierlichen und beliebten Pflanze widmen, ermöglicht es uns, einige sehr ausgezeichnete Varietäten, aus einer grossen Anzahl von Probezüchtungen ausgewählt, zu offeriren und dieselben als gut constant, sowohl in Charakter als in Farbe empfehlen zu können.
 1. *compacta lilacina*, sehr zierliche, lilafarbige Varietät, ebenso elegant im Wuchs als die ziemlich bekannte L. compacta alba 100 Korn — 4
 2. *erecta conspurca*, eine Varietät der etwas höheren und aufrechtwachsenden Klasse von dunkelster, reinsten Ultramarinfarbe, mit kleinem scharf gezeichnetem reinweissem Auge. Sehr grossblumige, effectvolle Sorte 100 Korn — 4
 3. *globosa*, ist die am dichtesten verästelte Varietät, eine vollkommene Kugel von 8 Cm. Durchmesser bildend, mit auffallend hell grasgrüner, glänzender Belaubung und rötlichweissen Blumen. Eine durchaus verschiedene, sehr constante, liebliche Sorte, von ganz neuem Habitus, nur leider sehr wenig Samen bringend 100 Korn — 4
 4. *imperialis caesia*, hat einen gedrängten und robusten Habitus mit dunkelrothen Blättern und leuchtend hellporzellanblauen Blumen; eine interessante, wirklich prachtvolle Spielart 100 Korn — 4
 5. *pumila coelestina*. In Höhe und Wuchs ganz gleich der reizenden Lob. Erlan. pumila elegans. Farbe: das lieblichste Himmelblau; auffallend effectvoll und durchaus constant 100 Korn — 4
 6. *stricta perfecta*. Wir haben die auf die pumila Section folgende nächst grössere Klasse als „stricta“ bezeichnet. Pflanzen mit gedrungem Wuchs, dicht aufrecht verästelt, zwischen 9 und 12 Cm. Höhe und ausserordentlich reichblühend. Diese von uns perfecta genannte Sorte hat die grössten Blumen und das dunkelste Blau; reizend und constant 100 Korn — 4
 7. *stricta rosea*. Wie die vorübergehende, nur von zarter heitrosa Färbung; sehr schön und constant 100 Korn — 4
- 138 **Lobelia Erlans Crystal Palace compacta**, Benary. Eine tief blaue, gedrungene wachsende, schöne Spielart 100 Korn — 4

- No. *139 Lobelia Erlinus speciosa erecta*, Dippe, niedriger Wuchs, dunkelblau mit weissem Auge, reizend. 100 Korn — 4
- 140 » *Erlinus stricta multiflora*, Dippe, leuchtend blau mit weissem Auge und von aufrechtem, gestrecktem Wuchse 100 Korn — 4
- 141 » *heterophylla major*. Es macht uns Vergnügen, die folgenden neuen Varietäten dieser schönen und beliebten Species zu offeriren:
1. *alba*, rein weiss. 100 Korn — 4
2. *streviolacea*, das dunkelste Violett 100 » — 4
3. *nana*, tiefes Blau, eine Höhe von 20 Cm. nicht übersteigend 100 » — 4
- 142 *Lupinus mutabilis albus* ☉, eine weissblühende Abart dieser harten Annuelle, die zu den beliebtesten der Gattung gehört 20 Gr. 1 1/2 *Rh.*, a Portion — 4
- 143 *Matricaria eximia grandiflora*, Vilm. ☉ 2, schneeweisse, sehr grossblühend. a Portion — 4
- 144 *Medinilla magnifica*, Lindl. ♀ ♂, prachtvolle Pflanze mit grossen herzförmigen zugespitzten Blättern, zarten rosafarbenen Blumen in hängenden Trauben, garnirt mit breiten rosa-weisslichen Bracteen 100 Korn 1 1/2 *Rh.*, 10 Korn — 5
- 145 » *Teysmanni* ♀ ♂, neue Species aus Ceylon 5 Korn — 8
- 146 *Mesembrianthemum cordifolium variegatum*, ♀ ♂, von den zahlreichen Arten des schönen Geschlechtes der Zaserblumen ist *cordifolium* im Habitus und der niedlichen herzförmigen Belaubung eine der hübschesten; nun ist aber eine noch weit schönere Form entstanden, bei welcher die Blätter einen breiten weissen Saum zeigen, und die sich auch aus Samen constant erhält, wovon wir jetzt offeriren 25 Korn — 4
- 147 *Mimulus cardinalis tricolor* ♀ ☉, hochrosa, Centrum carmoisin mit gelbem Schlund, reizend schön a Portion — 4
- 148 » *duplex atropurpureus* 2 ☉, Haage & Schmidt. Dunkelpurpur-kastanienbraune Varietät der doppelcorolligen Sorte (hose in hose der Engländer). 1 Gr. 3 *Rh.*, a Prise — 6
- 149 » *duplex nigro-marmoratus* 2 ☉, Haage & Schmidt. Goldgelb mit schwarzbraun marmorirt 1000 Korn 20 *Sgr.*, 100 Korn — 4
- 150 *Mimulus Neuberti*, Haage & Schmidt. 2 ☉
- Wir haben seit Jahren diese reizende Hybride cultivirt und bereits früher davon unter der Benennung *M. hybridus* fl. pl. in minder grosser Vollkommenheit offerirt. Es ist uns nun gelungen, dieselbe in vollkommener Beständigkeit und in ganz neuen Schattirungen und Zeichnungen zu erzielen. Wie die Abbildung im 1871er Catalog zeigt, ist die Blume im Schlunde mit Petalen ausgefüllt, ganz verschieden von dem *Mimulus pardulus duplex*, dessen Kelch gefärbt, die Corolle als bunte Manschette umschliesst, was die Engländer bei der *Primula veris duplex* „hose in hose“ nennen, und was die Bezeichnung „flore pleno“ nicht zulässt, wie dieses für *Mimulus pardulus duplex* unrichtig angewandt wurde. Der Habitus der Pflanze ist niedrig wie der von *Mimulus cupreus*, rasenähnliche Büsche mit dichter Belaubung vom frischesten glänzenden Grün bildend. Die reizenden Blumen bedecken die Pflanze in reicher Fülle während des ganzen Jahres, und ist ein Beet davon ein ununterbrochener Blüthenteppich. Ausser reingelb, hell- und dunkel-scharlachkupperroth gefleckt und getigert auf hell- und dunkelgelbem Grunde, alle mehr oder weniger verschieden in Zeichnung und Färbung von den bereits existirenden *Mim. guttatus*-Varietäten, finden sich auch ganz fein und dicht punktirte Nuancen, brillant hell und dunkel carmoisin rosa auf hell und dunkelgelbem Grunde, ganz neu in Zeichnung und Farbe, die alle reizend schön sind. Diese gefüllten Varietäten haben ausserdem die werthvolle Eigenschaft, die Blumen frei über der Belaubung zu tragen und sind von festerer Substanz, länger andauernd in Blüthe, sowie von regelmässiger Form der Corolle. Leider lassen sich dieselben schwer befruchten und tragen äusserst wenig Samen. Selbst bei massenhafter Cultur, wie wir solche vorgenommen haben, ist es unmöglich, dieselbe anders als nach Kornzahl zu offeriren.
- In allen Nuancen gemischt, die neuesten Varietäten laut Abbildung in Neubert's Magazin 1870, pag. 368, vorhersehend 100 Korn 25 *Sgr.*, 20 Korn — 6
- Colorirte Abbildungen von 10—12 Blumen in verschiedenen Varietäten — 4
- 151 *Mimulus Rosenkönigin* ☉, zart rosa fleischfarben mit dunkelcarmin Centrum, sehr grossblumig 100 Korn — 4
- 152 *Mimulus Roezlii*, Benary 2 ☉, niedrige gelbblühende, sehr zierliche Species von Sierra Nevada 100 Korn — 4
- 153 *Mimulus Tiltingi*, Regel. 2 ☉ Colorirte Abbildungen a — 3
- Eine einjährige Species, entdeckt von Dr. Tilting in der Nähe von Nevada City im Gebiete des Felsengebirges von Californien. Sie erreicht eine Höhe von 1 Meter und sind die zahlreichen, aus dem Wurzelstock sich erhebenden Stengel reich verzweigt und aufrecht wachsend. Die glänzend lebhaft grasgrünen Blätter sind am Wurzelstock ovalrund abgestumpft und gestielt, wogegen die des Stengels gegenüberstehend stengelumfassend, herzförmig zugespitzt sind. Die Pflanze, wenn im Beete zusammenstehend, bildet eine mehr säulenartige, dagegen einzeln stehend eine nach unten mehr ausgebreitete, ziemlich umfangreiche Blüthen-Pyramide, durch sich immer verlängerte Rispen gebildet, welche mit stets sich neu entfaltenden, schön geformten, leuchtend rein goldgelben Blumen dicht besetzt sind. Die brillant goldgelbe Farbe, sowie die stets in Masse in voller Entwicklung stehenden Blumen sind von grossem Effect, besonders auch in der Entfernung gesehen.
- Diese Species hat ausserdem die sehr werthvolle Eigenschaft den anderen gegenüber voranzu- in sonniger Lage und in der heissen Jahreszeit gut zu gedeihen, unter welchen Verhältnissen in trockenen Jahren die übrigen, selbst trotz alles Begiessens, verschwinden. Ein Beet davon in unserem Garten erregte während der sehr trockenen heissen Monate des vorletzten Sommers allgemeine Aufmerksamkeit und Anerkennung. Die ersten Blumen der jungen Pflanze sind zweimal so gross als die angezeichnete Grösse unseres Holzschnittes. 20 Gr. 25 *Sgr.*, a Portion — 4
- 154 *Molucella laevis* L. ☉, ein sehr auffallendes und interessantes Sommergewächs von etwa 60 Cm. Höhe; die ganze Pflanze stellt einen pyramidalen Busch dar, aus ziemlich gleich langen Zweigen bestehend, welche sich vom Hauptstamm candelaberartig abzwiegen. Dieselben sind der ganzen Länge nach mit grossen weit geöffneten krater- oder trichterförmigen grasgrünen Kelchen bedeckt, in dem die Knospen fast gar nicht bemerkbar sind und die Blumen nur als kleiner Auswuchs erscheinen, so dass die Kelche die eigentlichen Blüthen zu sein scheinen, was einen sehr sonderbaren Anblick gewährt. 20 Korn — 4
- 155 *Nemophila insignis illacina*, Carter's ☉ 20 Gr. 1 1/2 *Rh.*, a Portion — 4
- 156 *Nierembergia Veitchi* 2, diese schöne blasslila blühende, vor einigen Jahren eingeführte Species ist bisher nur in Pflanzon zu haben gewesen und wird in Folge dessen noch nicht die Verbreitung gefunden haben, welche sie verdient 20 Gr. 1 1/2 *Rh.*, a Portion — 4

- No. 157 **Nigella damascena flore albo**, Willm. ☉, rein weissblühende Varietät. 20 Gr. 4 *℔*, à Portion — 4
- 158 **Nolana lanceolata coerulea** ☉ 20 » 2 1/4 » — 4
- 159 » » **violacea** ☉ 20 » 2 1/4 » — 4
- Zwei von Carter erzeugene Varietäten, nunmehr als constant in Farbe bewährt.
- 160 **Oechthochia borneensis** h ☉, neue Melastomaceae aus Borneo 20 Korn — 8
- 161 **Oenothera gigantea**, Roezl. ☉ Dieses ist eine riesige Species, welche die Höhe von 3 M. weit übersteigen soll. Die hellgelben Blumen stehen in einer mächtigen Rispe beisammen; sehr effectvoll 20 Gr. 25 *℔*, à Portion — 4
- 162 **Osbeckia aspera**, Wight. h ☉ Melastomaceae aus Ceylon mit violetten, reizenden, in Trauben erscheinenden Blumen 1000 Korn 5 *℔*, 25 Korn — 6
- 163 **Panicum plicatum foliis variegatis** 2 ☉, es ist uns gelungen reifen Samen dieser vorzüglichsten Decorationspflanze zu erhalten, doch ist noch nicht erprobt, ob die Panschrung bei den Sämlingen constant bleibt à Portion — 4
- 164 **Panicum plicatum niveum** 2, schneeweisse Varietät — 4
- 165 **Papaver setigerum**, Dec. ☉, harte Annulla mit röthlich violetten Blumen, dunkelpurpur gefleckt im Centrum 20 Gr. 20 *℔*, à Portion — 4
- 166 **Parassia caroliniana**, Mich. 2, werthvolle und seltene ausdauernde Staude aus Nordamerika, die an leuchten Orten oder auch ganz im Wasser stehend gedeiht. Die Parassia gehört zur interessanten Familie der Droseraceen, die vorstehende Art hat ründlich herzförmige Blätter und ziemlich grosse weisse Blumen, welche auf 30 à 60 Cm. hohen Blütenstengeln erscheinen 100 Korn 12 *℔*, 25 Korn — 4
- 167 **Pentstemon verticillatus**. 2 Ausdauernde Species vom Felsengebirge von 30 Cm. Höhe, deren Blätter und Blumen in Quirlen beisammen stehen. Die Farbe ist ein helles Violettblau, sehr schön 25 Korn — 4
- 168 **Perilla nankinensis atropurpurea fol. laciniatis** ☉, sehr intensiv dunkelgefärbte Form mit tief eingeschnittenen, wie fein gefrausten Blättern; wird die alte Sorte nach und nach verdrängen à Portion — 4
- 169 **Petunia grandiflora marginata alba** ☉, eine sehr schöne Varietät der grossblumigen Klasse, purpurcarmoisin mit breitem weissem Rand 100 Korn — 4
- 170 **Phlox Drummondii amabilis**, Haage & Schmidt. ☉ Reizende Novität, dunkelrosa mit schwärzlichem Auge und weissem Schlund. Blumen von regelmässiger Form und kräftiger Structur 1000 Korn 5 *℔*, 25 Korn — 6
- 171 **Phlox Drummondii formosa**, Haage & Schmidt. ☉ Sehr schöne effectvolle Varietät, purpur-scharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund 20 Korn — 6
- 172 **Phlox Drummondii Heynholdii cardinalis**, Benary. ☉ Verbesserte Varietät des bekannten schönen Ph. Dr. Heynholdii, nur härter und robuster im Wuchs, grossblumiger, von brilliantem Carmin-Scharlach, reizend 5 Korn — 10
- 173 **Phlox Drummondii quadricolor**, Haage & Schmidt. ☉ Aeusserst interessante und zierliche Varietät mit purpurem Schlund und violettem Auge, das mit einem weissen Ring umgeben und mit röthlich-lila auf das Zarteste eingefasst ist. Die Farben folgen sich in ringelscheibelförmiger Weise 20 Korn — 6
- 174 **Phycella spec. Cordillerae** 2 ☉, wir erhielten den Samen dieser Sorte aus Chili ohne weitere Beschreibung; derselbe ist grösser als bei den uns bekannten Ph. coruscans und ignea. Die Gattung Phycella ist Chili und Peru eigenthümlich; alle bis jetzt bekannten Species dieser Amaryllideae sind prachtvolle Zierpflanzen. Die Anzucht aus Samen geschieht leicht 5 Korn — 6
- 175 **Pitcairnia Karwinskiana**. h ☉ Mexicanische Species mit 50 Cm. langen, 2 Cm. breiten überhängenden Blättern. Die Blütenrispen erheben sich 50 Cm. hoch, die einzelnen Blumen sind 5 Cm. lang, leuchtend carmoisinscharlach, während die Kelche dunkler sind. 20 Korn — 6
- 176 **Portulaca grandiflora plenissima**. ☉ Die besondere Pflege, welche in unserem Etablissement den gefüllt blühenden Portulaken zugewendet wird, wurde wieder durch Erzielung mehrerer neuer Färbungen belohnt, von denen wir hiermit die folgenden vier wahrhaft prächtigen Sorten zu offeriren im Stande sind. Obgleich wir alljährlich einige Hundert Mistbeefenster zu ihrer Culture verwenden und die Befruchtung auf das Sorgfältigste geschieht, so ist der Samenertrag bei dem hohen Grad von Gefülltheit unserer eigenen Culture doch nur ein sehr geringer Die folgenden Sorten, jede separat: à 100 Korn — 20
1. **carminea**, brillantes Carmin, ausgezeichnete Farbe 25 » — 6
 2. **citrina**, reinstes Citronengelb, leuchtendes Colorit, sehr schön 25 » — 6
 3. **citrina striata coelestis**, wie vorhergehende, aber auf das Zierlichste mit scharlach gestreift; reizende Blume 25 Korn — 6
 4. **miniata**, scharlach-zinnober, prachtvolle Novität 25 » — 6
- 177 **Podosacnum gymnostylum**, Nees. ☉, einjähriges Ziergras mit bräunlichen, Panicum ähnlichen Blüthenähren; von sehr elegantem Habitus 20 Gr. 18 *℔*, à Portion — 4
- 178 **Puya coarctata**, R. et P. h ☉, chilesische Art, deren Stamm an 1,25 M. hoch wird und mit dicken abwärts gebogenen Zweigen besetzt ist; die sich an Stamm und Zweige anschmiegenden Blätter sind 1 bis 1,25 M. lang, während die gegen 1,25 M. hohe traubenartige Blütenrispe aus zahlreichen und grossen goldgelben Blumen besteht 50 Korn — 6
- 179 **Rhodoleia Teysmannii** h ☉, neue Species, ohne nähere Beschreibung aus Java erhalten 2 Korn — 8
- 180 **Ricinus arboreus hybridus** ☉ h, schöne Spielart mit apfelgrüner Belaubung. à Portion — 4
- 181 » **aegyptiacus**, nur 1 M. hoch, mit viel verzweigtem Stengel; Blätter graugrün, Samen kleiner als die irgend einer andern Sorte 20 Gr. 18 *℔*, à Portion — 4
- 182 » **elegantissimus**, buschige von unten auf verzweigte Sorte mit rother Belaubung; soll besonders als einzelne Pflanze Effect machen 20 Gr. 18 *℔*, à Portion — 4
- 183 » **macrocarpus albidus**, schöne Spielart. 10 Korn — 4
- 184 » **macrophyllus** » schön 10 » — 4
- 185 » **mutabilis**, niedlich 20 Gr. 10 *℔*, à Portion — 4
- 186 » **philippinicus purpureus**, Stengel und Blattrippen dunkelroth, schön. 20 Gr. 10 *℔*, à Portion — 4
- 187 **Salpiglossis variabilis azureo-alba** ☉, dunkelazurblau mit weissen Spitzen, sehr schön 100 Korn — 4
- 188 » **variabilis nana** ☉, folgende neue Färbungen der niedrig bleibenden Klasse:
1. **coerulea eximia**, rein dunkelblau, schön 100 » — 4
 2. **isabellina maculata**, blassechamois mit braun gefleckt 100 » — 4
 3. **purpurea lutea venis**, purpurcarmoisin mit gelben Adern 100 » — 4
 4. » **splendida**, carmoisinpurpur sammtig 100 » — 4

- No. 182 **Salpiglossis hybr. maxima** (1) **azurea**, dunkelazurblau, sehr grossblumig 100 Korn — 4
 182 " **variabilis nigra**, Carter's (2) **splendens**, leuchtendscharlach, grossblumig 100 " — 4
 191 **Salvia hispanica** L. ☉. Von Natur fast so hart wie *Salvia Horminum*, übertrifft sie an Eleganz im Habitus und an zierlicher Belaubung die sonst so beliebte, jedoch etwas zärtliche *Salvia coccinea* und deren Abarten. Die Pflanze stellt einen aufrecht wachsenden, reich verzweigten Busch von 1 M. Höhe dar, gebildet von langen Rispen übereinander gereihter Blütenquirle. Die dichtstehenden, reizend geformten Blumen haben eine sehr schöne, leuchtend himmelblaue Farbe, welche sich vom lebhaften, glänzenden Grün der niedlichen, feingekerbten, ovalen Belaubung recht gut hervorhebt. Die Pflanze gelangt schon frühzeitig zur Blüthe und hält bis zum Herbst damit an, gleich unseren härtesten und bestwachsensten Sommergewächsen gedeihend. Unter den bekannten einjährigen Salvien ist sie eine wirkliche Zierde und sehr geeignet zu Gruppen. 30 Gr. 25 *Sgr.* & Portion — 4
 192 **Salvia nilotica**, Murr. ☉, hübsche, ganz harte einjährige niedrige Species aus Aegypten. Die Pflanze bildet bei uns dichte nicht über 3/4 Cm. hoch werdende Büsche mit zahlreichen Rispen hübscher hellblauer Blumen, die gleich der vorigen Sorte lange Zeit andauern. Zu niedrigen Gruppen oder auch zu Einfassungen geeignet. 20 Gr. 1 1/2 *fl.* & Portion — 4
 193 **Scabiosa atropurpurea major compacta**, Dippe. ☉ Die grossblumige Scabiose von gedräumtem robustem buschigem Wuchs; distinct und zierlich. a Portion — 6
 194 **Scabiosa atropurpurea nana striata fl. pl.**, Mett. ☉ Neue nelkenartig gestreifte Zwergsorte. a Portion — 6
 195 **Schizanthus pinnatus pyramidalis** ☉, bildet eine Pyramide von robustem, aufwärts strebendem Wuchse, dicht bedeckt mit grossen dunkellila und röthlichbraun gefärbten Blumen, sehr distincte reizende Varietät. a Portion — 4
 196 **Schizolobium species e Santa Catarina**. (Sch. excelsum, Vogel ?) ☉. Wir vermuthen, dass unsere Pflanze das von Vogel beschriebene excelsum ist, dessen Beschreibung uns jetzt nicht zu Gebote steht. Steudel führt in seinem nomenclator botanicus nur diese eine Sorte auf und scheint dieses prachtvolle Subgenus der Caesalpinieen den Botanikern noch ziemlich unbekannt zu sein, da die meisten Werke es gar nicht enthalten. Dr. Blumenau, der die Pflanze in Santa Catarina entdeckte, sagt Folgendes über sie: Es ist ein raschwüchsiger, im Alter sehr hoher, stark verästelter, malerischer Baum, mit im hohen Sommer erscheinenden Rispen grosser gelber Blumen. In der Jugend ist der schlanke Stamm unversetzt, glatt, durchweg grün, glänzend, etwas klebrig und wie geölrast, die mächtigen Blätterwidel doppelt gebedert bis 150 Cm. und mehr in Länge bei 90 Cm. Breite, die einzelnen Fiederblättchen 2 1/2—4 Cm. lang und 1 1/2—2 Cm. breit, von schön lebhaft grüner Färbung, und die ganze Pflanze sieht den recht schlanken Baumfarnen-Sorten täuschend ähnlich. Im Winter bei kaltem Wetter fallen die Blätter leicht ab, die Blätter- und Fiederstiele erst später; bei wärmerem Wetter und also in Deutschland im Gewächshaus bleibt alles schön grün und es treiben neue Blätter. Im Sommer viel Wasser, im Winter weniger, aber stets etwas; in der ersten Jugend ziemlich viel Schatten, nach dem ersten Jahre weniger und später die vollste Sonne. Pracht-Blattpflanze ersten Ranges, wenn sie erst einige Fuss hoch ist.
 Wir brauchen kaum hinzufügen, dass dieser Baum besonders für das südliche Europa und Algier, wo er im freien Lande gut gedeihen wird, eine Einführung von höchstem Werthe ist. Unsere jungen Sämlinge, obgleich spät in der Saison gesät, haben rasche Fortschritte gemacht und sind, später ins Freie gebracht, üppig gedeihen. Wir können die aussergewöhnliche Zierlichkeit bestätigen, und dass diese Neuheit den ersten Platz unter den schönblüthigen Pflanzen, welche zur Zierde auf Rasenplätzen und zu subtropischen Gruppen benutzt, einnehmen wird. Die Samenkörner sind so lang und breit, nur flacher wie die der langschotigen Puffbohne. Keimen schnell und leicht. 1 Korn — 2
 197 **Sedum Maximowiczii**, Regel. 2/4, neu eingeführte Art aus Japan von sehr üppigem Wuchstum. Die einzelnen Pflanzen bilden in kurzer Zeit dichte Büsche von 50 Cm. Durchmesser und die Blütenstengel gehen eben so hoch, indem sie einen Teppich gelber Blumen bilden. 100 Korn — 4
 193 **Sempervivum chrysanthum** 2/4 ☉ a Portion — 4
 199 **Senecio elegans eximius**, Haage & Schmidt. ☉ **Sammig braunpurpur**, neue, sehr schöne Farbe, dicht gefüllt und constant, sehr werthvolle Acquisition. a Portion — 6
 200 **Senecio elegans nanus carnosus plenissimus**, Haage & Schmidt. ☉ Eine sehr zarte distincte fleischfarbige Varietät, ausserordentlich dicht gefüllt, schöne empfehlenswerthe Färbung. a Portion — 6
 201 **Sisyrinchium pedunculatum**, G. & H. 2/4 Species aus Chili mit schönen goldgelben Blumen. 100 Korn 40 *Sgr.* 10 Korn — 5
 202 **Solanum Capsicastrum foliis variegatis** ☉ 25 " — 4
 203 " " nanum tomentosum, Liliput-Varietät von nur 7 bis 9 Cm. Höhe 25 " — 4
 204 **Solanum ferox**, L. 2/4 ☉ Die umfangreichen herzförmigen, eckig-buchtigen, ziemlich silzigen Blätter sind sowohl auf ihrer oberen als unteren Seite mit Stacheln besetzt. Blumen weiss oder purpur; die gelben Beeren werden von den Einghalesen gegessen. 100 Korn 40 *Sgr.* 10 Korn — 5
 205 **Solanum haematecarpum**, Hort. ☉, brasilianische Species in der Art wie *Sol. pyramanthum*, von welchem sie sich durch die doppelt grösseren Blumen unterscheidet, die innen weiss und aussen purpurroth gefärbt sind und später von glänzend blutrothen Beeren von der Grösse einer Kirschre ersetzt werden, schöne Zierpflanze. 20 Gr. 25 *Sgr.* & Portion — 4
 206 **Statice Bonduelli aurea** ☉. Während St. Bonduelli blos gelbe Kelche hat, während die Corolle weisslich bleibt, ist letztere bei dieser Form goldgelb gefärbt, demnach die ganze Farbe viel intensiver gelb und bildet diese neue Form eine werthvolle Bereicherung zu den für Bouquetgeschäfte so nöthigen Dauerblumen. 20 Gr. 25 *Sgr.* & Portion — 4
 207 **Statice spicata**, Willd. ☉. Siehe die Abbildung auf dem Titelblatt des 1871er Catalogs. Diese kaukasische Species ist einjährig, blüht leicht und frühzeitig, lange Zeit im Flor bleibend. Die Blätter sind sehr niedrig buchtartig halbgeliedert, lebhaft emaragdgrün, einen rosettenartigen Rasen bildend, aus welchem sich in reicher Anzahl die ährenähnlichen, cylinderförmigen Blüthenrispen erheben, entweder ungetheilt oder mehr oder weniger pyramidenartig verzweigt, dicht besetzt mit zart lillarosa Blumen. Die ganze Pflanze repräsentirt ein circa 30 Cm. hohes, zierliches abgerundetes oder pyramidenförmiges Bouquet, gehoben durch die niedrig geformte, saftig grüne, rosettenartig unterbreitete Belaubung. Reizend schön als Topfpflanze, sehr zierlich als Einfassung oder für niedrige Beete, in gewöhnlichem Gartenboden gut gedeihend. Jedenfalls eine vorzügliche Neuheit und werthvolle Acquisition, schon durch ganz neue Form der Blüthenrispen, zu der allgemein beliebten Gattung Statice, welche so unentbehrlich für Winterbouquets ist. Der Same ist sehr klein und keimt leicht. 20 Gr. 3 1/2 *fl.* & Portion — 6

- No. 209 **Stenosiphonium Russellianum**, Nees. $\frac{1}{2}$ $\triangle$, neue Acanthaceae von Ceylon. 5 Korn — 4
- 209 **Stephanophyllum Bahliri**. $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Ceylonische Species von diesen hübsch blühenden Warmhauspflanzen 5 Korn — 6
- 210 **Stevia suaveolens**, Lag. $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Wohlriechende Species aus Westindien 1 Portion — 4
- 211 **Sriobanthus anceps, cerinthoides, pulcherrimus, rhamnifolius, trifidus, vestitus, viscosus**. $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Diese 7 neuen Species aus Ceylon, zum ersten Male bei uns eingeführt, sind alle recht hübsche Warmhausblüthensträucher, ähnlich wie die Ruellien. Jede Sorte $\times$ 100 Korn 40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ 10 Korn — 5
- 212 **Sutherlandia spectabilis flore albo**. $\frac{1}{2}$ 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ 10 Korn — 6
- 213 **Tagetes patula nana fistulosa lutea**, Haage & Schmidt. $\odot$ Neue schwefelgelbe, geführte, niedrige Sammetblume. Blumen sehr schön dachziegelförmig gebaut. 20 Gr. $3\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ Portion — 4
- 214 **Tagetes patula nana pulchra**, Haage & Schmidt. $\odot$ Sehr zierliche Liliput-Varietät der gefleckten hohen Sorte. Die schönen goldgelben, regelmässig imbricirten Blumen sind glänzend dunkelbraun gefleckt; sehr zierend 1 Portion — 6
- 215 **Tagetes patula nana reginae**, Haage & Schmidt. $\odot$ Königin der Zwerge. Die schönste der niedrigen Sorten, ganz constant in Höhe, 15 Cm. nicht übersteigend. Die Blumen sind von schönster regelmässiger symmetrischer Form, glänzend sammtig schwarzbraun, mit leuchtend goldgelben, scharf markirten Rändern. Die niedrige gedrungene Pflanze ist mit Blüthen wie überdeckt 1 Portion — 6
- 216 **Tagetes patula nana superba**, Haage & Schmidt. $\odot$ Eine andere schöne Zwergsorte mit gerührten Blumen, goldgelb, glänzend sammetbraun marmorirt, von vollkommener Form und reizend schöner Färbung 1 Portion — 6
- 217 **Tecophilaea Cyanocrocus**, Phil. $\frac{1}{2}$ $\triangle$, Iridee aus Chili mit Crocus ähnlichen Blumen vom reinsten intensiven Ultramarinblau und mit starkem Vellohengeruch. Durch uns in den Handel gegeben; eine prächtige Neuheit, die bei uns reich geblüht hat und abgebildet wurde, siehe Pflanzencatalog Seite 6. 100 Korn 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ 2 Korn — 4
- 218 **Tillandsia gigantea**, Regel. Diese Species wurde von Roelz auf den westlichen Cordillere von Süd-Amerika in einer Höhe von 1200 Meter über der Meeresfläche entdeckt und von demselben als eine in ihrem Vaterlande sehr seltene Pflanze beschrieben, die riesige Dimensionen annimmt. Der im Ganzen 4 M. hohe Blüthenschaft trägt eine Blumen-Pyramide von 3 M. Länge. Dr. Regel nennt diese Pflanze eine Perle unter den sämtlichen Bromeliaceen. Gut keimende Samen 1000 Korn 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ 25 Korn — 6
- 219 **Tropaeolum Lobbianum hybridum roseum** $\odot$, zierliche rankende Sorte mit bläulichgrüner Belaubung und felgestalteten reizenden rosenrothen Blumen, von allen bisher bekannten Sorten auffallend abstechend. Um so werthvoller, als es sehr reich blüht und beim Niederhaken die Blumen aus den Blättern gut hervortreten. 20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ Portion — 4
- 220 **Tropaeolum majus nanum bronze**. $\odot$ 1 Gr. — 10
- 221 **Tropaeolum speciosum**, Poepp & Endl. $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Diese schöne dunkelscharlach blühende Species aus Chili gedeiht am besten an einer gegen Osten oder Norden gerichteten Mauer in lockerem nicht zu feuchtem Boden, und ist hart genug, um mit hinlänglicher Bedeckung der Calystegia ähnlichen Wurzeln selbst dem härtesten Winter zu widerstehen. 100 K. $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ 4 K. — 4
- 222 **Uncaria Gambir**, Roxb. $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Der ostindische Gambirstrauch 20 Korn — 6
- 223 **Urtica caracasana**, Gaud. $\frac{1}{2}$ $\triangle$, riesige Species mit grossen ovalen Blättern, sehr ornamental 1 Portion — 4
- 224 **Verbesina crotata**, Less. $\frac{1}{2}$ $\triangle$, mexikanische Species mit unregelmässig gelappten Blättern und safrangelben kugelförmigen Blumenköpfen 100 Korn 40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ 10 Korn — 5
- 225 **Ventia lycloides**, W. $\frac{1}{2}$ Immergrüner Strauch aus Chili von 1 bis 2 M. Höhe mit gelblich-grünen röhrenförmigen Blumen 20 Korn — 6
- 226 **Viola coronata Blue Perfection**. $\frac{1}{2}$ 1 Gr. 25 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ Portion — 4
- 227 **Viola odorata Barrensteins Sämmling** $\frac{1}{2}$, ein sehr empfohlener neuer Blending, ähnlich der folgenden Sorte zwischen dem russischen und dem gewöhnlichen Treibveichen stehend 100 Korn 10 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ 50 Korn — 6
- 228 **Viola odorata Lauchiana** $\frac{1}{2}$. Dieses neue, immerblühende, wohlriechende Treibveichen wurde von dem jetzigen Königl. Garten-Inspector Herrn Lauche in Potsdam gezüchtet und ist eine Zwischenform von dem italienischen und russischen Veichen. Es verbindet die leichtblühende Eigenschaft der einen mit dem robusten Wuchs der anderen Sorte. Das russische Veichen wird mit Recht geschätzt wegen der Grösse und lebhaft dunkel Farbe seiner Blumen; es ist indessen während der trüben Wintermonate dem Vermodern und Abstocken der Knospen ausgesetzt, ehe sich dieselben entfalten können, wogegen dieser neue Blending leicht und reich unter denselben Verhältnissen fortblüht. Diese Eigenschaft ist natürlich um so werthvoller, als die Blumen in dieser Jahreszeit am rarsten und gesuchtesten sind. Zum ersten Mal im letzten Frühjahr in Pflanzen in den Handel gebracht, bemerken wir noch, dass die Sorte ganz getrennt von anderen cultivirt wurde und auf die Sämmlinge als treu in Sorte zu rechnen ist. 1000 Korn $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ 50 Korn — 6
- 229 **Viola tricolor maxima** $\odot$ $\frac{1}{2}$. Folgende schöne farbenreue Spielarten, tadellos in Form und Grösse der Blumen:
1. **aurea pura**, reines dunkelgoldgelb, extra 20 Gr. $1\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ Portion — 4
 2. **delleata**, heilporzellanblau mit grossem weissem Auge, schöne zarte Färbung. 100 K. — 4
 3. **exquisita**, dunkel mahagonibraunsammtig, prächtige Farbe 100 Korn — 4
 4. **gloriosa**, purpurviolett-sammtig, sehr grossblumig, prächtige Farbe 100 „ — 6
 5. **regina**, ultramarinblau, sehr seltene liebliche Färbung 50 „ — 4
 6. **rex**, schwärzlich purpurviolett, auffallend schön 50 „ — 4
 7. **splendida**, hellfuchsröth, schöne seltene Farbe 50 „ — 4
- Sämmtliche 7 Sorten von jeder 1 Portion für 24 $\frac{1}{2}$
- 230 **Viscaria cardinalis nana**. $\odot$ Gedrunken wachsende Zwergsorte der Magenta-farbigen Varietät; zierlich 1 Gr. 25 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ Portion — 4
- 231 **Viscaria elegans striata**. $\odot$ Sehr schöne weisse mit carmoisin gestreifte Varietät. 1 Gr. $12\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ Portion — 4
- 232 **Viscaria oculata coerulea** $\odot$, blaublühend mit dunklem Auge, prachtvolle Farbe, empfehlenswerthe Neuheit 1 Portion — 6
- 233 **Viscaria picta nana** $\odot$, zwergartige, gedrunken wachsende Sorte vom schönsten Carmoisin, weiss gerändert 1 Gramm $12\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ Portion — 4
- 234 **Wigandia floribunda**. $\frac{1}{2}$ $\triangle$ Hybride von caracasana und Vigieri, in Wuchs und Belaubung zwischen beiden stehend, mit dunkelblauen in grosser Menge erscheinenden Blumen. 1000 Korn $2\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\times$ 50 Korn — 6

- No. 235 **Wigandia imperialis** $\frac{1}{2}$ $\triangle$, eine neu eingeführte Sorte, die sowohl W. Vigieri als auch caracasana und urens durch colossale Blattentwicklung und imposanten Habitus übertreffen soll, wurde im Frühjahr zuerst in Pflanzen offerirt 1000 Korn 2 *fl.*, 50 Korn — 4
- 236 **Zinnia elegans nivea plenissima**, Haage & Schmidt. Grossblumige prächtige Varietät, deren Blumenblätter bis zur Basis hinunter das reinste Weiss zeigen. Die alte alba plenissima hat einen grünlichen Anflug im Centrum 100 Korn 2 $\frac{1}{2}$ *fl.*, 10 Korn — 8



Natürliche Grösse.

- 237 **Zinnia Haageana flore pleno** (Haage & Schmidt). $\odot$ Indem wir auf die Schönheit der in Regel's Gartenflora Jahrgang 1863 abgebildeten Species hinweisen, die auch unter den Synonymen Z. spec. Mexico, mexicana, Hort. und Zinnia Ghiesbreghtii Verl. bekannt ist, sowie auf die Bedeutung, welche dieselbe unter den zum Trocknen für Winterbouquets geeigneten Blumen erlangt hat, haben wir nun das Vergnügen, eine gefüllte Varietät davon offeriren zu können, die wir durch fünfjährige Cultur endlich ganz constant und in Vollkommenheit der besten gefüllten Zinnia elegans gleichstehend erzielt haben. Die Petalen sind, wie obiger Holzschnitt zeigt, symmetrisch dachziegelförmig gelegt, eine elliptische Hahnkugel bildend, tadellos in Füllung, in Bau und Grösse wie unsere Zinnia elegans plenissima alba und in Zierlichkeit der Blumen so reizend schön wie Tagetes patula raunculoides. Die Farbe ist ein gesättigtes Orange, noch mehr hervorgehoben durch die leuchtenden goldgelben Ränder der Petalen. Wie bei Zinnia elegans sind die Blumen dieser gefüllten Varietät von längerer Dauer als die der einfachen Species und die Menge, sowie die Grösse der Blumen lassen die Bepflanzung ganz zurücktreten. Einzelstehende Exemplare bilden ein dichtes kugelförmiges Bouquet, dagegen wenn in Beeten zusammenstehend einen ebenmässigen, ununterbrochenen Blumenteeppich, ausdauernd bis durch Frost zerstört. Die Blumen lassen sich leicht trocknen und halten Farbe und Form wie in natürlicher Schönheit. Wir haben, um eine tadellose Qualität zu erzielen, über zehntausend Pflanzen einzeln in achtzölligen Töpfen unter annähernd vierhundert Quadratmeter Glasbedeckung cultivirt. Die Samenkörner haben dieselbe eckige Form wie die der gefüllten Zinnia elegans, im Gegensatz zu den flachen und geflügelten Samen der einfachen Species 100 Korn 2 *fl.*, 10 Korn — 8
- 238 **Zinnia Haageana grandis**, Haage & Schmidt. $\odot$ Wir sind erfreut, gleichzeitig mit der vorhergehenden gefülltblühenden Varietät eine andere, in all ihren Theilen grösseren Sorte als die Originalspecies anbieten zu können. Die Grösse der Pflanze erreicht das Doppelte der letztgenannten, ist reich verästelt und bildet einen runden Busch von frühzeitig sich entwickelnden Blumen, die ununterbrochen während des Sommers andauern. Die kräftiger gebauten, sich eng anschliessenden Strahlenblüthen bilden eine tadellos geformte Blume, annähernd so gross als Zinnia elegans und von leuchtender, etwas dunklerer Orangefarbe, in Allem eine grosse Vervollkommenung 1000 Korn 5 *fl.*, 20 Korn — 4
- 238a **Aster chinensis var., Meteor-Aster**. Haage & Schmidt. Eine prachtvolle Aster von ganz neuem Habitus. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 Cm. im Durchmesser, dicht besetzt mit kleinen kugelförmigen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten, reizend schönen Blumen von leuchtend carmoisinrother Farbe. Diese Neuheit ist ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze, rein in Farbe. Ausnehmend zierlich 1000 Korn 2 *fl.*, 100 Korn — 5
- 238b **Jacaranda mimosaefolia**. D. Don $\frac{1}{2}$ $\triangle$, prachtvoller Blütenstrauch aus der Familie der Bignoniaceen mit grossen und so feingefederten Blattwedeln, wie man solche sonst nur unter den Farnen findet, die ziemlich grossen trompetenförmigen Blumen sind hellblau mit dunkelviolettem Schlund und weiss gefleckter Oberlippe und erscheinen in endständigen aufrecht stehenden Rispen, etwa dem Blütenstand des Kastanienbaums vergleichbar. Schon kleine Exemplare von weniger als 50 Cm. Höhe sind blühend angetroffen worden und eignet sich die Pflanze besonders gut zum Auspflanzen ins Freie während des Sommers. 100 Korn $\frac{3}{4}$ *fl.*, 5 Korn — 6
Zapfen mit 50 bis 70 Samen à Stück 2 15
- 238c **Jacaranda mimosaefolia fl. albo**, neue weissblühende Varietät der vorigen. 100 Korn 5 *fl.*, 5 Korn —

SAMEN-CATALOG.

CATALOGUE DES GRAINES.

Die 100 Kilo-Preise werden abwärts bis bei 10 Kilo angesetzt; bei weniger als 10 Kilo tritt der Kilo-Preis ein; der Kilo-Preis wird abwärts bis bei 200 Gramm angesetzt; für kleinere Quantitäten wird der 20 Gramm Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder andern Sorte excelliren, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

1. Kohl-Arten. CHOUX.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.
Choufleur. — Cavol Fiore.

No.	20 Gramm <i>fl. gr.</i>
239 Erfurter, grosser frühester, bester	— 16
240 Asiatischer, grosser später, extra	— 4
241 Capischer, grosser später, extra	— 5
242 Cyprischer, früher, extra	— 4
243 Englischer, mittelfrüher, extra	— 4
244 Französischer Lenormand, extra	— 16
245 Pariser, zarter	— 12
246 » halbharter	— 12
247 Schwarzer aus Scillen	— 4
248 von Walchern, echt	— 5
249 Haage'scher frühester Zwerg-, mit sehr grossen, sehr festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität.	3 —
100 Korn 4 <i>fl.</i> , 1000 Korn 30 <i>fl.</i>	
250 Haage'scher allerfrühester Treib-, mit sehr kurzem Strunk und sehr kleinen Blättern ganz egal in Höhe und Qualität. Nicht über 40 Cm. hoch werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben.	3 10
100 Korn 5 <i>fl.</i> , 1000 Korn 40 <i>fl.</i>	
251 Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als vorhergehender, vorzüglich, 1000 Korn 15 <i>fl.</i> , 200 Korn 4 <i>fl.</i>	— 24
252 Berliner Zwerg-	— 14
253 Holländischer Zwerg-, schön	— 14
254 Standholder später, sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, sehr grosse feste weisse Köpfe bringend	— 5
255 Algier, sehr grosse Sorte, direkt importirte	— 18
256 Italienischer Riesen, von riesigen Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannter ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte ist sehr spät und verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 M. entfernt gepflanzt zu werden	— 16
257 Neuer früher italienischer Riesen, dieselbe grosse Sorte, nur frühzeitiger, ganz neu, extra extra	— 24

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Broccoli.
Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.	20 Gr. <i>fl. gr.</i>
258 Violetter französischer	— 3
259 » früher capischer	— 10
260 » » englischer	— 4
261 » später	— 4
262 » später dänischer Zwerg	— 4
263 » Sprossen	— 4
264 Grüner römischer	— 3

No.	20 Gr. <i>fl. gr.</i>
265 Gelblichweisser Portsmouth	— 4
266 » Chappell's	— 4
267 » Carter's Champion, extra	— 10
268 Weisses italienischer	— 3
269 » grosser später	— 4
270 » Melville's später	— 4
271 Weisses früher capischer	— 10
272 » Grange's Herbst	— 10
273 » Gillespie's Herbst	— 10
274 » Frühlings-, frühester	— 4
275 » » Mammuth	— 4
276 » » Dilcock's Bride	— 4
277 » » Elletson's Kaiser	— 4
278 » Snow's Winter	— 15
279 Davidson's Eclipse, später, gross, fest, sahnefarbig	— 12
280 Italienischer violetter San Martino, extra	— 15
281 » » San Natale, extra	— 15
282 » » Palermo, extra	— 15
283 Meer- oder Seckohl, <i>Crambe maritima</i>	à Kil. 3/4, <i>fl.</i> — 4

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage.
pommé. — Cavolo Cappuccio.

No.	Kil. 20 Gr.
284 Erfurter, grosses weisses, extra	105 3 6
285 » mittelgrosses	64 2 6
286 » kl. frühes festes, extra	75 2 6
287 » blutr. frühes Salat-, extra	135 4 6
288 » blaues frühes Salat-	64 2 6
289 Lübecker mittelgrosses weisses festes	50 2 —
290 Braunschweiger, allergrösstes plattes weisses, extra	100 3 6
291 Magdeburger, grosses rundes weisses	60 2 —
292 Pommerches, spitzes festes, extra	100 3 6
293 Schweinfurter, grösstes frühes zartes, echt, extra	Kilo 20 <i>fl.</i> — 15 —
294 Bergrheinfelder, sehr grosses weisses	150 5 —
295 Griechisches Centner-	100 3 6
296 Winnigstädter, grosses weisses spitzes extra	64 2 6
297 Zuckerhut, frühestes englisches stumpf-spitzes	50 2 —
298 Zuckerhut, spitziges sehr festes	100 3 6
299 Allerfrühestes Maispitz-Zucker, sehr zart, extra	70 2 6
300 Butter- oder Carminat-, gezacktblättr.	120 4 —
301 Ulmer, grosses spätes Centner-	90 3 —
302 » Spitz- oder Filder, extra	90 3 —
303 » blutrothes Salat	75 2 6
304 Nürnbergger, grosses weisses Herbst-	64 2 —
305 Holländisches niedriges weisses	50 1 6
306 » grosses weisses	50 1 6

No.	Kil. 20 Gr.	
307	<i>gr. sp. f.</i>	Holländisches kleines schwarzrothes rundes frühes 70 2 6
308	<i>gr. sp. f.</i>	» blutrothes gr. frühes Salat 60 2 —
309	<i>gr. sp. f.</i>	» » spätes 60 2 —
310	<i>gr. sp. f.</i>	Utrecht, weisses blaues rundes 100 3 6
311	<i>gr. sp. f.</i>	Colomnesisches, russisches Kiesen 150 5 —
312	<i>gr. sp. f.</i>	Taccoronte Riesen, braucht zwei Jahre um die enorm grossen Köpfe auszubilden 300 8 —
313	<i>gr. sp. f.</i>	Strunkkraut, echtes 150 4 —
		Vorzüglichste distincte engl. Sorten.
314	<i>gr. sp. f.</i>	Drumhead, gr. spätes weisses 30 1 —
315	<i>gr. sp. f.</i>	» niedriges spätes rundes weisses, extra 45 1 6
316	<i>gr. sp. f.</i>	» St. Johannistags, niedriges frühes weisses, extra 60 2 —
317	<i>gr. sp. f.</i>	Batavia, grosses flaches weisses 10 1 6
318	<i>gr. sp. f.</i>	Yorkisches, frühestes weisses spitziges 45 1 6
319	<i>gr. sp. f.</i>	» frühes weisses grosses 45 1 6
320	<i>gr. sp. f.</i>	Enfield, Markt 50 1 6
321	<i>gr. sp. f.</i>	Frühes weisses englisches Zwerg- 60 2 —
322	<i>gr. sp. f.</i>	Kaiser, frühes weisses 45 1 6
323	<i>gr. sp. f.</i>	Little Pixie, sehr empfohlen 80 2 6
324	<i>gr. sp. f.</i>	Nonpareil 50 1 6
325	<i>gr. sp. f.</i>	Sandringham Sprossen, sprossend wie Rosenkohl, neu, interessant, feines Gemüse 300 8 —
326	<i>gr. sp. f.</i>	Wheeler's Imperial 50 2 —
		Beste französische Sorten.
327	<i>gr. sp. f.</i>	Joanet oder Nantais, sehr frühes, extra 50 1 6
328	<i>gr. sp. f.</i>	» » spätes, extra 50 1 6
329	<i>gr. sp. f.</i>	Bacalan, grosses weisses, echt 90 3 —
330	<i>gr. sp. f.</i>	Mortagne, grosses spätes 80 2 6
331	<i>gr. sp. f.</i>	Ochsenherz, grosses weisses, extra 60 2 —
332	<i>gr. sp. f.</i>	» kleines 60 2 —
333	<i>gr. sp. f.</i>	St. Denis, schön 90 3 —

Wirsing, Savoyer oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo di Milano.

No.	Kil. 20 Gr.	
334	<i>gr. sp. f.</i>	Erfurter, gros. gelber Winter, extra 50 1 6
335	<i>gr. sp. f.</i>	» kl. früher fester Winter, extra 50 1 6
336	<i>gr. sp. f.</i>	» neuer goldgelber, ganz extra 60 2 —
337	<i>gr. sp. f.</i>	Ulmer, niedriger früher, echt, extra 70 2 6
338	<i>gr. sp. f.</i>	» grösster, später, echt, extra 80 2 6
339	<i>gr. sp. f.</i>	Strasburger, langköpfiger, gros. zarter 60 2 —
340	<i>gr. sp. f.</i>	Wiener, früh. niedr. Treib-, echt, extra 70 2 6
341	<i>gr. sp. f.</i>	Früher niedriger Capuziner 40 1 6
342	<i>gr. sp. f.</i>	Blumenthaler, gelber Savoyer, echt 40 1 6
343	<i>gr. sp. f.</i>	Utrechter, ganz gelber, echt 50 1 6
344	<i>gr. sp. f.</i>	Non plus ultra, extra schön, neu 60 2 —
345	<i>gr. sp. f.</i>	Drumhead, engl. Trommelkopf 40 1 6
346	<i>gr. sp. f.</i>	Englischer Kugelförmiger 75 2 6
347	<i>gr. sp. f.</i>	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd, echt 60 2 —
348	<i>gr. sp. f.</i>	Engl. feingearbeiteter grüner, extra 45 1 6
349	<i>gr. sp. f.</i>	» gelber 50 1 6
350	<i>gr. sp. f.</i>	» feingearbeiteter Waterloo, vorz. 45 1 6
351	<i>gr. sp. f.</i>	» Victoria, sehr fein gekraust 45 1 6
352	<i>gr. sp. f.</i>	Allergrosster krauser winterlicher Vertus ganz vorzügliche Sorte, echt 70 2 6

Sprossen oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à Jots de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.	Kil. 20 Gr.	
353	<i>gr. sp. f.</i>	Brüsseler Sprossen, hoher, extra 55 2 —
354	<i>gr. sp. f.</i>	» neuer engl. Roseborry 80 2 6
355	<i>gr. sp. f.</i>	» » Perkin's verbess. Zwerg 60 2 —
356	<i>gr. sp. f.</i>	» » Dalketh neuer bester 60 2 —
357	<i>gr. sp. f.</i>	Neuer engl. Cotagers-Sprossenkohl, sehr blätterreich, mit lockern, sich spät entwickelnden Rosen, Bastard zwischen Blätter- und Broccoli 120 4 —

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciato.

No.	Kil. 20 Gr.	
358	<i>gr. sp. f.</i>	Plumagen, bunter 35 1 3
359	<i>gr. sp. f.</i>	» weissgescheckter, sehr zierend, extra 80 2 6

No.	Kil. 20 Gr.	
360	<i>gr. sp. f.</i>	Plumagen, rothgescheckter, sehr zierend, extra 80 2 6
361	<i>gr. sp. f.</i>	» prolifrender bunter, sehr zierend, extra 300 8 —
362	<i>gr. sp. f.</i>	» krauser geschlitzter rothbunter 300 8 —
363	<i>gr. sp. f.</i>	Hoher brauner krauser Winter 50 1 6
364	<i>gr. sp. f.</i>	» grüner 50 1 6
365	<i>gr. sp. f.</i>	» schwarzbrauner sehr feingekrauster Winter 75 2 6
366	<i>gr. sp. f.</i>	» grüner sehr feingekraust Winter 75 2 6
367	<i>gr. sp. f.</i>	Niedriger brauner kraus. Winter, extra 30 1 —
368	<i>gr. sp. f.</i>	» grüner 25 1 —
369	<i>gr. sp. f.</i>	» schwarzbrauner 25 1 —
370	<i>gr. sp. f.</i>	Gefüllter Edinburger 30 1 —
371	<i>gr. sp. f.</i>	Lawson's Bangholm, sehr feiner 60 2 —
372	<i>gr. sp. f.</i>	Halbhoher grüner krauser Hamburger 45 1 6
373	<i>gr. sp. f.</i>	Krausgerändeter neapolitan. schliesender, sehr schön 70 2 6
374	<i>gr. sp. f.</i>	Rottrippiger krausgerändeter Acme 120 4 —
375	<i>gr. sp. f.</i>	Schnitt, brauner 22 1 —
376	<i>gr. sp. f.</i>	» gelber 22 1 —
377	<i>gr. sp. f.</i>	» grüner 22 1 —
378	<i>gr. sp. f.</i>	» engl. grüner blumenkohlblättr. 50 1 6
379	<i>gr. sp. f.</i>	» blauer Winter oder Frühlings, schön 20 1 —
380	<i>gr. sp. f.</i>	Gelber zarter Butter, extra 75 2 6
381	<i>gr. sp. f.</i>	Nener schliesender Butter, extra 75 2 6
382	<i>gr. sp. f.</i>	Baum oder Kuh; grüner 28 1 —
383	<i>gr. sp. f.</i>	» blauer 70 2 6
384	<i>gr. sp. f.</i>	Grosser blauer Strunk 75 2 6
385	<i>gr. sp. f.</i>	» grüner 75 2 6
386	<i>gr. sp. f.</i>	Tausendköpfiger (Polo) 75 2 6
387	<i>gr. sp. f.</i>	Palmbaum, echt 250 6 —
388	<i>gr. sp. f.</i>	Packchoi, chinesischer 300 8 —
389	<i>gr. sp. f.</i>	Chinesischer Pe-tsai 300 8 —
390	<i>gr. sp. f.</i>	Russischer geschlitzter 100 3 —

Kohlrabi.

Brassica oleracea conglobata (caulo-rapa). — Kohl rabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.	Kil. 20 Gr.	
391	<i>gr. sp. f.</i>	Wiener, allerfrühestweisse Treib-, ganz extra 450 10 —
392	<i>gr. sp. f.</i>	» allerfrüheste blaue Treib-, ganz extra 450 10 —
393	<i>gr. sp. f.</i>	kleinlaubige niedrige frühe weisse, extra 120 4 —
394	<i>gr. sp. f.</i>	kleinlaubige niedrige frühe blaue, extra 140 5 —
395	<i>gr. sp. f.</i>	Englische frühe weisse, extra 45 1 6
396	<i>gr. sp. f.</i>	» blaue, extra 50 1 6
397	<i>gr. sp. f.</i>	Erfurter frühestweisse Dreienbrunnen, ganz extra 300 8 —
398	<i>gr. sp. f.</i>	Artischokenblättrige 300 8 —
399	<i>gr. sp. f.</i>	Gekraustblättrige neapolitanische, merkwürdig 225 6 —
400	<i>gr. sp. f.</i>	Grosse weisse späte Feld 45 1 6
401	<i>gr. sp. f.</i>	» blaue 50 1 6
402	<i>gr. sp. f.</i>	Neue sehr grosse blaue Riesen 200 5 6
403	<i>gr. sp. f.</i>	» » weisse 200 5 6

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navel. — Cavolo navoue.

No.	Kil. 20 Gr.	
404	<i>gr. sp. f.</i>	Grosse weisse runde, extra 10 — 6
405	<i>gr. sp. f.</i>	» gelbe 12 — 9
406	<i>gr. sp. f.</i>	» verbess. zarte, extra 15 — 9
407	<i>gr. sp. f.</i>	» weisse 12 — 9
408	<i>gr. sp. f.</i>	Neue ganz glatte plattköpfige gelbe Krasse Selskoe, hochfeine Sorte 300 8 —
409	<i>gr. sp. f.</i>	Bastard-, sehr grosse lange, halb über der Erde wachsende, zart und feinschmeckend 25 1 —
410	<i>gr. sp. f.</i>	Gelbe rothgrauhäutige Riesen 15 — 9
411	<i>gr. sp. f.</i>	Weisse rothköpfige 15 — 9
412	<i>gr. sp. f.</i>	» grünköpfige 12 — 9
413	<i>gr. sp. f.</i>	Gelbe rothköpfige 16 — 9
414	<i>gr. sp. f.</i>	» grünköpfige 18 — 9
415	<i>gr. sp. f.</i>	Lange weisse Kannen, sehr schön 15 — 9

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen Seite 36.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.		Kil. 20 Gr.	
No.		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
416	Holländische, kurze frühe (Dunwickler), zum Treiben, extra . . .	23	1 —
417	Sehr kurze stumpfe früheste Treib- (très courte de Paris), extra . . .	30	1 —
418	Halblange holl., spitze Treib-, extra . . .	25	1 —
419	Hornsche, ganz frühe lange rothe . . .	20	1 —
420	Frankfurter, dunkelrothe mittellange, extra . . .	22	1 —
421	James', halblange hochrothe . . .	28	1 —
422	Braunschweiger, lange rothe . . .	18	1 —
423	„ frühe feine, extra . . .	22	1 —
424	Erfurter, lange rothgelbe 100 Kil. 34 <i>fl.</i>	15	— 9
425	Altringham, rothe süsse grösste 100 Kil. 42 <i>fl.</i>	18	— 9
426	„ neue verbesserte grünköpfige 100 Kil. 50 <i>fl.</i>	20	1 —
427	Lange aurofarbige von Achleouri, extra . . .	100 Kil. 50 <i>fl.</i>	20 1 —
428	Halblange weisse dicke, vogelsche . . .	40	1 3
429	Weisse feine, zum Schmoren . . .	40	1 3
430	Weisse durchsichtige, feine extra . . .	40	1 3
431	Saalfelder, kurze gelblichweisse 100 Kil. 36 <i>fl.</i>	15	— 9
432	Lange grosse dicke süsse goldgelbe, extra . . .	100 Kil. 45 <i>fl.</i>	18 — 9
433	Grosse stumpfe goldgelbe Lobber . . .	40	1 6
434	Sehr grosse, weisse grünköpfige Riesen- Futter . . .	100 Kil. 30 <i>fl.</i>	14 — 9
435	Feinste Qualität, abgeriebener Same 100 Kil. 40 <i>fl.</i>	16	— 9
436	Neue verbesserte weisse grünköpfige Riesen, sehr ertragreich, von vor- züglicher Güte . . .	100 Kil. 40 <i>fl.</i>	15 — 9
437	Sehr grosse rothe grünköpfige Riesen- Futter . . .	100 Kil. 50 <i>fl.</i>	20 1 —
438	Feinste Qualität, abgeriebener Same 100 Kil. 66 <i>fl.</i>	25	1 —
439	Violette sehr lange feine . . .	30	1 —

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intibus. — Large-rooted Chicory.
Chicorée sauvage. — Cichoria selvatia.

No.		Kil. 20 Gr.	
		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
440	Braunsehw., echte dicke 100 Kil. 90 <i>fl.</i>	35	1 3
441	Magdeburg., lange glatte 100 „ 90 „	35	1 3
442	Neue Riesen- . . . 100 „ 110 „	40	1 3

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc.
Scorzonera blanca. Kil. 20 Gr.

No.		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
443	Gewöhnliche . . .	40	1 6
444	Neue zarte süsse Riesen . . .	50	2 —

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Raddish. —
Ralfort sauvage. — Rafano, Ramolacolo.
Trägt keinen Samen.

No.		
445	100 starke Wurzeln . . .	10 <i>fl.</i>
446	„ „ „ „ „	1 1/2 „
447	100 kleine Setzwurzeln . . .	2 „
448	12 „ „ „ „ „	3/4 „

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panaia.

No.		Kil. 20 Gr.	
		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
449	Grosse lange . . . 100 Kil. 22 1/2 <i>fl.</i>	10	— 6
450	Runde extra . . .	10	— 6
451	Grosse dicke lange Imperial . . .	12	— 9
452	Professor Buckman's neue Studenten, sehr empfohlen . . .	12	— 9

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.
Persil à grosse racine. — Preszemolo à grosse radici.
Kil. 20 Gr.

No.		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
453	Lange dicke späte . . . 100 Kil. 32 <i>fl.</i>	12	— 9
454	Frühe dicke kurze . . . 100 „ 32 „	12	— 9

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.

No.		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
455	Grosse gelbe . . .	30	1 —

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		Kil. 20 Gr.	
		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
456	Kleine feine weisse, delicaat . . .	200	6 —

Scorzonner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.
Kil. 20 Gr.

No.		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
457	Gewöhnliche . . .	40	1 6
458	Russische Riesen . . .	100	3 —
459	Scotymus hispanicus . . .	125	4 —
460	Scorzonera deliciosa, köstliche fein- schmeckende, 12 Knöllchen 1 <i>fl.</i>	1 Stück 4 <i>fl.</i>	— — —

Zucker-Wurzel.

No.		Kil. 20 Gr.	
		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
461	Siam Sisarum. — Shirret. — Chervis. — Sisaro . . .	20	1 —

Sellerie.

Aplum graveolens. — Celery. — Celeri. — Sedanu.
Kil. 20 Gr.

No.		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
462	Grosser holländ. Knollen . . .	40	1 6
463	Sehr grosser Erfurter Knoll., extra . . .	60	2 —
464	Grosser krausblättriger Knollen . . .	100	3 —
465	Engl. Bleich-, rother Ballie's, Riesen- . . .	50	1 6
466	„ weisser Seymour's Champion . . .	50	1 6
467	„ Cole's neuer Krystall . . .	50	1 6
468	„ „ superb, rother . . .	50	1 6
469	„ Prince of Wales, neuer sehr empfohlen . . .	120	4 —
470	Gewöhnlicher Schnitt . . .	35	1 3
471	Krausblättriger Schnitt . . .	60	2 —

Kerbel-Rübe.

No.		Kil. 20 Gr.	
		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
472	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux . . .	25	1 —
473	Chaerophyllum Prescotti, albirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra . . .	60	2 —

Spelse-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet
turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		Kil. 20 Gr.	
		<i>Spr.</i>	<i>Spr. &</i>
474	Früheste weisse runde Mai-, echt . . .	25	1 —
475	„ gelbe runde Mai-, echt . . .	30	1 —
476	„ weisse Schneeball- . . .	25	1 —
477	„ platte, sehr frühe ganzblättr. . .	30	1 —
478	„ rothe platte ganzblättrige . . .	30	1 —
479	„ weisse rothköpfige amerikan. . .	30	1 —
480	„ „ grünköpfige 6 Wochen . . .	25	1 —
481	„ kleine gelbe Maltezer . . .	30	1 —
482	Gelbe frühe Altringham . . .	25	1 —
483	„ runde Wilhelmsburger . . .	20	1 —
484	Weisse runde Herbst . . .	15	1 —
485	Goldgelbe runde Herbst . . .	20	1 —
486	Taltow- oder Märkische, echte . . .	15	1 —
487	Gelbe lange Bortfelder- . . .	20	1 —

No.	Kil. 20 Gr.	No.	Kil. 20 Gr.
488 Schwarze runde, sehr delikate . . .	25 1 —	511 Platte rothgeringelte süsse Basano . .	18 — 9
489 „ lange . . .	40 1 6	512 Sehr süsse Castelnauary, rothe . .	16 — 9
490 Gelbe platte finnland., extra . . .	60 2 —	513 „ „ gelbe . . .	30 1 —
491 „ runde Robertson's Stein-, schön .	25 1 —	514 Barrett's crimson . . .	25 1 —
492 Frenese, lange mittelfrühe . . .	60 2 —	515 Nutting's selected dwarf, feinste	25 1 —
493 Halbblau weisse des Vertus . . .	50 1 6	schwarzrothe, ohne Brägesohacke	
494 Runde . . . (Croissy) . . .	60 2 —	516 Perkin's black, feine lange schwarz-	20 1 —
495 Violetta kleine Petroswoodsk . . .	150 4 6	rothe . . .	15 — 9
496 Orangegelbe Gelée, sehr schön . . .	25 1 —	518 Eclipse, schwarzrothe glatte runde	100 3 —
497 Sehr lange dünne gelbe Ottersberger .	35 1 3	kurzlaubige, neu . . .	75 2 6
498 Goldball, goldgelbe runde, extra 25	1 —	519 Neue birnförmige glatte schwarz-	150 4 6
499 Lawson's frühe Silberball- . . .	100 3 —	rothe, extra . . .	60 2 —
500 „ verbesserte Schaeckball- . . .	50 1 6	520 Neue plattrunde schwarzrothe glatte	
501 Weisse Stein- . . .	40 1 6	von Athen, auch ägyptische	
502 Gelbe . . .	40 1 6	genannt, fein . . .	100 3 —
503 „ Chirk Castle . . .	50 1 6	521 Othello, feine schwarzrothe lange	
504 Valdehianer lange . . .	60 2 —	glatte kurzlaubige Untergrund-,	
505 Florencer runde . . .	60 2 —	delicate . . .	20 1 —
506 Lange weisse französische Wasser . .	25 1 —	522 Kleine gelbe runde Zucker- . . .	20 1 —
507 „ unter der Erde wachsende . . .	60 2 —	523 Schwarzrothe zahnhäutige Crapandine	25 1 —
508 von Limousin . . .	80 1 —		
Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische			
Samen, Seite 36.			

Beete oder Salat-Rüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave	
à Salade. — Barbablétole. Kil. 20 Gr.	
No.	Sp. Sp. 1/2
509 Lange blutrothe . . .	10 — 6
510 „ feine schwarzrothe kurz-	
laubig, extra . . .	12 — 9

Für Futter-Bunkel-Rüben siehe Seite 35.

524 Amerikanische runde dunkelrothe,	
neu, sehr empfohlen . . .	60 2 —
525 Dell's crimson, neue englische, .	120 4 —
526 Veitch's niedrige dunkelrothe, neu.	60 2 —

3. Salat-Arten. LAITUES.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.	
No.	Kil. 20 Gr.
527 Steinkopf, gelber früher, w. K.,	70 2 6
528 „ grüner früher, schw. K. . .	70 2 6
529 „ „ w. K. . .	60 2 —
530 „ brauner „ schw. K. . .	70 2 6
531 Broine geel, allerfrühester runder	
fester, w. K. . .	70 2 6
532 Früher Montrée, w. K. (Eiersalat) .	70 2 6
533 Grüner Montrée, extra, w. K. . .	80 2 6
534 Wheeler's Tom Thumb, frühe,	
gleichzeitig sehr lange in Köpfen	
andauernde Sorte, sowohl zum Trei-	
ben als fürs freie Land vorzüglich.	300 8 —
(Vorstehende Sorten eignen sich vor-	
züglich zum Treiben.)	
535 Non plus ultra, sehr grosser zarter	
gelber, w. K., ausgezeichnet . . .	150 4 6
536 Gröster Cyrus, extra, w. K. . .	65 2 —
537 Asiatischer, gr. gelber, extra, w. K.	65 2 —
538 „ „ rothkantiger,	
sehr vorzüglich, w. K. . .	65 2 —
539 Schwedenkopf, rüthlicher, s. K.,	
extra . . .	65 2 —
540 Gelber Prinzenkopf, w. K. . .	65 2 —
541 „ „ rothkantiger, w. K. . .	65 2 —
542 Porzellen, gross, bunter, w. K. extra.	65 2 —
543 „ „ s. K. extra . . .	65 2 —
544 „ engl. kl. blutrother (d. echte) .	70 3 6
545 „ Vollblut, sch. K. extra . . .	70 2 6
546 „ „ w. K. extra . . .	70 2 6
547 Gelber früher Dreesener, extra, w. K.	70 2 6
548 Grosser gelber Berliner, br. K. . .	65 2 —
549 „ „ Bellegarde, extra, w. K. .	80 2 6
550 „ „ w. K. . .	70 2 6
551 „ „ Prah, schw. K. . .	65 2 —
552 „ „ Versailles, w. K. . .	100 3 —
553 „ brauner Faulenzer, schw. K. .	100 3 —
554 „ „ Prah, schw. K. . .	65 2 —
555 Sehr grosser Schweizer, w. K., hält	
sich sehr lange in der grössten	
Hitze, ohne aufzuschiessen . . .	80 2 6
556 Echter grosser gelber westindischer,	
w. K., feste, zarte, sehr lange an-	
dauernde Sorte, schwer Samen brin-	
gend, ganz extra . . .	150 4 6

No.	Kil. 20 Gr.
557 Perpignauer, echt, mehrselbig als	
non plus ultra geführt, ist die	
sich am längsten haltende Sorte,	
selbst in dem günstigsten Jahreszeit	
in Samen gehend und dann nur we-	
nig Samen bringend. Die Köpfe	
sind so fest, dass der Samenstengel	
sich nur verkrüppelt entwickeln	
kann. Sehr feine, ausgezeichnete	
Sorte . . .	— 20 —
558 Bossin's Riesen-, in der Art wie	
Chou de Naples, von enormer Grösse,	
so fest und ausdauernd in Köpfen wie	
unser Perpignauer, ebenso schwer	
Samen tragend . . .	300 8 —
559 Trotzkopf (Schwabe), andauernd	
und zart. Die Köpfe sind gelblich	
grün, sehr gross, von feinsten Qualität	225 6 —
560 Neuer brauner Trotzkopf, extra.	300 8 —
561 Grosser gelber Faulenzer, hoch-	
feine, sehr zarte, grosse, andauernde	
Sorte, sehr zu empfehlen . . .	100 3 —
562 All the year round, sehr gute,	
zarte, gelbe, andauernde, neue, eng-	
lische Sorte . . .	300 8 —
563 Dippe's neuer fest-köpfiger	
gelber, gelb K. . .	180 6 —
564 Brauner Bellegarde, ähnlich Bos-	
sin's Riescu, aber zarter und dunkler	
in Farbe, sonst ebenso andauernd	
und sehr gross . . .	300 8 —
565 Victoria, gelber zarter, w. K. . .	150 4 6
566 Non such, gelber rothkantiger, w. K.	150 4 6
567 Grand Admiral, grüner rothkantiger,	
w. K. . .	150 4 6
568 Doppelkopf, Lactuca dicephala, vorz.	65 2 —
569 Sehr grosser Drumhead, w. K. . .	50 1 6
570 Grosser Mogul, schw. K. . .	65 2 —
571 Batavier, grosser gelber fester, w. K.	80 2 6
572 Haarlemer (Coblenzer), brauner, s. K.	65 2 —
573 „ gelber, w. K. . .	65 2 —
574 Laitue Chou Naples, w. K., extra	80 2 6
575 Mailänder brauner, gelb K. . .	70 2 6
576 Bester gelber Winter-, w. K. . .	60 2 —
577 „ brauner „ w. K. . .	60 2 —
578 Melange der besten Sorten . . .	50 1 6

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing
Lettuces. — *Lactuca à couper.*

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
579 Früher gelber runder, w. K.	30	1 —
580 Gelber krausblättriger, w. K.	30	1 —
581 „ schw. K.	30	1 —
582 Sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. K.	50	1 6
583 Neuer zartester hohlblättriger Matter	60	2 —

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

584 Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet	60	2 —
---	----	-----

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — *Laitues romaines.* — *Lattuga romana.*

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
585 Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K.	60	2 —
586 Pariser gelber selbstschliess., w. K.	60	2 —
587 Pariser grüner „ w. K.	50	1 6
588 Brauner englischer, w. K.	60	2 —
589 Bunter Forellen-, w. K.	70	2 6
590 Neuer Riesen-, schw. K.	70	2 6
591 Neuer blutroter, schw. K.	80	2 6
592 Eichenblättriger gelber, schw. K.	80	2 6
593 „ grüner, w. K.	80	2 6
594 Brighton, gelber, w. K., extra	100	3 —
595 Brown Bath, braun, w. K., extra	100	3 —
596 „ schw. K.	120	4 —
597 Bunney's Incomparable hardy green, neu, sehr empfohlen	—	15 —
598 Carter's weisser Riesen-, w. K., sehr gross, fest, extra	120	4 —
599 „ brauner Riesen-, sehr gross, fest, w. K., extra	120	4 —
600 Dunnett's brauner Riesen-, sehr gross, fest, schw. K., extra	120	4 —
601 Egyptian Cos., grün, schw. K.	60	2 —
602 Florence Cos., gelb, schw. K., extra	80	2 6
603 Goldring's Bath, rötlich, schw. K., extra	120	4 —
604 Imperial Bath, bräunlich, w. K., extra	80	2 6
605 London white, gelb, w. K., extra	100	3 —
606 Snow's compact, grün, schw. K.	80	2 —
607 Zuckerhut, neuer englischer, extra	450	10 —
608 De la Madeleine, schw. K., extra	150	5 —
609 Chicon palatine, sehr gross, schw. K., extra	150	5 —
610 Melange	60	2 —

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — *Chicorées frisées et scarolles.* — *Endivia.*

611 Ganz fein gekrauste Moos-, extra	90	3 —
612 Von Natur gelbe feingekrauste	70	2 6
613 Sehr fein gekrauste grüne	50	1 6
614 Krausgeränderte hellgrüne	55	2 —
615 Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escarlot	65	2 —
616 „ „ grüne	45	1 6
617 „ weissgelbe Batavier Winter.	65	2 —
618 Breite grüne krause Casseler.	55	2 —
619 Wiener neue extra feine krausgeränderte grüne	70	2 6

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
620 Feine Hirschborn.	70	2 6
621 Feingekrauste italienische Sommer	70	2 6
622 Von Germont	90	3 —
623 Feingekrauste von Meaux	60	2 —
624 „ Picpus	60	2 —
625 Passions Winter, neu	120	4 —

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — *Cultivated Dandelion.*

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
626 Kultivirter	90	3 —
627 Neuer sehr grossblättriger, extra	—	20 —
628 „ vollherziger, extra	—	20 —

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — *Chicorée sauvage améliorée.*

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
629 Wilde oder bittere	40	1 6
630 Buntblättrige Forellen	45	1 6
631 Neue verbesserte grossblättrige	45	1 6
632 Breitblättrige neue krause	130	4 6

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — *Corn-Salat.*
Valeriana.

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
633 Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmälchen)	15	— 9
634 Grosse breite holländische	25	1 —
635 „ italienische, echt (V. cornata)	45	1 6
636 Neue weisse buntblättrige runde	75	2 6
637 „ Etampes, grüne	90	3 —

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — *Cresson alénois.*

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
638 Einfache gewöhnliche	10	— 6
639 Gefüllte oder krause	10	— 6
640 Dreifach gekrauste neue	15	— 9
641 Moosartig gekrauste neue	15	— 9
642 Englische breitblättrige goldgelbe	15	— 9
643 Neue australische Salat-, sehr empf.	25	1 —

Amerikanische Winter-Kresse.

644 *Barbarea praecox.* — American Winter Cress. — *Cresson de Jardin vivace.*

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress.
— *Cresson de fontaine.*

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
645 Erfurter, kultivirte	—	12 —
646 Gewöhnliche bittere	175	5 —

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

647 *Tropaeolum majus.* — *Capucine grande.*
— *Indian Cress*

Hirschhorn-Salat.

Plantago Coronopus L. — Staghead Lettuce. —
Corne de cerf.

648 Kultivirter	—	12 —
-----------------	---	------

Algier-Salat.

Fedia scorpioides. — *Valeriane d'Alger.*

649	120	4 —
-----	-----	-----

4. Zwiebel- und Porree-Samen. OGNONS ET POIREAUX.**Zwiebels oder Zipollens.**

Allium Cepa. — Onion. — *Ognon.* — *Cipolla.*

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
650 Erfurter plattrunde weissrothe harte	55	2 —
651 Längliche Birm., gelbe süsse	55	2 —
652 Schwefelgelbe plattrunde harte	70	2 6

No.	Kil. 20 Gr.	Gr.
653 Holländische, gelbe plattrunde	55	2 —
654 „ blutrothe runde harte	65	2 —
655 Silberweisse plattrunde feste	60	2 —
656 „ frühe Pariser	75	2 6
657 „ mittelfrühe Valencer	75	2 6
658 „ späte grosse	60	2 —
659 „ früheste Nocera	150	4 6

No.		Kil. 20 Gr.	
660	Braunschweiger schwarzerthe , plattrunde festeste, die schärfste im Ge- schmack	55	2 —
661	James Dauer (gr. gelbe Jahr-), extra	90	3 —
662	Gelbe runde Danvers, sehr frühe	90	3 —
663	Cambrai feste grosse	90	3 —
664	des Vertus, plattrunde	90	3 —
665	Englische kugelförmige braune	100	3 —
666	„ „ weisse	100	3 —
667	Spanische rothe Pflanz-	55	2 —
668	„ weisse	40	1 9
669	Grösste runde Riesen- oder Madeira-	100	3 —
670	„ platte Madeira, echte	100	3 —
671	Rothe von Sallon , in Form ähn- lich der Madeira, aber dunkler in Farbe und pikanter im Geschmack 100	3 —	
672	Teneriffa , die Sorte, welche auf den canarischen Inseln zum Export der Zwiebeln angebaut wird, sehr gross	—	12 —
673	Bellegarde , extra Qualität, Zwie- beln von 1—1½ Kil. Schwere, über 50 Cm. im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	—	20 —
674	Rosa de la Garde , sehr grosse	—	20 —
675	Neue früheste silberweisse ita- lienische platte Mai, eine aus- gezeichnete feine Sorte, schwer und fest, dabei die früh-reifendste	300	8 —

Schalotten-Samen.

	Allium ascalonicum. — Schalotte. — Schalot. — Scalogno.	
676	Grosse von Jersey	300 8 —
677	Dänische, echt	— 30 —
678	Feine lange graue (gewöhnliche), sel- ten Samen tragend	— 5 —

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

	Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre ou patate. — Potato Onion.	
679	Grosse gelbe	300 8 —
680	„ silberweisse	— 15 —

Winter-Zwiebel.

	Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâive. Welsh Onion.	
681	Gewöhnliche hohe Winterhecke	60 2 —
682	Niedrige frühe	90 3 —
683	Feine weisse	90 3 —

5. Radies- und Rettig-Samen. RADIS.

Radies.

	Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâif et Rave. — Radici primaticole.	
		Kil. 20 Gr.
No.		<i>Spr. Spr. A.</i>
705	Monats-, zum Treiben, rundes weisses	25 1 —
706	„ rundes dunkelrothes (violettes)	22 1 —
707	„ „ rosenrothes, extra schön	25 1 —
708	„ „ scharlachrothes	25 1 —
709	„ „ Wiener frühes gelbes	25 1 —
710	„ „ neues rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein	25 1 —
711	„ „ schwarzes	35 1 3
712	„ „ ovales rosenrothes, extra	22 1 —
713	„ „ mit weissem Wurzel- ende, sehr schön	25 1 —
714	„ „ scharlachrothes, extra	25 1 —
715	„ „ weisses, extra	28 1 —
716	„ „ runde und ovale Sorten gemischt	22 1 —
717	„ „ langes weisses	28 1 —
718	„ „ „ rothköpfiges	28 1 —
719	„ „ „ grünköpfiges	45 1 6
720	„ „ dunkelrothes	28 1 —
721	„ „ rosenrothes	22 1 —
722	„ „ Beck's scharlachrothes kurzlanbiges	22 1 —
723	„ „ Wood's vorzügl. Treib-	22 1 —
724	„ „ alle Farben gemischt	22 1 —

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette
ou Civette. — Cives.

No.		
684	Schnitt- oder Graslauch 100 Pflanzen 2 <i>fl.</i> à Dutzend	10 <i>Spr.</i>

Perl-Zwiebel.

No.		
685	Allium Ampeloprasum. Selten Samen tragend	100 Korn 5 <i>Spr.</i>

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

		Kil. 20 Gr.
		<i>Spr. Spr. A.</i>
686	Französischer Sommer-	40 1 6
687	Sehr grosser gelber Poltau	90 3 —
688	Dicker Winter-, extra	60 2 —
689	Grosser dicker Brabanter, extra	60 2 —
690	Sehr grosser Muschelburger, extra	90 3 —
691	Neuer weissaniger	— 20 —

Steck-Zwiebeln.

692	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), ver- schiedene Sorten gemischt, getrocknet. Kil. 5 <i>Spr.</i> ; 100 Stück 3	
693	Gelbe lang Birn-, getrocknet. Als Steck- zwiebel gepflanzt erreicht dieselbe enorme Grösse	Kil. 12 <i>Spr.</i> ; 100 St. 6
694	Knoblauch (A. sativum)	Kil. 15
695	Kockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Brutzwieb. 100 St. 6	
696	„ grosse Erdzwiebeln	10 „ 12
697	Aegyptische (All. proliferum), Luftzwiebeln. 100 Stück 16	
698	„ sehr grosse Erdzwiebeln	10 „ 16
699	Schalotten, gewöhnliche feine lange graue (A. ascalonicum), kleine 100 St. 6 <i>Spr.</i> , grosse 1 Kil. 25	
700	„ grosse dänische (russ.)	20
701	Kartoffel-Zwiebel (A. ascal. var.), grosse gelbe	25
702	„ „ „ rothe	25
703	„ „ „ neue feine weisse	—
704	Perlzwiebeln (Allium Ampeloprasum), nur von Juli bis October versendbar	1 Kil. 40

Kil. 20 Gr.
Spr. Spr. A.

No.		
725	Monats-, langes gedrehtes von Mans, Torillée du Mans, langes gewundenes, weisses rothköpfiges Monats-, sehr eigenthümlich	100 3 —

Radies von Madras.

	Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. Radis à silique comestible.	
726	Interessante Species, deren Schoten ebenfalls gegessen werden. Diese sind von ungewöhnlicher Länge und von gleichem Geschmack wie die Wurzelschoten der Monats-Radies-Sorten. Kil. 3/4 <i>fl.</i> , 20 Gr. 3 <i>Spr.</i>	
727	Das echte Mongri- von Java, mit Schoten bis zu 1 M. Länge fantastisch gewunden und ge- dreht. 1—2 Meter auseinander zu pflanzen. Der Same keimt leicht und die Pflanzen ge- heihen unter denselben Verhältnissen der übr- igen Radies, kommen in circa 8 Wochen von der Aussaat an gerechnet zur Blüthe und bringen dann an 15—20 Schoten, welche jung versprout werden	20 Gr. 20 <i>Spr.</i> , 100 Korn 3 <i>Spr.</i>

Rettige.

	Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.	
		Kil. 20 Gr.
No.		<i>Spr. Spr. A.</i>
728	Erfurter, langer schw. Winter-, extra	12 — 6
729	„ runder „ „ „	12 — 6

No.	Kil. 20 Gr.	No.	Kil. 20 Gr.
730 Weisses langer Winter-	15 — 9	740 Weisses langer Sommer-	22 1 —
731 » runder	18 — 9	741 » runder	22 1 —
732 Violetter runder Winter-	35 1 3	742 Rothschaliger Herbst-	19 — 9
733 Schwarzer langleichiger Winter-	25 1 —	743 Gelber runder Herbst-	60 2 —
734 Grauer Riesen-Winter-	20 1 —	744 Chinesischer rosenr. Winter-, echter	35 1 3
735 Gelber runder Wiener Mai-	20 1 —	745 » weisser	45 1 6
736 Weisses Wiener Mai-	25 1 —	746 » violetter	45 1 6
737 Wiener langer weisser Mai-, sehr fein	120 4 —	747 Weisses Baschkiren-Zuckerhut-	25 1 —
738 Langer rosenrother halbfriher, neu	150 4 6	748 Langer weissenblauer von Gour- nay, mit weissenblauer Schale, festen, weissem Fleisch, neue feine Sorte	150 4 6
739 Schwarzer runder Sommer-	15 — 9		

6. Küchen-Kräuter. HERBES POTAGERES DIVERSE.

No.	Kil. 20 Gr.	No.	Kil. 20 Gr.
749 Alant (Inula Helenium)	100 3 —	796 Erdbeere (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten ge- mischt	300 8 —
750 Angelika (Angelica Archangelica)	50 1 6	797 » immertragende Monats-, rothe	— 10 —
751 Artischocken (Cynara Scolymus), grosse grüne Provençer	125 4 —	798 » » Monats-, weisse, à Port. 5 Pf.	— — —
752 » grosse violette	200 6 —	799 » » Monats-, rothe ohne Ranken	— 50 —
753 » Bretnager, grosse stumpfe	10 — —	800 » » Monats-, weisse ohne Ranken	— 75 —
754 » grosse grüne von Laos	10 — —	801 » perpetuelle Triomphe de Hollande	— 50 —
755 » Athener, grosse weisslahgrüne	16 — —	802 Erdmandeln (Cyperus esculentus)	35 1 3
756 Basilicum (Ocimum Basil.), grosser	35 1 3	803 Erdnuss, Arachis hypogaea	45 1 6
757 » kleiner krauser grüner	60 2 —	804 » brasilianische grossfrüchtige	50 1 6
758 » feiner violetter	30 2 6	805 Esdragen (Artemisia Dracunculus), echter selbstgeernteter Same	— 50 —
759 » grosser	60 2 —	806 Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	100 Kil. 32 Pf. 12 — 9
760 » grosser Löffel- oder Schiffs-	100 3 —	807 » grosser süsser Bologneser Anis	25 1 —
761 Bohnen- oder Pfefferkraut (Sa- tureja hortensis)	22 1 —	808 » Meer- (Crithmum maritimum)	— 10 —
762 » Winter- (Satureja montana)	30 3 —	809 Gemenhörner (Martyia probos- cida), die jungen Früchte zum Kinnachen	200 6 —
763 Boretsch od. Gurkenkraut (Borago officinalis)	25 1 —	810 Hibiscus esculentus (Gombo)	150 4 6
764 Cardobenedikten (Onites bene- dictus)	18 — 9	811 » » moschatus	150 4 6
765 Cardy (Cynara Cardunculus), span. ohne Stacheln	40 1 6	812 » » amerikanischer langer grüner	180 6 —
766 » grosse v. Tours, vollripp., stach.	45 1 6	813 » » niedriger weisser	180 6 —
767 » vollrippige, ohne Stacheln	100 3 —	814 » » rothfrüchtiger niedriger	180 6 —
768 » rothrippige	150 4 6	815 Igel (Medicago echinata — Herisson)	— 10 —
769 » Paris, breitrippige	125 4 —	816 Isop (Hysopus officinalis)	25 1 —
770 Champignonbrut (Agaricus cam- pestris)	30 — —	817 Kerbel (Anthriscus Cerefolium), ge- wöhnlicher	15 — 9
771 Citronenmelisse (Melissa officin.)	125 4 —	818 » krausblättriger	15 — 9
772 Dill (Anethum graveolens)	12 — 9	819 » grosser spanischer wohlriech.	112 3 6
773 Eierfrucht (Solanium Melongena), lange weisse	150 4 6	820 Lavendel od. Spike (Lavandula Spica)	30 1 —
774 » » violette	80 2 6	821 Liebesapfel (Solan. Lycopersicum), gewöhnlicher rother	45 1 6
775 » runde weisse	150 4 6	822 » grosser gelber	75 2 6
776 » » violette	150 4 6	823 » rother früher niedriger	135 4 —
777 » panaschirte	150 4 6	824 » runder rother grosser	40 2 —
778 » violette Riesen- mit pfundschwe- ren Früchten	250 7 6	825 » birnenförmiger gelber	125 4 —
779 » mit scharlachrothen Früchten	250 7 6	826 » gelber runder kleiner	180 6 —
780 » liebesapfelförmige rothe	125 4 —	827 » rother niedriger krausblättriger	180 6 —
781 » goldgelbe, runde	10 — —	828 » kirschenförmiger rother	150 4 6
782 » » lange	10 — —	829 » » gelber	150 4 6
783 » schwarze	200 6 —	830 » Valence, rother Trauben-, extra	— 10 —
784 » » Riesen- von Peking mit bis zu 4 Kil. schweren Früchten	— 16 —	831 » Lester's Perfection-	— 12 —
785 » gestreifte Riesen-	— 10 —	832 » Feejee Island	— 12 —
786 » grüne Riesen von Tibet	— 16 —	833 » pfauenförmiger, rother	300 8 —
787 » kantenfrüchtige violette Riesen-	— 18 —	834 » » gelber	300 8 —
788 » violette Neu-Yorker Riesen-, bis 6 Kil. schwere Früchte tra- gend	— 18 —	835 » Grenier's b. tige roide, mit aufrechtem Stamm und grossen Früchten, fein	300 8 —
789 » Korallen von Mexico	— 18 —	836 » Cedar Hill	— 12 —
790 » weisse Riesen-, Früchte dreimal so gross als die der alten Sorte	— 12 —	837 » Dwarf Orangenfeld	— 12 —
791 » neue sehr frühe, niedrige, vio- lette birnförmige, um 4 bis 5 Wochen früher als alle andere Sorten	— 12 —	838 » General Grant	— 12 —
792 » » indische kleine lange hell- violette	— 18 —	839 » Hubbard's krausblättriger	— 12 —
793 » » kleine runde gefurchte schar- lachrothe	— 18 —	840 » extra früher rother	— 10 —
794 » » gefurchte purpurrothe Riesen-	— 18 —	841 » Key's prolific	— 12 —
795 » » süsse violette runde Riesen- von Algier, sehr empfohlen	— 18 —	842 » Cook's favorite	— 12 —
		843 » Fildes	— 12 —
		844 » grosser glatter rother	— — —
		845 » macrophyllum, neuer grossblät- triger, rother	— 18 —
		846 » Lycopersicum racemigerum, neuer rother stachelbeerförmiger Trauben-	— 15 —

No.	Kil. 20 Gr.	No.	Kil. 20 Gr.
	<i>Gr. Gr. Gr.</i>		<i>Gr. Gr. Gr.</i>
847 Liebesapfel Dauer , im Herbst geschnitten und frostfrei aufgehängt, sollensich die Früchte den ganzen Winter hindurch halten	— 25 —	875 Pfeffer (<i>Capsicum annuum</i>), rother	70 2 6
848 » Sims' Mammoth	— 12 —	876 » „ gelber	100 3 —
849 » neuer früher glatter amerikanischer , runderrother, sehr fein	— 10 —	877 » mit viereckigen Früchten rother	90 3 —
850 » neuer Riesen- , mit enorm grossen rothen Früchten	— 24 —	878 » „ gelber	125 4 —
851 » neuer monströser mit rosenfarbenen Früchten, oft über 1 Kil. schwer werdend, von dem feinsten weinsäuerlichen Geschmack. Die ganze Pflanze ist von riesigen Dimensionen, rankt von 4—5 Meter, reichlich bedeckt mit den schönen grossen Früchten	— 25 —	879 » kirschförmiger , rother	125 4 —
852 » die Trophäe , amerikanische neue Sorte, als die feinste aller Liebespfele empfohlen. Früchte sehr gross, schwer und festfleischig	— 36 —	880 » „ gelber	125 4 —
853 » Hepper's Goliath , neuester amerikanischer, 10 Gr. 25 <i>Gr.</i>	— — —	881 » Chili , scharf	125 4 —
854 Liebstöck (<i>Levisticum officinale</i>)	100 3 —	882 » violetter	150 4 6
855 Löffelkraut (<i>Cochlearia officinalis</i>)	75 2 6	883 » dünner Cayenne	125 4 —
856 Mais , grosser süsser Zucker	60 2 —	884 » langer gelber	50 2 —
857 » extra früher Zucker-	60 2 —	885 » monströser rother , sehr grosser	150 4 6
858 » Adam's , extra früher	60 2 —	886 » liebesapfelfrüchtiger , rother	100 3 —
859 » Crosby's , extra früher Zucker	60 2 —	887 » „ gelber	100 3 —
860 » Stowills , immergrüner	60 2 —	888 » neuer rother von Peru , kleinster schäffter	50 Korn 4 <i>Gr.</i> — — —
861 » Tuscarora	60 2 —	889 » Prinz von Wales , neuer gelber	10 Korn 8 <i>Gr.</i> — — —
Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht und geschmort den Amerikanern als Lieblingsgerichte dienen.		890 Physalis edulis (<i>Alkekengi</i>) gelber	125 4 —
862 Majoran (<i>Maj. hort.</i>), franz. bester	135 4 —	891 » rothfrüchtiger	— 12 —
863 » perennirender (<i>Origanum vulg.</i>)	150 4 6	892 Pimpinell , Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	20 1 —
864 Mariendistel (<i>Silybum Marianus</i>), Chardon-Marie	30 1 —	893 Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	40 1 6
865 Nusskraut (<i>Corchorus olitorius</i> , L. — <i>Corète potagere</i>)	180 6 —	894 » grüner	40 1 6
866 Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache	100 Kil. 27 <i>Gr.</i> 10 — 6	895 » grossblättriger goldgelber	45 1 6
867 » gefüllte oder krause	12 — 6	896 Ptychotis Ajowan	10 Gr. 5 <i>Gr.</i> — — —
868 » span. , sehr fein gekr. Zwerg	16 — 9	897 Rapen (<i>Scorpiurus sulcata</i>)	300 8 —
869 » englische Myatt's Zier-	20 1 —	898 Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	300 6 —
870 » Mitchell's Matchless , sehr distinct, schön	20 1 —	899 Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	70 2 6
871 » neue Ashcroft's Zier- , sehr feingekrauste	30 1 —	900 » weissblühender	100 3 —
872 » moosartig-gekrauste Cham-	30 1 —	901 Schnecken (<i>Medicago turbinata</i>)	300 8 —
873 » Dunnett's feinste Zwerg	50 1 6	902 Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	8 — 6
874 » Dickson's feingekrauste	30 1 —	903 » brauner (<i>S. nigra</i>)	12 — 6
		904 » neuer kohlblättriger , von China (<i>S. chinensis</i>)	75 2 6
		905 Spargel (<i>Asparagus officinalis</i>), Erfurter bester	20 1 —
		906 » Erfurter Riesen- , extra	50 1 6
		907 » holländischer	20 1 —
		908 » Ulmer	18 1 —
		909 » Argententl. früher	150 4 6
		910 » später	150 4 6
		911 » Conover's Colossal , neuer sehr empfohlener amerikanischer, soll bereits im zweiten Jahre von der Aussaat grosse Pfeilen liefern	300 8 —
		912 Thymian (<i>Th. vulg.</i>), franz. Sommer	100 3 —
		913 » deutscher Winter	50 1 6
		914 Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	— — —
		915 Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	— 36 —
		916 Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	22 1 —
		917 Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	20 2 —
		918 Wiesenkohl (<i>Cirsium oleraceum</i>)	— 10 —
		919 Wärmer (<i>Scorpiurus verniculata</i>)	300 8 —

7. Spinat-Arten.

No.	Kil. 20 Gr.	No.	Kil. 20 Gr.
	<i>Gr. Gr. Gr.</i>		<i>Gr. Gr. Gr.</i>
920 Bliskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), Glaciale	125 4 —	936 Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), Oseille, grossblättriger	38 1 6
921 Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	12 — 9	937 » französ. grosser Belleville	45 1 6
922 » blutrothe	15 — 9	938 » von den Pyrenäen	65 2 —
923 » neue Lee's Riesen-	20 1 —	939 » französ. Fervent , sehr grosser	50 1 6
924 Mangold od. Belaskohl (<i>Beta Oleria</i>), grosser, Polree	20 1 —	940 » de la cité , grösster bester	75 2 6
925 » neuer sehr zarter Schweizer	30 1 3	941 » grossblättriger gelber Virieu , neu 100	2 8
926 » Silber , P. à cardé blanche	24 1 —	942 Spinat (<i>Spinacia oleracea</i>), rundblättriger gewöhnlicher	8 — —
927 » neuer krausblättriger	30 1 3	943 » rundblättriger, grösster englischer	8 — —
928 » neuer mit langen, dicken, fleischigen Rippen , sehr fein	50 2 —	944 » spitzkörniger	12 — —
929 » brasilianischer , bunter	20 1 —	945 » langblättriger spitzkörnig	8 — —
930 Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), kultivirter, Morella cultivée	300 8 —	946 » rundkörniger	12 — —
931 Riesengewächs , Chenopod. Quinoa	25 1 —	947 » sehr grosser gelber Schweizer , sehr zart, extra	12 — —
932 Rhabarber (<i>Rheum</i>), Victoria	50 1 6	948 » von Gaudry , sehr grosser rundblättriger	10 — —
933 » Prinz Albert	50 1 6	949 » sauerampferblättriger	12 — —
934 » Riesen-	50 1 6	950 » salatblättriger	12 — —
935 » beste engl. Sorten für Compots , gemischt	40 1 6		

No.	Kil. 20 Gr.	No.	Kil. 20 Gr.
951 Spinat engl. immerwährender Winter- (Rumex patientia)	25 1 —	955 Spinat Malabar, rother, Basella rubra, sehr weisser, Basella alba.	160 4 6 150 4 6
952 » neuseeländischer (Tetragonia expausa)	25 1 —	957 » chines., Amarantus oleraceus	— 12 —
953 » neuer von Cuba, Claytonia cu- bensis	— 12 —	958 » Kermesbeer - (Phytolacca escu- lenta)	100 3 —
954 » Malabar, Basella latifolia	150 4 6	959 » australischer neuer (Chenopodium auricomum)	4 Port. 4 4 — 40 —

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

Cucumis sativus — Cucumber — Concombre —
(Cetriuolo.)

No.	Kil. 20 Gr.
950 Erfurter mittellange grüne	80 2 6
961 » lange grüne	100 3 —
962 » lange grüne Schlangen-, extra	175 5 —
963 » sehr lange grüne Schlangen-, ganz vorzüglich	250 7 —
964 » lange weisse Schlangen-	200 6 —
965 Holländ., lange weisse, extra	115 3 6
966 Frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	60 2 —
967 Neue weisse Trauben-	— 10 —
968 » blassgrüne »	— 10 —
969 Emperor Alexander, genetete Trauben	— 10 —
970 Dicke lange westindische	200 6 —
971 Frühe englische Treib-	150 4 6
972 Chinesische grüne längste Schlangen-, extra	250 7 —
973 » längste blassgrüne	250 7 —
974 » neue weisse	300 8 —
975 Sehr grosse, längste, cylinderförmige dunkelgrüne, extra	300 8 —
Vorstehende Gurken-Sorten sind hier geerntete und folgende 5 Sorten ausländische Saat:	
976 Allerfrüheste Maromsche, kleinste Trauben-	50 1 6
977 Sehr frühe Pawlowsche, grössere Trauben-	50 1 6
978 Lange grüne Walzen- von Athen. Originalsaat der echten Sorte. Un- streifig die ertragreichste Salatgurke von über 50 Cm. Länge, schön glatt, egal cylinderförmig, sehr zart und dickfleischig, so wohl zum Treiben als fürs freie Land geeignet, ganz extra	250 7 —
979 Trauben-	40 1 6
980 Mittellange grüne	45 1 6
981 Lange grüne	60 2 —
982 » weisse	100 3 —
983 Grosse dicke weisse von Bonneuil	100 3 —

Treib-Gurken.

Concomres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.	20 Gr. Preise
984 Cucumis semperfructiferus, immer- tragend, echte	20 3
985 » » neue grünbleib., extra	20 3
986 » » weisse	25 3
987 Englische weisse Treib-, sehr früh und volltragend	20 3
988 Gelbe monströse, sehr dickfleischig und schwer	10 3
989 Weisse monströse, sehr dickfleischige	10 3
990 Ruhm von Erfurt, längste grüne	30 3
991 » » längste weisse, ganz extra feine	50 5
992 Erfurter dicke blassgrüne	25 3
993 » lange gelbe	25 3
994 Sillig's weisse Walzen- Obige 3 Sorten sind lange dicke walzenförmige, sehr fleischige aus- gezeichnete, sehr ertragreiche Salat- Gurken.	20 3
995 Glatte dicke grüne Walzen-, extra	20 3
996 » » grün bleibende Walzen-	20 3
997 Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-, oft über 60 Cm., extra	30 3

No.	20 Gr. Preise
998 Arnstädter gestreifte Riesen- Schlan- gen-, neu, 60—75 Cm., lang	30 3
999 » schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine	50 5
1000 Preis von Arnstadt, 60 Cm., grün- bleibend	25 3
1001 Grüne Himalaya, sehr lange, schlanke Sorte	40 4
1002 Weissä Himalaya, extra	75 6
1003 Neue früheste kleinlaubige weiss- stachelige grüne Schlangen-, eine ganz vorzügliche extra voll- tragende Treibsorte mit auffallend kleinen Blättern, reinweiss Stacheln 1004 Neue Tejjina, einer der längsten Gurken von den canarischen Inseln	40 4 50 5
1005 Neue arabische Riesen, sehr interessante weissfrüchtige Sorte, sehr dickfleischig, be- sonders zu Senfgurken geeignet. 100 Korn 4 4 4 10 Korn 5	
Obige Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl. Folgende vorzüglichste englische Treib- Sorten; ganz extra:	
1006 Albion, 60—75 Cm., cylinderförmig, dunkel- grün, weissstachelig, egal stark. 100 Korn 30 4 10 Korn 4	
1007 Berkshire Champion, 60—75 Cm., dunkel- grün, schwarzstachelig, kantig. 100 Korn 25 4 10 Korn 4	
1008 Blue Gown, neu	5 5
1009 Carter's Champion, 45—60 Cm., matt- dunkelgrün, cylinderförmig, glatt. 100 Korn 25 4 10 Korn 4	
1010 Climax, 60—75 Cm., neue dunkelgrüne weiss- stachelige	100 Korn 40 4 10 Korn 6
1011 Conqueror, 60—75 Cm., dunkelgrasgrün, egal stark, cylinderförmig, glatt. 100 Korn 20 4 10 Korn 3	
1012 Cox's Volunteer, neu	5 5
1013 Cuthill's black spine, 45—60 Cm., schwarz- stachelig, dicke Schlangen-, sehr er- tragreich	100 Korn 10 4 10 Korn 3
1014 » Highland Mary, 60 Cm., egal cylinder- förmig, grasgrün, glatt, volltragend, 100 Korn 15 4 10 Korn 3	
1015 » Prince Albert, 45—60 Cm., lebhaft dunkel- grün, ganz glatt, egal cylinderförmig, ertragreich 100 Korn 15 4 10 Korn 3	
1016 Dickson's Newton Hero, 60—75 Cm., dunkel- grün, weissstachelig, schlank. 100 Korn 20 4 10 Korn 3	
1017 Empress Eugenie, 60—75 Cm., schwarzgrün, weissstachelig egal dick, extra	100 Korn 25 4 10 Korn 4
1018 Glory of Hants, 60 Cm., neue schwarzstache- lige, extra	100 Korn 25 4 10 Korn 4
1019 Hailstone, 60—75 Cm., dunkelgrasgrün, schwarzstachelig, etwas kantig, dick. 100 Korn 25 4 10 Korn 4	
1020 Hamilton's improved black spine, 45 Cm., dicke, dunkelgrüne, weissstachelige	100 Korn 10 4 10 Korn 3
1021 Ipswich Standard, 60 Cm., sehr stark, grün, etwas genetzt, volltragend. 100 Korn 20 4 10 Korn 3	
1022 Lord Kenyon's Favorite, 45—60 Cm., ganz gerade, lebhaft grasgrün, reichtragend. 100 Korn 20 4 10 Korn 3	
1023 Lynch's star of the west, 60 Cm., grün, schwarzstachelig, etwas gewarst, sehr reich- tragend	100 Korn 20 4 10 Korn 3

No.	A	Prise	No.	20 Gr.	Prise
1024	Man of Kent, 45—60 Cm., grün, reichtragend.	100 Korn 10 <i>Sgr.</i> 20 Korn 3	1078	Persische Netz-	12 2
1025	Marquis of Lorne, neueste englische, ganz extra, Originalpackete	30	1079	Zucker- von Tours, rothfleischige.	10 2
	getheilte Portl.		1080	Grosse lange von Lanzarote	25 3
1026	Mill's Jewess, 45—60 Cm., dunkelgrün, schwarze stachelig, etwas kantig, reichtragend.	100 Korn 10 <i>Sgr.</i> 20 Korn 3	1081	Spanische Winter-	12 3
1027	Munroe's Rabley, 45—60 Cm., dunkelgrün, schwachkantig, dick, volltragend.	100 Korn 20 <i>Sgr.</i> 10 Korn 3	1082	» rothfleischige	16 3
1028	Non plus ultra, 60 Cm., grüne, schlank, extra.	20 Gr. 16 <i>Sgr.</i> 3	1083	Ovale von St. Petersburg	16 3
1029	Non plus ultra, weisse, 60 Cm., schlank, extra	20 Gr. 30 <i>Sgr.</i> 4	1084	Weisse Cavailon	10 2
1030	Prize of London, 45—60 Cm., grün, reichtragend	20 Gr. 15 <i>Sgr.</i> 3	1085	Rothfleischige Cavailon	10 2
1031	Patrix, 60 Cm., blaugrün, schlank.	20 Gr. 15 <i>Sgr.</i> 3	1086	Weisse Winter-	6 2
1032	Queen, 45—60 Cm., dunkelgrün, schwarzstachelig, dick, volltragend.	100 Korn 20 <i>Sgr.</i> 10 Korn 3	1087	Afrikanische Orange, mit wohlriechendem Fleisch, extra	50 4
1033	Roman Emperor, 45 Cm., grün, volltragend, auch fürs freie Land	20 Gr. 15 <i>Sgr.</i> 3	1088	Weissfleischige Butter, deliciois	50 4
1034	Salter's Victory of England, 60—70 Cm., dunkelgrün, weissstachelig, sehr schlank, fein.	20 Gr. 20 <i>Sgr.</i> 10 Korn 3	1089	Schwarzgrüne mit weissen Fleisch. fein	50 4
1035	Sion House, 60—75 Cm., grün, etwas genetzt, fein	100 Korn 20 <i>Sgr.</i> 10 Korn 3	1090	Gestreift mit orange wohlriechendem Fleisch	50 4
1036	Stilwell's Matchless, 60 Cm., dklgrüngr., dick, etwas gewarzt. 100 Korn 15 <i>Sgr.</i> 10 Korn 3	100 Korn 15 <i>Sgr.</i> 10 Korn 3	1091	Afrikanische grosse ovale	50 4
1037	Telegraph (Rollison's), 60—75 Cm., schwarzgrün, weissstachelig, egal dick, als beste Winter-Treib-Gurke empfohlen, ganz extra.	100 Korn 40 <i>Sgr.</i> 10 Korn 6	1092	Gelbe feingenetzte	25 3
1038	Victory of Bath, 45 Cm., grün, auch fürs freie Land	20 Gr. 12 <i>Sgr.</i> 3	1093	Weissfleischige Zucker-	40 4
1039	Walker's Rambler, 60 Cm., dklgrüngr., weissstachelig, schlank. 100 Korn 20 <i>Sgr.</i> 10 K. 3	100 Korn 20 <i>Sgr.</i> 10 Korn 3	1094	Riesen von Theba, sehr aromatisch	40 4
1040	Veitch's Sooly Qua, Gurke von China (scheint eine Luffa-Species mit grossem Korn zu sein)	a Korn 8 <i>Sgr.</i> —	1095	Argos Dauer, gross, sehr haltbar, fein	40 4

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

No.	20 Gr.	Prise	No.	20 Gr.	Prise
1041	Amerikanische, die im August ganz im Freien reift.	18 3	1117	Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	10 2
1042	Chito, klein u. volltragend, sehr gewürzhaft	20 3	1118	Japanische weisse, sehr früh und vorzüglich	10 2
1043	Grosse Chito, extra	20 3	1119	Turner's Scarlet Gem	100 5
1044	Rothfleischige Zucker-Chito, extra	20 3	1120	Lady Sefton, kleine runde silberweisse feingenetzte rothfleischige, hochfeine Qualität.	6
1045	Neue lange schwarzgrundige Chito	— 4	1121	Queen Emma, feine weissfleischige	6
1046	Nutmeg, reichtragend u. schmackhaft, extra	6 2	1122	Golden Queen, feine grünfleischige	6
1047	Sammt von Persien, extra	6 2	1123	Golden Perfection, grünfleischige, extra	6
1048	Erfuhrter Preis, extra	40 4	1124	Heckfield Hybrid, grünfleischige feine	6
1049	Vier Wochen, sehr frühe	40 4	1125	Meredith's Hybrid Cashmere, grünfleischige, extra	6
1050	Cantalupo, sehr grosse	8 2	1126	Cox's Golden Gem	6
1051	» grosse weissgrundige	15 3	1127	Carters King of Italy	6
1052	» Prescott, frühe	15 3	1128	Gilbert's Victory of Bath	6
1053	» silberweiss	20 3		Wirklich feine englische Sorten.	
1054	» von Algier	20 3	1129	Genetzte von Cephalonien, extra	6
1055	» portugiesische	15 3	1130	Surda, ovalrunde, silberweisse, dunkelgrün marmorirte, grünfleischige, hochfeine Sorte.	6
1056	» schwarze Prescott	20 3		20 Gr.	
1057	» Prescott fond gris	30 4	1131	Von den Sandwich-Inseln	20 3
1058	» schwarze von Java	20 3	1132	Kanonenkugel, neue	19 2
1059	» Orangen	20 3	1133	Grüne Citronen	6 2
1060	» 12 Kil. schwere griechische	40 4	1134	Jenny Lind	8 2
1061	» weissfleischige	20 3	1135	Skullman's Netz-	6 2
1062	» grünfleischige	20 3	1136	Ward's Nectar	45 4
1063	» Provencer gefurchte	8 2	1137	Casaba	45 4
1064	» schwarze des Carmes	20 3	1138	Golden Orange	45 4
1065	» holländische	20 3	1139	Orange Christiana	8 2
1066	» gestriekte Markt	8 2	1140	Grosse grüne Valparaiso	8 2
1067	» Türkenbund, runde sehr feine gewürzte	20 3	1141	30 andere Sorten, Jede	25 3
1068	» » platte rothfleischige	20 3	1142	Cucumis Melo abyssinicus	— 4
1069	Grosse türkische Netz-	15 3	1143	» » agrestis	25 3
1070	Malta grünfleischige	10 2	1144	» » cubensis	25 3
1071	» rothfleischige	10 2	1145	» » erythraeus, persische Schlarlach-	25 3
1072	» Winter-	25 4	1146	» » maculatus	50 4
1073	Türkenbund	6 2	1147	» » pubescens	50 4
1074	Wiener Mai-	25 3	1148	» » serotinus	— 4
1075	Cypriische	20 3	1149	» » sphaerocarpus	25 3
1076	Weisse Dofe	15 3			
1077	Beechwood, grünfleischig, extra	30 4			

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>			<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
1269	Lagenaria pelerina	8	3	1318	Englischer Custard Marrow	8	2
1270	» minima	8	2	1319	» Clueter	6	2
1271	» platier korsischer	8	2	1320	» gestreifter	8	2
1272	» piriformis	25	4	1321	Astrachan	8	2
1273	» Pulverflaschen	6	2	1322	Chusan grüner Mark	8	2
1274	» Syphon	8	2	1323	Langer weisser Mark	8	2
1275	» » contourné	8	2	1324	Valparaiso, echter, dunkelrother, extra.		
1276	» » court	10	2		Kil. 7 1/2 <i>Rb.</i>	6	2
1277	Luffa acutangula	10	3	1325	» hochgelber	10	3
1278	» » aegyptiaca	12	3	1326	» gestreifter bunter	10	3
1279	» » amara	10	3	1327	» » rosa	10	3
1280	» » cylindrica	8	3	1328	» » schwarzgrüner	10	3
1281	» » elongata	20	4	1329	» » silbergrauer	10	3
1282	» » leucantha	20	4	1330	» » fleischfarbener	10	3
1283	» » minima	30	4	1331	Riesen- von Connecticut	2 1/2	3
1284	» Jacquinii	20	4	1332	Cashaw	5	4
1285	» » marylandica . 100 Korn 40 <i>Sgr.</i>	—	3	1333	Large Cheese	4	4
1286	» » Plukenetii	30	4	1334	Potiron, grüner	5	2
1287	» » subangulata . 100 Korn 40 <i>Sgr.</i>	—	3	1335	» » spanischer mit rothem		
	(Die jungen Früchte der Luffas werden im Vaterlande als Gemüse benutzt; L. acutangula ist besonders geschätzt.)				Fleische	5	2
1288	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	12	3	1336	» » gelber grosser	5	2
1289	» » leucantha	—	—	1337	» » weisser	5	3
	100 K. 25 <i>Sgr.</i> , 10 K. 4 <i>Sgr.</i>	—	—	1338	» » goldgelber chinesischer	10	3
1290	» Charantia, gurkenartiger	8	2	1339	Bronzefarbener Messias	8	2
1291	» » Muberi 100 K. 30 <i>Sgr.</i> , 5 K. 3 <i>Sgr.</i>	—	—	1340	Rother aus der Krim	8	2
1292	» » minor	20	4	1341	Virgilischer	Kil. 2 1/2 <i>Rb.</i>	3
1293	» » Elaterium, Spritzgurke	10	2	1342	Mammoth	8	2
1294	» » muricata	10	2	1343	Muskat	5	2
1295	» » pterocarpa 100 K. 5 <i>Rb.</i> , 3 K. 6 <i>Sgr.</i>	—	—	1344	Moschata viperata von Florida	8	2
1296	» » senegalensis	15	3	1345	Kiachta	5	2
1297	Poppia Fabiana, mit weinblattsformigen Blättern, sehr schön	8	2	1346	Mandel	8	2
1298	» » foetida	100 Korn 30 <i>Sgr.</i>	—	1347	Riesen aus der Berberci	Kil. 5 <i>Rb.</i>	5
1299	» » stricta, neu	100 » 50	—	1348	Grosser grüner russischer	8	2
1300	Ein Sortiment Zier-Kürbisse von 200 Sorten	—	225	1349	Tartarischer Riesen-	8	2
1301	Kleine Sorten in niedl. Formen, gem.	4	—	1350	Weisser Pantana	12	3
1302	Grosse » in vielen »	3	—	1351	Calabaza von Guinea	12	3

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.Cucurbita Pepo etc. — Culinary Gourds. —
Courges à manger.

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>			<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
1303	Allergrösster gelber gemetzter Melonen-, 75–100 Kil. schwer, echt	20	4	1359	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön	Kil. 4 1/2 <i>Rb.</i>	4
1304	Grosser gelber Melonen-	8	2	1360	Lagenaria vulgaris ovoides edulis	12	3
1305	Grosser silbergrauer Melonen-	18	4	1361	Luffa species, Veitch's Sooly Qua. a Korn 8 <i>Sgr.</i>	—	—
1306	» » bunter	12	3	1362	» » acutangula	10	3
1307	» » grüner	8	2	1363	Momordica Charantia	8	2
1308	» » scharlachrother	12	3	1364	Poppia Fabiana	8	2
1309	» » weisser	15	3		Die Früchte der letzten 4 Species werden im jungen Zustande vielseitig von den Eingeborenen zu Küchenzwecken benutzt und sind schon als Zierpflanzen höchst interessant.		
1310	Centaur, gelber	Kil. 1 1/4 <i>Rb.</i>	2	1365	Grosser gelber Feld-	Kil. 1 1/4 <i>Rb.</i>	2
1311	» » grüner	1 1/4	2	1366	» » grüner	1 1/4	2
1312	Courge gaufree, neue ausgezeichnete schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche	15	3	1367	Gewöhnlicher	1 1/2	1
1313	Melo-pepo capensis, neuer grossfruchtiger	15	3	1368	Sechium edule. Früchte pr. St. 20 <i>Sgr.</i>	—	—
1314	Autumnal Marrow	Kil. 5 <i>Rb.</i>	5		(Die Frucht ist durch die Samenlappen eines einzigen Kernes gebildet und jedenfalls eine der interessantesten Erscheinungen des Pflanzenreiches.)		
1315	Californischer Marrow	10	3				
1316	Vegetable Marrow, der echte englische Schneer-	Kil. 4 <i>Rb.</i>	4				
1317	Moore's Vegetable Cream, neu, extra	Kil. 1 1/2 <i>Rb.</i>	6				

9. Erbsen-Sorten. POIS.**Zucker-Erbsen,**

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.

No.		Höhe Kil.		No.		Höhe Kil.	
		Meter.	<i>Sgr.</i>			Meter.	<i>Sgr.</i>
1369	Frühe weissblüh. holländ. Schwert-	1,20	10	1373	Grosse graue krummschot. späte Säbel-	—	12
1370	Späte	1,50	12	1374	» » chinesische	1,20	12
1371	Grosse weisse frühe englische breit- u. krummschot. Säbel-	1,50	10	1375	» » schwarzkeimige	1,20	15
1372	» » » späte engl. breit- u. krummschot. Säbel-	1,50	10	1376	Frühe niedrige	0,55	10
				1377	Späte	0,50	10
				1378	Mittelfrühe volltragende	ca. 0,75	12
				1379	Extra frühe niedrige Bretagner, die früheste aller Zucker-Erbsen, sehr ertragreich	0,45	20
				1380	Neue frühe niedrige graue Zucker-, violettblühend, volltragend	—	50

No.		Höhe Kil. Meter. <i>℥</i>
1381	De Grâce oder Buchsbaum- . . .	0,15 22
1382	Allerfrüheste einblüthige, sehr zart . . .	— 18
1383	Holländische fusshohe Treib- . . .	0,30 20
1384	» grünbleibende späte . . .	2,10 12
1385	» » frühe . . .	0,50 18
1386	Graue weiss-schotige Kron- . . .	— 15
1387	Blaublüh. graue breitschot. Florentiner . . .	— 12
1388	Rothblühende Kron- . . .	— 15
1389	Grosse graue Riesen-Schwert- . . .	— 15
1390	» neue gelbschot. Wachs-Schwert- . . .	— 15
1391	Neue runzelige Mark Zucker-, sehr zart, süss, volltragend . . .	0,75 15

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbseu.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden
Pens. — *Pois nains et à rames.*

No.		Höhe Kil. Meter. <i>℥</i>
1392	Früheste niedrige Mai-, beste . . .	0,45 8
1393	» hohe Mai- . . .	0,75 8
1394	» niedrige Bishop's . . .	0,30 8
1395	» mit dem 3. Blatt blühende, extra . . .	— 10
1396	» Prince Albert, extra . . .	ca. 0,75 8
1397	» Daniel O'Rourke, extra, echt ca. . .	0,75 8
1398	» Emperor, extra . . .	0,60 8
1399	» de Grâce, zum Treiben . . .	0,15 10
1400	» zweiblühige Treib-, extra . . .	0,50 8
1401	» Ruhm von Cassel, extra . . .	— 10
1402	» Charitou . . .	1,20 8
1403	» Conqueror . . .	0,90 10
1404	» Isherwood's Railway, echt . . .	0,90 10
1405	» Dillstone's allerfrüheste . . .	0,75 10
1406	» Dunnett's first early, extra . . .	0,75 10
1407	» Sangster's No. 1 . . .	0,75 8
1408	» » neue langschotige, vorzügliche neue Sorte, reich- tragend, sehr früh . . .	— 10
1409	» Französische niedrige Treib- . . .	0,15 12
1410	» Pariser Michaux, extra . . .	— 8
1411	» Sutton's langschot. Tom Thumb . . .	— 10
1412	» Carter's first crop (Sutton's Ringleader), neu, die aller- früheste Erbse . . .	0,60 10
1413	» Beck's Gem oder Tom Thumb . . .	0,30 10
1414	» Dickson's früheste und beste, sehr früh, niedrig, extra . . .	0,45 10
1415	» Leopold II., neue niedrige weisse grossschot. ertragreiche . . .	— 50
1416	Frühe Laxton's Supreme, so früh wie Daniel O'Rourke und mit so langen Schoten wie die Laxton's prolific. Eine werthvolle Acquisition; Originalsaat v. Züchter . . .	1,05 15
1417	» » hier nachgebaute Saat . . .	— 12
1418	» Amerikanische niedrige Comet . . .	— 15
1419	» niedrige Bishop's, neue ver- besserte langschotige . . .	0,45 8
1420	» Clamart, französische Zwerg- . . .	— 12
1421	» Auvergne, volltragend, extra . . .	1,20 10
1422	» holländische fusshohe Treib- . . .	0,30 8
1423	» Queen of the Dwarfs, sehr volltr. . .	0,15 12
1424	» Harrison's Glory . . .	0,75 10
1425	» Perfection . . .	0,75 10
1426	» Laxton's prolific longpod, frühe ausserordentlich ergiebige mit sehr langen Schoten, jede bis zu 12 Erbsen enthaltend, wirklich ausgezeichnete Acqui- sition; Originalsaat vom Züch- ter bezogen . . .	0,90 12
1427	» Dieselbe hier nachgebaute Saat . . .	— 8
1428	Hundertfältige, Folger-, neue eng- lische, extra . . .	0,75 12
1429	Laxton's immergrüne, neu, ganz distinct, sehr empfohlen. Original- Packets circa 200 Gr. 25 <i>℥</i> . . .	— —
1430	Grosse Schnabel- oder Säbel, ganz vorzüglich . . .	— 8
1431	» Königs-Blasen- . . .	— 4
1432	» blaublühende Cimlar- . . .	— 10
1433	» Erfurter, frühe Folger-, extra, 100 Kil. 13 <i>℥</i> . . .	0,90 5
1434	» späte, grüne Folger-, extra, 100 Kil. 15 <i>℥</i> . . .	0,90 7



Laxton's Superlative Erbsen.

Eine Schote in der Durchschnitts Grösse.

No.	Höhe Kil. Meter <i>Sp.</i>		No.	Höhe Kil. Meter <i>Sp.</i>	
1435		Grosse Schnabel oder Säbel, schwarzkeimige Folger-	1461		Runzliche Mark-, Champion of England
1436	0,75	» grübleibende Kaper	1462		» » Hair's niedrige Mammoth, echt
1437	0,60	» grane volltragende Capuziner	1463		» » nec-plus-ultra
1438	1,20	»	1464		» » frühe Fairbeard's Nonpareil
1439		» mit purpervioletten Schoten, sehr ertragreich	1465		» » Lord Raglan
1440	1,05	Mark-, Bellamy's frühe grüne	1466		» » Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-
1441	0,90	» weisse niedrige frühe, extra	1467		» » Cimax (Napoleon), grüne, Ward's, unvergleichl.
1442	1,50	» weisse hohe, extra	1468		» » Champion of Scotland
1443		» Waterloo, sehr grosse, 100 K. 16 <i>Sp.</i>	1469		» » Veitch's Perfection
1444		» grosse Victoria, 100 Kil. 14—16 <i>Sp.</i>	1470		» » General Wyndham
1445	1,20	» frühe Paradies-, vorzüglich	1471		» » Mac Lean's - Little Gem-, grüne hohe sehr ertragreiche Sorte, als sehr süss empfohlen
1446	1,50	Fairbeard's Surprise, grüne	1472		» » Mac Lean's - Little Gem-, grüne hohe sehr ertragreiche Sorte, als sehr süss empfohlen
1447	1,80	Clarke's Queen of the west, sehr empfohlene Sorte	1473		» » Mac Lean's - Little Gem-, grüne hohe sehr ertragreiche Sorte, als sehr süss empfohlen
1448	0,40	Neue Zwerg-Waterloo, sehr fein und ertragreich	1474		» » » prolif, weisse
1449	0,40	Peabody, neue späte Zwerg-, sehr ertragreich und fein, stark verzweigt	1475		» » » wonderful, weisse
1450	0,75	Mac Lean's Princess Royal, sehr volltr. Laxton's neueste Erbsen: Folgende neueste Züchtungen, das Resultat einer strengen Auswahl der besten von mehreren Hunderten von durch künstliche Befruchtung erzielten Versuchsproben, diese Saison zum ersten Male anangeben. Die Sensation, welche Laxton's prolif long-pod, Alpha und Supreme in Folge ihrer ausgezeichneten Eigenschaften hervorgerufen haben, berechtigt wohl jede weitere Empfehlung dieses Züchters zur ganzen Beachtung. Wir gebon hiermit seine eigene Beschreibung mit dem Bemerken, dass in Berücksichtigung des mühsamen und kostspieligen Verfolgungsprozesses der anscheinlich hohe Preis verhältnissmässig verschwindet und wir halten dafür, dass eine Thätigkeit in dieser Richtung volle Anerkennung verdient. Eine versiegelte Original-Collection von allen fünf Sorten von jeder ein Packet, in Summa gegen 300 Erbsen enthaltend, zum Preise von 8 <i>Sp.</i>	1476		» » Prince of Prussia, hohe
1451		Wilhelm I. Die feinste, welche bis jetzt in Bezug auf Frühe, Geschmack und Aussehen erzielt worden ist. Die allerfrüheste Sorte mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten. Die reifen Erbsen verschiedenfarbig wie die Nec plus ultra, 1 M. hoch.	1477		» » Prince of Wales
1452		Griffin. Eine auffallende, distincte Sorte, so früh wie Sangster's Nr. 1, von schöner Farbe und feinem Geschmack. Die reifen Erbsen hell grügrün; Schoten mittelgross, 0,75 M. h.	1478		» » Imperial Wonder, eine der ausgezeichnetsten späten Sorten, sehr ertragreich
1453		Die Populäre. Grüne runzliche Mark-Erbse, früher, volltragender und voller in Schoten als Champion of England, 1,25 M. hoch.	1479		» » Laxton's Alpha, eine runzliche Mark-Erbse, so früh wie Dillstone's early, mit langen, gebogenen Schoten wie die Auvergne, grossen dunkelgrünen Erbsen
1454		Superlativ. Die grösst- und schönst-schotige Sorte bis jetzt erzielt. Die Schoten sind bis 18 Cm. lang, doppelt so gross als Laxton's Supreme. Da dieselbe oft gegen 2—2½ M. hoch wächst, kann mit Erfolg das Einstützen bei einer Höhe von 1½ M. angewendet werden. Farbe und Geschmack der Erbsen, wenn gekocht, ist ausgezeichnet.	1480		» » Carter's Qualität
1455		Omega. Diese niedrige späte Sorte ist durch Befruchtung der Nec plus ultra und Veitch's Perfection erzielt und hat alle die guten Eigenschaften der ersten. Auffallend reichtragend, die Schoten sehr schön, gedrängt gefüllt; Erbsen von schöner Farbe und unvergleichlichem Geschmack, 0,75 M. hoch.	1481		» » » Quantität
1456		Runzliche Mark-, Knight's niedrige weisse	1482		» » Blankney, späte hohe neue
1457		» » » grüne	1483		» » Carter's weisse Gem, allerfrüheste
1458		» » » hohe weisse	1484		» » » blauer frühester crop, runzliche Mark, niedrig, volltragend, extra
1459		» » » grüne	1485		» » Maclean's neue, Beste von allen, sehr empfohlen
1460		» » British Queen	1486		» » Laxton's Conquest, per Original-Packet circa 200 Gr. 25 <i>Sp.</i>

10. Bohnen-Sorten. HARICOTS.

No.	100 Kil. Kil. <i>Sp.</i>		No.	100 Kil. Kil. <i>Sp.</i>	
		Stangenbohnen.			
		Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. —	1490		Arabische weisse
		Pagiuolo rampante. 100 Kil. Kil.	1500		» » langschotige Riesen-
1497		Arabische bunte, rothblühende Feuer-	1501		» » Carers Champion, grossschotige volltragende
1498		» zweifelhafte	1501a		» schwarze rothblühende

No.	100 Kil. Kil.	
	<i>Fl.</i>	<i>Gr.</i>
1596 Rothbunte gelbschal. Wachs- , sehr frühe, volltragend und zart- fleischig	—	15
1597 Neue sehr langschotige Wachs- , mit gelben Schoten, weissen Bohnen, ausserordentlich voll- tragende feine Sorte	—	20
1598 » schwarzbunte gelbscho- tige Wachs- , vorzüglich in Qualität und Ertrag	—	20
1599 » bunte Wachskehrt- mit extra breiten und langen wachsgelben Schoten, vorzügl.	—	25
1600 » runde blassgelbe Wachs- , m. sehr dickfleischigen fast ganz weissen Schoten, vorzüglich	—	20
1601 » rothgestreifte lange Treib- , extra 1602 Frühe Wilmot's Zwerg- (Newington wonder), beste Treib-	32	12
1603 Neue violette , sehr ertragsreich, sehr früh, vorzüglich	—	13
1604 Gelbe niedrige früheste Mal- , extra	—	12
1605 Taurische Eler-	—	10
1606 Unvergleichliche Kaffeländer	27	10
1607 Ueberduss , niedrige volltragende	—	13
1608 Rosa Predome , frühe volltragende	—	20
1609 Holländ. rothbraune , sehr ergiebig	22	9
1610 » kaffeebraune , sehr ergiebig	22	9
1611 Neue marmorirte , sehr früh, ertrag- reich, extra	—	20
1612 » lange frühe Blon House	—	10
1613 » früheste , 6 Wochen	—	12
1614 » bunte amerikanische Valentin , extra	—	12

No.	100 Kil. Kil.	
	<i>Fl.</i>	<i>Gr.</i>
1615 Schwanecke's neue dickfleischige Zucker-Brech- , sehr zart, früh, reichtragend	—	12
Puffbohnen (dicke oder Gartenbohnen).		
Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava. 100 Kil. Kil.		
	<i>Fl.</i>	<i>Gr.</i>
1616 Grosse weisse Erfurter	11	5
1617 Grösste weisse Windsor- , extra	—	9
1618 » dicke »	—	12
1619 » grüne »	—	9
1620 Englische purpurrothe	—	9
1621 Grüne Mailänder	—	10
1622 Niedrige frühe Mazagan- , zur Ein- fassung	—	3
1623 Neue purpurrothe Mazagan	—	12
1624 Amerikanische rothblühende	—	10
1625 Langschotige hängende , extra	—	9
1626 » grüne Schwert-	—	9
1627 » Schwert-	—	3
1628 Neueste Monarchen- , mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich	—	9
1629 Niedrige Fächer- oder büschelblüthige	—	12
1630 Beck's Gem , neue volltragende nie- drige grüne	—	15
1631 Früheste ganz niedrige französische	—	20
1632 Sehr langschotige Sevilla	—	15
1633 Sehr breite Haarlemer , extra	—	10
1634 Violette sicilische	—	30
1635 Griechische von Theben , sehr er- tragsreich	—	16

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

1. Futter-Gräser. GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

(Durchgehends sehr rein in Saat und echt in Sorten.)

No.	100 Kil. Kil.	
	<i>Fl.</i>	<i>Gr.</i>
1636 Agrostis canina , Bechgras	18	8
1637 » capillaris , Haar- oder Rasen- straussgras	32	12
1638 » spica venti , Windhaumgras	16	8
1639 » stolonifera , Fioringras	30	12
1640 » vulgaris , gemeines Straussgras	32	12
1641 Aira caespitosa , Rasenschmiele	19	9
1642 » canescens , graue Schmiele	40	15
1643 » » lutescens , gelblichweisse Schmiele	34	14
1644 » flexuosa , gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	16	8
1645 Alopecurus agrestis , Ackerfuchs- schwanz, ausgezeichnet für Flugsand-Boden	22	10
1646 » geniculatus , gegliederter Fuchs- schwanz	54	20
1647 » pratensis , Wiesen-Fuchsschwanz	38	20
1648 Andropogon Ischaemum , Bartgras, für sandigen Boden	—	10
1649 Anthoxanthum odoratum , Geruchgras	45	18
1650 Arundo arenaria , (Ammophila arundi- nacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen angewandt	54	20
1651 » sylvatica , Waldrohr	54	20
1652 Avena elatior , französisches Raigras	30	12
1653 » favescent , der fälschlich als Gold- hafer im Handel ist Aira flexuosa	16	8
1654 » favescent , echt, sehr werthvolles Futtergras	66	25
1655 » pubescens , weichhaariges Hafer- gras	27	12
1656 Brachypodium sylvaticum , schlanke Trespe, für feuchten Boden	42	16

No.	100 Kil. Kil.	
	<i>Fl.</i>	<i>Gr.</i>
1657 Briza media , Zittergras	—	130
1658 Bromus giganteus , Futtertrespe	—	10
1659 » mollis , weiche Trespe	20	9
1660 » pratensis	34	14
1661 » secalinus , Roggentrespe	20	9
1662 Ceratocloa australis , einjähriges sehr ergiebiges Futtergras	45	18
1663 Cynosurus cristatus , Kammgras	55	20
1664 Dactylis glomerata , Knaulgras	38	15
1665 » hispanica , spanisches 20 Gr. 12 <i>Gr.</i>	—	—
1666 Elymus arenarius , Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	72	30
1667 Festuca altissima , Dism der Araber, für trockene, heisse Länder, à Port. 10 <i>Gr.</i>	—	—
1668 » arenaria , Sandschwengel	40	15
1669 » arundinacea , Rohrschwengel	50	20
1670 » bromoides , trespenartiger Schwengel	35	14
1671 » duriuscula , harter Schwengel	20	9
1672 » elatior , hoher Schwengel	33	15
1673 » heterophylla , Waldschwengel	36	14
1674 » lolacea , Lolchschwengel	45	18
1675 » ovina , Schafschwengel, echt, rein	22	10
1676 » » mit duriuscula gemischt	18	8
1677 » » angustifolia , feinsblättrigster	34	14
1678 » pinnata , gefiederter Schwengel	34	14
1679 » pratensis , Wiesenschwengel	36	15
1680 » rubra , rother Schwengel	20	9
1681 » sylvatica , Waldschwengel	62	25
1682 Glyceria aquatica (Pos), Wasser- pangras	45	18
1683 » austana (Festuca), Manna-Gras	36	14
1684 Gymnethrix latifolia , das durch Lassaux von Monte video eingeführte	—	—

No.	100 Kil. Kil.	No.	100 Kil. Kil.
	<i>Rh. Sgr.</i>		<i>Rh. Sgr.</i>
	enorm ergebige Gras, indessen wohl nur im Süden verwendbar.	1705	<i>Poa pratensis</i> , Wiesenrispengras . . . 44 . 18
	20 Gramm 2 <i>Rh.</i> , 1 Gr. 6 <i>Sgr.</i> — . —	1706	» <i>serotina</i> , spätes Rispengras . . . — . 40
1685	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras . . . 25 . 10	1707	» <i>audetina</i> , Waldrispengras . . . — . 40
1686	» <i>mollis</i> , weiches . . . 55 . 20	1708	» <i>trivialis</i> , gewöhnliches Rispengras . . . 44 . 18
1687	<i>Hordeum bulbosum</i> à 20 Gr. 15 <i>Sgr.</i> — . —	1709	<i>Stipa tenacissima</i> , Espario-Gras , wie das Dias für südliche, trockene Gegenden, wertvolles Futtergras.
1688	<i>Koeleria cristata</i> , Kammschmiel . . . 45 . 18		à Port. 5 <i>Sgr.</i> — . —
1689	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras , echt, ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen . . . 30 . 12	1710	<i>Triticum repens</i> , Quacke . . . 45 . 18
1690	» <i>französ.</i> Saat, erste Qualität . . . 36 . 15	1711	Mischung d. nützlichst. Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde , je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten . . . 32 . 12
1691	» <i>perenne</i> , englisches Raigras , erste Qualität, ganz rein . . . 20 . 10	1712	Zweite Qualität, gute Mischung . . . 22 . 10
1692	» » <i>tenuis</i> , englisches schweres ausdauerndes Pacey's Raigras . . . 22 . 10	1713	Mischung feiner niedr. Gräser zur Anlage v. Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz unkrautrein, Saat, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit . . . 32 . 12
1693	» » deutscher Same . . . 22 . 10	1714	Zweite Qualität, gute Mischung . . . 22 . 10
1694	<i>Luzula albidula</i> , binsenartiges, sehr gutes Futtergras . . . 27 . 12	1715	Mischung von starkwurzigen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Bäumen etc. . . 32 . 12
1695	<i>Medica ciliata</i> , gefranste Perlgas, 100 Gr. 24 <i>Sgr.</i> — . —	1716	Gewöhnl. Mischung f. Böschungen . . . 20 . 10
1696	» <i>coerulea</i> , blaues Perlgas . . . 18 . 8	1717	» » » mit Klee . . . 29 . 12
1697	<i>Milium effusum</i> , Waldbirsengras . . . 62 . 25	1718	Ein Sortiment Futtergräser von 60 Sorten à 1 Portion für 1 <i>Rh.</i> 10 <i>Sgr.</i> — . —
1698	<i>Paspalum stoloniferum</i> , spross. Pflanzengras, sehr ergebig 20 Gr. 10 <i>Sgr.</i> — . —	1719	Ein Sortiment Futtergräser in vollständig ausgebildeten getrockneten Pflanzen mit Wurzeln und Ähren in 30 der Hauptsorten für . . . 5 . —
1699	<i>Phalaris arundinacea</i> , Glanzgras . . . 72 . 30		
1700	<i>Phleum pratense</i> , Thimothausgras, erste Qualität . . . 30 . 13		
1701	<i>Poa annua</i> , einjähriges Rispengras . . . 40 . 15		
1702	» <i>compressa</i> , Trifrispengras . . . 66 . 26		
1703	» <i>serotina</i> , ergebiges Rispengras . . . — . 40		
1704	» <i>memoralis</i> (angustifol.), Halbrispengras . . . 44 . 18		

2. Klee-Arten. TRÈFLES, LUZERNES ETC.

(Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich und sehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	100 Kil. Kil.	No.	100 Kil. Kil.
	<i>Rh. Sgr.</i>		<i>Rh. Sgr.</i>
1720	<i>Anthyllus vulneraria</i> , Tannenklee . . . 20 . 26	1734	<i>Melilotus coeruleus</i> , blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Klee-klee . . . 105 . 40
1721	<i>Medicago coronaria</i> , italienischer Süsklee . . . — . 30	1735	» <i>dentatus</i> , gezähnter oder ungarischer gelber Steinklee, in Schoten . . . — . 30
1722	» <i>Onobrychis</i> , Esparsette . . . 19 . 9	1736	» <i>officinalis</i> , echter gelber Steinklee, Riesen-, Melilotenklee, reiner Same . . . 70 . 26
1723	» <i>biferum</i> , doppelt tragender . . . 30 . 12	1737	<i>Trifolium alexandrinum</i> , sehr ertragreich . . . — . 40
1724	<i>Lotus corniculatus</i> , gehörnter Schotenklee . . . 75 . 30	1738	» <i>glutinosum</i> , gelber fadenförmiger . . . — . 50
1725	» <i>villosus</i> , wollig behaarter . . . 70 . 26	1739	» <i>hybridum</i> , weisser schwed. . . 80 . 30
	(Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	1740	» <i>incarnatum</i> , Inkarnatklee . . . 38 . 15
1726	<i>Medicago lupulina</i> , 1jähr. Schneckenklee . . . — . 75	1741	» » später rother . . . 65 . 24
1727	» <i>lupulina</i> , gelber od. Hopfenklee . . . 22 . 10	1742	» » später, weisser . . . — . —
1728	» <i>sativa</i> , blauer ewiger oder Luzern . . . 63 . 24	1743	» » neuer spätester rother . . . — . 40
1729	» französische Saat . . . 66 . 26	1744	» <i>pratense</i> , rother Kopfklee . . . 52 . 23
1730	» <i>media</i> , Sand-Luzern . . . 100 . 40	1745	» <i>perenne</i> , engl. ausdauerndes Cowgras . . . 70 . 26
1731	<i>Melilotus officinalis</i> , gelber Steinklee . . . 40 . 14	1746	» <i>repens</i> , gewöhnl. niedr. Wiesenklee . . . 70 . 26
1732	» <i>albus</i> , weisser Stein-, Riesen- od. Wunderklee . . . 55 . 20		
1733	» <i>altissimus sibiricus</i> , weisser Bokbara- oder sibir. Riesenklee . . . 30 . 30		

3. Verschiedene Futter-Pflanzen.

PLANTES FOURRAGÈRES DIVERSES.

No.	100 Kil. Kil.	No.	100 Kil. Kil.
	<i>Rh. Sgr.</i>		<i>Rh. Sgr.</i>
1747	<i>Achillea millefolium</i> , Schafgarbe . . . 27 . 12	1760	<i>Erym monanthos</i> , Wicklinse . . . 20 . 9
1748	» » ganz reiner Same . . . 110 . 45	1761	<i>Galega officinalis</i> , Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfütter empfohlen . . . 100 . 40
	Brassica oleracea foliosa:	1762	<i>Hieracium emmenans</i> , amerikanische Kuhpastinak, riesige Pflanze, gedeiht in feuchten, sumpfigen sowohl als tiefen sandigen Boden und liefert eine enorme Masse Futter, das frühest im Jahre . . . — . 100
1749	» Baum- oder Kuckohl . . . 90 . 28	1763	» <i>sibiricum</i> , sibirische Kuhpastinak, Frühjahrsfutter, wie vorstehende von Lämmern begierig gefressen . . . 100 . 40
1750	» Blauer Riesen . . . — . 70		
1751	» Grüner hoher Lappländer . . . — . 70		
1752	» Tausendköpfiger Polo . . . — . 75		
1753	» Verzweigter Pottou . . . — . 50		
1754	» Perennirender Daubenion . . . — . 100		
1755	» Moellier weisser, sehr grosser . . . — . 75		
1756	» » rother, » . . . — . 75		
1757	» Grosser Futter-Kopfkohl . . . 80 . 30		
1758	<i>Bunias orientalis</i> . . . 100 . 40		
1759	<i>Centaurea jacea</i> , Wiesenflockenblume . . . 80 . 30		

100 Kil. Kil.			100 Kil. Kil.		
No.		<i>Rb.</i> <i>Sp.</i>	No.		<i>Rb.</i> <i>Sp.</i>
1764	<i>Holcus Sorghum</i> , amerikanisches Besenkorn, werthvoller als <i>Sorghum saccharatum</i> als Grünfuter, gleichzeitig sehr ergiebig in Samenetrug, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Nord-Deutschland gedeihend	40 . 15	1787	<i>Vicia Faba arvensis</i> , Puffbohne	11 . 5
1765	<i>Lathyrus Cicera</i> , Platterbse	22 . 10	1788	» » <i>equina</i> , kleine Pferdebohne	9 . 5
1766	» <i>hirsutum</i> , behaarte	— 60	1789	» » <i>dura</i> , Winter-	22 . 10
1767	» <i>pratensis</i> , Wiesen-	— 75	1790	» » <i>Navace</i> , Wunderbohne, sehr ertragreich	— . 25
1768	» <i>sativus</i> , spanische	25 . 10	1791	» <i>globosa</i> , kugelblüthige Wicke	— . 100
1769	» <i>sylvestris</i> , Wald- & 20 Gr. 8 <i>Sp.</i>	— —	1792	» <i>hirsuta</i> (<i>Cracca</i>), Vogelwicke	14 . 6
1770	» <i>tuberosus</i> , Erdnuss	8 —	1793	» <i>multiflora</i>	— . 50
1771	<i>Myosotis sylvatica</i>	5 — 150	1794	» <i>narbonensis</i> , echt	40 . 15
1772	<i>Ornithopus sativus</i> , <i>Serradella</i> , neues frühzeitiges wickenartiges Futterkraut, für sterilen Boden, ergiebig	12 . 5	1795	» <i>Pseudo-Cracca</i> , Büschelwicke	— . 100
1773	<i>Pimpinella Saxifraga</i> , gemeine Bibernelle	— —	1796	» <i>sativa</i> , gewöhnliche Futterwicke	9 . 5
1774	<i>Plantago lanceolata</i> , spitz. Wegerich	23 . 10	1797	» » <i>dura</i> , Winterwicke	24 . 10
1775	<i>Poterium Sanguisorba</i> , Pimpinell	20 . 5	1798	» » <i>macrosperma</i> , grosssamige	24 . 10
1776	<i>Psyllium Plantago</i> , Flohsame	30 . 35	1798 ^a	» » <i>fl. albo</i> , weissblüh. Hopetoun	20 . 8
1777	<i>Sanguisorba officinalis</i> , Wiesenknopf	— —	1799	» » von Theben, für leichten Boden, sehr ergiebig	— . 30
1778	<i>Sorghum (Holcus) saccharatum</i> , chinesisches Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachstum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	50 . 20	1800	» » runde weiss-samige von der Insel Paros, für leichten Boden, sehr ergiebig	— . 50
1779	<i>Sorghum tataricum</i> , als ausserordentlich ergiebiges Grünfutter und Samen liefernde Sorte sehr empfohlen	— . 75	1801	» » <i>serratifolia</i> , sehr fütterreich	— . 60
1780	<i>Spergularia arvensis</i> , kleiner Spörgel oder Ackersperk	12 . 5	1802	» » <i>villosa</i> 20 Gr. 6 <i>Sp.</i>	— —
1781	» <i>maxima</i> , grosser	16 . 8	1803	<i>Zea Mays</i> , gelber runder Mais	13 . 6
1782	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauh	62 . 25	1804	» » röhlicher runder	22 . 10
1783	<i>Trigonella foenum graecum</i> , griech. Heu oder Siebenzeiten	15 . 8	1805	» » weisser runder	13 . 6
1784	<i>Ulex europaeus</i> , Meerbinse	100 . 40	1806	» » Banater	18 . 8
1785	<i>Vicia calcarata</i> ; algerische Wicke	— 100	1807	» » gelber früher Bastard, sehr empfohlen	45 . 18
1786	» <i>Faba columbina</i> , aller kleinste sogenannte Taubenbohne z. Füttern des Geflügels benutzt	27 . 13	1808	» » kleiner gelber, 40tägiger	20 . 9
			1809	» » » tyroler Cinq-quantino	18 . 8
			1810	» » virginscher Riesen-	18 . 8
			1811	» » Zucker-Mais	— . 20
			1812	» » von Tripoli, niedrig, sehr reichtragend	— . 30
			1813	» » Schnabel-Mais, gelb, spitzkörnig, sehr ertragreich	— . 20
			1814	» » König Philipp's brauner verbesserter, sehr früh und ertragreich	27 . 12
			1815	» » König Philipp's weisser früher ertragreicher	27 . 12
			1816	» » grösster Pferdezaahn, amerikanische Saat, weisser	13 . 6
			1817	» » gelber Pferdezaahn	16 . 8
			1818	» » 15 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 2 <i>Rb.</i>	— —

4. Getreide. FROMENTS.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.			100 Kil. Kil.			1842 Kalina, neue, sehr schwere hochfeine Sorte			13. 8		
No.			Rb.	Sp.		No.			Rb.	Sp.	
1819	Schottische Annat, extra		16.	8		1843	Sommergerste von Zea (Hordeum verum) für trockenen, leichten Boden, sehr ergiebig		—	. 50	
1820	Chevalier, sehr ertragreich		12.	6		1844	Grosse nackte zweireihige		22.	10	
1821	Victoria, extra		16.	8		1845	Erfürter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste		9.	4	
1822	Sechszellige langährige		18.	8		1846	1 Sortiment v. 24 Sorten à 200 Gr. 1	Rb. 20	Sp.		
1823	Vierzellige schottische		20.	8							
1824	Vierzellige Winter		18.	8							
1825	Sechszellige Winter		18.	8							
1826	Dreizellige nackte Nepal		—	12							
1827	Guymalay oder nackte Nampto		22.	10							
1828	canadische Mammoth Winter		22.	10							
1829	Voigtländer, feine zweireihige, sehr ertragreich		14.	7							
1830	Kleine Warthebruch, sehr ergiebig		14.	7		1847	Schottischer Berwick, extra		16.	8	
1831	Probsteier, Originalsaat		16.	8		1848	» Hopetoun		16.	8	
1832	Hallett's pedigree Chevalier		32.	12		1849	» Potato		16.	8	
1833	Page's prolific		23.	8		1850	» Sandy		16.	8	
1834	Blaue kleine nackte		28.	12		1851	» Angus, später		16.	8	
1835	Schwarze		—	12		1852	» » früher		16.	8	
1836	Neue grosse aus der Mandschurei (Hordeum mandshuricum), sehr ertragreich		17.	8		1853	» Dun		16.	8	
1837	Reisgerste, sehr früh		—	20		1854	Schwarzer tartarischer		14.	7	
1838	Italienische, gedrungene Aehren, lauges Stroh, sehr früh		22.	10		1855	Weisser Riesen- von Ligowo		18.	8	
1839	Winter-		18.	8		1856	Früher sibirischer, sehr ergiebig		16.	8	
1840	Weisse australische, ausgezeichnete Qualität		24.	10		1857	Neuer aus Italien		16.	8	
1841	Neue Imperial, sehr ertragreich, feinste Malzgerste		12.	5		1858	Weisser australischer, schwer		18.	8	

Hafer.			100 Kil. Kil.		
No.			Rb.	Sp.	
1847	Schottischer Berwick, extra		16.	8	
1848	» Hopetoun		16.	8	
1849	» Potato		16.	8	
1850	» Sandy		16.	8	
1851	» Angus, später		16.	8	
1852	» » früher		16.	8	
1853	» Dun		16.	8	
1854	Schwarzer tartarischer		14.	7	
1855	Weisser Riesen- von Ligowo		18.	8	
1856	Früher sibirischer, sehr ergiebig		16.	8	
1857	Neuer aus Italien		16.	8	
1858	Weisser australischer, schwer		18.	8	
1859	Hallett's Pedigree, schwarzer tartar.		—	25	
1860	Hallett's Pedigree, weisser canadischer		—	25	
1861	Englischer weisser Fahnen		16.	8	
1862	Von Dirmude, sehr ergiebig		18.	8	
1863	Nackter kleiner		—	30	
1864	» grosser		—	25	

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Arpines.

No.	100 Kil. Kil.	
	Rb.	Sp.
1847	Schottischer Berwick, extra	16 . 8
1848	» Hopetoun	16 . 8
1849	» Potato	16 . 8
1850	» Sandy	16 . 8
1851	» Angus, später	16 . 8
1852	» » früher	16 . 8
1853	» Dun	16 . 8
1854	Schwarzer tatarischer	14 . 7
1855	Weisser Riesen- von Ligowo	18 . 8
1856	Früher sibirischer, sehr ergiebig	16 . 8
1857	Neuer aus Italien	16 . 8
1858	Weisser australischer, schwer	18 . 8
1859	Hallett's Pedigree, schwarzer tatar.	— . 25
1860	Hallett's Pedigree, weisser canadischer	— . 25
1861	Englischer weisser Fahren	16 . 8
1862	Von Dirmude, sehr ergiebig	18 . 8
1863	Nackter kleiner	— . 30
1864	» grosser	— . 20

No.	100 Kil. Kil.	
	Rfl.	Sgr.
1865 Früher von Georgien, weisser . . .	20 .	9
1866 Sehr früher Joannette, brauner . . .	20 .	9
1867 Weisser polnischer, ertragreich . . .	20 .	9
1868 » ungarischer, langstrohig . . .	20 .	9
1869 Schwarzer von Brie, sehr ergiebig . . .	18 .	8
1870 » früher von Etampes . . .	20 .	9
1871 » ungarischer, sehr ergiebig . . .	20 .	9
1872 Rousse couronnée . . .	18 .	8
1873 Courte, pied de mouche . . .	— .	20
1874 Winter, gelber . . .	20 .	9
1875 » grauer . . .	20 .	9
1876 » weisser . . .	20 .	9
1877 Bügenscher, sehr ertragreich . . .	16 .	8
1878 Podolischer, später, sehr ergiebig . . .	16 .	8
1879 Warthebrucher, sehr ergiebig . . .	16 .	8
1880 Barbachlaver . . .	20 .	9
1881 Odebrucher . . .	16 .	8
1882 Grosser gelber . . .	16 .	8
1883 Probsteler, Originalsaat . . .	16 .	8
1884 1 Sortiment von 34 Sorten à $\frac{1}{3}$ Kil. 2 Rfl. 15 Sgr.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.	100 Kil. Kil.	
	Rfl.	Sgr.
1885 Champaigner Stauden, sehr ergiebig . . .	13 .	6
1886 Corren's Stauden, sehr empfohlen . . .	16 .	8
1887 Göttinger Stauden, sehr ergiebig . . .	16 .	8
1888 Heussicher Garde du corps . . .	16 .	8
1889 Johannisstags vielstengiger, äusserst ergiebig . . .	16 .	8
1890 Pirauer Gebirgs, sehr früh . . .	16 .	8
1891 Zeeländer grosser, feine Qualität . . .	13 .	8
1892 Alpen oder Montagner, sehr ergiebig . . .	27 .	12
1893 Romischer grosser . . .	22 .	10
1894 Probsteler Originalsaat . . .	13 .	8
1895 Gewöhnlicher Sommer . . .	13 $\frac{1}{2}$.	6
1896 Sächsischer Sommer . . .	16 .	8
1897 Campiner später ertragreicher . . .	16 .	8
1898 Riesen- (Triticum polonicum) . . .	42 .	15
1899 Russischer grosser . . .	20 .	9
1900 Schwadischer Sand-, sehr ertragreich . . .	27 .	12
1901 Spanischer doppeltragender Winter . . .	20 .	9
1902 Graf Waldersdorfscher regenerirter, sehr empfohlen . . .	27 .	12
1903 15 verschiedene Sorten, von jeder $\frac{1}{3}$ Kil. 1 Rfl.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

No.	100 Kil. Kil.	
	Rfl.	Sgr.
1904 Spalding's prolific, extra . . .	18 .	8
1905 Fenton . . .	18 .	8
1906 Golden Drop . . .	18 .	8
1907 Hunter's . . .	13 .	8
1908 Weissähriger holl. mit gelbem Korn . . .	18 .	8
1909 Paine's Defiance . . .	16 .	8
1910 Neuer sehr ertragreicher granniger Sommer . . .	18 .	8
1911 Fern . . .	18 .	8
1912 Rother Talavera . . .	20 .	9

No.	100 Kil. Kil.	
	Rfl.	Sgr.
1913 Rother Nursery . . .	18 .	8
1914 Hallett's genealogischer Nursery . . .	18 .	8
1915 Weisser austral, wundervoll schöne Qualität, sehr ertragreich . . .	24 .	10
1916 Australischer Tecan, prachtvoller Saat, sehr ergiebig . . .	24 .	10
1917 Weisser Frankensteiner, schön . . .	18 .	8
1918 Cujavischer weisser ungegranut. Kolben . . .	18 .	8
1919 Kaiser, schwer, ertragreich . . .	18 .	8
1920 Sandomir, gelblicher, schwer . . .	18 .	8
1921 Probsteler bester, Originalsaat . . .	18 .	8
1922 Graf Waldersdorfscher regenerirter, sehr ergiebig . . .	28 .	12
1923 Hallett's Pedigree white Victoria . . .	28 .	12
1924 Dreimonat-Weizen von Theben (Triticum vulgare hybernium), auf leichtem Boden sehr ertragr. . .	— .	30
1925 » von Lebadien, sehr ergiebig und mehrleisch, gedeiht auf nassem kaltem Boden . . .	— .	30
1926 Von der Insel Andros, hochfeine griechische Sorte, welche auf der Pariser Internationalen Ausstellung den ersten Preis erhielt . . .	— .	60
1927 Weisser von Karisto, besonders empfohlen. Wir haben gefunden, dass die griech. Weizen-Sorten einen enormen Ertrag liefern . . .	— .	60
1928 Weisser von Flandern, extra . . .	27 .	12
1929 Blood-red oder rother schottischer . . .	30 .	12
1930 Prinz Albert, rother . . .	29 .	10
1931 Weisser Bart . . .	22 .	10
1932 Rother Bart . . .	22 .	10
1933 Früher gelber Noe, sehr ergiebig . . .	27 .	12
1934 Röhlicher v. Sammur, sehr empfohlen . . .	27 .	12
1935 Weisser Probstel- . . .	20 .	9
1936 » Seeländer . . .	20 .	9
1937 Gelber Kessingland . . .	20 .	9
1938 Rother Spalding . . .	20 .	9
1939 Viereckiger Sicilianischer rother . . .	27 .	12
1940 Rother Victoria . . .	32 .	12
1941 » Hérison . . .	27 .	12
1942 Roggen-Weizen . . .	32 .	12
1943 Obige 40 Sorten von jeder $\frac{1}{3}$ Kil., zusammen für 2 Rfl. 15 Sgr.		

Die englischen und schottischen Sorten sind importirte Saat.

1944 1 Sortiment Getreide v. 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren . . . 6 Rfl. 20 Sgr.

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Riz.

No.	100 Kil. Kil.	
	Rfl.	Sgr.
1945 Piemontesischer Pugione . . .	— .	40
1946 Novarese . . .	— .	40
1947 Melone . . .	— .	40
1948 Nostrano . . .	— .	40
1949 Chinesischer Berg . . .	— .	60

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.**PLANTES ÉCONOMIQUES DIVERSES. OLÉAGINEUSES.**

No.	100 Kil. Kil.	
	Rfl.	Sgr.
1950 Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum . . .	28 .	12
1951 Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum, Sarrazin commun . . .	11 .	5
1952 » Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum, Sarrazin argente . . .	15 .	7
1953 » emarginatum . . . 20 Gr. 3 Sgr.	— .	75
1954 » tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tatarie . . .	20 .	9
1955 » neuer japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich . . .	— .	75
1956 » perennirender, Polygonum Bistorta, sehr ergiebige Grünfutur . . . 20 Gr.	— .	12

No.	100 Kil. Kil.	
	Rfl.	Sgr.
1957 Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiete . . .	16 .	8
1958 Coriander, Coriandrum sativum . . .	26 .	12
1959 Fenchel, Foeniculum vulgare . . .	32 .	12
1960 Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa . . .	13 .	6
1961 » echter Stock- . . .	20 .	9
1962 » piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var. . .	60 .	24
1963 » chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea . . . 20 Gr. 5 Sgr.	— .	150
1964 » indischer Tekbrouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht und aus dessen Blü-		

No.	100 Kil. Kfl.	100 Kil. Kfl.	No.	100 Kil. Kfl.	100 Kil. Kfl.
	Rfl.	Sgr.		Rfl.	Sgr.
	thenstengel Spitzen das berühmte Hachisch oder Haschisch bereitet wird 20 Gr.	— . 12	1996 Mohn, rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. fl. rubro, P. blanc à fl. rouge	32 . 14	
1965 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum, Millet jaune	12 . 6		1997 » grauer u. geschlossenen Köpfen » schwarzer mit »	40 . 13	
1966 » Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum, Millet rouge	13 . 6		1999 » graublauer niedriger mit offenen Köpfen, sogenannter Schütt- mohn	50 . 20	
1967 » Pan. miliaceum album, weisse, Millet blanc	20 . 9		2000 » » mit grossen, rothen, offenen Köpf., sogenannter Schütt- mohn	40 . 15	
1968 » schwarze, P. mil. nigrum, Mil- let noir	22 . 10		2001 » weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	— . 40	
1969 » Panicum italicum, italienische gelbe Hirse	22 . 10		2002 » weisser Opium-, Papaver somni- ferum opiferum	— . 20	
1970 » » solis, Perlhirse, grosse bläu- lich weisse	130 . 50		2003 Oelrettig, Raphanus oleiferus, Raifort	66 . 25	
1971 » Mohar, Panicum germanicum	17 . 8		2004 Pferdekümmel, Phellandrium aqua- ticum	— . 90	
1972 » californische Kolbea, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	— . 25		2005 Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	20 . 9	
1973 Kümmel, Carum Carvi, Cumini	34 . 14		2006 » Sommer (Awei) Brassica Napus oleifera annua	32 . 12	
1974 Lein, Linum usitatissimum, Erfterer	16 . 8		2007 » Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	50 . 20	
1975 » » Rigaer	25 . 12		2008 » weisblühender, Brassica Napus oleif. fl. albo	50 . 20	
1976 » weisblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche	40 . 15		2009 » russischer Kujba, sehr ergiebig	90 . 40	
1977 » Königs- (lin royal), Linum usita- tissimum var.	60 . 25		2010 Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa olei- fera, navette d'été	20 . 9	
1978 » gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	— . 30		2011 » Winter- (Biwitz), sehr ertragreich, Brassica Rapa oleifera hyemalis blanche	16 . 8	
1979 Leinöcker, Myagrum sativum, Came- line	16 . 8		2012 » brauner, Sinap. nigra, moutarde noire	32 . 14	
1980 » Riesen-, Myagrum sativum maxi- mum	24 . 10		2013 » kohlblüttriger chinesischer	— . 75	
1981 Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens, Len- tilles	12 . 5		2014 » kohlblüttriger chinesischer	28 . 12	
1982 » grosse Heller, Eryum Lens maxi- mum	15 . 7		2015 Sonnenblume, Helianthus annuus	62 . 25	
1983 » schwarze	32 . 12		2016 » Riesen- » uniflorus	— . 35	
1984 » Winter	32 . 12		2017 » neue grosskörnige, H. annuus macrocarpum praecox, die Körner sind doppelt so gross, die Pflanze reich verzweigt, sehr frühblühend, eine selbst in kalten Jahren sichere reiche Ernte liefernd, und bietet den wesentlichen Vortheil, wegen ihrer verhältnissmässig geringeren Dimensionen den Boden weniger zu entkräften	54 . 20	
1985 » griechische grosse, sehr ertrag- reich	— . 25				
1986 » grosse weisse von Theben, sehr ergiebig	— . 25				
1987 » grüne von Puy	— . 30				
1988 Lupine, blaue, Lupinus angustifolius	8 . 5				
1989 » gelbe, » luteus	8 . 5				
1990 » weisse, » albus	20 . 9				
1991 » Cruikshanks, L. Cruikshanksi	50 . 30				
1992 » perennirende, » perennis	— . 60				
1993 Madia sativa, Oelmad	36 . 14				
1994 Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	— . 60				
1995 Mohn, weisblühender mit hochblauem Samen u. geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo, Pavot gris à fl. blanche	26 . 12				

6. Futter-Rüben. RACINES FOURRAGÈRES.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold - Wurzel. — Betterave
champêtre. — Barbabietola.

No.		100 Kil. Kil.	2038	Die letzten Oberndorfer und Flaschen-		
2019	Lange grosse aus d. Erde wachs. rothe	26 11	2039	Runkeln sind die vorzüglichsten von allen		
2020	» » » » weisse	30 12	2040	Sorten, der Samen ist von ausgewachsenen		
2021	» » » » gelbe	26 11	2041	Rüben schönsten Form und Qualität ge-		
2022	Halblange » » » » rothe	26 11	2042	wonnen. Beide liefern Rüben einer Schwere		
2023	» » » » gelbe	30 12		von 10 Kil. und darüber.		
2024	Erfurter lange glatte rothe, ganz extra	40 15	2043	Bunde gelbe Kugel-	24.	10
2025	» » » » gelbe » » extra	40 15	2044	» rothe »	24.	10
2026	Lange weisse grünköpfige	45 18	2045	» weisse »	45.	18
2027	» » » » rothköpfige	45 18	2046	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabri-		
2028	» » schwarze Neger	54 20		kation	40.	15
2029	Rothe Riesen-, sehr schwere, ganz glatte, olivenförmige, von ganz vorzüglicher Qualität	26 19	2047	Weisse Imperial-Zucker-, liefert un-		
2030	Orange gelbe olivenförmige Riesen-, ganz extra	26 12		gleich mehr Ertrag	45.	18
2031	Schwarzgraue Riesen-, die haltbarste aller Sorten	45 19	2048	Vilmorin's verbesserte Zucker-	54.	20
2032	Rothe Leutowitz, sehr grosse schwere	30 13	2049	Gelbe tellerförmige Wiener-	40.	15
2033	Gelbe »	30 13	2050	Rothe »	40.	15
2034	Pohls gelbe Riesen-, vorzüglich	30 12	2051	Weisse »	45.	18

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stupples Turnips.
Navet turnep. — Navone.

No.	100 Kil. Kil.	Hf.	Sgr.
2052 Ulmer, weisse rothköpfige längste dicke, extra	36 .	14	
2053 Nürnberger halblange weisse rothköpfige	30 .	13	
2054 Weisse runde	34 .	14	
2055 » » » » grünköpfige	34 .	14	
2056 » » » » rothköpfige	34 .	14	
2057 Erfurter weisse rothköpfige lange	42 .	18	
2058 » » » » grünköpfige	42 .	18	
2059 Plattirunde weisse grünköpfige Herbst-	52 .	20	
2060 » » » » rothköpfige	54 .	21	
2061 Herzförmige weisse Herbst-	50 .	20	
2062 Lange gelbe Herbst-	52 .	22	
2063 » weisse	36 .	14	
2064 Runde gelbe	50 .	20	
2065 Engl. grosse weisse ovale (White Globe)	48 .	20	
2066 » » » » (Pomern. Globe)	48 .	20	
2067 » » » » Stoppel	58 .	22	
2068 » » » » grünköpfige	46 .	18	
2069 » » » » Mammuth	80 .	30	
2070 » » » » rothköpfige	48 .	20	
2071 » » » » Lincolnsire	50 .	20	
2072 » » » » violettköpfige gelbe Bullock	55 .	20	
2073 » » » » » Skirving's	58 .	22	
2074 » » » » » Tweeddale	64 .	24	
2075 » » » » gelbe Waite's Elipse	65 .	25	
2076 » » » » grünköpfige gelbe Bullock	54 .	20	
2077 » » » » Gordon's verbesserte	58 .	22	
2078 » » » » gelbe Dale's Hybrid	58 .	22	
2079 » » » » Tankard lange	66 .	25	
2080 » » » » Fosterston Hybrid, sehr gross, ...	58 .	22	
2081 » graue Stein, sehr gross und haltbar	56 .	20	
2082 » orangegelbe (Orange Jelly)	66 .	25	

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. —
Chou Rutabaga.

2083 Sehr grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	32 .	15	
2084 Sehr grosse weisse rothköpfige Riesen-	32 .	15	
2085 » » » » grünköpfige	30 .	12	
2086 » » » » gelbe rothköpfige	40 .	16	
2087 » » » » grünköpfige	43 .	18	

No.	100 Kil. Kil.	Hf.	Sgr.
2088 Grosse gelbe, extra	30 .	12	
2089 » weisse, »	26 .	10	
2090 Neue Bastard-, sehr grosse lange, halb über der Erde wachsend, sehr ertragreich und vorzüglich in Qualität	66 .	25	
2091 Lange weisse Kanten, sehr empfehlenswerth.	34 .	14	
2092 Engl. violettköpfige gelbe Swede	46 .	18	
2093 » » » Skirving's Swede	50 .	20	
2094 » » » Champion	50 .	20	
2095 » » » Laing's	54 .	20	
2096 » » » East Lothian	50 .	20	
2097 » » » King of Swedes	58 .	22	
2098 » » » Baugholm	66 .	25	
2099 » grünköpfige » Swede	56 .	20	
2100 » » » Rivers' frühe Stoppel	58 .	22	
2101 » » » Golden Melon	62 .	24	
2102 » » » Sheppard's Golden Globe	66 .	25	
2103 » » » bronzeköpfige gelbe, neu	55 .	20	

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen, und liefern wir den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. —
Carotte champêtre. — Carota.

No.	100 Kil. Kil.	Hf.	Sgr.
2104 Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	30 .	14	
2105 » abgeriebener Same, extra Qualität	40 .	16	
2106 Neue verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	40 .	15	
2107 Rothe grünköpfige Riesen-	50 .	20	
2108 » abgeriebener Same, extra Qualität	68 .	25	
2109 Lange grosse orangegelbe	50 .	20	
2110 Lange dicke rothe Feld-	34 .	15	
2111 Halblange dicke blassgelbe	36 .	15	
2112 Grosse lange dicke gelbe, abgeriebener Same	45 .	18	
2113 Altringham, lange grosse rothe	42 .	18	
2114 » rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	50 .	20	

7. Diverse technische Samen.

PLANTES OFFICINALES ET INDUSTRIELLES.

No.	20 Gr. Kil.	Hf.	Sgr.
2115 <i>Abutilon indicum</i>	Hanf, indischer	15	—
2116 <i>Aethusa Cynapium</i>	Hundsgleisse	8	—
2117 <i>Agrimonia Eupatorium</i>	Odermennig	10	—
2118 <i>Alisma Plantago</i>	Froschlöffel	10	—
2119 <i>Althaea cannabina</i>	Malve, hanffliefernde	15	—
2120 » officinalis	Eibisch, gemeiner	10	—
2121 » rosea var. nigra	Malve, schwarze	3	60
2122 <i>Ammi majus</i>	Ammi	6	150
2123 <i>Anagallis arvensis</i>	Gauzkheil	8	—
2124 <i>Anchusa officinalis</i>	Ochsenrune	6	150
2125 <i>Angelica sylvestris</i>	Brustwurz	10	—
2126 <i>Anthemis nobilis</i>	Kamille, römische	75	—
2127 » arvensis	Rindsaage	25	—
2128 <i>Arnica montana</i>	Wohlfurlei	50	—
2129 <i>Artemisia vulgaris</i>	Beifuss	5	150
2130 <i>Asperula odorata</i>	Waldmeister	50	—
2131 <i>Aspidium Filix mas</i>	Schildfarn	10	—
2132 <i>Astragalus baeoticus</i>	Kaffee, schwed. oder Stragel-	1	24
2133 <i>Atropa Belladonna</i>	Tollkirsche	10	—
2134 <i>Bellis perennis</i>	Gäuselmeihen	20	—
2135 <i>Betonica officinalis</i>	Zehrkraut	25	—
2136 <i>Blitum Bonus Henricus</i>	Guter Heinrich	10	—
2137 <i>Brassica Eruca</i>	Ranke	3	75
2138 <i>Bryonia alba</i>	Gichtrübe	5	150
2139 » dioica	Zaunrübe	20	—
2140 <i>Bupleurum rotundifolium</i>	Hasenbüchsen	3	75
2141 <i>Calendula officinalis</i>	Ringelblume	2	40

No			20 Gr.	Kil.
2142	<i>Cannabis gigantea</i>	Hanf, chinesischer Riesen-	Chanvre géant de la Chine . . .	5
2143	» <i>indica</i>	indischer Tekhrouri	Tekhrouri des Indes . . .	12
2144	» <i>sativa</i>	» gewöhnlicher	Chanvre commun 100 Kil. 13 1/2 Pf. . .	6
2145	» <i>var.</i>	» piemontesischer Riesen-	» géant du Piémont . . .	24
2146	<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesenkrese	Cresson des prés . . .	15
2147	<i>Carduus Marianus</i>	Mariendistel	Chardon-Marie . . .	1
2148	<i>Carlinia acaulis</i>	Eberwurz	Carline . . .	12
2149	<i>Carthamus tinctorius</i>	Saffor.	Carthame des teinturiers . . .	36
2150	<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut	Chélidone, Grande Eclaire . . .	5
2151	<i>Cicuta virosa</i>	Wasserschierling	Ciguë aquatique . . .	3
2152	<i>Cirsium oleraceum</i>	Wiesenkohl	— . . .	19
2153	<i>Cnicus benedictus</i>	Carobenedicten	Chardon benie . . .	1
2154	<i>Colchicum autumnale</i>	Herbstzeitlose	Colchique d'automne . . .	3
2155	<i>Conium maculatum</i>	Schierling	Ciguë grande . . .	2
2156	<i>Corchorus textilis</i>	Lo-ma (chines. Name)	Corète textile . . .	5
2157	<i>Cucubalus bacciferus</i>	Hühnerbiss	Mouron des oiseaux . . .	—
2158	<i>Cuminum cymium</i>	Pfefferkümmel	Cumino . . .	2
2159	<i>Cynoglossum officinale</i>	Hundszunge	Cynoglosse officinale . . .	2
2160	<i>Datura Stramonium</i>	Stechapfel	Stramoiné (Pomme épineuse) . . .	2
2161	<i>Daucus Carota</i>	Möhre, wilde	Carotte sauvage . . .	2
2162	<i>Delphinium Consolida</i>	Feld-Rittersporn	Pied d'alonette des blés . . .	8
2163	<i>Delphinium Staphysagria</i>	Staphysagria	Staphysaigre . . .	3
2164	<i>Dipsacus Fullonum</i>	Weberkarden, französische	Chardon à carder . . .	1
2165	<i>Eckium vulgare</i>	Natterkopf, gemeiner	Vipérine commune . . .	2
2166	<i>Eryngium campestre</i>	Männertreu	Panicaut des champs . . .	15
2167	<i>Erysimum officinale</i>	Federich	Vélar . . .	10
2168	<i>Erythraea Centaureum</i>	Tausendgüldenkrant	Centauree petite . . .	75
2169	<i>Euphrasia Odontites</i>	Zahntröst	Euphrase rouge . . .	—
2170	» <i>officinalis</i>	Augenrösth	» officinale . . .	—
2171	<i>Flaveria Contrajerva</i>	—	— à Port. 5 Gr. . .	—
2172	<i>Fumaria officinalis</i>	Erdrauch	Fumeterre . . .	10
2173	<i>Galium Mollugo</i>	Labkraut, weisses	Caille-lait-blanc à Port. 3 Gr. . .	—
2174	» <i>verum</i>	» gelbes	Caille-lait-jaune » 3 » . . .	—
2175	<i>Geum rivale</i>	Bach Nelkenwurz	Benoite des ruisseaux . . .	15
2176	» <i>urbanum</i>	Nelkenwurz	Benoite urbaine . . .	5
2177	<i>Glycyrrhiza glabra</i>	Süßholz	Régliasse . . .	10
2178	»	—	» in Schoten . . .	—
2179	<i>Gossypium herbaceum</i>	Baumwolle Sea Island	» reiner Same à Port. 5 Gr. . .	—
2180	»	» Neu Orleans	Coton . . .	2
2181	»	» Pernaner	» . . .	2
2182	»	» Tennessee Upland	» . . .	3
2183	»	» langwollige Georgia	» . . .	2
2184	»	» 12 andere kultivirte Sorten	» 12 autres var. . .	2
2185	<i>Guizotia oleifera</i>	Öelige Guizotie	» 12 autres var. . .	10
2186	<i>Helianthus annuus</i>	Sonnenblume	Guizotia oléifère . . .	5
2187	» <i>an. macrospermus</i>	Sonnenbl.	Soleil, Tournesol . . .	25
2188	» <i>uniflorus</i>	Sonnenbl., neue grosskörnige	» à graine très-large . . .	20
2189	»	» Riesen-	» géant . . .	2
2190	<i>Helleborus foetidus</i>	Nieswurz	Hellébore fétide . . .	15
2191	<i>Humulus Lupulus</i>	Hopfen	Houblon . . .	10
2192	<i>Hyoscyamus niger</i>	Bilsenkraut	Justiquame . . . 100 Kil. 80 Pf. . .	2
2193	<i>Hypericum perforatum</i>	Johanniskraut	Millepertuis . . .	5
2194	<i>Indigofera tinctoria</i>	Indigo	Indigotier . . . 100 Korn 5 Gr. . .	5
2195	<i>Isthis tinctoria</i>	Waid	Guède-Pastel . . .	2
2196	» <i>Bastiga</i>	Salat, perennirender	Pastel Bastiga . . .	3
2197	<i>Lactuca perennis</i>	Glühtalich	Laitue vivace . . .	30
2198	<i>Lappa edulis</i>	Japanische Klette	» vireuse . . . à Port. 4 Gr. . .	—
2199	» <i>tomentosa</i>	Klette	Bardane du Japon . . .	15
2200	<i>Leonotodon Taraxacum</i>	Kuhblume, Löwenzahn	Bardane . . .	2
2201	<i>Linaria vulgaris</i>	Leinkraut	Pisse-en-lit . . .	5
2202	<i>Levisticum officinale</i>	Leinkraut	Linaire . . .	10
2203	<i>Lithospermum arvense</i>	Leinkraut	Livèche officinale . . .	4
2204	<i>Lythrum Salicaria</i>	Ackersteinsame	Grémil des champs . . .	20
2205	<i>Madia sativa</i>	Weiderich	Salicaire . . .	20
2206	<i>Malva Alcea</i>	Öelmad	Madia du Chât. . .	—
2207	» <i>crispa</i>	Siegmarwurz.	Mauve officinale . . .	8
2208	» <i>rotundifolia</i>	krausblättrige Malve	» crispée . . .	2
2209	» <i>sylvestris</i>	Käsepappel	» à feuilles rondes . . .	10
2210	<i>Matricaria Chamomilla</i>	Rosspappel	» sauvage . . .	15
2211	» <i>inodora</i>	Kamille, echte	Matricaria Camomille . . .	15
2212	<i>Marrubium vulgare</i>	Feld-Kamille	Anthemis des champs . . .	8
2213	<i>Mentha crispa</i>	Andorn	Marrube blanc . . .	5
2214	» <i>piperita</i>	Krausemünze	Menthe crispée à Port. 5 Gr. . .	—
2215	<i>Mercurialis annua</i>	Pfeffermünze	» poivrée . . . 5 » . . .	—
2216	<i>Nepeta Cataria</i>	Bingelkraut	Mercuriale . . .	15
2217	<i>Nicotiana capensis</i>	gemeines Katzenkraut	Chataire, herbe au chat. . .	30
2218	» <i>grandiflora purpurea</i>	Tabak vom Cap	Tabac du Cap . . .	4
2219	» <i>longifolia</i>	» grossblühender dunkeln.	» à grande fleur rouge . . .	4
2220	»	» langblättriger deutscher	» à longue feuille d'Allemagne . . .	115
2221	»	» virginischer	» à longue feuille de Virginie . . .	60
2222	» <i>macrophylla</i>	» grossblättr. Salonichi	» à grande feuille, Salonichi . . .	115
2223	» <i>gigantea</i>	» Riesen	» géant à très large feuille . . .	240
2224	» <i>Tabacum var.</i>	» Amersforter	» d'Amersfort . . .	8
2225	»	» Abago	» d'Abago . . .	115
2226	»	» Brasilianischer	» du Brésil . . .	115
2227	»	» Chiras	» de Chiras . . .	115
2228	»	» Cuba	» de Cuba . . .	115

No.			20 Gr. Kil.
2228	Nicotiana Tabacum var.	Tabak Gundi.	<i>Sgr</i> <i>Sgr</i>
2229	» » » » »	Havana.	4 115
2230	» » » » »	Maryland.	4 115
2231	» » » » »	Ohio.	4 115
2232	» » » » »	Portorico.	4 115
2233	» » » » »	Florida.	5 150
2234	» » » » »	Missouri.	5 150
2235	» » » » »	Connecticut seed-leaf.	5 150
2236	» » » » »	James River.	5 150
2237	» » » » »	Ruffled-leaved Virginia.	5 150
2238	» » » » »	Kentucky.	5 150
2239	» » » » »	Domingo.	5 150
2240	» » » » »	Cavalo, feinsten türk.	30 —
2241	» » » » »	Latakia, feinsten türk.	10 300
2242	» » » » »	echter Manila.	10 300
2243	» » » » »	von Laplata, feinsten Cigarren.	10 300
2244	» » » » »	echter persischer.	30 —
2245	Ononis spinosa.	Hauhechel.	15 —
2246	Onopordon Acanthium.	Eselsdistel.	5 150
2247	Origanum vulgare.	Dost.	5 150
2248	Paeonia officinalis.	Pfingstrose.	3 50
2249	Papaver Rhoeas.	Klatschrosenmohn.	3 75
2250	Pucedanum officinale.	Haarstrang.	12 360
2251	Phellandrium aquaticum.	Pferdekümmel.	3 50
2252	Plantago major.	Wegerich.	1 12
2253	» » » » »	Flohkraut.	2 36
2254	Polygala amara.	bittere Kreuzblume.	1 12
2255	Polygonum tinctorium.	Färbeknöterich.	8 225
2256	» » » » »	Wiesenknöterich.	20 —
2257	Potentilla Tormentilla.	Blutwurz.	15 —
2258	Primula officinalis.	Schlüsselblume.	15 —
2259	Pyrethrum Wilmothi.	Insectenpulverpflanze.	30 —
2260	Ranunculus bulbosus.	knolliger Hahnenfuss.	30 —
2261	Rosa lutea.	Wau.	3 50
2262	Rhamnus infectorius.	Färberdorn.	3 50
2263	Rhinanthus crista galli.	Klapper.	20 —
2264	Rubia tinctorium.	Krapp.	2 40
2265	Salvia Sclarea.	Muscatteller Salbei.	5 150
2266	Scrophularia nodosa.	Braunwurz.	— —
2267	Sesamum orientale.	Sesam, indischer.	2 40
2268	» » » » »	» chinesischer.	5 150
2269	Sida Abutilon.	Hauf, afrikanischer.	15 —
2270	» » » » »	» peruanischer.	15 —
2271	» » » » »	» asiatischer.	5 150
2272	Sisymbrium officinale.	Rautensenf.	15 —
2273	Solanum Dulcamara.	Bittersüß.	10 300
2274	» » » » »	Nachtschatten.	10 300
2275	» » » » »	» grossblättriger, als Spinat.	10 300
2276	» » » » »	Kartoffel-Samen, frühe Sorten.	5 150
2277	» » » » »	» » » » »	5 150
2278	Solidago Virga aurea.	Goldrute.	50 —
2279	Spilanthus oleracea.	Husarenknopf.	18 —
2280	Spiraea Ulmaria.	Gelsbart.	8 —
2281	Succisa pratensis.	Wiesenabbliss.	15 —
2282	Symphitum officinale.	Wallwurz.	— —
2283	Tamus communis.	Schmerz-wurz.	15 —
2284	Tanacetum vulgare.	Rainfarn.	8 225
2285	Teucrium Botrys.	Gamander.	15 —
2286	Thymus Serpyllum.	Quendel.	15 —
2287	Tussilago Farfara.	Huflattich.	— —
2288	Urtica candicans.	Nessel, chines. z. Papierfabr.	40 —
2289	» » » » »	Nessel, grosse.	2 40
2290	» » » » »	China-Gras-Pflanze, das feine chines. Papier liefernd.	25 —
2291	Valeriana officinalis.	Baldrian.	— —
2292	Verbascum Thapsus.	Königskecke.	3 75
2293	Verbena officinalis.	Eisenbart.	15 —
2294	Veronica Beccabunga.	Bachbungen.	— —
2295	» » » » »	Ehrenpreis.	15 —
2296	Viola tricolor.	Stiefmütterchen.	15 —

Auch unter den andern Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. TUBERCULES ALIMENTAIRES.

Kartoffeln.¹

No.		100 Kil. Kil.
2297	Beste frühe lange weisse 6 Wochen.	9 . . . 5
2298	Blaue, 6 Wochen, extra.	7 . . . 4
2299	Runde weisse, 6 Wochen.	6 1/2 . . 4
2300	Bisquit-, sehr frühe, sehr ertragreich, vorzügliche Tafelsorte.	5 1/2 . . 4

No.		100 Kil. Kil.
2301	Blauschalige Hummelschäner mit weissem festem Fleisch. Ovalrunde grosse K. mit wenigen ganz flachen Augen. Feine Speise-Kartoffel, sich bis spät im Frühjahr gut haltend. Sehr ertragreich.	6 1/2 . . 4
2302	Farinosa, sehr schön.	5 1/2 . . 4
2303	Röthliche Zwiebel-, extra.	5 1/2 . . 4

No.		00 Kil. Kil.		No.		100 Kil. Kil.	
		Rb.	Ag.			Rb.	Ag.
2304	Erfurter frühe runde, sehr ertragreiche feine Tafelsorte, der Kartoffelkrankheit nicht unterworfen, ganz extra	6 1/2	. . . 4	2349	Early Goodrich, runde weisse, sehr ertragreiche, eine der allerfrühesten Kartoffeln, hochfeine Tafelsorte	24	. . . 12
2305	Erfurter unvergleichliche, grosse glatte ovale mit wenigen flachen Augen, vorzügliche Tafelsorte	6 1/2	. . . 4	2350	Early Calico, neue mittelfrühe, feine erzielige	14	. . . 8
2306	Erfurter röthliche feine Tafel-, eine der feinsten Kartoffeln und bis jetzt von der Kartoffel-Krankheit frei	6 3/4	. . . 4	2351	Gleason late, eine vorzügliche späte mit weissem Fleisch. Sehr ertragreiche feine Speise-Kartoffel	14	. . . 8
2307	Preis von Holland	5 1/2	. . . 4	2352	Early Callao, mittelfrühe, grosse, ertragreiche, feine	14	. . . 8
2308	Mühlhäuser, grösste runde weisse mittelfrühe, extra	5 1/2	. . . 4	2353	Large Callao, späte, grosse, sehr ertragreich, feine Qualität	14	. . . 8
2309	Halberstädter weisse runde frühe	5 1/2	. . . 4	Folgende neuesten amerikanischen Tafelsorten:			
2310	Königs-Nieren, feine Sorte	6 1/2	. . . 4	2354	Clumax, (Heffron's) grosse, weisse, flachrunde, eine der frühesten und ertragreichsten Kartoffeln, extra fein	24	. . . 12
2311	August-Nieren, feine, sehr haltbar	6 1/2	. . . 4	2355	Cottage, runde, weisse, feine, mittelfrühe	14	. . . 8
2312	Späte weisse Nieren, vorzüglich	6 1/2	. . . 4	2356	Dykeman, runde, weisse, mittelfrühe, feine	14	. . . 8
2313	Blaue mittelfrühe Nieren	9	. . . 5	2357	Jackson's White, runde, weisse, volltragende, mittelfrühe, feine	14	. . . 8
2314	Röthliche Nieren-, feine Salat-	—	. . . 5	2358	König der Frühen, oder Bresee's No. 4. Diese ist noch früher als die frühe Rosen-Kartoffel, eine hochfeine, äusserst ertragreiche Sorte. Man sagt, dass 1869 das Stück hiervon mit 50 Dollar bezahlt wurde. Wenigleich dieser Preis mit unsern Begriffen nicht zu vereinbaren ist, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass die Amerikaner einen gerechtfertigten hohen Werth auf diesen Hauptnahrung-Artikel legen, der zu aussergewöhnlichen Anstrengungen Veranlassung gegeben hat. Es ist nun nicht zu verkennen, dass die in den letzten Jahren in Amerika gemachten Fortschritte in dieser Richtung so bedeutend sind, dass die dortigen neuen Erzeugnisse unsere Sorten in Bezug auf Ertragsfähigkeit und hochfeine Qualität vollständig in Schatten stellen	32	. . . 15
2315	Königin der Kartoffel, runde, frühe, extra feine Tafelsorte	—	. . . 8	2359	Mohawk, frühe, ovalrunde röthliche, weissfleischige feine Sorte	—	. . . 10
2316	Ueberfluss, sehr ertragreiche	6 1/2	. . . 4	2360	Peachblow, weiss mit rothen Augen, schon	—	. . . 10
2317	Lercheneier, echte, hochfeine mittelgrosse runde	13 1/2	. . . 8	2361	Peerless oder Bresee's No. 6, hochfeine frühe Sorte	28	. . . 12
2318	Rothe Nudel	—	. . . 8	2362	Prolific oder Bresee's No. 2, sehr ertragreiche, grosse, weisse, sehr frühe, extra fein	22	. . . 12
2319	» Fisch	9	. . . 5	2363	Rosen, flach ovale, früheste, sehr ertragreiche, feine Sorte	13 1/2	. . . 7
2320	» Mäuschen	—	. . . 8	2364	Sebec, sehr frühe, ovalrunde, volltragende, feine Sorte	13 1/2	. . . 7
2321	» Tannenzapfen	9	. . . 5	2365	Thorburn's späte Rosen-, ein Sämling von der frühen Rosen-, die mit Recht soviel Aufsehen erregte, und derselben in Farbe und Form sowie im Habitus der Pflanze sehr ähnlich; die Kartoffel kocht sich trocken und mehlig und hat einen hochfeinen Geschmack; besonders werthvoll ist sie durch ihre vortreffliche Haltbarkeit sowohl den ganzen Winter hindurch als noch später, bis zur Zeit der neuen Kartoffeln; ausserdem liefert sie einen ganz enormen Ertrag; da die früheren Sorten dieses Züchters sich bewährt, so haben wir gleich einen grössern Posten dieser Neuheit bestellt	50	. . . 25
2322	Blaue Mandel, allergeringste	—	. . . 15	2366	White Sprout, sehr frühe, ovalrunde, fein	13 1/2	. . . 7
2323	Weisse Mandel, selten	—	. . . 20	Die amerikanischen Sorten sind durchaus empfehlenswerth wegen			
Letzte 6 sind sehr geschätzte Salatsorten.							
2324	Späte grosse hellrothe	5 1/2	. . . 4				
2325	Sehr grosse weisse Speck-Beide letzten beste zur Spiritus-Fabrikation	5 1/2	. . . 4				
2326	Marjolin, Nieren-, gelblichweiss	—	. . . 5				
2327	Quarantaine de Hall, weisse frühe Nieren-	—	. . . 5				
2328	Reine blauche, frühe feine ovalrunde weisse	9	. . . 5				
2329	La Circassienne, sehr ertragreiche, sich lange haltende, feine lange Tafelsorte	9	. . . 5				
2330	St. Jean ou Segonzac, sehr gut	6 1/2	. . . 4				
2331	Algier, gross, vorzüglich	5 1/2	. . . 4				
2332	Engl. frühe Dalmahoy	6 1/2	. . . 4				
2333	» British Queen	6 1/2	. . . 4				
2334	» Handsworth early prolific	6 1/2	. . . 4				
2335	» Fortyfold	6 1/2	. . . 4				
2336	» Prince of Wales	6 1/2	. . . 4				
2337	» Sovereign, frühe, vorzügliche, ertragreiche	6 1/2	. . . 4				
2338	» Flourball, sehr gut	9	. . . 5				
2339	» Milky-white, frühe feine	9	. . . 5				
2340	» Carter's main crop, glatte röthliche mit wenig Augen und ganz ohne Vertiefung	—	. . . 15				
2341	» Paterson's blaue Nieren-, fein	9	. . . 5				
2342	» Sutton's Berkshire Nieren-, neu	—	. . . 13				
2343	» Veitch's verbesserte eschenblättrige Nieren-, als ganz extra empfohlen	—	. . . 15				
2344	» The Ashtop Fluke- (eschenblättrige Nieren-), hat sich als die früheste aller frühen Sorten erwiesen, ist wesentlich früherzeitiger als die lange 6 Wochen. Feine Tafelsorte mit wenigen ganz flachen Augen	22	. . . 10				
2345	» early Emperor, feine, weisse, runde	9	. . . 5				
2346	» The Queen's Potatoe, eine flach-runde, weisse, ziemlich grosse, ganz feine Tafelsorte, sehr zu empfehlen	13 1/2	. . . 7				
2347	» Bovinia, die riesige Futterkartoffel von enormem Ertrag, selbst zum Küchengebrauch mehrfach verwendbar	13 1/2	. . . 7				
Amerikanische Sorten:							
2348	Harrison's sehr ertragreiche, von feiner Qualität	9	. . . 5				

No.	100 Kil. Kil.		No.	100 Kil. Kil.	
	Rfl.	Sgr.		Rfl.	Sgr.
	ausserordentlichen Ertrags und feiner Qualität, noch zu wenig bis jetzt beachtet.		2375	Himbeerblättrige. Späterothschalige Sorte mit auffallender gefiedelter, täuschend himbeerblätträhnlicher, sehr üppiger, zierender Belaubung	
	Folgende amerikanische Futter-Sorten:			— . . . 12	
2367	Riesen von Marmont, sehr ertragreiche Wirtschafts-Kartoffel, für Brennereien werthvoll, auch für Küche verwendbar	6 1/2 . . 4		Yams und Bataten.	
2368	Röthliche Pflösch-, ergiebige Futter-	— . . 10	2376	Japanische Kartoffeln oder Yams-, Dioscorea japonica, Thunberg, Samen. » Portion 5 Sgr.	
2369	1 1/2 - 2 Kil. schwere Riesen-, äusserst ertragreich, weiss	— . . 10	2377	Kleine Blattknöllchen. 100 Stück 1 Rfl. 10 Sgr.	
2370	Neue blaue Riesen-, sehr ertragreich	— . . 10	2378	Grosse Knollen von 1/2 - 1 1/4 Kil. Schwere, 0,30 à 1 M. Länge	
2371	Marmorirte, weissfleischige, sehr ertragreiche Sorte	— . . 10	2379	Kleinere Wurzelknollen. 12 Stück 1 Rfl. 10 Sgr.	
2372	Carmoisinrothe Larnet, chilesische, sehr ertragreiche	9 . . . 5	2380	Dioscorea bonariensis, Blattknöllchen . . . pro Stück 5 Sgr.	
2373	10 neue chilesische Sorten, von jeder a 1 Stück zusammen 1 Rfl. 10 Sgr.	— . . .	2381	» Batatas, Blattknöllchen » 5 »	
2374	100 Sorten Kartoffeln inclusive aller verstehenden à 1 Stück zus. 5 Rfl.	— . . .	2382	» Topinambour (Erdäpfel), rothe	
			2383	» neue gelbe	

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

Sortimente von Blumen-Samen.

ASSORTIMENTS.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zur vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, müssen wir bitten, keine halben Sortimente oder Sortimente zu halben Preisen zu bestellen.

Aster. REINE MARGUERITE.

Wir ziehen Aster im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

No.	Röhr-Aster.	Sgr.	No.	Dieselben gemischt.	Sgr.
2385	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	8	2395	» » » » » 1000 Korn	10
2386	» » » » » 1000 »	6	2396	» » » » » 500 »	6
2387	» » » » » 500 »	4	2397	» » » » » 200 »	4
	Kugel-Aster.			Cocardean-Kugel-Aster.	
2388	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	8		Mit ausgelegter Verzweigung wie die alten Kugel-Aster, aber robuster und mit grossen kugelförmigen Blumen mit reinweisser Mitte, sehr effectvoll.	
2389	» » » » » 1000 »	6	2398	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . à 100 Korn	12
2390	» » » » » 500 »	4	2399	» » » » » 1000 »	10
	Reid's kugelblüthige Röhr-Aster.		2400	» » » » » 500 »	6
	Wir gaben hiervon Seite 22 unseres Katalogs für 1866 eine Abbildung.		2401	» » » » » 200 »	4
2391	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	10		Päonienblüthige Kugel-(Uhland's) Aster,	
2392	» » » » » 1000 »	6		prachtvolle, sehr reich- und grossblühende Gattung von reizendem Habitus, eine der werthvollsten Acquisitionen. Siehe Abbildungen Seite 25 in unserm 1865er Katalog.	
2393	» » » » » 500 »	4	2402	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	12

Trophæe Aster.

Unsere Pompon- Kugel- Aster in verbessertem vollkommenem Grade. Ebenso unempfindlich gegen die ungünstigsten Witterungsverhältnisse als die alte Kugel-Aster, reich und regelmässig ausgelegte Verzweigung, schön sich selbst tragende kugelige Büsche bildend, dicht besetzt mit überaus reizenden, dachziegelförmig symmetrisch gebauten kugelförmigen Blumen von tadelloser Gefülltheit. Im Gegensatz zu der alten Kugel-Aster im Habitus der Pflanze äusserst zierlich, von 50 Centimeter constanter Höhe und alle Varietäten leuchtend und rein in Färbung.

Für allgemeine Verwendung ist diese die niedrigste und zweckmässigste Gattung und im Ganzen reizend schön und effectvoll.

2394 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn 20

2403	» » » » » 18 »	18
2404	» » » » » 24 »	18
2405	» » » » » 1000 »	10
2406	» » » » » 400 »	6
2407	» » » » » 200 »	4

Zwerg-Aster.

2408	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	8
2409	» » » » » 1000 »	6
2410	» » » » » 500 »	4
2411	» Zwerg-Turban-Aster, ganz niedrig mit fast schwarzbraunen Blättern, roth mit weiss gepunkteten Blumen, sehr auffallend und niedrig . . . 1800 Korn	
2412	» » » » » 500 »	4
2413	» » » » » 100 »	1

Perfection Zwerg - Astern.

(Grossblumige robuste Zwerg-)

Diese neue Gattung ist anerkannt eine der werthvollsten Acquisitionen infolge ihres kräftigen Wuchses, frischer Belaubung, reizenden Habitus der Pflanze, schönen Baues und Grösse der Blumen und Lebhaftigkeit der Farben. Blüht früher als die Zwerg-Chrysanthemum-Aster und dauert an bis Spätherbst. Von ausserordentlichem Effect in Beeten und Einfassungen und die schönste Gattung wegen des reizenden Baues der Pflanze, brillanten Färbung und Dauer der Blumen. Bringt gleich den Bouquet-Astern einige Procent hochwachsende Pflanzen, welche indessen schon zur Auspflanzungszeit meist erkennbar sind.

No.		kg
2414	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 Korn 16
2415	„ „ „ 18 „ „ „	100 „ 24
2416	Dieselben gemischt	1000 „ 10
2417	„ „ „	500 „ 6
2418	„ „ „	200 „ 4



Shakespeare-Aster.

Shakespeare - Astern,

(Haage & Schmidt.)

(Kugelblüthige robuste Zwerg-) mit reizenden kugelförmigen Blumen, sehr reichblühend.

No.		kg
2419	Ein Sortiment v. 12 brillanten Farben	100 Korn 18
2420	Dieselben gemischt	1000 „ 10
2421	„ „ „	500 „ 6
2422	„ „ „	200 „ 4

Humboldt-Astern.

(Haage & Schmidt)

Päonienblüthige robuste (Zwerg-) prächtige Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen in prächtigstem Farbenspiel, bis spät in den Herbst anhaltender Blüthendauer. Von uns erzielt.

2423	Ein Sortiment von 18 Sorten	100 Korn 24
2424	„ „ „ 12 „ „ „	100 „ 16
2425	Dieselben gemischt	1000 „ 12
2426	„ „ „	400 „ 6
2427	„ „ „	100 „ 2

Prinzessin-Aster.

(Haage & Schmidt.)

(Verbesserte grossblumige robuste Bouquet-Zwerg-)

2428	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 Korn 16
2429	„ „ „ 18 „ „ „	100 „ 24
2430	Dieselben gemischt	1000 „ 12
2431	„ „ „	400 „ 6
2432	„ „ „	100 „ 2

Cocardeau-Perfection-Zwerg-Astern.

2433	Ein Sortiment von 6 Sorten	100 Korn 16
2434	Dieselben gemischt	1000 „ 12
2435	„ „ „	400 „ 6
2436	„ „ „	200 „ 4

Cocardeau-Prinzessin-Astern.

No.		kg
2437	Ein Sortiment der 6 Sorten	100 Korn 12
2438	Dieselben gemischt	1000 „ 16
2439	„ „ „	400 „ 6
2440	„ „ „	100 „ 4

Kugel-Pyramiden-Astern.

2441	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 Korn 10
2442	Dieselben gemischt	1000 „ 6
2443	„ „ „	500 „ 4

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.

2444	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 Korn 12
2445	Dieselben gemischt	1000 „ 8
2446	„ „ „	500 „ 4

Päonienblüthige Zwerg-Bouquet-Astern.

Siehe Abbildung S. 29 unseres 1866er Katalogs.

2447	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 Korn 16
2448	Dieselben gemischt	1000 „ 10
2449	„ „ „	500 „ 6



Humboldt-Aster.



Prinzessin-Aster.

Cocardeau päonienblüthige Zwerg-Bouquet-Astern.

Reizend schön.

No.		kg
2450	Ein Sortiment von 6 Sorten	100 Korn 14
2451	Dieselben gemischt	1000 „ 12
2452	„ „ „	400 „ 6
2453	„ „ „	100 „ 2

Miniatur (Boitze's) Bouquet-Pyramiden-Astern.

2454	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 Korn 14
2455	Dieselben gemischt	1000 „ 8
2456	„ „ „	400 „ 4

Truffaut's Päonien-Pyramiden-Astern.

2457	Ein Sortiment von 18 Sorten	100 Korn 18
2458	„ „ „ 12 „ „ „	100 „ 12
2459	Dieselben gemischt	1000 „ 6
2460	„ „ „	500 „ 4

Truffaut's niedrige Päonien-Astern,

ausgezeichnet schön.

2461	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 Korn 14
2462	Dieselben gemischt	1000 „ 8
2463	„ „ „	400 „ 4

Päonien-Perfection-Astern.

Die grösste Vollkommenheit der Päonien-Astern mit Blumen bis 10 Cm. im Durchmesser, verbessert im Habitus der Pflanze. Abgebildet in unserm Katalog f. 1866. S. 23.

2464	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 Korn 16
2465	„ „ „ 18 „ „ „	100 „ 24
2466	„ „ „ 24 „ „ „	100 „ 32
2467	Dieselben gemischt	1000 „ 10
2468	„ „ „	500 „ 6
2469	„ „ „	100 „ 2

Kugelblüthige Perfection-Astern.

2470	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten	100 Korn 12
2471	„ „ „ 18 „ „ „	100 „ 18
2472	Dieselben gemischt	1000 „ 6
2473	„ „ „	500 „ 4



Perl Aster.



Diamant Aster.



Mandarin Aster.

Hohe Chrysanthemum-Astern.

No.		Lfg.
2474	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	10
2475	Dieselben gemischt 1000	6
2476	„ „ „ „ „ 500	4

La superbe Astern.

Prächtige Gattung mit enorm grossen Blumen.

2477	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	14
2478	Dieselben gemischt 1000	8
2479	„ „ „ „ „ 400	4
2480	„ „ „ „ „ 200	2

Päonienblüthige la superbe (Riesen-Päonien-) Astern.

2481	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn	16
2482	Dieselben gemischt 1000	12
2483	„ „ „ „ „ 400	6
2484	„ „ „ „ „ 200	4

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

In unserm Katalog f. 1867 S. 24 abgebildet.

2485	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	16
2486	„ „ „ „ „ 16 „ „ à 100 „	24
2487	„ „ „ „ „ 24 „ „ inclusive der neuen „ „ „ „ „ à 100 Korn	36
2488	Dieselben gemischt 1000	8
2489	„ „ „ „ „ 500	4

Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

2490	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	12
2491	Dieselben gemischt 1000	8
2492	„ „ „ „ „ 400	4
2493	„ „ „ „ „ 200	2

Rosen-Astern.

In Grösse der Blumen den Päonien-Astern gleich, in prächtiger Form und Haltung, selbst beim vollen Aufblühen dichtgefüllt und in dem brillantesten Farbenspiel. Die Pflanzen sind robust, äusserst blumenreich und von reizendem Habitus. Werthvolle Acquisition. (Siehe Abbildungen S. 24 und 26 unseres Kataloges für 1865.)

2494	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	12
2495	„ „ „ „ „ 18 „ „ à 100 „	20
2496	„ „ „ „ „ 24 „ „ à 100 „	28
2497	„ „ „ „ „ 30 „ „ incl. der neuen „ „ „ „ „ à 100 Korn	40
2498	Dieselben gemischt 1000	8
2499	„ „ „ „ „ 400	4
2500	„ „ „ „ „ 200	2

Imbriquée-Pompon-Astern, reizende Gattung.

No.		Lfg.
2501	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	12
2502	„ „ „ „ „ 13 „ „ incl. der neuen „ „ „ „ „ à 100 Korn	20
2503	Dieselben gemischt 1000	8
2504	„ „ „ „ „ 500	4

Neue Cocardean-Imbriquée-Pompon-Astern.

Reizend schön mit weisser Mitte.

2505	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . à 100 Korn	18
2506	Dieselben gemischt 1000	24
2507	„ „ „ „ „ 400	12
2508	„ „ „ „ „ 100	4

Pompon-Chrysanthemum-Astern.

2509	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	16
2510	Dieselben gemischt 1000	8
2511	„ „ „ „ „ 500	4

Bouquet-Pompon-Chrysanthemum-Astern.

2512	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . à 100 Korn	15
2513	Dieselben gemischt 1000	10
2514	„ „ „ „ „ 400	6
2515	„ „ „ „ „ 200	4

Perl-Astern.

(Haage & Schmidt.)

(Verbesserte Kugelblüthige Zwerg-Imbriquée-Pompon-Astern.) Diese Classe, von uns in den Handel gegeben, jetzt verbessert und in tadelloser Vollkommenheit, verdient in der That den Namen „Perle“. Von circa 40 Centimeter Höhe, compact und buschig, dicht besetzt mit den schöngeformten dachziegel-förmigen stark gefüllten kugelligen Blumen, brillant in Farben, wegen ihrer Constantheit vorzüglich geeignet zu Gruppen und Einfassungen. Sehr frühblühend und äusserst effectreich.

2516	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	24
2517	Dieselben gemischt 1000	12
2518	„ „ „ „ „ 400	6
2519	„ „ „ „ „ 200	4

Diamant-Astern.

(Haage & Schmidt.)

(Verbesserte grossblumige Zwerg-Imbriquée-Pompon-Astern), ausserordentlich schön, ungefähr 45 Centimeter hoch, mit sehr grossen Blumen von grösster Vollkommen-

Röhren- oder Zellen-Astern.

Auffallend schöne Neuheit.

No.		<i>Sgr.</i>
2601	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . à 25 Korn	20
2602	Dieselben gemischt 1000 »	30
2603	» 100 »	4

Liliput-Astern.

Neue sehr interessante und zierliche Gattung.

2604	Ein Sortiment von 3 Sorten . . . à 20 Korn	24
2605	Dieselben gemischt 100 »	30
2606	» 20 »	6

Schiller-Astern.

2607	Die zwei Farben roth und weiss à 100 Korn	4
2608	Jede 1000 Korn	16

2614⁴ Das ganze Sortiment obiger Astern von 717 Sorten à 100 Korn inclusive der neuesten im Werth von 40 *Rg.* für 32 *Rg.*

Montblanc-Aster.

No.		<i>Sgr.</i>
2609	Die grösste weisse 100 Korn	72
2610	» 10 »	8

Meteor-Aster.

(Haage & Schmidt.)

2611	Leucht. carmoisine. Neu. Nr. 238 ^a , 1000 K.	80
2612	» 100 »	8

Königin-Cocarden-Aster.

(Haage & Schmidt.)

2613	Dunkelrosa mit weisser Mitte, siehe Neuheiten Nr. 31 100 Korn	25
2614	Dieselbe 20 Korn	6

Lavkoyen. GIROFLÉE.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

Bei dem hohen Grad von Vollkommenheit der Herbst-, Kaiser-, Winter- etc. mehrjähriger Gattungen unserer eigenen Kultur sind die Preise im Verhältniss als mässig zu betrachten.

Beste englische Sommer-Lavkoyen.

No.		<i>Sgr.</i>
2615	Ein Sortiment von 50 Sorten . . . à 100 Korn	60
2616	» 36 » . . . à 100 »	40
2617	» 24 » . . . à 100 »	24
2618	» 16 » . . . à 100 »	16
2619	» 12 » . . . à 100 »	12
2620	Dieselben gemischt 1000 »	8
2621	» 400 »	4
2622	» 20 Gr.	30

Frühblühende englische Sommer-Lavkoyen.

2623	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	12
2624	Dieselben gemischt 1000 »	8
2625	» 400 »	4
2626	» 20 Gr.	50

Grossblum. engl. Sommer-Lavkoyen.

2627	Ein Sortiment von 36 Sorten . . . à 100 Korn	48
2628	» 24 » . . . à 100 »	30
2629	» 18 » . . . à 100 »	20
2630	» 12 » . . . à 100 »	12
2631	Dieselben gemischt 1000 »	8
2632	» 400 »	4
2633	» 20 Gr.	40

2634 Neue dunkelblatthe grossblumige Sommerlavkoye, die leuchtendste Farbe unter den Lavkoyen . 20 Gr. 100 *Sgr.*, 1000 Korn 16

2635 Neue brilliant carminrosa, grossblumige Sommerlavkoye, prächtige leuchtende Farbe, sehr gefüllt, ganz extra. 1000 Korn 40 *Sgr.*, 100 Korn 6

2636 Brillant purpurcarmin, grossblumige englische Sommerlavkoye, neue prachtvolle Farbe 100 Korn 25 *Sgr.*, 20 Korn 6

Engl. Sommer-Lavkoyen mit Lackblatt.

2637	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	12
2638	» 18 » . . . à 100 »	20
2639	Dieselben gemischt 1000 »	8
2640	» 400 »	4

Engl. Bouquet-Sommer-Lavkoyen, prachtvoll.

2641	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	12
2642	» 16 » incl. der neuen à 100 Korn	20
2643	Dieselben gemischt 1000 »	10
2644	» 500 »	6

Zwerg- od. Miniatur- engl. Sommer-Lavkoyen.

2645	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn	10
2646	Dieselben gemischt 1000 »	10

Immerblühende englische Sommer-Lavkoyen.

2647	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . à 100 Korn	14
2648	Dieselben gemischt 1000 »	10
2649	» 300 »	6

Englische Bastard-Sommer-Lavkoyen.

No.		<i>Sgr.</i>
2650	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn	8
2651	» 15 » incl. der neuen à 100 Korn	26
2652	Dieselben gemischt 1000 »	12
2653	» 400 »	6

Englische grossbl. Pyramiden-Sommer-Lavkoyen.

2654	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 Korn	15
2655	» 24 » . . . à 100 »	36
2656	Dieselben gemischt 1000 »	8
2657	» 400 »	4

Englische grossblumige Pyramiden-Sommer-Lavkoyen mit Lackblatt.

2658	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . à 100 Korn	16
2659	Dieselben gemischt 1000 »	12
2660	» 400 »	6

Halbengl. grossbl. Pyramiden-Sommer-Lavkoyen.

2661	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 Korn	18
2662	Dieselben gemischt 1000 »	10
2663	» 500 »	6

Halbenglische grossblumige Pyramiden-Sommer-Lavkoyen mit Lackblatt.

2664	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn	15
2665	Dieselben gemischt 1000 »	16
2666	» 200 »	4

Engl. grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Lavkoyen.

2667	Ein. Sort. von 12 Sorten, prachtl. à 100 Korn	16
2668	Dieselben gemischt 1000 »	12
2669	» 400 »	6
2670	» 200 »	4

Neue Goliath-Sommer-Lavkoyen.

2671	Ein Sortiment von 6 Farben . . . à 100 Korn	30
2672	Dieselben gemischt 1000 »	30
2673	» 100 »	4

Engl. grossbl. lavendelbläutr. Sommer-Lavkoyen

2674	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . à 100 Korn	14
2675	Dieselben gemischt 1000 »	10
2676	» 500 »	6

Riesen- od. Baum-Sommer-Lavkoyen.

2677	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 Korn	20
2678	Dieselben gemischt 1000 »	12
2679	» 400 »	6
2680	» 200 »	4

Neue engl. Bomben-Pyramiden Sommer-Levkoyen.

No.		Stk
2681	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 Korn	24
2682	Dieselben gemischt	1000 » 16
2683	» »	400 » 8
2684	» »	200 » 4

Neue Zwerg-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

2685	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 Korn	24
2686	Dieselben gemischt	1000 » 16
2687	» »	400 » 8
2688	» »	200 » 4

Neue Riesen-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

2689	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 Korn	36
2690	Dieselben gemischt	1000 » 20
2691	» »	100 » 6

Neue kugelblüthige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

2692	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 Korn	24
2693	Dieselben gemischt	1000 » 16
2694	» »	400 » 8
2695	» »	200 » 4

Neueste Victoria-Sommer-Levkoyen.

Ueberaus prachtvoll mit doppeltängigen sehr grossen Blumen.

2696	Ein Sortiment von 12 brillant. Farben à 25 K.	— 30
2697	» » 12 » » 50 »	— 48
2698	» » 12 » » 100 »	— 90
2699	» » 15 » » 25 »	— 40
2700	» » 15 » » 100 »	— 120
2701	Dieselben gemischt	1000 » 45
2702	» »	100 » — 6

Engl. Herbst-Levkoyen.

2703	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 Korn	24
2704	Dieselben gemischt	1000 » 12
2705	» »	400 » 6
2706	» »	100 » 2

Prachtvolle frühblühende engl. grossblum. Herbst-Levkoyen.

2707	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 Korn	12
2708	Dieselben gemischt	1000 » 16
2709	» »	400 » 8
2710	» »	200 » 4

Neue frühblühende Herbst-Levkoyen mit Lackblatt, prachtvoll.

2711	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 Korn	24
2712	Dieselben gemischt	1000 » 20
2713	» »	400 » 10
2714	» »	200 » 6

Neue Pyramiden Stangen-Herbst-Levkoyen, prachtvolle Gattung.

2715	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 Korn	25
2716	Dieselben gemischt	1000 » 16
2717	» »	400 » 8
2718	» »	200 » 4

Neue rosenblüthige-Stangen-Herbst-Levkoyen, extra.

2719	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 Korn	25
2720	Dieselben gemischt	1000 » 18
2721	» »	400 » 8
2722	» »	200 » 5

Neue monströs-blühende Herbst-Levkoyen.

2723	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 25 Korn	30
2724	» » 6 » » 100 »	90
2725	Dieselben gemischt	1000 » 100
2726	» »	50 » 8

2723 Das ganze Sortiment obiger Levkoyen incl. Lack von 533 Sorten à 100 Korn, respective 25 Korn von den neuesten Gattungen im Werth von 40 *fl.* 22 *fl.* für 32 *fl.*

Winter-Levkoyen, echt, extra Qualität.

No.		Stk
2727	Ein Sortiment von 12 besten Sort. à 100 Korn	16
2728	» » 24 » » à 100 »	36
2729	Dieselben gemischt	1000 » 12
2730	» »	400 » 6
2731	» »	200 » 4

Winter-Levkoyen mit Lackblatt.

2732	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 Korn	20
2733	Dieselben gemischt	1000 » 16
2734	» »	400 » 8
2735	» »	200 » 5

Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen.

2736	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 Korn	12
2737	Dieselben gemischt	1000 » 16
2738	» »	400 » 8
2739	» »	200 » 4

Neue frühblühende grossblumige Winter-Levkoyen, besonders empfehlenswerth, ganz extra.

2740	Ein Sortiment v. 12 brillant. Farben à 100 Korn	20
2741	Dieselben gemischt	1000 » 16
2742	» »	400 » 8
2743	» »	200 » 4

Neue grossblumige Kronen-Winter-Levkoyen.**Prächtige, dankbarblühende Gattung.**

2744	Ein Sortiment von 5 Sorten . à 100 Korn	20
2745	Dieselben gemischt	1000 » 30
2746	» »	100 » 4

Neueste Victoria-Winter-Levkoyen.

Die prachtvolle kugelblüthige (doppeltäugige) Gattung.

2747	Ein Sortiment von 5 Sorten . à 25 Korn	25
2748	» » 5 » » à 100 »	80
2749	Dieselben gemischt	100 » 12

Perpetuelle od. Kaiser-Levkoyen.

2750	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 Korn	22
2751	» » 24 » » à 100 »	48
2752	Dieselben gemischt	1000 » 16
2753	» »	400 » 8
2754	» »	200 » 4

Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

2755	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 Korn	24
2756	» » 18 » » à 100 »	36
2757	Dieselben gemischt	1000 » 16
2758	» »	400 » 8
2759	» »	200 » 4

Neue Bouquet-Kaiser-Levkoyen.

2760	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 Korn	24
2761	Dieselben gemischt	100 » 4

Baumartige Stangen- oder Cecardean-Levkoyen.

2762	Ein Sortiment v. 10 Prachtsorten à 100 Korn	20
2763	Dieselben gemischt	1000 » 16
2764	» »	400 » 8
2765	» »	200 » 4

Gefüllter Goldlack,

2766 Ein Sortiment v. 12 vorzüglichsten Sorten

		à 100 Korn	16
2767	» » 18 » »	à 100 »	30
2768	» » 24 » »	à 100 »	40
2769	» » 36 » »	à 100 »	72
2770	Dieselben gemischt	1000 »	12
2771	» »	400 »	6
2772	» »	200 »	4

Balsaminen. BALSAMINE.

Der hohe Grad von Vollkommenheit unserer grossblumigen, dichtgefüllten Rosen- und Camellien-Rosen-Balsaminen zwingt uns einen grossen Theil in Töpfen unter Glas zu kultiviren. Selbst im günstigsten Falle enthalten die Samenkapselfa nur wenige Samenkörner und ist der angesetzte, anscheinlich hohe Preis in Wirklichkeit ein müssiger zu nennen.

Der Erfolg, mit welchem wir bisher bei Vervollkommenung dieser beliebten Annuelle belohnt wurden, hat einen weiteren Zuwachs in der nelkenartig gestreiften Solferino- und Victoria-Section erhalten, deren Schönheit allgemein anerkannt ist.



Nelkenartig gestreifte grossblumige Rosen-Balsamine (Haage & Schmidt).



Solferino-Balsamine (Haage & Schmidt).

Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen.

Abgebildet Seite 29 unseres Katalogs für 1868.

No.			Spz
2774	Ein Sortiment von 12 Sorten	25 Korn	8
2775	Dieselben gemischt	1000 »	8
2776	» »	400 »	4
2777	» »	200 »	2

Gefüllte hohe Camellien- (weiss-gefleckte) Balsaminen.

Abgebildet Seite 29 unseres Katalogs für 1868. Spz

2778	Ein Sortiment von 6 Sorten	25 Korn	8
2779	Dieselben gemischt	1000 »	12
2780	» »	400 »	6
2781	» »	200 »	4



Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen (Haage & Schmidt's vervollkommnete).



Dichtgefüllte Camellien- (weissgeflechte) Rosen-Balsaminen.
(Haage & Schmidt's vervollkommnete).

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

No.		à 25 Korn	Sgr
2762	Ein Sortiment von 12 Sorten	10	16
2763	Dieselben gemischt	1000	16
2764	» »	400	8
2765	» »	200	5

Zwerg-Camellien-Balsaminen.

2786	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 Korn	8
2787	Dieselben gemischt	1000	16
2788	» »	400	8
2789	» »	200	5

Gestreifte Zwerg-Balsaminen.

2790	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 Korn	10
2791	Dieselben gemischt	100	4

Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.

In Grösse und Vollkommenheit der Blumen wie die Abbildung zeigt.

2792	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 25 Korn	20
2793	» » » 24 »	à 25 »	50
2794	Dieselben gemischt	1000	40
2795	» »	400	20
2796	» »	100	6

Dichtgefüllte Camellien- (weissgeflechte) Rosen-Balsaminen.

In der Vollkommenheit und in der Weise gefleckt wie der Holzschnitt illustriert.

2797	Ein Sortiment von 12 Sorten	à 25 Korn	24
2798	Dieselben gemischt	1000 Korn	40
2799	» »	400	20
2800	» »	100	6

Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.

Sehr grossblumig, ganz extra.

2801	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 10 Korn	9
2802	» » aller 15 neuen Sorten	à 10	20
2803	Dieselben gemischt	1000	40
2804	» »	400	20
2805	» »	100	6

Niedrige dichtgefüllte Rosen-Camellien-Balsaminen.

Ganz neu und prächtigvoll.

2806	Ein Sortiment von 3 Sorten	à 10 Korn	10
2807	Dieselben gemischt	100	16
2808	» »	25	6

Nelkenartig-gestreifte, grossblumige niedrige Rosen-Balsaminen.

No.		à 10 Korn	Sgr
2809	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 10 Korn	12
2810	» » aller 16 neuen Sorten	à 5	32
2811	Dieselben gemischt	1000	100
2812	» »	100	12
2813	» »	25	4

Nelkenartig-gestreifte, grossblumige hohe Rosen-Balsaminen.

2814	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 10 Korn	10
2815	» » aller 12 neuen Sorten	à 10	28
2816	Dieselben gemischt	1000	60
2817	» »	100	8
2818	» »	50	5

Neue strichartig-punktirte Solferino-Balsaminen.

2819	Ein Sortiment von 6 Sorten, 25 K. von Nr. 1, die andern 5 Sorten	à 5 Korn	12
2820	Dieselben gemischt	100	12
2821	» »	25	4

Neue Zwerg-Solferino-Balsaminen.

2822	Ein Sortiment von 9 Sorten	à 5 Korn	40
2823	Dieselben gemischt	100	50
2824	» »	10	6

Neue fein punktirte Victoria-Balsaminen.

2825	Ein Sortiment der 8 Sorten, 25 K. von Nr. 1, die andern 7 Sorten	à 5 Korn	16
2826	Dieselben gemischt	100	12
2827	» »	25	4

Neue Zwerg-Victoria-Balsaminen.

2828	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 5 Korn	40
2829	Dieselben gemischt	100	75
2830	» »	10	8

Verschiedene seltene Balsaminen.

2831	atrosanguinea plenissima	100 Korn	12
2832	» »	25	4
2833	aurorafarbige	100	12
2834	» »	25	4
2835	» weissgeflechte	100	20
2836	» »	25	6

No.		Sgr	No.		Sgr
2837	imperialis , dunkelbl. m. weiss gefleckt.	50	2841	ragalis . Die Königin, das zart. Atlasr.	
2838	" " " " 10 Korn	6	2842	" " " " 20 " 8	
2839	ragalis . Der König, das leuchtendste Scharlach 100	20	2843	tricolor , neue weisslich-lilla mit carmolin u. violett gestreift 100	150
2840	" " " " 25 " 6	6	2844	" " " " 4 " 3	

Rittersporn. PIED D'ALOUETTE.

Wir ziehen Rittersporn mit besonderer Aufmerksamkeit und gaben wir Seite 30 und 31 unseres Katalogs für 1863 Abbildungen zur Erläuterung der verschiedenen Gattungen.

No.	Hoher gefüllter Rittersporn.	Sgr	No.		Sgr
2845	Delphinium Ajacis elatior fl. pl.	10	2851	Ein Sortiment von 9 Sorten . . . à 4 Gr.	12
2846	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 4 Gr.	10	2852	Dieselben gemischt . à Kil. 5 <i>Fl.</i> , à 20 " 5	
2846	Dieselben gemischt à Kil. 80 <i>Fl.</i> ; à 20 "	3	Neue gestreifte niedrige gefüllte Rittersporn.		
2847	Niedriger gefüllter Rittersporn.				
2847	Delphinium Ajacis nanum fl. pl.	10		Delphinium Ajacis nanum fl. pl. striato.	
2848	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 4 Gr.	10	2853	Ein Sortiment der 4 Sorten . . . à 4 Gr.	12
2848	Dieselben gemischt à Kil. 80 <i>Fl.</i> ; à 20 "	3	2854	Dieselben gemischt à Kil. 7½ <i>Fl.</i> , à 20 " 7	
	Extra gefüllter hyacinthblüthiger Rittersporn , vorzüglich schön.		Gefüllter Levkoyan-Rittersporn.		
	Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pleuissimum.			Delphinium Consolida fl. pleno,	
2849	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 4 Gr.	12	2855	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 4 Gr.	16
2850	Dieselben gemischt à Kil. 80 <i>Fl.</i> ; à 20 "	3	2856	Dieselben gemischt . à Kil. 4 <i>Fl.</i> , à 20 " 4	
	Neue ranunkelblüthige niedrige Rittersporn.		Neue Zwerg-Levkoy-Rittersporn.		
	Delphinium Ajacis ranunculiflorum.			Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) fl. pleno.	
	Reizende Gattung mit dickgefüllten kugelförmigen Blumen , spiralförmig in eleganten Rispen getragen.		2857	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à Port.	30
	Siehe Abbildung S. 5 unsers Katalogs für 1863.		2858	Dieselben gemischt à 20 Gr. 3¼ <i>Fl.</i> , " 6	

Sommerblumen. PLANTES ANNUELLES.

No.	Celosien, Hahnenkamm.	Fl. Sgr	No.	Portulaca.	Fl. Sgr
2859	Ein Sortiment von 12 hohen Sorten . . . — 12		2882	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . — 8	
2860	" " " " 10 niedrigen Sorten . . . — 13		2883	" " " " 10 gefüllten Sorten — 16	
	Dianthus chinensis fl. pl.		2884	Ein Sortiment von 12 prachtvollen Sorten — 12	
2881	Ein Sortiment von 12 Varietäten . . . — 12			Salpiglossis hybrida nana	
2882	" " " " 24 " . . . — 24		2885	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 12	
	Helichrysum compositum.			Scabiosa atropurpurea major	
2863	Ein Sortiment von 12 der auffallendsten Varietäten . . . — 12		2886	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 10	
	Helichrysum compositum nanum			Scabiosa atropurpurea nana.	
2864	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 16		2887	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 10	
	Helichrysum compositum minimum.			Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.	
2865	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 16		2888	Ein Sortiment von 12 gefüllten Sorten . . . — 10	
	Helichrysum compositum pumilum.			Scabiosa atropurpurea pulcherrima.	
2866	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 20		2889	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . — 10	
	Lathyrus odoratus , wohlfr. Wicken.			Senecio elegans plenissimus.	
2867	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 10 Gr. — 16		2890	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . — 8	
2868	" " " " 6 " . . . à 10 " — 8			Senecio elegans nanus plenus.	
	Lupinen.		2891	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . — 8	
2869	Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten — 10			Solanum	
2870	" " " " 36 Sorten . . . — 1		2892	Ein Sortiment von 12 Species . . . — 18	
	Mirabilis Jalapa.		2893	" " " " 24 " . . . — 1 10	
2871	Ein Sortiment von 12 Farben . . . — 10			Tagetes , gef. Sammetblumen.	
	Mirabilis Jalapa foliis variegatis.		2894	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 10	
	Neue buntblättrige niedrige, sehr schön.			Viola tricolor maxima , Penées.	
2872	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . — 10		2895	Ein Sortiment von 12 Sorten ersten Ranges — 15	
	Nemophilen.		2896	" " " " 24 " . . . — 1	
2873	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 8			Zinnia elegans	
	Oenotheren , Nachtkerzen.		2897	Ein Sortiment von 12 Hauptfarben . . . — 12	
2874	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 12			Zinnia elegans grandiflora.	
	Papaver paeoniflorum fl. pl.			Neue prächtige grossblumige.	
2875	Ein Sortiment von 10 gefüllten Varietäten — 8		2898	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . — 12	
	Papaver somniferum fl. pl.			Zinnia elegans flore pleno.	
2876	Ein Sortiment von 16 gefüllten Varietäten — 12		2899	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 14	
	Papaver Murselli plenissima		2900	" " " " 18 " . . . — 24	
2877	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . — 6			Zinnia elegans tagetiflora fl. pleno.	
	Petunia hybrida grandiflora.		2901	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . — 10	
2878	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten . . . — 20			Sommerblumen.	
2879	" " " " 24 Prachtsorten . . . 1 10		2902	Ein Sortiment von 200 der schönsten Species u. Varietäten 8 —	
2880	" " " " 70 gefüllt befruchteten Sorten . . . à 50 Korn 1 —		2903	" " " " 100 Species . . . — 4 —	
	Phlox Drummondii.		2904	" " " " 50 " . . . — 1 10	
2881	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . — 12		2905	" " " " 24 " . . . — 13	
			2906	" " " " 12 " . . . — 8	

No.		<i>fl. St.</i>	No.		<i>fl. St.</i>
	Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- u. Rabatten-Einfassungen geeignet.		2916	Ein Sortiment v. 50 Sorten	1 10
2907	Ein Sortiment v. 24 Sorten in starken Preisen	— 20	2917	„ „ 100 „	3 —
2908	„ „ v. 12 „ „	— 10		Einjährige Winden für's freie Land.	
	Immortellen u. immortellenartige Blumen.		2918	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 8
2909	Ein Sortiment v. 24 Sorten in starken Preisen	— 20		Tropaeolum Lobbianum.	
2910	Dieselben in 12 „ „	— 10	2919	Ein Sortiment von 30 Prachtsorten	2 —
	Einjährige Blattpflanzen.		2920	„ „ 12 „ „	— 20
2911	Ein Sortiment von 12 verschiedenen Sorten	— 12		Tropaeolum majus.	
	Wohlriechende Sommerblumen.		2921	Ein Sortiment v. 12 Varietäten u. Hybriden	— 3
2912	Ein Sortiment von 12 der feinsten Sorten	— 15		Tropaeolum majus nanum.	
	Feine Topf-Sommerblumen.		2922	Ein Sortiment niedrige ohne Ranken zu Einfassungen in 12 Sorten	— 8
2913	Ein Sortiment von 23 Sorten	1 —		Schöne Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln.	
	Einjährige Ziergräser		2923	Ein Sortiment v. 24 versch. Sort. à 1 Preis	— 30
2914	Ein Sortiment v. 12 der schönsten Sorten	— 8	2924	„ „ 12 der schönsten Sorten in starken Preisen	— 12
2915	„ „ 24 Sorten	— 16			

Perennirende Stauden für's Freie.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

No.		<i>fl. St.</i>	No.		<i>fl. St.</i>
	Gefüllte Wintermalven.			Antirrhinum majus nanum.	
2925	Illustrirt in unserm Katalog für 1863 S. 34.		2947	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 8
	Ein Sortiment v. 12 verschiedenen Farben	— 8		Antirrhinum majus pumilum compactum. Zwerg- oder Tom Thumb.	
2926	„ „ 24 „ „	— 16		Löwenmaul.	
	Engl. Preismalven.		2948	Ein Sortiment von 8 neuen Tom Thumb Sorten	— 12
	Althaea rosea fl. pleno.			Aquilegien.	
	Im Katalog für 1863 Seite 34 abgebildet.		2949	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	— 10
2927	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten	— 14		Campanula.	
2928	„ „ 24 „ „	1 —	2950	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	— 10
2929	„ „ 30 „ „	2 —		Delphinium, perennirende.	
	Chater's Prachtmalven.		2951	Ein Sortiment von 12 neuen Sorten	— 12
	Althaea rosea eximia.			Delphinium perenne hybridum fl. pleno.	
	Von unübertrefflicher Vollkommenheit.		2952	Ein Sortiment von 12 gefüllten Pracht-Hybriden	1 —
2930	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 20		Delphinium chinense pumilum.	
	Gefüllte Topfnelken, mit Namea.			Blühen leicht von Samen im ersten Jahre. reizend für Gruppen u. zu Einfassungen.	
	Dianthus Caryophyllus fl. pleno.		2953	Ein Sortiment von 6 Farben	— 12
2931	Ein Sortiment von 100 Sorten à 5 Korn	4 —		Lupinen, perennirende.	
2932	„ „ 50 „ „ 5 „	2 —	2954	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 12
2933	„ „ 24 „ „ 5 „	1 —		Pentstemon.	
2934	„ „ 12 „ „ 5 „	— 15	2955	Ein Sortiment von 13 Sorten	— 12
2935	„ gemischt 1000 Korn 4 $\frac{1}{2}$ 100 „	— 15		Phlox, perennirende.	
	Grossblumige dichtgefüllte Bartnelken.		2956	Ein Sortiment von 12 neuesten Prachtsorten	— 12
	Dianthus barbatus plenissimus.		2957	„ „ 24 „ „	— 24
	Siehe Abbildung S. 33 unseres Kataloges f. 1863.		2958	„ „ 50 „ „	1 18
2936	Ein Sortiment von 12 der brillantesten Farben	— 20		Lulker Aurikel.	
	Weissgeränderte grossblumige Bartnelken.		2959	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	1 —
	Dianthus barbatus marginatus.		2960	„ „ 24 „ „ 50 „	2 —
2937	Ein Sortiment weissgeränderte mit dunklem Auge (Perfection) in 12 der reizendsten Farben	— 16	2961	„ „ 50 „ „ 50 „	4 —
	Aurikelblüthige Bartnelken.		2962	Dieselben gemischt 1000 „	— 20
	Dianthus barbatus ocellatus marginatus.		2963	„ „ 200 „	— 6
2938	Ein Sortiment weissgeränderte mit hellem Auge (aurikelhorus) in 12 Prachtfarben	— 16		Englische grüngeränderte Aurikel.	
	Neue dichtgefüllte weissgeränderte Bartnelken.		2964	Ein Sortiment von 12 Sorten à 25 Korn	1 —
2939	Ein Sortiment von 12 grossdoldigen Prachtsorten	— 20	2965	„ „ 24 „ „ 25 „	2 —
	Dunnell's Sammet-Bartnelke.		2966	Dieselben gemischt 1000 „	1 10
2940	Ein Sortiment von 4 Schattirungen in leuchtendstem und dunkelstem Sammetblüth, prachtvoll	— 8	2967	„ „ 200 „	— 10
	Perennirende Blumen oder Stauden.			Primula veris acaulis.	
	Plantae vivaces diversae.		2968	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	— 24
2941	Ein Sortiment v. 200 der schönsten Sorten	8 —	2969	Dieselben gemischt 1000 „	— 20
2942	Dieselben „ 100 „ „	4 —	2970	„ „ 200 „	— 6
2943	„ „ 50 „ „	1 10		Primula veris calycantha.	
2944	„ „ 25 „ „	— 20		Mit bunten Kelchen wie Triomphe de Gand.	
2945	„ „ 12 „ „	— 10	2971	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	1 —
	Antirrhinum majus (Löwenmaul).		2972	Dieselben gemischt 1000 „	1 10
2946	Ein Sortiment von 12 prächtigen Sorten	— 8	2973	„ „ 100 „	— 6

Primula veris suaveolens multicolor.
Buntfarbige wohlriechende Schlüsselblume.
Abgebildet Seite 39 unseres Kataloges für 1869.

No.	Fl. Jhr.	
2978	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	— 24
2979	Dieselben gemischt 1000	— 16
2980	» » » 200	— 4
Statice , aushaltende.		
2981	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 10
2982	» » » 30	— 1

Topf-Gewächse. PLANTES DE SERRE.

No.	Acacian.	Fl. Jhr.
2989	Ein Sortiment von 100 Sorten	8 —
2990	» » » 50	3 —
2991	» » » 25	1 —
2992	» » » 12	— 15
Cactus.		
2993	Ein Sortiment von 100 Sorten	10 —
2994	» » » 50	4 15
2995	» » » 25	2 —
2996	» » » 12	— 24
Canna.		
2997	Ein Sortiment von 50 Sorten	1 10
2998	» » » 25	— 20
2999	» » » 12	— 10
Cyclamen.		
3000	Ein Sortiment von 10 Sorten	1 —
Erica.		
3001	Ein Sortiment von 12 Cap-Species	1 —
3002	» » » 24	2 —
3003	» » » 50	4 —
Pelargonium.		
3004	Ein Sortiment von 12 engl. grossblum. u. Odier'sche Sorten m. Nam. à 5 K.	1 18
3005	» » von 6 Fancy Sorten m. Nam. à 5	— 24
Scarlet-Pelargonium.		
3006	Ein Sortiment von 12 neuen und neuesten Sorten à 5 Korn	— 20
3007	Ein Sortiment von 24 neuen und neuesten Sorten à 5 Korn	1 10
Primula chinensis.		
3008	Ein Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	— 26
Primula chinensis fimbriata.		
3009	Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 Korn	— 20

Aushaltende Blattpflanzen.

No.	Fl. Jhr.	
2983	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 16
Gladiolus Gandavensis hybridus.		
2984	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 10 Korn	— 12
2985	» » » 25	à 10 » — 24
2986	» » » 50	à 10 » 1 18
2987	» » » 100	à 10 » 4 —
2988	» » » 200	à 10 » 8 —

No.	Solanum.	Fl. Jhr.
3010	Ein Sortiment von 24 der schönsten Species für Rasenplätze	1 10
3011	Ein Sortiment von 12 Species	— 13
Warmhaus- oder Zimmerpflanzen.		
3012	Ein Sortiment von 30 der schönsten Sorten	3 —
3013	» » » 24	1 12
3014	» » » 12	— 18
Kalthauspflanzen.		
3015	Ein Sortiment von 50 Sorten	3 —
3016	» » » 24	1 12
3017	» » » 12	— 18

Coniferen.		
3018	Ein Sortiment von 25 Species, im Freien ausdauernd.	1 20
3019	Ein Sortiment von 25 Species decorativer für Topikultur.	1 20

Zier-Kürbisse.		
Courges ornamentales.		
3020	Ein Sortiment von 100 Sorten	4 —
3021	» » » 50	1 15
3022	» » » 25	— 20
Capiscum annuum, spanischer Pfeffer.		
3023	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 13
Solanum Lycopersicum, Liebesapfel, Tomato.		
3024	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 12
3025	» » » 24	— 24
Solanum Melongena (Eierfrucht).		
3026	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 12
3027	» » » 18	— 20

2. Sommergewächse. PLANTES ANNUELLES.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

No.	20 Gr. Preise	Fl. Jhr.
3028	Abobra viridiflora , prächtige Schlingpflanze mit sehr zierlichen, tief eingeschnittenen, glänzend smaragdgrünen Blättern und scharlachrothen Früchtchen. Siehe Abbildung in unserm Hauptverzeichnis für 1863	50 3
3029	Abronia arenaria , die neue mit wachsgelben Blumen	30 4
3030	* umbellata , reiz. kriechende Pflanze mit zart hillarosa Blumen in grossen Dolden	10 2
3031	Acroclinium roseum	3 1
3032	» » fl. albo	3 1
3033	Adonis aestivalis , Adonisröschen	2 1
3034	» autumnalis	2 1
3035	* Cupaniana , neu	25 3
3036	» flammea	10 2
3037	* Aethlonema Buxbaumii	10 2
3038	» gracile	18 2
3039	* saxatile	10 2
3040	Agarista calliopsidea	50 6
3041	Agathaea spathulata	12 2
3042	Ageratum coelestinum	10 1
3043	» superbum , röthliche Knospen	10 1
3044	» Tom Thumb	10 1
3045	» pallidum	35 4
3046	» coeruleum multiflorum	6 1

No.	20 Gr. Preise	Fl. Jhr.
3047	Ageratum conspicuum , weissblühend	25 3
3048	» Imperial dwarf , neu	50 4
3049	» Lasseauxi , neues rosa, reizend schön 1 Gr. 25 Jhr; —	6
3050	» mexicanum , blau	4 1
3051	» fl. albo	10 1
3052	* nanum album	12 1
3053	» coeruleum	10 1
3054	» odoratum	12 2
3055	* Agrostemma coeli rosa	3 1
3056	» compacta	5 1
3057	» atrorosea	50 4
3058	» purpurea	50 4
3059	» alba	5 1
3060	» fimbriata nana	12 2
3061	» fl. lilacina	2 2
3062	» fl. pleno , in brillantem Farbenspiel, 6–10 Procent gefüllte blühende Pflanzen liefernd, deren Blumen fast so gross wie die Damenröschen und reizend sind	50 4
3063	* Agrostemma coeli-lilacina , neu	12 2
3064	* purpurea , neu	12 2
3065	* splendens , grossblumige in vielen Nüancen von rosa bis scharlach	14 2
3066	Alonsoa grandiflora	6 1
3067	» incisa	6 1

	20 Gr. Price.	No.	20 Gr. Price.
3068 <i>Alonsoa Mutisii</i> , neu	4	3137 <i>Artemisia gracilis</i> (species St. Peters- burg), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze, sehr decorativ in Gruppen oder einzeln	8 2
3069 » <i>Warscewiczii</i>	6 1		
3070 » » <i>compacta</i>	12 2		
3071 » <i>Alyssum Benthami</i>	8 1		
3072 » » <i>calycinum</i> , wohlriechend	8 1	3138 » <i>Asperula azurea setosa</i> , reizende, blaue, wohlriechende, anhaltend blühende Gruppenpflanze	3 1
3073 <i>Althaea chinensis</i> fl. pleno	20 2		
3074 <i>Amarantus atropurpureus</i> , reizende Neuheit	22 4		
3075 » » <i>azureus</i>	3 1		
3076 » » <i>bicolor</i>	5 1		
3077 » » » <i>crispus</i> , neu	4		
3078 » » » <i>olbensis</i> , neu	6		
3079 » » » <i>ruber</i> , scharlach-blutrothe Belaubung, auffallend schöne Ein- fassungs- und Gruppenpflanze	18 2		
3080 » » <i>caudatus</i> , Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, hün- gender	2 1		
3081 » » » <i>viridis</i>	2 1		
3082 » » » <i>cruentus pallidus</i>	2 1		
3083 » » » <i>gastrensis</i>	12 2		
3084 » » <i>hypochondriacus</i> , Prince's fea- ther der Engländer, dunkelrother	2 1		
3085 » » <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutrother Färbung	4 1		
3086 » » » <i>versicolor</i> , neu 1000 K. 40%	4		
3087 » » » <i>monstruosus</i>	2 1		
3088 » » <i>salicifolius</i> , neu	8		
3089 » » <i>sanguineus</i>	2 1		
3090 » » <i>speciosus</i>	2 1		
3091 » » » <i>aureus</i> , neu	2 1		
3092 » » <i>tricolor</i>	5 1		
3093 » » » <i>giganteus</i> , Neuheit	25 4		
3094 <i>Amblyolepis setigera</i>	5 1		
3095 <i>Ambrosia mexicana</i>	5 1		
3096 <i>Amethystea coerules</i>	18 2		
3097 <i>Ammobium alatum</i> , <i>gigas Ammobie</i>	3 1		
3098 <i>Ampherephus intermedia</i>	10 1		
3099 <i>Anacyclus pulcher</i>	10 1		
3100 » <i>Anagallis arvensis</i>	4 1		
3101 » » <i>phoenicea</i>	4 1		
3102 » » <i>fruticosa</i>	18 3		
3103 » » <i>grandiflora</i> Breweri	25 4		
3104 » » » <i>carnea</i>	18 3		
3105 » » » <i>coerulea</i>	18 3		
3106 » » » <i>lilacea</i>	18 3		
3107 » » » <i>Eugenie</i> , blau m. weiss. Rand	20 4		
3108 » » » <i>Napoleon</i> , purpurearmoisin	20 4		
3109 » » » <i>pallida</i> , neu	20 4		
3110 » » » <i>sanguinea</i>	20 4		
3111 » » <i>latifolia</i>	4 1		
3112 » » <i>linifolia</i> , reizend, grossblumig, leuchtend blau	50 4		
3113 <i>Anastasia hierochuntica</i> , Rose von Je- richo	6		
3114 <i>Andryala tenuifolia</i>	10 1		
3115 <i>Anoda Dilleniana</i>	5 1		
3116 » » <i>hastata</i>	10 2		
3117 » » <i>triangularis</i>	10 2		
3118 » » <i>Wrightii</i> , neu	6 2		
3119 <i>Anonyx</i> ? species von Abyssinien, schöne buschige Composite mit zahlreichen klei- nen leuchtend orangefelben Blumen- köpfen, welche vom frühesten Sommer bis Spätherbst blühen	6		
3120 <i>Antennaria Rozzlii</i> , neu	6		
3121 <i>Antemis arabica</i>	5 1		
3122 » » <i>Chm.</i>	5 1		
3123 » » <i>purpurascens</i>	4 1		
3124 » <i>Anthriscus vulgaris</i>	4		
3125 <i>Antyllis heterophylla</i> , gelb	40 4		
3126 <i>Aphanostephus ramosissimus</i>	5 1		
3127 <i>Aphorappus rubiginosus</i>	4 1		
3128 » <i>Arctotis breviscapa</i>	18 3		
3129 » » » <i>sulphurea</i>	25 4		
3130 » <i>Arabis arenosa</i>	75 4		
3131 <i>Argemone grandiflora</i>	5 1		
3132 » » <i>Hunnemannii</i> , weiss	5 1		
3133 » » <i>mexicana</i> (speciosa), gelb	5 1		
3134 » » <i>ochroleuca</i> , gelblich weiss	5 1		
3135 » » <i>platyceras</i> , weiss	5 1		
3136 <i>Artemisia annua</i> , als feinlaubiges, raschwachsendes Sommergewächs für Decorationszwecke sehr empfehlenswerth	5 1		
3137 <i>Artemisia gracilis</i> (species St. Peters- burg), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze, sehr decorativ in Gruppen oder einzeln	8 2		
3138 » <i>Asperula azurea setosa</i> , reizende, blaue, wohlriechende, anhaltend blühende Gruppenpflanze	3 1		
		Astern.	
3139 <i>Aster chinensis</i> fl. pl., Astern, gef. in vielen Farben gemischt	5		
3140 <i>Gefüllte Feder- od. Röhr-Astern</i> in 12 schön. gefüll. Sort. jedes sep. 20 Gr. 6 <i>Sgr.</i> 100 K.	1		
3141 Dieselben gemischt 20 Gr. 6 <i>Sgr.</i> 500 Korn	4		
3142 <i>Kugel-Astern</i> in 12 der distinctesten Farben, separat 20 Gr. 8 <i>Sgr.</i> 100 Korn	1		
3143 Dieselben gemischt 6 500 »	4		
3144 Neue <i>Cocardeau-Kugel-Aster</i> , mit weisser Mitte, sehr effectvoll: 1) Carmoisin, 2) Dunkelviolett, 3) Hellblau, 4) Rosa, 5) Dunkel-blau, 6) Dunkelrosa, separat Jede 20 Gr. 25 <i>Sgr.</i> 100 Korn	2		
7) Rothlilla, neue hübsche Farbe. 20 Gr. 50 <i>Sgr.</i> 100 Korn	4		
8) Rothviolett, neue hübsche Farbe. 20 Gr. 50 <i>Sgr.</i> 100 Korn	4		
3145 Dieselben gemischt 20 » 200 »	4		
3146 <i>Päonienblüthige Kugel- od. Uhland- Astern</i> . Wir geben Seite 25 unseres 1865er Kataloges eine genaue Abbildung dieser werthvollen Gattung. Entsprungen aus den Rosen-Astern, ebenso robust im Wuchs als diese, aber mit ausgelegter Verzweigung. Die Blumen sind sehr gross, bis in die Mitte dicht gefüllt mit einwärts gebogenen mittleren, auswärts gelegten äusseren Pe- talen; von prächtigem Bau der Pflanze, sehr reichblühend und effectvoll. 18 Farben separat Jede 20 Gr. 25 <i>Sgr.</i> 100 K. 19) Leuchtend kupferkirschroth , 20 Gr. 100 <i>Sgr.</i> 100 Korn	2		
3147 Dieselben gemischt 20 » 200 »	4		
3148 <i>Reid's kugelblüthige Röhr-Astern</i> . Siehe Abbildung Seite 22 unseres 1866er Kataloges, reizende, sehr distinkte auf- fallende Gattung, mit fast kugelligen Blü- men, sehr reichblühend, 8 Sorten, separat jede 20 Gr. 30 <i>Sgr.</i> 100 Korn 1 1/2	4		
3149 Dieselben gemischt 8 500 »	4		
3150 Neue <i>violette</i> mit <i>weisser Mitte</i> (Cocar- deau) 20 Gr. 20 <i>Sgr.</i> 100 Korn	2		
3151 Neue <i>carmoisin</i> mit <i>weisser Mitte</i> (Co- cardeau) 20 Gr. 20 <i>Sgr.</i> 100 Korn	2		
3152 <i>Trophæe-Astern</i> (Hage & Schmidt). Unsere Pompon-Kugel-Aster in verbes- sertem vollkommenem Grade. Ebenso unumphänglich gegen die ungünstigsten Witterungsverhältnisse als die alte Kugel- Aster, reich und regelmässig ausgelegte Verzweigung, schön sich selbst tragende kugelige Büsche bildend, dicht besetzt mit überaus reizenden, dachziegelförmig sym- metrisch gebauten kugelförmigen Blumen von tadelloser Gefülltheit. Im Gegensatz zu der alten Kugel-Aster im Habitus der Pflanze äusserst zierlich, von 50 Centi- meter constanter Höhe und alle Varietäten leuchtend und rein in Färbung. Für all- gemeine Verwendung ist diese die nied- rigste und zweckmässigste Gattung und im Ganzen reizend schön und effectvoll. 1. Carmoisin, 2. Carmoisin mit weiss, 3. Dunkelcarmoisin, 4. Dunkelrosa, 5. Dunkelviolett, 6. Reinweiss, 7. Silber- grau, 8. Schneeweiss, 9. Rosa, 10. Weiss mit rosa Anflug, 11. Weiss mit carmoisin Centrum, 12. Weiss mit rosa. separat jede 20 Gr. 30 <i>Sgr.</i> 100 Korn	2		
3153 Dieselben gemischt 20 Gr. 40 <i>Sgr.</i> 200 Korn	4		
3154 <i>Zwerg-Astern</i> in 12 der distinctesten dicht gefüllten Sorten, separat 20 Gr. 12 <i>Sgr.</i> 100 Korn	1		
3155 Dieselben gemischt 10 500 »	1		

Aster.

3139	Aster chinensis fl. pl., Aster, gef. In vielen Farben gemischt	5
3140	Gefüllte Feder- od. Röhre-Aster in 12 schön gefüllt. Sort. jede sep. 20 Gr. 8 <i>Spr.</i> , 100 K.	4
3141	Dieselben gemischt à 20 Gr. 6 <i>Spr.</i> , 500 Korn	1
3142	Kugel-Aster in 12 der distinctesten Farben, separat à 20 Gr. 8 <i>Spr.</i> 100 Korn	1
3143	Dieselben gemischt " 6 " 500 "	4
3144	Neue Cocardeau-Kugel-Aster , mit weisser Mitte. sehr effectvoll: 1) Carmoisin, 2) Dunkelviolett, 3) Hellblau, 4) Rosa, 5) Dunkel-blau, 6) Dunkelrosa, separat Jede à 20 Gr. 25 <i>Spr.</i> , 100 Korn	2
	7) Rothhilla , neue hübsche Farbe.	
	à 20 Gr. 50 <i>Spr.</i> , 100 Korn	4
	8) Rothviolett , neue hübsche Farbe.	
	à 20 Gr. 50 <i>Spr.</i> , 100 Korn	4
3145	Dieselben gemischt " 20 " 200 "	4
3146	Pfauenblüthige Kugel- od. Uhland-Aster . Wir geben Seite 25 unseres 1865er Kataloges eine genaue Abbildung dieser werthvollen Gattung. Entsprungen aus den Rosen-Aster, ebenso robust im Wuchs als diese, aber mit ausgelegter Verzweigung. Die Blumen sind sehr gross, bis in die Mitte dicht gefüllt mit einwärts gebogenen mittleren, auswärts gelegten äusseren Petalen; von prächtigem Bau der Pflanze, sehr reichblühend und effectvoll.	
	18 Farben separat Jede 20 Gr. 25 <i>Spr.</i> ; 100 K.	2
	19) Leuchtend kupferkirschroth , 20 Gr. 100 <i>Spr.</i> , 100 Korn	4
3147	Dieselben gemischt " 20 " 200 "	4
3148	Reid's kugelblüthige Röhre-Aster . Siehe Abbildung Seite 22 unseres 1866er Katalogs, reizende, sehr distinkte auf-fallende Gattung, mit fast kugeligen Blumen, sehr reichblühend, 8 Sorten, separat Jede 20 Gr. 10 <i>Spr.</i> , à 100 Korn 1/2	4
3149	Dieselben gemischt " 8 " 500 "	4
3150	Neue violette mit weisser Mitte (Cocardeau) . . . 20 Gr. 20 <i>Spr.</i> , 100 Korn	2
3151	Neue carmoisin mit weisser Mitte (Cocardeau) . . . 20 Gr. 20 <i>Spr.</i> , 100 Korn	2
3152	Trophæe-Aster (Hange & Schmidt). Unsere Pompon-Kugel-Aster in verbessertem vollkommenem Grade. Ebenso unempfindlich gegen die ungünstigsten Witterungsverhältnisse als die alte Kugel-Aster, reich und regelmässig ausgelegte Verzweigung, schon sich selbst tragende kugelige Büsche bildend, dicht besetzt mit überaus reizenden, dachziegelförmig symmetrisch gebauten kugelförmigen Blumen von tadelloser Gefülltheit. Im Gegensatz zu der alten Kugel-Aster im Habitus der Pflanze äusserst zierlich, von 50 Centimeter constanter Höhe und alle Varietäten leuchtend und rein in Färbung. Für allgemeine Verwendung ist diese die niedrigste und zweckmässigste Gattung und im Ganzen reizend schön und effectvoll. 1. Carmoisin, 2. Carmoisin mit weisse, 3. Dunkelcarmoisin, 4. Dunkelrosa, 5. Dunkelviolett, 6. Reinweiss, 7. Silbergrau, 8. Schneeweiss 9. Rosa, 10. Weiss mit rosa Anflug, 11. Weiss mit carmoisin Centrum, 12. Weiss mit rosa.	
	separat Jede 20 Gr. 30 <i>Spr.</i> , à 100 Korn	2
3153	Dieselben gemischt 20 Gr. 40 <i>Spr.</i> , 200 Korn	4
3154	Zwerg-Aster in 12 der distinctesten dicht gefüllten Sorten, separat 20 Gr. 12 <i>Spr.</i> , 100 Korn	1
3155	Dieselben gemischt " 10 " 500 "	1

- No. 3156 * Zwerg-Turban- (Schachbrett-) Aster.** Eine neue Art Zwerg-Aster, mit schwarzgrüner Belaubung, lebh. carmoisin, weiss marmorirte Blumen, auffallende sehr zierende Neuheit zu recht markirten Einfassungen werthv. 20 Gr. 30 *Sfr.*, 100 Korn
- 3157 * Perfection- Zwerg- Aster.** (neue grossblumige robuste Zwerg-, (Haage & Schmidt). Diese von uns erzielte Gattung hat wegen schönen Habitus, kräftigen Wuchses, frischer Belaubung, schöner Form und Grösse der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben, sowie lange andauernden Blütenreichtums allgemeine Anerkennung gefunden. 30 Sorten separat Jede 20 Gr. 45 *Sfr.*, 100 Korn
- 3158 Dieselben gemischt** » 35 » 200 » 4
- 3159 * Shakespeare- (kugelblüthige robuste Zwerg-) Aster** (Haage & Schmidt). Von gleich schönem Habitus und Blütenreichtum als die vorhergehende mit kleinen, imbricirten, kugeligen Blumen, reizend schön; siehe Abbildung Seite 41. 12 Sorten separat Jede 20 Gr. 50 *Sfr.*, 100 Korn
- 3160 Dieselben gemischt** » 40 » 200 » 4
- 3161 * Humboldt- (paeonienblüthige robuste Zwerg-) Aster.** Die schönste aller Zwerg-Aster, die Zwerg-Chrysanthemum-Aster im Habitus der Pflanzen, Form der Blumen und anhaltender Blüthendauer überstreichend. Sehr schön zu Topfcultur, Einfassungen und niedrigen Beeten; ausserdem sind die Farben äusserst brillant und die Blumen sehr gross. Siehe Abbildung Seite 41. 18 Farben, separat jede . . . 20 Gr. 50 Korn
- 25. Leuchtend dunkelblutroth,** prächtige Farbe . . . a 1000 Korn 40
- 26. Brillant purpur-rubinroth,** neue prächtige Farbe . . . 100 Korn 18
- 3162 Dieselben gemischt** 20 Gr. 35 *Sfr.*, 400 » 6
- 3163 Princessin- (grossblumige robuste Bouquet-Zwerg-) Aster** (Haage & Schmidt), aus der von uns in den Handel gegebenen grossblumigen robusten Zwergaster ist es uns gelungen, diese neue noch weit schönere Klasse in Bouquetform zu erzielen, ausserordentlich schön in Töpfen, welche die pyramidenförmige Bouquetaster übertrifft durch längere Blüthendauer und constanten Habitus; ausserdem sind die Farben äusserst brillant und effectvoll. Siehe Abbildung Seite 41. 24 Farben, separat Jede . . . 20 Gr. 100 Korn
- 36. Leuchtend dunkelblutroth,** prächtig a 1000 Korn 30 *Sfr.*, 100 Korn 4
- 3164 Dieselben gemischt** 20 Gr. 60 *Sfr.*, 400 » 6
- 3165 Cocardeau-Perfection-Zwerg-Aster** (robuste Zwerg-Kranz-Aster mit weisser Mitte, Haage & Schmidt). sehr schön: 1. Dunkelrosa. 2. Dunkelviolett. 3. Hellindigo. 4. Hochrosa. 5. Hellviolett. 6. Violett, separat Jede . . . a 1000 K. 100 » 4
- 3166 Dieselben gemischt** 20 Gr. 105 *Sfr.*, 200 » 4
- 3167 Cocardeau-Prinzessin- (robuste Zwerg-Kranz-Bouquet-) Aster** (Haage & Schmidt), ganz neu, prächtig: 1. Dunkelviolett mit weisser Mitte 1000 Korn 30 *Sfr.*, 100 Korn 4
- 2. Schwarzviolett mit weisser Mitte,** prächtig 1000 K. 40 *Sfr.*, 100 K. 5
- 3. Magenta mit weisser Mitte,** sehr schöne Farbe. . . a 1000 Korn 100 » 5
- 4. Dunkelcarmoisin mit weisser Mitte** . 1000 Korn 40 *Sfr.*, 100 Korn 4
- 5. Rosa mit weisser Mitte** . 1000 Korn 30 *Sfr.*, 100 Korn 4
- 6. Purpurcarmoisin mit weisser Mitte** . . . 1000 K. 40 *Sfr.*, 100 K. 5
- No. 3168 Dieselben gemischt** . a 20 Gr. 75 » 200 » 4
- 3169 Kugel-Pyramiden-Aster** in 12 Sorten, separat . . . 20 Gr. 18 *Sfr.*, 100 Korn 1
- 3170 Dieselben gemischt** » 14 » 500 » 4
- 3171 Neue dunkelblutrothe** . . . 100 » 5
- 3172 Neue dunkelmagentaröthe,** 100 » 5
- 3173 » atlasrosa, weiss umflozt** 100 » 8
- 3174 » kupferrosa** . . . 100 » 5
- 3175 » purpurscharlach** . . . 100 » 8
- 3176 » scharlach-carmoisin** 100 » 4
- 3177 » purpurilla weiss umflozt**, 100 » 5
- 3178 Mandarin-Aster** (Haage & Schmidt). Es ist gelungen, eine schöne halbhohle Gattung der alten Pyramiden-Aster zu erzielen von der gleichen Höhe von 40 Centimeter, reichverzweigt mit niedlichen stark gefüllten Blumen von miltlerer Grösse, in dicht tafelförmigen Bouquets stehend. Eine wenig empfindliche, leicht und vollblühende Klasse, welche, wie wir annehmen dürfen, ein allgemeiner Liebling werden wird. 1. Brillant rosa mit weissen Spitzen. 2. Dunkelcarmin. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hellblau mit weiss. 6. Himmelsblau. 7. Lasurblau. 8. Lasurblau mit weiss. 9. Leuchtend kupferroth. 10. Violett purpur. 11. Weiss. 12. Weiss mit dunkelviolett. 13. Weiss mit hellviolett. 14. Weiss mit carmoisin. 15. Lilla. 16. Blässhilla. 17. Lachsrosa mit weissem Anflug. 18. Purpur mit weissem Rand. 19. Röthlichlilla. 20. Röthlichlilla mit weiss. 21. Dunkelblau. 22. Weiss mit purpur. 23. Weiss mit rosa. 24. Weiss mit rothem Anflug. separat . . . a 20 Gr. 75 *Sfr.*, 100 Korn 3
- 3179 Gemischt** . . . » 60 » 200 » 4
- 3180 Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster,** 12 Sorten, separat a 20 Gr. 30 *Sfr.*, 100 Korn 2
- 3181 Dieselben gemischt** » 30 » 500 » 4
- 3182 Paeonienblumige Zwerg-Bouquet-Aster,** prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen paeonienförmigen Blumen, swar ebenfalls wie die alten Bouquet-Aster stets einen Theil hohe Pflanzen bringend, sind diese leicht von der Blüthe erkenntlich u. können bei dichter Pflanzung frühzeitig unbemerkbar entfernt werden. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen. Siehe Abbildung in unserm 1866er Katalog Seite 27. 12 brillante Farben separat, jede a 20 Gr. 75 *Sfr.*, 100 Korn 3
- 3183 Dieselben gemischt** » 50 » 500 » 6
- 3184 Cocardeau paeonienblüthige Zwerg-Bouquet-Aster,** reizend schön mit weisser Mitte. 1. Carmin. 2. Dunkelcarmin. 3. Carmoisin. 4. Dunkelviolett. 5. Hellviolett. 6. Fleischfarbe. 7. Rosa. 8. Violett, separat Jede a 20 Gr. 100 *Sfr.*, 100 Korn 3
- 3185 Dieselben gemischt** a » 60 *Sfr.*, 400 » 6
- 3196 Und folgende zwei Sorten, ganz constant in Höhe, jede Pflanze ein gedrungenes kegelförmiges Bouquet bildend, reizend schön für Gruppen und zu Einfassungen:** 9. Purpurcarmoisin mit weisser Mitte, prachtvoll 100 K. 6
- 10. Leuchtendblutroth mit weisser Mitte,** ganz extra 100 Korn 6
- 3187 Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Aster,** ganz constant, niedrig, sehr reichblühend, 6 Farben, separat a 20 Gr. 60 *Sfr.*, 100 Korn 2
- 3188 Dieselben gemischt** » 50 » 400 » 4
- 3189 Neue weisse** . 1000 K. 30 » 100 » 4
- 3190 » dunkelblaue** 1000 » 40 » 100 » 5
- 3191 » dunkelblatöthe,** das leuchtendste Roth unter allen Asten, in dieser Klasse besonders werthvoll 1000 K. 5 *Sfr.* 20 K. 4
- 3192 Paeonien-Pyramiden-Aster,** sehr gefüllt in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, 19 Sorten, separat a 20 Gr. 30 *Sfr.* a 100 Korn 2

- No. 3193 Dieselben gemischt 20 Gr. 24 $\frac{1}{2}$ 500 Korn 4
3194 Niedrige Päonien-Pyramiden-Astern, niedrige, robuste, grossblumige Gattung in 13 brillanten Farben, jede
 20 Gr. 36 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 2
 3195 Dieselben gemischt 25 400 4
3196 Päonien - Perfection - Astern. Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit der Päonien - Astern, mit etwas niedrigerem Habitus, sehr robustem Wuchs und Blumen bis über 4 Zoll Durchmesser. Wegen dichter Gefülltheit sehr wenig Samen bringend. Siehe Abbildung Seite 23 unseres 1866er Katalogs. 18 Sorten separat jede
 20 Gr. 75 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 2 1/2
 3197 Dieselben gemischt 60 500 6
3198 Neue leuchtend kupferrothe, auffallend schön. 20 Gr. 4 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 4
3199 Kugelblüthige Perfection- (Truffaut's bombée) Astern mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, 12 Farben, separat jede
 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 2
 3200 Dieselben gemischt 40 500 4
3201 Neue Farben in prächtiger Form:
 1. Zart-lilla. 2. Zart-fleischfarben. 3. Bluth. 4. Hortensienroth mit Weiss, 5. Carmoisin mit Weiss, 6. Dunkelcarmin grossblumig, separat jede
 1000 Korn 20 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 3
3202 Hohe grossblumige Chrysanthemum-Astern mit grossen Blumen, breiten dachziegelförmig nach aussen gelegten Petalen, 12 Farben, separat jede
 20 Gr. 36 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 1 1/2
 3203 Dieselben gemischt 28 500 4
3204 La superbe Astern. Sehr grossblüthige niedrige reichverzweigte Gattung, bisher nur in rothen Farben vertreten, prachtvoll. 12 Farben separat. Jede
 20 Gr. 44 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 1 1/2
 3205 Dieselben gemischt 36 400 4
3206 Neue päonienblüthige la superbe (Riesen-Päonien) Astern, die grossblumigste päonienblüthige Aster von schön verzweigtem niedrigem Habitus. Blumen oft über 5 Zoll im Durchmesser. Prachtvolle Neuheit. 1. Rosa, 2. Rosa mit Weiss, 3. Hellviolett, 4. Violett, 5. Purpur, 6. Carmoisin, 7. Kupferfarbig, 8. Silbergrau, separat jede 20 Gr. 100 $\frac{1}{2}$ 100 K. 3
 3207 Dieselben gemischt 60 200 4
3208 Grossblum. Zwerg-Chrysanthemum-Astern, sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von sehr robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben, s. Abbild. S. 24 im Katalog f. 1867. 1. Carm. 2. Carmoisin, 3. Carmoisin mit Weiss, 4. Dunkelblau, 5. Dunkelblau mit Weiss, 6. Dunkelrosa, 7. Hellblau, 8. Hellblau mit Weiss, 9. Kupferroth, 10. Rosa, 11. Rosa mit Weiss, 12. Reinweiss, 13. Schneeweiss, 14. Lillarothe, 15. Rothgrau, 16. Rothfarbig, 17. Rothlilla, 18. Violettroth, 19. Weiss mit dunkelblau, 20. Weiss mit rosa Schein, 21. Weiss mit rosa, 22. Weiss mit carmin, 23. Weiss, später lasurblau, separat. Jede 20 Gr. 75 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 3
 24. Blaulilla mit Weiss, reizende Farbe. 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 5
 25. Leuchtend kupferviolett, prächtige Färbung. 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ 100 K. 5
 26. Magentaroth, prächtige Farbe. 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 5
 27. Kupferscharlach mit Weiss, prachtvoll. 100 Korn 5
 28. Mohablau, seltene Farbe 100 5
 29. Weiss mit lilla Schein, zarte Färbung. 100 Korn 5
 30. Kupfer-purpur, extra. 100 5
 3209 Dieselben gemischt 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ 500 4
3210 Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern. Diese blühen drei Wochen früher. 1. Dunkelcarmin, 2. Carmoisin, 3. Dunkelblau, 4. Fleischfarbe, 5. Hellblau, 6. Lillarothe, 7. Rosa, 8. Milch-
- No. weiss, 9. Dunkelblau, 10. Purpurlilla, 11. Rothviolett, 12. Reinweiss, separat jede 20 Gr. 28 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 1 1/2
13. Vermillion-scharlach, prachtvoll, 100 K. 12 $\frac{1}{2}$ 25 K. 4
 14. schön. 100 Korn 12 $\frac{1}{2}$ 25 Korn 4
 3211 Dieselben gemischt 20 Gr. 20 400 4
3212 Cocardeau-Zwerg-Chrysanthemum-Aster, carmin mit weisser Mitte, 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 5
3213 Imbriqué-Pompon-Astern, eine reizende reichblüh. Gattung mit zierl. dichtgefüllten kugelförmigen Blumen in 12 Farben, separat jede 20 Gr. 36 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 1 1/2
 3214 Dieselben gemischt 24 500 4
 3215 Neue violettrothe, reizende Farbe. 1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ 100 4
 3216 purpurbraune, reizende Farbe. 1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 4
 3217 purpurlilla, reizende Farbe. 1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ 100 4
 3218 kupferrosa, reizend schön. 1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ 100 4
3219 Neue Cocardeau-Imbriqué-Pompon-Astern, reizend schön mit weisser Mitte. 1. Lilla mit weisser Mitte. 2. Rosa mit weisser Mitte. 3. Carmoisin mit weisser Mitte. 4. Dunkelblau mit weisser Mitte. 5. Hellblau mit weisser Mitte. 6. Hochrosa mit weisser Mitte. 7. Purpurlilla mit weisser Mitte. 8. Violettroth mit weisser Mitte, separat jede 20 Gr. 100 100 Korn 4
 3220 Dieselben gemischt 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$ 200 K. 4
3221 Perl-Astern (Haage & Schmidt). (Verbesserte Kugelblüthige Zwerg-Imbriqué-Pompon-Astern.) Diese Klasse, von uns in den Handel gegeben, jetzt verbessert und in tadelloser Vollkommenheit, verdient in der That den Namen „Perle“. Von circa 40 Cm. Höhe, compact und buschig, dicht besetzt mit den schöngeformten dachziegelförmigen stark gefüllten kugelligen Blumen, brillant in Farben, wegen ihrer Constantheit vorzüglich geeignet zu Gruppen und Einfassungen. Sehr frühblühend und äusserst effectreich.
 1. Carmoisin mit Weiss, 2. Dunkelblau mit Weiss, 3. Weiss, 4. Rosa, 5. Hellblau mit Weiss, 6. Weiss mit Carmin, 7. Carmoisin, rein, 8. Dunkelblau, 9. Hellblau, 10. Rosa mit Weiss, 11. Weiss mit hellblau, 12. Weiss mit carmoisin, separat jede 20 Gr. 60 100 Korn 2 1/2
 3222 Dieselben gemischt 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ 200 4
3223 Diamant-Astern, Haage & Schmidt. (Verbesserte grossblumige Zwerg-Imbriqué-Pompon-Astern), ausserordentlich schön, ungefähr 45 Cm. hoch, mit sehr grossen Blumen von grösster Vollkommenheit, constant im Habitus und Höhe, rein und leuchtend in Färbung. Wir empfehlen diese Klasse als eine Neuheit von ganz besonderem Werth, welche sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen wird.
 1. Leuchtend dunkelcarmin, 2. Reinweiss, 3. Dunkelviolett, 4. Rothviolett, 5. Rothlilla, 6. Schneeweiss, 7. Carmoisin mit Weiss, 8. Carmoisin mit Weiss umflozt, 9. Violettroth, 10. Dunkelviolett mit Weiss, separat jede 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 5
 3224 Dieselben gemischt 20 Gr. 75 $\frac{1}{2}$ 200 4
3225 Chrysanthemumblüthige Pompon-Astern. Habitus der Pflanze, Bau der Blumen und Farben reizend schön. 12 Farben, separat jede 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ 100 K. 2
 3226 Dieselben gemischt 40 500 4
3227 Chrysanthemumblüthige Bouquet-Pompon-Astern, in 8 reizenden Farben, separat jede 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ 100 Korn 2
 3228 Dieselben gemischt 40 200 4

- No. 3229 **Riesen-Kaiser-Astern.** Niedrige, wenig verzweigte Pyramiden-Astern mit enorm grossen Blumen. Siehe Abbildung Seite 34 unseres Katalogs für 1867.
1. Apfelblüthe, 2. Aschgrau, 3. Cacao-braun, 4. Carmin, 5. Carmin mit Weiss umfört, 6. Hellindigo, 7. Hochrosa, 8. Kupferrosa, 9. Lachsroth, 10. Lillaros, 11. Lasurblau, 12. Lasurblau mit Weiss, 13. Purpurilla, 14. Purpurilla mit Weiss, 15. Rothilla, 16. Violett, 17. Violett mit Weiss, 18. Weiss, 19. Weiss mit chamois, 20. Weiss, güter Lasurblau, separat jede . . . 1000 Korn 20 *Sgr.*, 100 Korn 3
3230 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 1/2 *Sgr.*, 400 K. 5
3231 **Kranz-, Kronen-** (Cocardeau) oder **Ringel-Astern**, interessante, auffallend schöne Gattung, 1. die alte dunkelrothe gehörte Sorte . . . Loth 15 *Sgr.*, 100 Korn und folgende Sorten mit pönienförmigen Blumen, ganz extra: 2. Carmoisin, 3. Dunkelviolett, 4. Hellviolett, 5. Rosa, 6. Rothviolett, 7. Blassilla, 8. Dunkelcarmoisin, 9. Fleischfarbe, 10. Rothgrau, 11. Rothilla, 12. Dunkelblau, 13. Leuchtend rosa, 14. Hellviolett, separat, jede . . . 20 Gr. 36
100 Korn 1 1/2
15. **Kupferrosa**, neu 1000 K. 40 *Sgr.*, 100 K. 3
16. **Rosa mit weiss umfört**, neu.
1000 Korn 72 *Sgr.*, 100 Korn 8
3232 Dieselben gemischt à 20 Gr. 25 *Sgr.*, 500 K. 4
3233 **Pyramiden-, Strahlen-, Nadel- oder Igel-Astern**, interessante Gattung mit ausgespizten geröhrten, strahlenartig gestellten Petalen, merkwürdig und schön: 1. Lilla, 2. Carmoisin, 3. Dunkelviolett, 4. Fleischfarbe, 5. Hellviolett, 6. Rosa, 7. Schwarzviolett, 8. Weiss, separat jede à 20 Gr. 16 *Sgr.*, 100 K. 1
9. Rosa mit weiss umfört, 10. Pfirsichblüthe, 11. Weiss mit Rosa, 12. Rothviolett, 13. Hellblau, 14. Lillaros, separat, jede . . . à 20 Gr. 36 *Sgr.*, 100 K. 1 1/2
3234 Dieselben gemischt . . . 12 » 400 » 4
3235 **Niedrige verzweigte (Kugel-) Igel-Astern**, siehe Abbildung Seite 24 unseres Katalogs für 1866.
1. Blassfleischfarbe, 2. Bläulichweiss, 3. Carmoisin, 4. Dunkelblau, 5. Fleischfarbe, 6. Hellblau, 7. Leuchtend hochrosa, 8. Purpur mit weiss, 9. Rothilla, 10. Rothviolett, 11. Rosa mit weiss, 12. Weiss mit rothilla, 13. Dunkelcarmoisin, 14. Weiss mit rosa Spitzen, separat, jede à 20 Gr. 25
100 K. 1 1/2
3236 Dieselben gemischt à 20 Gr. 10 *Sgr.*, 200 » 4
3237 **Verzweigte (Kugel-) Cocardeau-Igel-Astern.** Niedrig mit ausgelegter Verzweigung, weisser Mitte, ganz neu, schön. 1. Carmin, 2. Dunkelcarmoisin, 3. Dunkelrosa, 4. Dunkelviolett, 5. Hellviolett, 6. Hochrosa, 7. Rosa, separat, jede 20 Gr. 60 *Sgr.*, 100 K. 2
3238 Dieselben gemischt 20 » 48 » 200 » 4
3239 **Cocardeau-Pyramiden-Igel-Astern** mit weisser Mitte, s. Abbildung S. 35 unseres Katalogs für 1867, prachtvoll: 1. Hellindigo, 2. Carmoisin, 3. Dunkelviolett, 4. Hellviolett, 5. Dunkelrosa, 6. Lachsrosa, 7. Hellblau, 8. Rothviolett, 9. Rosa mit weiss umfört, separat, jede à 20 Gr. 80
100 K. 3
3240 Dieselben gemischt à 20 Gr. 60 *Sgr.*, 200 » 4
3241 **Perfection-Igel-Astern** (robuste, grossblumige Igel-Pyramiden) prachtvolle Neuheit: 1. Hellviolett, 2. Rosa mit weiss umfört, 3. Indigo mit weiss umfört, 4. Lilla, 5. Rothilla, 6. Rothviolett, 7. Schwarzblau, 8. Weiss, separat, jede à 20 Gr. 50 *Sgr.*, 100 K. 2
9. **Kupfer-kirschroth**, auffallend schön, seltene Farbe . . . 1000 K. 30 *Sgr.*, 100 K. 4
10. **Kupferbraun**, schöne neue Farbe. 1000 K. 30 *Sgr.*, 100 » 4
11. **Kupferrosa**, schöne neue Farbe. 1000 K. 30 *Sgr.*, 100 » 4
- No. 12. **Magenta**, schönste Varietät. 1000 K. 30 *Sgr.*, 100 K. 4
13. **Violett mit weiss**, prachtvoll. 1000 K. 30 *Sgr.*, 100 » 4
14. **Weiss mit rosa** 1000 » 40 » 100 » 5
15. **Zinnaber**, prachtvoll . . . 1000 » 50
100 » 6
16. **Dunkelviolett**, neu . . . 1000 » 30
100 » 4
17. **Indigo**, neu . . . 1000 » 30
100 » 4
18. **Kupferrosa**, mit weiss gescheckt, reizend . . . 1000 » 50
100 » 6
3242 Dieselben gemischt à 20 Gr. 40 *Sgr.*, 200 » 4
3243 **Miniatur-Igel-Astern.** Constant wie Holtz's Zwerg-Bouquet-Astern, zu Einfassungen reizend schön, 15 Farben, separat jede . . . 1000 K. 30 *Sgr.*, 100 K. 4
3244 Dieselben gemischt 20 Gr. 40 *Sgr.*, 200 » 4
3245 **Pyramiden-Ranunkel-** (Manschettend- oder Bellis-) **Astern.** Siehe Abbildung Seite 25 unseres Katalogs für 1867. Interessante Gattung. 1. Carmoisin, 2. Dunkelblau, 3. Dunkelcarmoisin, 4. Fleischfarbe, 5. Hellblau, 6. Rosa, 7. Violett mit Weiss, 8. Weiss, 9. Carmoisin mit weiss, 10. Rosa mit weiss, separat, jede à 20 Gr. 20 *Sgr.*, 100 K. 1
3246 Dieselben gemischt » 16 » 400 » 4
3247 **Zwerg-Pyramiden-Ranunkel-Astern**, 1. Carmin, 2. Violettroth, 3. Rosa, 4. Weiss, 5. Carmoisin, 6. Dunkelblau mit weiss, separat jede . . . 1000 K. 30 *Sgr.*, 100 K. 4
3248 Dieselben gemischt 1000 » 20 » 200 » 6
3249 **Neue Zwerg-Bouquet-Ranunkel-Astern**, 1. Carmin, 2. Carmoisin, 3. Dunkelblau, 4. Dunkelblau mit weiss, 5. Dunkelcarmoisin, 6. Dunkelrosa, 7. Hellblau, 8. Rosa, 9. Weiss, 10. Rosa mit weiss, 11. Mattrosa, 12. Indigo, 13. Lilla, 14. Purpur, separat, jede à 20 Gr. 72 *Sgr.*, 100 K. 3
3250 Dieselben gemischt à 20 Gr. 48 *Sgr.*, 200 » 4
3251 **Ranunkelblüthige Zwerg-Astern**, 1. Carmoisin, 2. Dunkelblau mit weisser Mitte, 3. Dunkelrosa, 4. Hellblau, 5. Indigo, 6. Lilla, 7. Rosa, 8. Rosa mit weiss, 9. Violett, 10. Weiss, 11. Fleischfarbe, 12. Dunkelviolett, separat, jede à 20 Gr. 72 *Sgr.*, 100 K. 3
3252 Dieselben gemischt 20 » 48 » 200 » 4
3253 **Vilmorin's Original-China-Aster**, riesige verzweigte Gattung mit grossen lockeren Blumen: 1. Dunkelcarmoisin, 2. Fleischfarben, 3. Blassblau, 4. Weiss, 5. Dunkelblau, 6. Dunkelviolett, 7. Violettroth, sep., jede à 20 Gr. 30 *Sgr.*, 100 K. 1 1/2
8. **Hellviolett pöniemblüthige**, neu, prachtvoll, sehr grossblumig, 100 K. 2
9. **Schwarzviolett**, das dunkelste Blau, fast schwarz, welches in Astern vorkommt, der Samen ist ebenfalls violett gefärbt. . . . à 20 Gr. 1 1/2 *Sgr.*, 100 K. 2
10. **Rosa pöniemblüthige**, sehr grossblumig . . . à 20 Gr. 1 1/2 *Sgr.*, 100 K. 2
3254 Dieselben gemischt, à 20 Gr. 20 *Sgr.*, 500 » 4
3255 **Rosen-Astern.** Diese prachtvolle Gattung besitzt die werthvollsten Eigenschaften der Pyramiden-Astern und steht zwischen den Truffaufsehen grossblumigen Imbricées- und Pöniern-Perfection-Astern. Gegen 2 Fuss hoch, sind die Pflanzen trotz der starken Verzweigung so robust, dass sie sich selbst bei dem anhaltendsten Regenwetter und Wind selbst tragen, ohne aufgebunden werden zu müssen. Die grossen Blumen sind dichtgefüllt: bis in die Mitte, von aussergewöhnlicher Blüthendauer und im Bau ähnlich den pöniemblüthigen Kugel-Astern, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen pöniernartig einwärts gebogen. In voller Blüthe ist die einzelne Pflanze bei dem kräftigen Wuchs, frischer Belaubung und schöner Verzweigung, von auffallender Schönheit. Ausser-

- No. dem sind alle Sorten rein und brillant in Farbe. Wir geben hiervon eine Abbildung auf dem Titelblatt und Seite 27 unseres 1865er Katalogs.
1. Blendendweiss, 2. Blüthroth, 3. Brillant-rosa, 4. Leuchtend carmoisin, 5. Carmoisinpurpur, 6. Carmoisin mit Weiss umfirt, 7. Dunkelblau mit Weiss, 8. Dunkelcarmoisin mit Weiss, 9. Dunkelpurpur, 10. Dunkelviolett, 11. Dunkelviolett mit Weiss, 12. Hellindigo, 13. Hellindigo mit Weiss, 14. Indigo mit Weiss, 15. Lasurblau, 16. Pfirsichblüthe, 17. Purpur mit Weiss, 18. Rosa, 19. Rosa mit Weiss, 20. Rothlilla mit Weiss, 21. Violettroth, 22. Weiss, 23. Weiss mit Violett, separat, jede à 20 Gr. 50 *Sgr.*, 100 K. 2
24. Leuchtend dunkelblüthroth, das leuchtendste Roth aller Asters, prachtvolle Sorte à 20 Gr. 2½ *Rh.*, 100 K. 4
25. Weiss, innen chamoisrosa, reizende zarte Farbe, prachtvolle Sorte à 20 Gr. 3½ *Rh.*, 100 K. 4
- Sgr.* No. 26. Dunkelpurpur, prachttolle Farbe, extra à 20 Gr. 2½ *Rh.*, 100 K. 4
27. Zart fleischfarbig, prachttoll 100 " 4
28. Leuchtend kupferroth, " 100 " 4
29. Weiss mit purpur, " 100 " 4
30. " " rosa Mitte, " 100 " 4
- 3256 Dieselben gemischt à 20 Gr. 40 *Sgr.*, 400 " 4
- 3257 **Grossblumige Imbriqué-Aster.**
Abgebildet Seite 31 unseres Katalogs für 1865. Prachtige Gattung von circa 2 Fuss Höhe mit grossen regelmässig dachziegelförmig gebauten Blumen: 1. Carmoisin, 2. Carmoisin mit Weiss, 3. Dunkelcarmoisin, 4. Dunkelindigo, 5. Dunkelviolett mit Weiss, 6. Fleischfarbe, 7. Graulilla, 8. Hellindigo, 9. Leuchtend carmoisin, 10. Purpur, 11. Rosa, 12. Violettroth, 13. Weiss, separat, jede à 20 Gr. 50 *Sgr.*, 100 K. 2
14. Hortensienroth, prachtt. 100 " 3
15. " mit weiss " 100 " 3
16. Dunkelblüthroth, prachtt. 100 " 3
17. Purpurilla mit weisser Mitte, reizend 100 " 4
- 3258 Dieselben gemischt à 20 Gr. 40 *Sgr.*, 200 " 4



½ nat. Gr.

Victoria-Aster.



- No. à Preise *Sgr.* No. a Preise *Sgr.*
- 3259 **Victoria** (niedrige grossblumige Imbriqué) **Aster.** Siehe Abbildung. Diese umfassen die niedrigen Varietäten der letzten Gattung nicht über 15 Zoll in Höhe, sehr robust im Wuchs, mit Blumen oft über 5 Zoll im Durchmesser, mit kurzen, äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern. Diese giebt den wenigsten Samen aller Gattungen. Alle folgenden Sorten extra Qualität: 1. Blassrosa (Illiarosa), 2. Carmisrosa, 3. Carmoisin, 4. Carmoisin mit weiss, extra, 5. Dunkelblau, 6. Dunkelindigo, 7. Dunkelviolett mit weiss, 8. Hellindigo, extra, 9. Rosa mit weiss, 10. Hortensienroth, extra, 11. Indigo mit weiss, 12. Leuchtend carmoisin, 13. Purpurilla, extra, 14. Purpurilla mit weiss, 15. Rosa, 16. Schneeweiss, extra, 17. Blasslilla mit weiss, 18. Weiss, grossblumig, extra,
19. Blassrosa mit weisser Mitte, 20. Dunkelblau mit weiss, 21. Lilla (blassporcellanblau), schön, 22. Rothlilla, schöne Farbe, 23. Rothlilla mit weiss, neu, sehr schön, 24. Purpurcarmoisin, 25. Purpurcarmoisin mit weiss, 26. Hellblau, 27. Hortensienroth mit weiss, 28. Lilliarosa mit weisser Mitte, 29. Purpurilla, 30. Purpurilla mit weissem Centrum, 31. Violettroth, 32. Violettroth mit weiss, 33. Weiss mit carmoisin, extra, 34. Weiss mit dunkelviolett, 35. Weiss mit hellblau, 36. Zartlilliarosa, separat, jede 20 Gr. 2½ *Rh.*, 100 Korn 3
- 3260 1 Sortiment von 12 Sorten à 100 " 16
- 3261 1 " " 13 " à 100 " 22
- 3262 1 " " 24 " à 100 " 30
- 3263 1 " " 36 " à 100 " 48
- 3264 Dieselben gemischt 20 Gr. 40 *Sgr.*, 200 " 4
- 3265 **Neue Zwerg-Victoria-Aster**, gegen 9 Zoll hoch, mit prachttollen grossen

No.	à Frise	20 Gr. Preise
Blumen: 1. Reinweiss, 2. Carmoisin, 3. Milchweiss, 4. Rosa, 5. Dunkelcarmoisin, 6. Rosa mit Weiss, separat, jede 20 Gr. 4 <i>fl.</i> , 100 Korn		
3266 Dieselben gemischt 80 <i>fl.</i> , 200 " 4		
3267 Schiller-Aster, eine hübsche Bouquet-Aster: 1. Dunkelcarmoisin, 2. Weiss, separat, jede 20 Gr. 7 <i>fl.</i> , 100 Korn 2		
3268 Montblanc-Aster. Aster chinensis maximus plenissimus albus. Die prachtvolle, ausserordentlich grossblumige, weisse Varietät, welche wir vor zwei Jahren zum ersten Male offerirten und allgemeine Anerkennung gefunden hat. Leider ist die Ernte davon so gering ausgefallen, dass wir den Preis wieder nicht ermässigen können . . . 100 Korn 72 <i>fl.</i> , 10 Korn 6		
3269 Meteor-Aster. Haage & Schmidt. Eine prachtvolle Aster von ganz neuem Habitus. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 Centimeter im Durchmesser, dicht besetzt mit kleinen kugelförmigen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten, reizend schönen Blumen von leuchtend carmoisinrother Farbe. Diese Neuheit ist ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze, rein in Farbe. Ausnehmend zierlich . . . 1000 Korn 60 <i>fl.</i> , 100 Korn 8		
3270 Röhren- oder Zellen-Aster, eine Form aus der Victoria-Aster hervorgegangen und von gleichem Habitus und derselben Grösse der Blumen: ihre Eigentümlichkeit besteht in der Röhren- oder Zellenform der Petalen, die in einen concav spatenförmigen Ausschnitt auslaufen, nach oben etwas zurückgebogen und symmetrisch dachziegelmässig gestellt. Eine wirkliche und noch dazu sehr schöne Neuheit, die mit den bekannten Röhren- und Igel-Astern nichts gemein hat. 1. Dunkelcarmoisin, 2. Carmoisin und Weiss, 3. Carminrosa, 4. Carmoisin, 5. Dunkelblau, 6. Feuercarmoisin, 7. Röhlichblau, 8. Rosa, jede a 1000 Korn 72 <i>fl.</i> , a 100 Korn 8 3271 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 <i>fl.</i> , 100 Korn 4		
3272 Liliput-Aster, auffallend merkwürdig schöne Form von Astern. Ihre glänzend dunkelgrünen Blätter breiten sie in Rosettenform dicht auf dem Boden aus, in ihrem Centrum ein flaches Bouquet von schönen gefüllten Blumen bergend, das wie in einer Manschette steckt, ohne dass Stengel oder Blütenstiele sichtbar sind. Folgende drei Farben: 1. Carmoisin, 2. Carmoisin mit Weiss, 3. Carminrot; jede separat a 100 Korn 36 <i>fl.</i> , 25 Korn 10 3273 Dieselben gemischt 100 " 30 " 25 " 6		
3274 Königin-Cocarden-Aster. Diese Perle unter den Astern ist ganz abweichend in Form von den andern Sorten. Die Pflanze ist von kräftigem, frei graziösem, sich selbst tragendem Wuchse, reich verzweigt bildet sie eine vollkommene Kugel von ungefähr 30 Centimeter Durchmesser, dicht mit schön gefüllten Blumen besetzt. Farbe ein leuchtendes atlasglänzendes Dunkelrosa mit reinweissem, gut markiertem Centrum. Als constant erprobt und sowohl als Einzelpflanze wie in Gruppen beisammen stehend, von unübertrefflicher Schönheit. 1000 K 6 <i>fl.</i> , 100 K. 25 <i>fl.</i> , 25 K. 6 20 Gr. Preise		
3275 * Aster tanacetifolius, niedlich . . . 12 1		
3276 " " tenellus, . . . 6 1		
3277 * Athanasia annua . . . 8 1		
3278 * Triplex hortensis purpurea . . . 2 1		
3279 * Baeria chrysostoma . . . 12 1		
3280 * Bantonia aurea . . . 3 1		
3281 Bellis annua . . . 50 3		
3282 Benicaza, siehe Seite 28.		
No.	à Frise	20 Gr. Preise
3283 Beta brasiliensis, Weiss. Kil. 40 <i>fl.</i> , 2 —		
3284 " " scharlach " 40 " 2 —		
3285 " " carmoisin " 40 " 2 —		
3286 " " goldgelb " 40 " 2 —		
3287 " " gemischt " 32 " 1 —		
(Zieren auch in Töpfen u. besonders auf Rasenplätzen.)		
3288 Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani), prachtvoll, mit dunkelblurothen fast schwarzen schöngestalteten Blumen . . . 50 3		
3289 " ferulaefolia . . . 10 2		
3290 " Schimperii . . . 50 3		
Bisauja, siehe Visauja.		
3291 Blitum capitatum, Kopfzirmiger Erbsenspinat . . . 5 1		
3292 " virgatum . . . 5 1		
3293 Blumenbachia insignis . . . 6 —		
3294 * Brachycome iberidifolia, blau . 12 2		
3295 " " " fl. albo . . . 18 2		
3296 Browallia abbreviata (pulchella), äusserst zierliche Miniatur-Pflanze, reizend in Töpfen. 25 Korn — 4		
3297 " Czerwiakowski . . . 15 2		
3298 " demissa . . . 20 2		
3299 " elata fl. albo . . . 20 2		
3300 " " fl. coeruleo . . . 20 2		
3301 " " coerulea grandiflora . . . 20 2		
3302 " viscosa . . . 25 3		
3303 Bryopsis erythrocarpa, reizende neue Schlingpflanze mit kirchengrossen scharlachrothen weiss gestreiften Früchten . . . 12 3		
3304 " erythrocarpa elliptica, neue mit niedlichen ovalen Früchten 5 Korn — 8		
3305 Cacalia (Emilia) coccinea . . . 8 1		
3306 " " fl. luteo . . . 8 1		
3307 Cajophora (Loasa) lateritia . . . 12 2		
3308 " Herberti, hochrothe . . . 12 2		
3309 Calandrinia Burridgei (rosae) . . . 3 1		
3310 " compressa . . . 18 3		
3311 " discolor (elegans) . . . 10 2		
3312 " grandiflora (glauca) . . . 10 2		
3313 " speciosa (Lindleyana) . . . 3 1		
3314 " " alba, neue weisse . . . 4 1		
3315 " umbellata . . . 10 2		
3316 " " major . . . 20 4		
3317 Calceolaria pinnata . . . 45 4		
3318 " chelidonioides . . . 10 2		
3319 " scabiosaefolia . . . 18 2		
3320 Calendula eriocarpa, orange . . . 3 1		
3321 " hybrida . . . 4 1		
3322 " officinalis ranunculoides fl. pl. . 2 1		
3323 " " isabellina, neu 25 4		
3324 " " oculata, neu 25 4		
3325 " " sulphurea pl. . . 4 1		
3326 " " superba pl. . . 2 1		
3327 " pluvialis, Regen anzeigende . . 4 1		
3328 " Pongei fl. pleno . . . 10 2		
3329 Callichroa platylocha . . . 8 1		
3330 Calliopsis bicolor (tinctoria) . . . 3 1		
3331 " " brunea . . . 4 1		
3332 " " semiplena . . . 12 2		
3333 " fistulosa . . . 5 1		
3334 " lutea . . . 12 2		
3335 " marmorata . . . 4 1		
3336 " " fistulosa . . . 12 2		
3337 " " semiplena . . . 12 2		
3338 " muscosa . . . 25 2		
3339 " " marmorata . . . — 4		
3340 " " semiplena . . . — 4		
3341 " nigra speciosa . . . 4 1		
3342 " " semiplena . . . 25 3		
3343 " " nana, Zwerg . . . 5 1		
3344 " " fistulosa . . . 25 4		
3345 " " nigra . . . 25 4		
3346 " " marmorata . . . 25 4		
3347 " " marmorata . . . 8 2		
3348 " " nigra semiplena . . . 25 4		
3349 " " purpurea . . . 8 2		
3350 " " semiplena . . . 25 4		
3351 " " semiplena . . . 10 2		
3352 " cardaminefolia hybrida . . . 5 1		
3353 " " atrosanguinea . . . 8 1		
3354 " " marmorata . . . 18 3		

No.	20 Gr. Preise	No.	20 Gr. Preise
3355 <i>Calliopais coronata</i>	8	3429 <i>Celosia pyramidalis versicolor</i> , reizend	—
3356 » <i>diversifolia</i> , sehr reichblühend	8	3430 » » gemischt	6
3357 » Drummondii	4	3431 <i>Cenla turbinata</i>	10
3358 <i>Callirrhoe pedata</i>	12	3432 » » alba	10
3359 » » <i>nana</i>	18	3433 » » flava	10
3360 » <i>verticillata</i> , neue, sehr grossblühende Species, prachvoll	18	3434 <i>Centaurea americana</i>	18
3361 <i>Calonyction diversifolium</i> var. <i>sulphureum</i> (<i>Ipomoea reuiformis</i>)	25	3435 » » Crupina	10
3362 » » speciosum	18	3436 » » Cyanus in vielen Farben	3
3363 <i>Calyxrhynema chilensis</i>	12	3437 » » alba	5
3364 <i>Campanula attica</i> , neue, ganz niedrige, hellblaue, grossblumige, reichblühende Species	18	3438 » » <i>coelestina</i>	5
3365 » » <i>attica fl. albo</i> , neu	25	3439 » » <i>rosea</i>	5
3366 » » <i>celtidifolia</i> , niedrig, grossblumig, leuchtend blau	75	3440 » » <i>striata</i>	5
3367 » » <i>Loreyi fl. albo</i>	12	3441 » » <i>purpurea</i>	5
3368 » » <i>fl. coerulesc.</i>	10	3442 » » <i>depressa</i>	3
3369 » » <i>pentagona</i>	4	3443 » » <i>rosea</i>	3
3370 » » <i>fl. albo</i>	4	3444 » » <i>laviseta</i> , hübsch	25
3371 » » Speculum blau	3	3445 » » <i>moschata alba</i>	3
3372 » » <i>fl. albo</i>	4	3446 » » atropurpurea	10
3373 » » <i>fl. lilacino</i>	4	3447 » » <i>coerulea</i>	3
3374 » » <i>fl. roseo</i>	4	3448 » » <i>rubra</i>	4
3375 » » <i>grandiflora</i>	4	3449 » <i>Pseudo-depressa</i>	4
3376 » » » <i>alba</i>	4	3450 » » suaveolens	5
3377 » » <i>stricta</i> (<i>littoralis</i>), reizend	20	3451 <i>Centaureidum Drummondii</i> , citronengelb	10
3378 » » <i>strigosa</i> , neu	25	3452 <i>Centranthus macrosiphon</i>	3
3379 <i>Canavalia gladiata</i> , starkkrankende schönblühende brasilianische Bohne, kirschober Samen	6	3453 » » <i>albus</i>	3
3380 <i>Cannabis gigantea</i>	3	3454 » » <i>carneus</i>	3
3381 » » echter chinesischer Riesenhanf	5	3455 » » mutabilis (bicolor), hübsch	50
3382 » » pyramidalis compacta	10	3456 » » <i>macrosiphon nanus</i>	3
3383 » » sativa atropurpurea , neuer mit dunkelrothem Laube, 100 K. 12 Gr. 25 K.	4	3457 » » versicolor , neu, 1000 K. 40 Gr. 50 K. 4 Gr.	—
3384 » » <i>baccatum</i>	25	3458 <i>Cerastium perfoliatum</i>	—
3385 » » <i>macrocarpum</i>	35	3459 <i>Ceriatia aspera</i> , gelb mit schwarz	8
3386 » <i>Chamaecerasus</i>	35	3460 » » <i>auriculata</i>	8
3387 » » <i>coarctum</i>	35	3461 » » bicolor , neu, gelb mit weiss	18
3388 » » <i>cordiforme</i>	30	3462 » » <i>gymnandra</i>	4
3389 » » <i>microphyllum</i>	30	3463 » » <i>major</i>	4
3390 » » <i>pendulum</i>	35	3464 » » <i>fl. luteo</i>	5
3391 » » <i>species Orizaba</i>	—	3465 » » nigricans , neu	25
3392 » » <i>testiculatum</i>	50	3466 » » <i>retorta</i>	10
3393 » » <i>violaceum</i>	30	3467 » <i>Chaenostoma fastigiatum</i>	10
3394 <i>Cardiospermum Halicacabum</i>	8	3468 » » <i>fl. albo</i>	24
3395 » » <i>microcarpum</i>	8	3469 » » <i>hispidum</i>	—
3396 <i>Carduus benedictus</i>	2	3470 » » <i>polyanthum</i>	10
3397 » <i>Marianus</i> , Mariendistel	25	3471 <i>Cheiranthus annuus</i> , Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt	20 Gr. 15 Gr. 1
3398 » » <i>nigrescens</i>	25	3472 Englische Sommer-Levkoyen, beste Qualität , in 36 verschiedenen Farben, separat jede 20 Gr. 1 1/2 <i>fl.</i> , 400 Korn 1 1/2	—
3399 » » <i>virescens</i>	10	3473 Dieselben gemischt 20 Gr. 30 Gr. 400 K.	4
3400 <i>Celosia argentea</i> , rosa in weiss übergehend, hübsch	10	3474 Neue blattrothe englische Sommer-Levkoye 20 Gr. 50 Gr. 100 Korn	2
3401 » » <i>cristata</i> , Hahnenkamm, gemischt	12	3475 » » brilliantrosa englische Sommer-Levkoye	20 Gr. 2 <i>fl.</i> , 100 Korn
3402 » » » 12 Farben separat	20	3476 » » dunkelkupferroth engl. Sommer-Levkoye	20 Gr. 2 <i>fl.</i> , 100 Korn
3403 » » » macrocephala	25	3477 » » nankinggelb engl. Sommer-L. 100 K.	2
3404 » » » <i>nana amarautina</i>	25	3478 Englische niedrige frühblühende Sommer-Levkoyen , in 12 Sorten, separat jede	20 Gr. 2 1/2 <i>fl.</i> , 400 Korn
3405 » » » <i>argentea</i>	50	3479 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 1/2 <i>fl.</i> , 400 K.	4
3406 » » » <i>atropurpurea</i>	25	3480 Engl. Bouquet-Sommer-Levkoyen , neue sehr verzweigte Gattung, jede Pflanze ein pyramidenförmiges Bouquet bildend, prachvoll. 12 Sorten, separat, jede 20 Gr. 65 Gr. 100 Korn	2
3407 » » » <i>atrorosea</i>	50	3481 Dieselben gemischt	50 » 500 » 6
3408 » » » <i>aurea</i>	45	3482 Neue canariengelbe » 100 » 100 » 3	
3409 » » » <i>coccinea</i>	25	3483 » chamolis-rosa » 100 » 100 » 3	
3410 » » » <i>kermesina</i>	35	3484 » lasurblaue » 100 » 100 » 3	
3411 » » » <i>lutea</i>	35	3485 » weisse 1000 Korn 30 » 100 » 4	
3412 » » » <i>lutescens</i>	50	3486 Englische grossblumige Sommer-Levkoyen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigere Wuchs und längere Blüthezeit aus, im Effect die gewöhnlichen englischen Sorten bei Weitem übertreffend. 30 verschiedene Farben, separat jede 20 Gr. 60 Gr. 100 Korn 1 1/2	
3413 » » » <i>purpurea splendens</i>	20	3487 Dieselben gemischt	40 » 400 »
3414 » » » <i>rosea</i>	25		
3415 » » » splendens	50		
3416 » » » <i>sulphurea</i>	35		
3417 » » » <i>violacea</i>	25		
3418 » » » gemischte Zwerg-	20		
3419 » <i>pyramidalis alba</i>	10		
3420 » » <i>atroviolacea</i>	10		
3421 » » <i>aurea</i>	6		
3422 » » <i>coccinea</i>	6		
3423 » » <i>nana</i>	25		
3424 » » » <i>aurantiaca</i> , reizend	—		
3425 » » » <i>purpurea</i>	10		
3426 » » » <i>robusta</i> , neu	50		
3427 » » » <i>sanguinea</i>	10		
3428 » » » <i>sulphurea</i>	13		

- No. Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben $\frac{1}{4}$ Gefüllte. Sehr zu empfehlen. In 6 prachtvollen Farben, separat jede 20 Gr. 150
- 3541 Dieselben gemischt 20 Gr. $3\frac{1}{2}$ *fl.*, 200 Korn 2
- 3542 **Frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen** mit Lackblatt, prachtvoll in 6 Sorten, separat jede 100 Korn 4
- 3543 Dieselben gemischt 1000 K. 16 *fl.*, 200 Korn 4
- 3544 **Pyramiden - Stangen - Herbst - Levkoyen**, prachtvoll Gattung mit grossen Dolden, 12 stark ins Gefüllte schlagende Sorten, separat jede 20 Gr. $4\frac{1}{2}$ *fl.*, 100 Korn 3
- 3545 Dieselben gemischt 20 Korn 200 Korn 4
- 3546 **Rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen**, prachtvoll Gattung, 6 Sorten, separat jede 100 Korn 3
- 3547 Dieselben gemischt 20 Gr. $3\frac{1}{2}$ *fl.*, 200 Korn 5
- 3548 Neue **monströs blühende Herbst-Levkoyen**, siehe Neuheiten Seite 6, ausserordentlich prächtige Sorte, 6 Farben separat jede 100 Korn 25 Korn 6
- 3549 Dieselben gemischt 1000 Korn $3\frac{1}{2}$ *fl.*, 50 Korn 8
- 3550 **Niedrige kugelblüth. Herbst-Levkoyen**, carmoisin, äusserst prächtige Varietät, schöne Farbe, 20 Gr. $2\frac{1}{2}$ *fl.*, 100 Korn 3
- 3551 **Perpetuelle od. Kaiser-Levkoyen**. Diese prachtvoll Gattung, im Bau der Pflanze u. Blumen eine Vervollkommnung der englischen Herbstlevkoyen, tritt nach den frühblühenden Herbstlevkoyen in Blüthe und verbindet die unschätzbare Eigenschaft, unangeseht mehrere Jahre fortzubühen. Folgende durchaus stark-gefüllte Sorten, separat 20 Gr. $4\frac{1}{2}$ *fl.*, 100 Korn 8
- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| No. 1. Carmiroth. | No. 13. Blassblau. |
| 2. Violett. | 14. Blassroth. |
| 3. Rosenroth. | 15. Blassbraun. |
| 4. Hellblau. | 16. Pfirsichblüthe. |
| 5. Carmirosa (hellpurpur). | 17. Mordorée. |
| 6. Weiss. | 18. Leuchtead kupferroth. |
| 7. Fleischfarbe. | 19. Kupferfarbig. |
| 8. Dunkelblau. | 20. Lilla. |
| 9. Dunkelpurpur. | 21. Carmoisin breunend. |
| 10. Dunkelash-grau. | 22. Lasurblau. |
| 11. Dunkelcarmin. | 23. Dunkelviolett. |
| 12. Dunkelcarmoisin. | 24. Hellcarmin. |
| 25. Dunkelviolett mit Lackblatt. | |
| 26. Schwefelgelb | |
| 27. Fleischfarbe | |
| 28. Feuerroth | |
| 29. Hellcarmin | |
| 30. Pfirsichblüthe | |
- 3552 Dieselben gemischt 20 Gr. 75 *fl.*, 200 Korn 4
- 3553 Englische **grossblumige Kaiser-Levkoyen**, sehr zu empfehlen, 14 Farben, separat jede 20 Gr. $4\frac{1}{2}$ *fl.*
- Folgende 100 Korn:
- | | |
|---------------------------------------|---|
| No. 1. Carmoisin | 3 |
| 2. Dunkelblau | 3 |
| 3. Blassroth, extra | 3 |
| 4. Rosa | 3 |
| 5. Carmin | 3 |
| 6. Pfirsichblüthe | 3 |
| 7. Weiss | 3 |
| 8. Carmirosa | 3 |
| 9. Mordorée | 3 |
| 10. Braunviolett | 3 |
| 11. Dunkelcarmoisin | 3 |
| 12. Dunkelviolett | 3 |
| 13. Fleischfarbe | 3 |
| 14. Hellblau | 3 |
| 15. Dunkelpurpur, prachtvoll Farbe | 5 |
| 16. Brillantrosa | 5 |
| 17. Weiss mit rosa Anflug, prachtvoll | 5 |
| 18. Schwefelgelb mit Lackblatt | 5 |
| 19. Weiss mit Lackblatt | 5 |
| 20. Neue dunkelblutrothe, prächtig | 5 |
- 3554 Dieselben gemischt 20 Gr. 90 *fl.*, 200 Korn 4
- No. 3555 Neue **Bouquet-Kaiser-Levkoyen**, von schönem kugeligem Habitus, extra gefüllt.
- | | |
|------------|---------------|
| 1. Purpur. | 4. Violett. |
| 2. Rosa. | 5. Weiss. |
| 3. Carmin. | 6. Carmoisin. |
- separat, jede 100 Korn 5
- 3556 Dieselben gemischt 1000 K. 1 *fl.*, 100 Korn 4
- 3557 **Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen**, die echte alte perennirende Sorte, grosse umfangreiche Büsche bildend, unserer eigenen sorgfältigen Kultur. 24 extra ins Gefüllte schlagende Farben, separat, jede 20 Gr. 75 *fl.*, 100 Korn 2
- 3558 Dieselben gemischt 50 Korn 200 Korn 4
- 3559 **Winter-Levkoyen mit Lackblatt** in folgenden extra gefüllten Sorten:
- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Carmoisin. | 5. Rosa. |
| 2. Dunkelblau. | 6. Schwefelgelb. |
| 3. Fleischfarbig. | 7. Violett. |
| 4. Blassroth. | 8. Weiss. |
- separat, jede 20 Gr. 100 *fl.*, 100 Korn 2 $\frac{1}{2}$
- 3560 Dieselben gemischt 75 Korn 200 Korn 5
- 3561 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen**:
- | | |
|---|---|
| 1. Carmoisin, prachtvoll | 2 |
| 2. Dunkelblau, extra | 2 |
| 3. Pfirsichblüthe, 5. Carmin, 6. Violett, jede 20 Gr. 4 <i>fl.</i> , 100 Korn | 3 |
| 7. Neue weisse sehr stark gefüllte, prächtige Sorte | 8 |
- 3562 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 *fl.*, 200 Korn 4
- 3563 **Frühblühende grossblumige Winter-Levkoyen**. Unter den Herbst-, Kaiser- und Winter-Levkoyen ist diese eine der **grösstblumigsten** u. **grösstöldigsten** Klasse.
- In 12 ausgewöhnlich ins Gefüllte fallenden Farben separat 20 Gr. $2\frac{1}{2}$ *fl.*, 100 Korn 2
- 3565 Dieselben gemischt, 20 Gr. 2 *fl.*, 200 Korn 4
- 3566 Neue **grossblumige Kronen-Winter-Levkoyen**, prächtige dankbarblühende Gattung in folgenden brillanten Farben:
- | | |
|--|---|
| 1. Carmoisin, 2. Dunkelblau, 3. Hellroth, 4. Rosa, 5. Weiss, separat jede 1000 Korn 40 <i>fl.</i> , 100 Korn | 5 |
|--|---|
- 3567 Dieselben gemischt 1000 K. 30 *fl.*, 100 Korn 4
- 3568 **Neueste Victoria-Winter-Levkoyen**. Eine ganz auffallend prachtvoll Klasse mit doppelröhrligen, kugelförmigen Blumen in grossen, dichten Dolden. 1. Schneeweiss, 2. Carmin, 3. Carmoisin, brillant, 4. Dunkelblau, 5. Scharlach, separat jede 100 Korn 20 *fl.*, 25 Korn 6
- 3569 Dieselben gemischt 1000 K. $3\frac{1}{2}$ *fl.*, 100 Korn 12
- 3570 **Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen**, baumartige mit unverzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll:
- | | |
|---|---|
| 1. Carmoisin, extra 20 Gr. $3\frac{1}{2}$ <i>fl.</i> , 100 Korn | 3 |
| 2. Weiss, extra | 3 |
| 3. Dunkelviolett, extra | 5 |
- 3571 Dieselben gemischt, 2 Korn 200 Korn 4
- 3572 **Cocardeau - Stangen - Winter - Levkoyen**, baumartige mit verzweigten grossen Dolden:
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Alboni, zartrosa | 20 Gr. 75 <i>fl.</i> , 100 Korn | 2 |
| Blassroth | 75 Korn | 2 |
| Braunviolett | 90 Korn | 3 |
| Fleischfarbe | 50 Korn | 2 |
| Königsblau | 50 Korn | 2 |
| La Grissette, dunkelviolett | 50 Korn | 2 |
| Rose prolifera | 75 Korn | 2 |
| Sultan Saladin, carmin | 75 Korn | 2 |
| Lenormand's blaue, extra | 150 Korn | 5 |
| weisse, extra | 150 Korn | 5 |
- 3573 Dieselben gemischt 20 Gr. 36 *fl.*, 200 Korn 4
- 3574 **Cheiranthus cheiri** fl. pl., gefüllter Goldlack 20 Gr. 25
- Stangen-Lack**
- | | | |
|----------------------------------|----------|---|
| 1. Extra gefüllter dunkelbrauner | 100 Korn | 2 |
| 2. » hellbrauner | 100 Korn | 1 |
| 3. » schwarzbrauner | 100 Korn | 2 |
| 4. » dunkelblauer | 100 Korn | 3 |
| 5. » gelber od. Eier- | 100 Korn | 3 |
| 6. » bronzefarbiger | 100 Korn | 4 |

No.				No.		20 Gr. Preise
7.	Extra gefüllter gestreifter, extra.	100 K.	4		bitus und Blütenreichtum znr Species wie bei Tagetes signata, pumilla; reizend schön.	
8.	» » canariengelber	100 »	5		1000 Korn 4 $\frac{1}{2}$, 25 Korn	— 6
9.	» » braunvioletter, extra	100 »	5	3604	Chrysanthemum coronarium album pl.	3 1
10.	Rosenförmiger schwarzbrauner, ganz extra	100 K.	4	3605	» coronarium luteum pl.	3 1
11.	» dunkelbrauner	100 »	5	3606	» fastuosum pl.	10 3
12.	» goldgelber, extra, neu	100 »	3	3607	» nanum luteum plenum	3 1
13.	» gelblichweisser, neu, extra	100 »	6	3608	» » album plenum	3 1
14.	» dunkelvioletter, ganz extra	100 »	6	3609	» » ochroleucum pl.	10 2
15.	Neuer gefüllter weisser, im spätern Blü-			3610	» » ochroleucum pl.	4 1
	hen mit gelblichem Schein, auffallend			3611	» pompanicum album	
	schön 1000 K. 30 $\frac{1}{2}$, 100 K.	4			plenum, neu, reiz-	
16.	Extra gefüllter dunkelbrauner	100 »	3		zend	10 2
17.	» » schwarzbrauner	100 »	4	3612	» » luteum plenum,	10 2
18.	» » dunkelblauer	100 »	5		neu, reizend	10 2
19.	» » goldgelber	100 »	5	3613	» » nanum fastuosum	
20.	» » braunvioletter, ganz extra.	100 »	6		luteum, neu, reiz-	
					zend	12 2
Busch-Lack.				3614	» » multicaule	6 1
21.	Gefüllter dunkelbrauner	100 K.	2	3615	» » f. albo	12 2
22.	» » schwarzbrauner	100 »	3	3616	» » tricolor annulatum	6 1
23.	» » dunkelblauer	100 »	3	3617	» » atrococcineum	6 1
24.	» » bronzefarbiger, extra	100 »	3	3618	» » purpureum	6 1
25.	» » braungestreifter	100 »	3	3619	» » Dunstii Album plen.	10 2
26.	» » violettgestreifter	100 »	3	3620	» » atropurpureum	35 4
27.	» » braunvioletter	100 »	4	3621	» » luteum plenum	12 2
28.	» » goldgelber	100 »	3	3622	» » » versicolor pleno, in	
29.	» » canariengelber	100 »	4		neuen Farben	10 2
30.	Rosenförmiger braunvioletter, kugelig			3623	» » Burridgeanum	4 1
	dichtgefüllt, prachtvoll	100 K.	3	3624	» » venustum	4 1
31.	» » brauner, prachtvoll	100 »	6	3625	Chrysocephalum apiculatum,	
32.	» » schwarzbrauner, kugelig dichtgefüllt,				neue australische, reizende Im-	
	prachtvoll 100 K.	4			mortelle, ähnlich Moria nitida, aber	
33.	Neuer gefüllter weisser, im spätern Blü-				noch schöner 100 Korn	— 4
	hen mit gelblichem Schein. Auffallend					12 2
	schön 1000 K. 30 $\frac{1}{2}$, 100 K.	4		3626	* Cistus guttatus, hübsch	12 2
Zwerg-Busch-Lack.				3627	Citrullus, siehe Seite 26.	
34.	Gefüllter dunkelbrauner	100 K.	2	3628	Clarkia elegans alba pura, neu	4 1
35.	» » hellbrauner	100 »	2	3629	» » alba plena	6 1
36.	» » dunkelblauer	100 »	3	3630	» » carnea	4 1
37.	» » bronzefarbiger	100 »	3	3631	» » rosea	4 1
38.	» » gelber	100 »	3	3632	» » splendens fl. pl.	5 1
Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.				3633	» » violacea plena	4 1
3575	Alle 38 Sorten à 100 K. für 4 $\frac{1}{2}$			3634	» » gefüllte gemischt	3 1
3576	Dieselben gemischt à 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$, 200 K.	4		3635	» » pulchella, roth	3 1
				3636	» » caryophyllioides	9 2
				3637	» » carnea	4 1
3577	Einfacher Goldlack, dunkelbrauner	5	1	3638	» » ambriata alba	5 1
3578	» » » dunkelblauer	6	1	3639	» » grandiflora	4 1
3579	» » » gelber	8	1	3640	» » f. albo	3 1
3580	» » » schwarzbrauner früh-			3641	» » f. pleno	8 2
	blühender Dresdner Busch-			3642	» » integripetala, roth	4 1
3581	» » plectitri Busch	8	2	3643	» » f. pleno, rothgefüllt	9 2
3582	» » bronzefarbener Busch	10	1	3644	» » f. albo, weiss	4 1
3583	» » weisslichgelber grossbl. Busch	25	3	3645	» » » pleno, weissgef.	10 2
3584	» » carmoisinrother grossblumiger	25	3	3646	» » marginata	9 2
3585	» » violettrother, grossblumiger			3647	» » nana (Tom Thumb)	4 1
	Busch	12	2	3648	» » » alba	6 2
3586	» » gemischt	4	1	3649	» » » carnea	9 2
3587	* Cheiranthus incrassatus, neu, rosa	13	3	3650	» » » ambriata	25 3
3588	* » » maritimus, rothe Meer-			3651	» » » undulata, neu	25 3
	Levkoye	2	1	3652	» » » f. pleno	50 4
3589	» » » weisse	3	1	3653	» » » marginata	50 4
3590	» » » fleischfarbige	18	2	3654	» » » marginata	4 1
3591	» » » bicolor, rosa	10	2	3655	» » » f. pleno	19 3
3592	» » » compactus, neu	90	4	3656	» » » nana (Tom Thumb)	5 1
3593	» » » albus	10	2	3657	» » » alba	5 1
3594	* » » luteus	25	4	3658	» » » carnea	25 4
3595	* » » mutabilis, neu	12	2	3659	» » pulcherrima	3 1
3596	Chenopodium Atriplicis	4	1	3660	» » » ambriata	5 1
3597	» » pyramidale, neu, schön	50	6	3661	» » » integripetala	13 2
3598	» » scoparium	12	2	3662	» » » marginata	25 3
3599	* Chloria grandiflora, reizende Gen-			3663	» » » marginata	25 3
	tianee mit glänzend grünen Blät-			3664	Cleome arborea	25 3
	tern, schönen grossen gelben			3665	» » decandra 50 Korn	— 4
	Blumen, üppig gewöhnlichem			3666	» » grandiflora 25 »	— 4
	Gartenboden wachsend. Same			3667	» » graveoleus 50 »	— 4
	sehr fein	65	4	3668	» » iberica 50 »	— 4
3600	* » » grandiflora aurea, neu.			3669	» » integrifolia, neu	— 4
	1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$, 50 Korn	—	4	3670	» » muricata	25 3
3601	* Chrysanthemum carinatum (tricolor)	4	1	3671	» » pentaphylla 50 Korn	— 4
3602	» » carinatum luteum	4	1	3672	» » pungens 50 »	— 4
3603	» » » pumilum, neue niedrige,			3673	» » purpurea	18 3
	gedrungene, reichblühende			3674	» » rosea	12 2
	in brillantem Farbenspiel.			3675	» » rufa 50 Korn	— 4
	Dasselbe Verhältniss im Ha-			3676	» » speciosissima	12 2

		20 Gr. Preise				20 Gr. Preise	
No.		Sgr.	Apr.	No.		Sgr.	Apr.
3677	Cleome spec. Indiae	50	Korn	3727	*Collomia coccinea à Kil. 25	2	1
3678	» spinosa	—	14	3728	» grandiflora à Kil. 25	2	1
3679	» trachysperma	—	9	3729	» linearis	5	1
3680	» triphylla	50	Korn	3730	*Commelina coelestis	12	2
3681	» unguiculosa	50	»	3731	» » alba	13	2
3682	» violacea	50	»	3732	» » variegata	12	2
3683	» viscosa	30	»	3733	*Convolvulus Cupanlanus, sehr		
3534	Clianthus Dampieri. Diese wunder- voll schöne Schmetterlingsblume von Australien blüht leicht und überaus reich im ersten Jahre aus Samen. Die grossen Blumen sind leuchtend scharlach blutroth mit schwarzem Auge und hängen in lan- gen Trauben aus den Achseln der schönen, gefiederten Balaubung. In trockenen Jahren wächst dieselbe selbst üppig im freien Lande in einer Mischung von Heideerde, Sand und Lehm, zu gleichen Theilen. In feuchten Jahren müssen die Pflanz- en durch ein Glasdach vor Regen geschützt und auch sonst nur in einer, einen Fuss weiten Entfernung vom Stamm begossen und jede Be- feuchtung des letzteren vermieden werden. 1000 Korn 3 <i>Sgr.</i> , 50 Korn	—	6	3734	» » » niedlich	10	2
3685	Clianthus Damp. albiflorus. 4 Korn	—	12	3735	» » » stratus, prächtig nelken- artig gestreift	25	4
3686	» » » purpureus. 4 »	—	12	3736	» » » tricolor à Kil. 20	2	1
3687	* Cliantonia elegans	20	2	3737	» » » fl. albo pleno	10	2
3688	» » » pulchella	50	3	3738	» » » fl. coerulesc. pl.	4	1
3689	» » » atropurpurea	100	4	3739	» » » albus à Kil. 20	2	1
3690	» » » alba	100	4	3740	» » » oculatus, weiss mit schwarzem Auge	10	2
3691	» » » atrocaerulea (rubra)	50	3	3741	» » » azureus à Kil. 20	2	1
3692	» » » azurea grandiflora	150	4	3742	» » » violaceus stratus, azurblau mit dunkel- violett gestreift	25	4
3693	Clitoria brasiliensis, neu, rosililla 10 K.	—	4	3743	» » » monstrosus à Kil. 25	2	1
3694	» » » coelestis	13	3	3744	» » » plenissimus albus	25	4
3695	» » » geminata	12	2	3745	» » » albus oculatus	40	4
3696	» » » atrocaerulea	12	2	3746	» » » » stratus violaceus	—	4
3697	» » » heterophylla	5 Korn	—	3747	» » » » » azureus	50	4
3698	» » » Mariana	10 Korn	—	3748	» » » » » azureus	25 Korn	—
3699	» » » tenuata	12	2	3749	» » » » » stratus atroviolaceus	—	4
3700	» » » alba	12	2	3750	» » » » violaceus	25	4
3701	» » » grandiflora	12	2	3751	» » » » gemischt	25	4
3702	» » » atrocaerulea	12	2	3752	» » » speciosus atropurpureus, à Kil. 40	2	1
3703	» » » flore pleno, neue	20	3	3753	» » » stratus	25	2
3704	» » » lilacino	20	3	3754	» » » subcoeruleus	40	2
3705	» » » lilacino	12	2	3755	» » » splendens	25	2
3706	» » » pallida	12	2	3756	» » » fl. pleno	25	4
	Die Clitorien sind sehr schön- und reichblühende Schlingpflanzen.			3757	» » » unicanalis, mit einem auf- rechtstehenden Stengel, prächtigen grossen, dun- kelblauen Blumen	10	2
3707	Coccinia indica. Prachtvolle Schling- pflanze mit schönen 10Cm. langen, fast ebenso breiten, glatten, glän- zenden dunkelgrünen, fünfeckigen Blättern und grossen schneeweissen glockenförmigen Blumen, welche in Menge zwischen der schönen Balaubung hervortreten, auch später mit reizenden glän- zenden dunkelrothcaroten Früchten geziert. Von grosser Beklei- dungsfähigkeit, noblem Habitus	100	4	3758	* » » violaceus, prachtvoll dun- kelviolett, sehr gross- blumig	2	1
3708	» » » diversifolia, mit gelben Blü- men und grünen, weiss marmo- rirlen Früchten	10 Korn	—	3759	» » » tricolor, gemischt	20	2
3709	» » » Mac Kennii, mit rothen, weiss marmorirten Früchten 10 Korn	—	4	3760	» » » siculus, hübsch	10	2
3710	» » » quinquefolia, neu	10	3	3761	Corethrogyne spathulata, neu	—	6
3711	» » » Collinsia bartasaeifolia	3	1	3762	Corydalis sempervirens	30	5
3712	» » » fl. albo	4	1	3763	*Cosmanthus fimbriatus, gefranste	9	2
3713	» » » bicolor	à Kil. 40	2	3764	Cosmea bipinnata	6	1
3714	» » » atrorubens	3	1	3765	» » » exaristata, neu	25	3
3715	» » » candidissima	3	1	3766	» » » purpurea, dunkelrothe	6	1
3716	» » » fl. albo	3	1	3767	» » » chrysanthemifolia, neue gelb- blühende	50 Korn	—
3717	» » » carnea	3	1	3768	Cosmidium Burrigeum	3	1
3718	» » » major	à Kil. 40	2	3769	» » » atropurpureum	6	1
3719	» » » bicolor marginata, à Loth	5	1	3770	» » » Engelmanni, niedrig leuch- tend gelb, sehr reichblühend, reizend	5	1
3720	» » » orybosia	9	2	3771	» » » filiforme, fadenblättrig	8	1
3721	» » » grandiflora	3	1	3772	*Cotula aurea	8	1
3722	» » » heterophylla	9	2	3773	» » » coronopifolia	9	1
3723	» » » multicolor	3	1	3774	Crambe filiformis	20 Korn	—
3724	» » » marmorata	3	1	3775	» » » hispanica, niedrig	50	6
3725	» » » verna, echt	19	3	3776	Crepis Dioscoridis (Drummondii)	4	1
3726	» » » violacea	—	6	3777	» » » rubra, rother	3	1
				3778	» » » fl. albo, weisser	3	1
				3779	*Cryptostemma hypochaeriacum	12	2
					Cucumis, seltene, reizende Species, siehe Seite 26.		
					Cacurbita, seltene, reizende Species, siehe Seite 26.		
				3780	Cuphea eminens 1000 K. 40 <i>Sgr.</i> , 50 K.	—	3
				3781	» » » Galeottiana	100	4
				3782	» » » minima, hochrothe	25	3
				3783	» » » ocyrnoides, sehr schön 50 Korn	—	4
				3784	» » » platycentra	65	4
				3785	» » » aurea variegata, neu 100 Korn 20 <i>Sgr.</i> , 25 Korn	—	6
				3786	» » » purpurea, in vielen Nuancen	12	2
				3787	» » » kermesina	25	3
				3788	» » » silenoides	12	2
				3789	» » » atrigulosa	60 Korn	—
				3790	» » » Zinapani	12	1

No.		20 Gr. Price	
3791	<i>Cyclanthera explodens</i>	25	5
3792	» pedata, schön	5	1
	Beide sehr werthvolle schöne rasch- wachsende Schlingpflanzen.		
3793	<i>Cynoglossum coelestinum</i> . Kil. 50	3	1
3794	» <i>Hayal</i>	6	1
3795	» <i>linifolium</i> , weisses Vergissmei- nicht Kil. 30	2	1
3796	<i>Dahlia arborea</i> , Neuheit . 4 Korn	—	10
3797	» <i>coccinea</i>	20	3
3798	» <i>flora pleno</i> , Neuheit	—	6
	100 Korn 4 Korn	—	6
3799	» <i>imperialis</i> 100 K. 15 Korn, 20 K.	—	4
3800	» <i>rosea</i> 100 » 20 » 20 »	—	5
3801	» <i>mexicana atrosanguinea</i>	25	4
3802	» <i>repens</i>	25	4
3803	<i>Datura ceratocaula</i>	3	1
3804	» <i>atroviolacea plenissima</i>	18	3
3805	» <i>cochinchinensis</i> , schön	10	2
3806	» <i>fastuosa alba simplex</i> , gross- blumige weisse, wohlriech.	25	3
3807	» » blauegefüllt	5	1
3808	» » weissegefüllt	5	1
3809	» » <i>Huberiana</i> , prachtvoll, sehr grossblumig, gefüllt	10	2
3810	» » » <i>alba plena</i>	15	3
3811	» » » <i>albo-lutea</i> , schön	15	3
3812	» » » <i>cupreata-violacea</i>	25	3
3813	» » » 10 prächtige Varietäten, separat, jede	12	3
3814	» » » alle 10 Var. für	20	2
3815	» » » gemischt	12	2
3816	» » <i>splendida</i> , schön	25	3
3817	» <i>ferox</i> , Blattpflanze	3	1
3818	» <i>guayaquilensis</i>	6	1
3819	» <i>gigantea</i>	4	1
3820	» <i>Hummata</i>	3	1
3821	» <i>humilis flava chlorantha fl. pl.</i> , sehr hübsche Species mit gelben gefüllten Blumen	8	1
3822	» » <i>alba plena</i> , schön	12	2
3823	» <i>Metel</i> (<i>carthaginiensis</i>)	4	1
3824	» <i>quercifolia</i>	4	1
3825	» <i>Stramonium</i>	5	1
3826	» <i>Wrighti</i> (<i>meteloides</i>)	5	1

Rittersporn.

3827	<i>Delphinium Ajacis elatior flore pleno</i> , hoher gefüllter Rittersporn, siehe Abbildung unseres Katalogs für 1868, S. 30, in 12 Farben separat, jede Kil. 100	4	—
3828	<i>Delphinium Ajacis elatior</i> , gemischt Kil. 80	3	—
3829	» <i>Ajacis nanum fl. pleno</i> , niedriger gefüllter Rittersporn, siehe Abbildung in unserm Katalog für 1868, Seite 30, in 12 Farben separat, jede Kil. 100	4	—
3830	» » <i>nanum</i> , gemischt » 80 »	3	—
3831	» » <i>hyacinthiflorum</i> , hyazin- thenblüthiger Rittersporn, Blumen dichtgefüllt, sehr grosse gedrungene Blüthen- kolben, siehe Abbildung Seite 30 unseres Katalogs für 1868. In 12 Farben separat jede Kil. 120	5	—
3832	» » » gemischt » 80 »	4	—
3833	» » <i>ranunculiflorum plenissi- mum</i> , siehe Abbildung S. 5 unseres Katalogs für 1868, in 9 Farben, sepa- rat, jede Kil. 7½	7	—
3834	» » » gemischt » 5 »	5	—
3835	» » <i>striatiflorum plenum</i> , neue gestreifte: 1. Weiss m. violett gestreift	5	2
	2. » » carminrosa »	9	2
	3. » » lilla »	35	4
	4. » » lazur u. violett gestreift	50	4

No.		20 Gr. Price	
3836	<i>Delph. Aj. striatum</i> gemischt	7	2
3837	» <i>Consolida flore pleno</i> , gefüllter Levkey-Rittersporn , siehe Abbildung Seite 31 im Katalog f. 1868, in 8 Farben, separat, jede Kil. 6	6	—
3838	» » gemischt	4	—
3839	Dreifarbiger (<i>carmoisin, rosa und violett</i>) dichtgefüllter Levkey- Rittersporn Kil. 10	6	2
3840	» (<i>himmelblau, rosa und violett</i>) dichtgefüllter Levkey-Ritter- sporn Kil. 15	12	3
3841	» gemischt	10	2
3842	Neuer reinweisser Levkey-Ritter- sporn Kil. 10	8	2
3843	<i>Delphinium Consolida pumilum</i> (<i>candelabrum</i> , Koerber), neuer Zwerg-Levkey-Rittersporn in 6 Farben.	—	30
3844	» Dieselben gemischt 20 Gr. ¾	—	6
3845	» <i>cardopetalum</i> Kil. 2½	3	1
3846	» <i>Requiani</i>	25	4

Dianthus chinensis.

Chineser- Nelke.

3847	» Gefüllte, in reichem Farbenspiel, gemischt	5	1
3848	» <i>plenissimus</i> , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel ge- mischt	9	2
3849	» <i>albus</i> , reinweiss, dichtgefüllt	9	2
3850	» <i>picturatus</i> , weiss mit carmin gefleckt, dichtgefüllt	25	4
3851	» <i>atrococcineus</i> , rein dun- kelscharlach, dichtgefüllt.	25	4
3852	» <i>sanguineus</i> , rein leuchtend blutroth, dichtgefüllt	25	4
3853	» 10 andere Farben, separat, jede	12	2
3854	» alle 10 Varietäten zusammen für	—	16
3855	» <i>pictus simplex</i> , weiss mit roth ge- decktem Auge	4	1

Dianthus chinensis imperialis.

Kaiser-Nelke.

3856	» Gefüllte in vielen Farben gemischt	5	1
3857	» <i>plenissimus</i> , dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel	9	2
3858	» <i>albus plenus</i>	12	2
3859	» <i>atrococcineus plenus</i> , sehr schön	12	2
3860	» <i>atropurpureus plenus</i> , sehr schön	12	2
3861	» <i>atroscus rubrus striatus plenus</i> 50 Korn 4 Korn	—	—
3862	» <i>atrosanguineus plenus</i> , sehr schön	8	2
3863	» <i>atroviolaceus plenus</i> , prachtvoll	25	3
3864	» <i>carmineus rubro-striatus plenus</i> 50 Korn 4 Korn	—	—
3865	» <i>compactus fl. pl.</i>	9	2
3866	» <i>atrosanguineus pl.</i>	9	2
3867	» <i>miniatus pl.</i> , neue, leuch- tend zinnrothe, prächtige Varietät. 50 Korn 3 Korn	—	—
3868	» <i>roseus plenissimus</i> , ein- farbig leuchtend rosa	—	—
3869	» <i>coronatus</i> weiss, breit carmoisin gestreift	6	1
3870	» <i>fl. pleno</i> , neue gefüllte, prach- tvoll	20	3
3871	» <i>fl. albo rubro striato pl.</i> , weiss, roth gestreift	9	2
3872	» <i>rubro albo striato pl.</i> , roth, weiss gestreift	9	2
3873	» <i>marginatus plenissimus</i> , prach- tvoll dunkelcarmoisin, breit weisse- geränderte Varietät	25	3
3874	» <i>nanus flore atrosanguineo pleno</i>	12	2
3875	» <i>carmineus plenus</i> , neu 50 K.	—	3
3876	» <i>cupreus plenus</i>	12	2
3877	» <i>eximius</i> , neu	100	4

No.		20 Gr. Preise	
		<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
3878	* nanus roseus plenus	25	3
3879	» gemischt	10	2
3880	* pumilus plenus, kupferroth, 5 Cm. h.	12	2
3881	» * atroseus plenus 50 Korn	—	3
3882	* nigro-purpureus plenus, eigenthümlich	9	2
3883	* pictus simplex	5	1
3884	* plenissimus pictus, prachtvoll	12	2
3885	* roseus plenus, leuchtend rosa, prachtvoll	30 Korn	—
3886	* rubro-violaceus, brillant violett-roth, prachtvoll	30 Korn	—
3887	* striatus atropurpureus plenissimus, dichtgefüllt, weiss mit purpur-carmoisin gestreift	16	3

Dianthus hybridus.

3888	* atropurpureus fl. pl.	5	1
3889	* atroseus fl. pl.	6	1
3890	* atrovioleaceus fl. pl.	5	1
3891	* corymbosus fl. pl.	6	1
3892	* Gardnerianus fl. pl.	6	1
3893	* plenissimus	10	2
3894	» gemischt	5	1

Dianthus Heddwigi.

3895	* (giganteus), in den prachtvollsten Nüancen	9	1
3896	* albus plenus	10	1
3897	* nanus plenus, gefüllte Zwerg-varietät, besonders schön zu Einfassungen	15	2
3898	* atropurpureus plenus, grossblumig, dunkelpurpur, dichtgefüllt	12	2
3899	* atrosanguineus plenissimus	15	2
3900	* atrosanguineus striato-carmineus plenissimus, neu	50 Korn	—
3901	* compactus plenissimus:		
3902	» kermesinus, neu	50 Korn	—
3903	» marginatus, neu	50	—
3904	» ornatus, neu	50	—
3904	* diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen	50	4
3905	* fl. pleno, gefüllt, in reichem Farbenspiel gemischt	12	2
3906	* grandiflorus albus plenissimus	12	2
3907	* striatus plenissimus	12	2
3908	* hybridus imperialis fl. pl., in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt, prachtvoll gezeichnet	12	2
3909	* lilacinus	10	2
3910	* marginatus plenissimus, dunkelcarmoisin mit weissen Rändern, dichtgefüllt, prachtvoll	50	4
3911	* maximus plenissimus, gefüllte grossblumige im prachtvollsten Farbenspiel	24	3
3912	* nanus atropurpureus striatus plenissimus, neu	50 Korn	—
3912	* roseus, neu 100 K. 20 <i>fl.</i> ; 25 K.	—	6
3913	* plenissimus nigricans, neu	50 Korn	—
3914	* » roseus, neu	50	—
3915	* » splendens, neu	50	—

Dianthus laciniatus.

3916	* Einfache in dem herrlichsten Farbenspiel	9	1
3917	* Gefüllte Var. der echten Species	12	2
3918	* atropurpureus plenissimus, sammtig dunkelroth, sehr grossblumig, extra schön	20	3
3919	* compactus pictus plenissimus, schneeweiss, roth gefleckt	100	5
3919	* hybridus caryophylloides fl. pl., sehr distincte Hybride in prächtigen gefüllten Nüancen	12	2
3920	* insigne, carmin mit weissem Saum, dichtgefüllt	50 K.	—
3921	* maximus plenissimus, dichtgefüllte, grossblumige in dem reichsten Farbenspiel	50	4

No.		20 Gr. Preise	
		<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
3922	* roseus, leuchtend rosa, constante, reizend schöne Varietät	50	4
3923	* Dianthus dentosus hybr., hübsche Zwerg-Hybride	19	2
3924	» dent. hybr. 6 Farben separ., jede » » hybr. fl. pl., neue gefüllte immerblüh. Zwerg-Hybriden, reizend schön:	25	3
3925	» » atrococcineus	25 Korn	—
3926	» » atrosanguineus	25	—
3927	» » lilaceus	25	—
3928	» » purpureusplendens	25	—
3929	» » gemischt	50	4
3930	* superbus hybridus grandiflorus, merkwürdige Hybride zwischen D. Heddwigi und superbus, mit den grossen Blumen der ersteren und den auffallend tiefingeschnittenen Petalen der letzteren in reizendem Farbenspiel	25	3
3931	* superbus hybridus fl. pl., derselbe Bastard in prachtvollen gefüllten Varietäten	100	6
3932	* tripunctatus, niedliche Species	35	3
3933	Didiscus (Trachymene) coerules	15	2
3934	Dolichos atrosanguineus, riesige Schlingpflanze	19	2
3935	* bicoloratus	25	4
3936	* bifidus	10	2
3937	* giganteus (altissimus) sehr, raschwachsende Schlingpfl., schnellen Bekleidung v. hohen Wänden etc. Ausserdem mit schönen Blüten geziert	12	2
3938	* Labial albus	5	1
3939	» » elegans	5	1
3940	» » purpureus	5	1
3941	» luteus	12	2
3942	» martinicensis	10	2
3943	» montevidensis	10	2
3944	» Myodes	10	2
3945	» Richardianus	10	2
3946	Dracocephalum Moldavicum fl. albo	2	1
3947	» » fl. coerules	2	1
3948	* Ebenus pinnatus, sehr hübsch	—	4
3949	Echinocystis lobata (Cucurbitaceae), sehr rasch wachsende Schlingpflanze mit schöner Belaubung, ausserordentlich reichblühend mit hübschen länglich ovalen Früchten von der Grösse eines Kanarienhüchens. An Ort und Stelle ins Freie zu säen	25	3
3950	Echium creticum, mit scharlach-rothen in bläulichecarmoisin und violett übergehenden Blumen, eine sehr imponirende Gruppenpflanze von lang andauernder Blüthezeit	18	3
3951	* plantagineum, violett	10	2
3952	* violaceum grandiflorum	25	3
3953	* Erigeron Beyrichi	20	2
3954	* semperflorens, reizend schön	50 Korn	—
3955	Erodium graluum, Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird	5	2
3956	Erysimum arkansanum	8	2
3957	» » Perowskianum	3	1
3958	* Erythraea pulchella, reizend 200 K.	—	3
3959	* ramosissima	150	4
3960	* Eschscholtzia aurantiaca, neue, grossblumige, dunkelorange, prachtvoll	5	1
3961	* » californica	3	1
3962	» » alba	4	1
3963	* » ochroleuca, neu	65	4
3964	* » rosea, rötliche	4	1
3965	* » crocea	3	1
3966	* » striata, schwefel- und goldgelb gestreifte, prachtvoll	3	1
3967	* » dentata aurea, merkwürdig	4	1
3968	* » sulphurea, auffallend	4	1
3969	* » tenuifolia	6	1
3970	Ethulia corymbosa	25	1

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>fl.</i>	<i>gr.</i>			<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
3971	* <i>Eucharidium concinnum</i>	5	1	4037	<i>Glaucium latum</i>	3	1
3972	» <i>grandiflorum</i>	4	1	4038	» <i>phoeniceum</i>	3	1
3973	» » <i>fl. albo</i>	9	2	4039	» <i>rubrum</i>	5	1
3974	» » <i>fl. roseo</i>	9	2	4040	» <i>violaceum</i>	6	1
3975	<i>Eucodia bartoloides</i>	50	3	4041	<i>Gaspaphium erectum</i>	—	4
3976	* <i>Endianthe pusilla</i> , neu	75	4	4042	» <i>foetidum</i>	10	1
3977	<i>Eupatorium corymbosum</i>	50	3	4043	<i>Gedelia alba</i> , neu	60	6
3978	» <i>Fraseri</i> , weiss	18	2	4044	» <i>amoena</i>	3	1
3979	<i>Euphorbia Lagascae</i>	16	3	4045	» <i>alba</i>	3	1
3980	» <i>Lathyrus</i>	13	3	4046	» <i>bifrons</i>	4	1
3981	» <i>pandurata</i> , neu	—	6	4047	» <i>insignis</i> (lepid.)	3	1
3982	» <i>variegata</i> (marginata). Die grossen Bracteen sind glänzend silberweiss von reizendem Effect, in Gruppen sowie als Einzelpflanze sehr zierlich in Töpfen	10	2	4048	» <i>Lindleyana</i>	3	1
3983	* <i>Eutoca Mensiesi</i>	5	1	4049	» <i>fl. rose pleno</i>	4	1
3984	» <i>multiflora</i>	5	1	4050	» <i>nana</i> (Tom Thumb), neu	4	1
3985	» <i>Ortlesiana</i>	25	3	4051	» <i>maculata</i> , neu 5 Gr. 50 <i>fl.</i>	—	6
3986	» <i>viscida</i>	3	1	4052	» <i>purpurea</i>	4	1
3987	» <i>albida</i>	4	1	4053	» <i>quadrivulvata</i>	5	1
3988	» <i>illacena</i> , neu	5	1	4054	» <i>Romanzovi</i>	4	1
3989	» <i>Wrangeliana</i>	3	1	4055	» <i>reptans alba</i> , niedrige Species mit reisenden weiss-car-moisingspöckten Blumen	6	1
3990	* <i>Fedia Cornucopiae</i>	5	1	4056	» <i>compacta purpurea</i> , sehr schön	60	6
3991	* <i>Fenzlia dianthoides</i> . 1 Gr. 20 <i>fl.</i>	—	4	4057	» <i>insignis</i> , sehr grossblumig, prachtvoll	25	4
3992	<i>Gaillardia coccinea</i>	5	1	4058	» <i>purpurea</i>	6	1
3993	» <i>Drummondii</i>	5	1	4059	» <i>roseo-alba</i>	4	1
3994	» <i>magnifica</i>	5	1	4060	» <i>Tom Thumb</i>	4	1
3995	» <i>picta</i>	3	1	4061	» <i>rubicanda</i>	3	1
3996	» <i>fistulosa</i>	12	2	4062	» <i>splendens</i> , neu	3	1
3997	» <i>semiplena</i> , neu	50	4	4063	» <i>Scharini</i> , prächtig	4	1
3998	» <i>grandiflora</i>	5	1	4064	» <i>Nivertiana</i> , Vilmorin, neu	120	6
3999	» <i>Josephus</i>	5	1	4065	» <i>tenella</i>	4	1
4000	» <i>marginata</i>	4	1	4066	» <i>The Bride</i> , milchweiss, mit hochrother Zeichnung	4	1
4001	» <i>nana aurea</i> , neu	50	4	4067	» <i>tricolor</i>	6	1
4002	» <i>sulphurea</i>	12	2	4068	» <i>versicolor grandiflora</i>	6	1
4003	» <i>ornata</i> , neue carmoisin-rote mit breiten weissen Rändern	25	3	4069	» <i>vinosa</i>	4	1
4004	» <i>semiplena</i>	25	3	4070	» <i>viminea</i>	4	1
4005	» <i>sulphurea</i>	12	2	4071	» <i>Whitneyi</i> , neu	25	4
4006	<i>Galeopsis pyrenaica</i>	25	3	4072	» <i>Willdenowii</i>	4	1
4007	<i>Galinsoga triloba</i>	6	1	4073	<i>Gomphrena globosa alba</i>	4	1
4008	<i>Gamolepis Tagetes</i>	10	1	4074	» <i>oarnea</i>	4	1
4009	<i>Gadnera betoniceoides</i>	25	3	4075	» <i>rubra</i>	4	1
4010	<i>Gaura Lindheimeri</i>	4	1	4076	» <i>variegata</i>	4	1
4011	<i>Gentiana ciliata</i> , die schöne grossblumige ultramarinblaue	40	4	4077	» <i>Haageana</i> (aurea superba)	5	2
4012	<i>Georgina variabilis</i> , gefüllte in vielen Sorten gemischt	40	4	4078	» <i>isabellina</i>	13	3
4013	» <i>von den besten Sortimentsblumen L. Ranges</i> 100 K. 20 <i>fl.</i> , 25 K.	—	6	4079	<i>Grahamia aromatica</i>	6	1
4014	» <i>Lilliput</i> , beste Sortimentsblumen 100 Korn 20 <i>fl.</i> , 25 Korn	—	6	4080	<i>Grammanthes gentianoides</i>	125	4
4015	» <i>Zwerg</i> (Tom Thumb) Sorten, gemischt. 100 Korn 20 <i>fl.</i> , 25 Korn	—	6	4081	» <i>alba</i> 200 K.	—	4
4016	<i>Geranium bohemicum</i>	—	3	4082	» <i>cinnabarina</i>	150	4
4017	» <i>moschatum</i>	25	3	4083	» <i>lutes</i> , gelbe	150	4
4018	» <i>Robertianum</i>	25	3	4084	» <i>rosea</i> 200 K.	—	4
4019	<i>Geropogon glaber</i>	25	2	4085	<i>Gronovia Humboldtii</i> , interessante Neuheit, mit zierlicher Belaubung und hübschen gelben Blumen in dichten Trauben. Eine werthvolle Schlingpflanze v. ungemein rascher Bekleidungs-fähigkeit und grossem Blüthenreichtum. Im Mai ins freie Land zu pflanzen. 100 Korn 20 <i>fl.</i> , 10 Korn	—	3
4020	<i>Gilia achilleae-folia</i>	32	2	4086	<i>Guenthera viscosa</i> , grossblumige, orangegelbe, dankbar blühende Composite	—	4
4021	» <i>fl. albo</i>	32	2	4087	<i>Gutierrezia gymnospermoides</i>	5	1
4022	» <i>rosea</i>	32	2	4088	<i>Gymnopsis aniserialis</i>	5	1
4023	» <i>capitata</i>	32	2	4089	<i>Gypsophila elegans</i> K. 25 <i>fl.</i>	2	1
4024	» <i>alba</i>	40	2	4090	» <i>fl. roseo</i>	2	1
4025	» <i>geraniifolia</i>	50	3	4091	» <i>gigantea</i>	4	1
4026	» <i>major</i>	50	3	4092	» <i>muralis</i>	5	1
4027	» <i>multicaulis</i>	50	3	4093	» <i>Saxifraga</i> , ganz allerliebste Zwergsorte, den ganzen Sommer hindurch mit zierlichen zartrosa Blumen bedeckt	4	1
4028	» <i>laciniata</i>	25	2	4094	» <i>viscosa</i>	3	1
4029	» <i>limiflora</i> , neue californische Species mit grossen weissen Blumen, sehr ähnlich Leptodactylon californicum und ebenso anhaltend blühend	75	4	4095	<i>Habenstreitia aurea</i>	13	3
4030	» <i>minima coerulesca</i>	32	2	4096	» <i>denata</i>	19	3
4031	» <i>nivalis</i>	25	2	4097	» <i>erinoides</i>	13	3
4032	» <i>rigidula</i>	100	4	4098	» <i>tenuifolia</i>	10	2
4033	» <i>tricolor</i>	32	2	4099	<i>Hedysarum capitatum</i> , mit purpur-violetten Blumen, schön	25	3
4034	» <i>fl. albo</i>	32	2	4100	» <i>flexuosum</i>	6	1
4035	» <i>fl. roseo</i> & K. 32 <i>fl.</i>	32	2	4101	<i>Helenium Douglasi</i>	5	1
4036	» <i>species Californien</i>	40	2	4102	» <i>tenuifolium</i>	5	1

20 Gr. Preise		20 Gr. Preise	
No.	Gr. Preise	No.	Gr. Preise
4103	<i>Helianthus annuus</i> , gefüllte Sonnenblume 4	4135	<i>Hel. comp. pumilum</i> , gemischt . . . 75 4
4104	» » <i>sulphureus</i> 3. pl. 9		Die <i>H. c. minimum</i> sind circa 60 Cm. hoch, bedeckt mit kleinen, kugeligen, dichtgefüllten Blumen und die <i>H. c. pumilum</i> eine Tom Thumb-Klasse von circa 30 Cm. Höhe, compacte, pyramidenförmige Büsche bildend, reizend schön.
4105	» » <i>foliis aureis variegatis</i> , neue goldbaublättrige . . . 9	4136	» <i>compos. procumbens atrosanguineum</i> , mit nieder- gelegener fast kriechender Verzweigung, merkwür- dig 100 Korn — 3
4106	» <i>argophyllus</i> 6	4137	» » <i>roseum</i> 100 Korn — 3
4107	» » <i>grandiflorus</i> 9	4138	» <i>elegans</i> (Merna) 12
4108	» » <i>pyramidalis</i> 12	4139	» <i>leucocephalum</i> , reizend, glän- zend silberweiss 150 4
4109	» » <i>striatidiflorus plenus</i> 9	4140	» <i>macranthum nanum atrococcineum</i> 25 3
4110	» » <i>unicolor</i> 12	4141	» » <i>nanum atrosanguineum</i> . . 13 2
4111	» <i>californicus plenissimus</i> 4	4142	» » » <i>plenissimum</i> 35 3
4112	» » <i>insignis</i> » 8	4143	» » » <i>atrococcin. pleniss.</i> . . 35 3
4113	» » <i>nanus</i> » 9	4144	» » <i>strictum</i> 20 2
4114	» » <i>sulfureus</i> 100 Korn — 40	4145	» <i>Heliophila araboides</i> 12 2
	10 » — 5	4146	» » <i>dissecta</i> 18 3
4115	» <i>globosus fistulosus</i> , Haage & Schmidt, die schönste gefüllte Sonnenblume 100 4	4147	» » <i>filliformis</i> 100 Korn — 5
4116	» <i>grandiflorus plenissimus</i> , neue dichtgefüllte sehr grossblumige . . 8	4148	» <i>stricta</i> 100 » — 5
4117	» <i>leucularis</i> 5	4149	» » <i>trifida</i> 20 3
4118	» <i>macrophyllus giganteus</i> , erreicht im Vaterland eine Höhe von über 5 Meter 5	4150	» <i>Helipterum anthemoides</i> , weiss . . 30 3
4119	» <i>nanus</i> , gefüllte Zwerg, 0,75 M. . . 6	4151	» <i>corymbiflorum</i> 10 2
4120	» <i>oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt . . 5	4152	» » <i>Sanfordi</i> , zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen . . 10 2
4121	» <i>petiolaris</i> , neu 50	4153	<i>Hemilepis Ehrenbergii</i> , hübsche Crepis ähnliche Composite 50 4
4122	» <i>texanus hybridus</i> , neu, mit grossen silberweissen Blättern . . 9	4154	<i>Hesiodia montana</i> 12 2
4123	» <i>uniflorus aurantiacus</i> Kil. 40 Gr. . 2	4155	<i>Hibiscus armeniacus</i> 3 1
4124	» » <i>sulphureus</i> 40 » 2	4156	» <i>calisurus</i> 3 1
	Beide Varietäten von uns eingeführt, besonders hervorzuheben wegen der riesigen Dimensionen der Pflanze und Blume.	4157	» <i>gossypoides</i> 5 1
4125	<i>Helichrysum apiculatum</i> , schön . . —	4158	» <i>longiflorus</i> 5 1
4126	» <i>brachyrhynchum</i> 6	4159	» <i>Richardsoni</i> 3 1
4127	» <i>bracteatum aureum</i> , goldgelb . . 4	4160	» <i>Thunbergi</i> , gelber 13 3
4128	» » <i>fl. albo</i> , weiss 4	4161	» <i>vesicarius</i> , Blasen-, schön . . 3 1
4129	» » <i>nanum luteum</i> 12	4162	<i>Hippocrepis multistiliquosa</i> . . 50 4
4130	» » <i>album</i> 12		Zierliche, niedrige, reich n. dankbar blüh. wenig gekannte Papilionacee.
4131	» <i>capitatum</i> 12	4183	<i>Hoplotheca floridana</i> — 4
4132	» <i>compositum (monstrosum) aeneum coccineum</i> , bronze-scharlach 16	4184	<i>Hornemannia bicolor</i> , lobeliaähnliche Miniatur-Pflanze, niedlich . . — 4
4133	» » <i>album</i> 12	4185	<i>Humea elegans</i> 40 4
4134	» » <i>atroscabineum</i> , neu 50	4186	» » <i>purpurea</i> , neue, mit schön dunkelrothen gefärbten Rippen. 100 K. — 4
4135	» » <i>aurantiacum</i> 12	4187	<i>Hunnemannia fumariaefolia</i> , grobe leuchtendgelbe tulpenartig geformte Blumen 25 2
4136	» » <i>aureum</i> 12	4188	<i>Hymenatherum tenuifolium</i> . . . 12 1
4137	» » <i>Borssorum Rex</i> , weiss, niedrig, extra 12	4189	<i>Hymenostemma Fontanesii</i> , siehe Neuheiten 50 Korn — 4
4138	» » <i>coccineum</i> 16	4190	<i>Hymenoxis californica</i> 10 1
4139	» » <i>ferrugineum</i> 12	4191	<i>Hyocymus aureus</i> 10 1
4140	» » <i>fuscum</i> 12	4192	» <i>pallidus</i> 10 1
4141	» » <i>isabellinum</i> , chamois 16	4193	» <i>Iberis affinis</i> , niedrige, sehr distincte reinweisse, kaum 10 Cm. hohe Species 10 2
4142	» » <i>purpureum</i> 16	4194	» <i>amara</i> Kil. 25 Gr. 2 1
4143	» » <i>stramineum</i> 12	4195	» » <i>grandiflora</i> » 25 » 2 1
4144	» » <i>sulphureum</i> 12	4196	» » <i>coronaria regia</i> » 36 » 3 1
4145	» » <i>violaceum</i> 16	4197	» » <i>hesperidifolia</i> (candidissima), reinweiss Kil. 5 Gr. 5 1
4146	» » in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt 9	4198	» » <i>linifolia</i> , bis spät im Herbst, weisslichrosa blühend 15 2
4147		4199	» » <i>lustranica</i> Kil. 25 Gr. 2 1
4148	<i>Helichrysum compositum nanum</i> , 1. album, 2. aureum, 3. coccineum, 4. ferrugineum, 5. fuscum, 6. isabellinum, 7. luteum, 8. purpureum, 9. roseum, 10. rubrum, 11. sulphureum, 12. violaceum, separat, jede . 13	4200	» » <i>odorata</i> » 25 » 2 1
4149	Gemischt 15	4201	» » <i>pectinata</i> (pinnata), reinweiss Kil. 63 Gr. 3 1
4150	<i>Hel. comp. minimum atropurpureum</i> — 4	4202	» » <i>umbellata</i> , lila » 40 » 2 1
4151	» » » <i>coccineum</i> — 4	4203	» » <i>alba</i> » 25 » 2 1
4152	» » <i>minimum</i> : 1. album, 2. aureum, 3. bruneum, 4. ferrugineum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. roseum, 8. rubrum, separat, jede . 50	4204	» » <i>carnea</i> » 50 » 3 1
4153	<i>Hel. comp. minimum</i> , gemischt . . 25	4205	» » <i>atrococcinea</i> » 50 » 3 1
4154	» » <i>pumilum</i> : 1. album, 2. atropurpureum, 3. aureum, 4. bruneum, 5. coccineum, 6. ferrugineum, 7. fuscum, 8. isabellinum, 9. luteum, 10. purpureum, 11. roseum, 12. sulphureum, separat, jede . . . 100 Korn — 4	4206	» » <i>purpurea</i> » 50 » 3 1
		4207	» » <i>gemischt</i> » 30 » 2 1
		4208	» » <i>nana alba</i> 10 2
		4209	» » » <i>atrococcinea</i> 5 2
		4210	» » » <i>atropurpurea</i> 5 2
		4211	» » » <i>lilacina</i> 9 2
		4212	» » » <i>violacea</i> 30 4

Impatiens Balsamina fl. pl.

Balsaminen.

No.	26Gr.	Spr.	Spr.
4213	Gefüllte hohe Balsaminen in 12 Sorten, separat jede 100 Korn 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 18	—	—
4214	Dieselben gemischt 200 » 2 » 12	—	—
4215	Gefüllte Camellien (weissgefleckte) Balsaminen, Impatiens Balsamina fl. pl. maculata, in 6 Sorten, separat jede 20 Gr. 100 K.	30	—
4216	Dieselben gemischt 20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 200 »	4	—
4217	Aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe. 20 Gr. 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 K.	4	—
4218	Neue aurorafarbige Camellien- (weiss gefleckte) Balsamine 100 K. 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 K.	6	—
4219	Atrosanguinea plenissima, neue dicht-gefüllte grossblumige purpurcarmoisin-rothe . . . 20 Gr. 100 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 K.	4	—
4220	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, Impatiens Balsamina pumila fl. pl., in 12 der schönsten Farben, separat . . . 20 Gr. 100 K.	25	—
4221	Dieselben gemischt 20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 200 »	3	—
4222	Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen, Impatiens Balsamina pumila fl. pl. maculata, in 6 Sorten, separat, jede 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 100 K.	5	—
4223	Dieselben gemischt 20 » 20 » 200 »	3	—
4224	Gefüllte gestreifte Zwerg-Balsaminen, Impatiens Balsamina fl. pleno striato, in 6 Sorten, separat, jede . . . 100 K.	8	—
4225	Dieselben gemischt 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 100 »	4	—
4226	Grossblumige dicht gefüllte Rosen-Balsaminen, Impatiens Balsamina rosaeiflora plenissima, siehe Abbildung Seite 46 in grösster Vollkommenheit, 24 Sorten separat, jede 20 Gr. 100 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 100 K.	8	—
4227	Dieselben gemischt 20 » 75 » 100 »	6	—
4228	Prachtvolle grossblumige dicht gefüllte Rosen-Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen, Impatiens Balsamina rosaeiflora plenissima maculata, siehe Abbildung Seite 47 in 12 prachtvollen Sorten, separat, jede . . . 20 Gr. 100 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 100 K.	8	—
4229	Dieselben gemischt 20 » 75 » 100 »	6	—
4230	Niedrige grossblumige dicht gefüllte Rosen-Balsaminen, Impatiens Balsamina rosaeiflora plenissima, 1 Sortiment von 6 Sorten . . . 20 Gr. 10 K.	8	—
4231	1 Sortiment von 15 Sorten . . . 20 Gr. 10 »	20	—
4232	Dieselben gemischt 20 Gr. 75 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 100 »	6	—
4233	Neue niedrige grossblumige Rosen-Camellien-Balsaminen, Impatiens Balsamina rosaeiflora maculata, 1. Lilla, 2. Rosa, 3. Granatroth, separat jede 20 Gr. 100 K.	25	—
4234	Zusammen . . . 20 » 10 »	10	—
4235	Dieselben gemischt 100 K. 16 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 »	6	—
4236	Nelkenartig-gestreifte, grossblumige niedrige Rosen-Balsaminen (Impatiens Balsamina rosaeiflora caryophylloides plenissima nana), siehe Abbildung Seite 46. 1 Sortiment von 6 Sorten . . . 20 Gr. 10 K.	12	—
4237	1 Sortiment von 12 Sorten . . . 20 Gr. 5 »	24	—
4238	Sämmtliche 16 Sorten . . . 20 Gr. 5 »	32	—
4239	Dieselben gemischt 1000 K. 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 »	12	—
4240	Nelkenartig-gestreifte hohe Rosen-Balsaminen (Impatiens Balsamina caryophylloides elatior), 6 Sorten . . . 20 Gr. 10 K.	10	—
4241	Alle 12 Sorten . . . 20 Gr. 10 »	28	—
4242	Dieselben gemischt 1000 K. 60 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 100 »	8	—
4243	Neue dreifarbig gestreifte Rosen-Balsamine, Imp. Bals. tricolor; prächtige Neuheit . . . 100 K. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 4 K.	5	—
4244	Neue band- u. strichartig gestreifte fein punktirte Solferino-Balsaminen, Impatiens Balsamina vittata punctata, siehe Abbildung Seite 46.	8	—
1.	Solferino, atlasweiss mit lilla und carmoisin-scharlach gestreift und gestrichelt . . . 20 Gr. 6 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 100 K.	12	—
2.	Rosa, atlasweiss mit violett gestreift und gestrichelt . . . 20 Gr. 6 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 100 K.	4	—

No.	2. kermesina , atlasweiss, carmoisin gestreift und punktirt	100 K.	40	Spr.
		10 »	6	
	3. lilaceo-kermesina , atlasweiss, lilla und carmoisin gestreift und punktirt.	100 K. 15 <i>Spr.</i> 20 K.	4	
	4. lilacea , atlasweiss mit lilla gestreift und punktirt	100 K.	40	
		10 »	6	
	5. cuprea , atlasweiss mit kupferroth gestreift und punktirt	100 K.	40	
		10 »	6	
	6. violacea , atlasweiss mit violett gestreift und punktirt	100 K.	15	
		20 »	4	
4245	Alle 6 Sorten 25 Korn No. 1, von den andern 4 5 Korn		12	
4246	Gemisch.	100 Korn 12 <i>Spr.</i> 25 »	4	
4247	Neue Zwerg-Solferino-Balsaminen , Imp. Bals. vittata punctata nana; eine reizende Zwergform der schönen breitstreifigen gestreiften und gefleckten Sorten. 1 Sortiment von 9 Sorten 4 5 Korn		40	
4248	Gemisch.	100 Korn 50 <i>Spr.</i> 10 »	6	
4249	Neue fein gestrichelte und dicht punktirte Victoria-Balsaminen , Impatiens Balsamina striata punctata, Haage & Schmidt.			
	1. Victoria , weiss mit lacharosa scharlach fein punktirt und gestrichelt. Reizende Färbung, auffallend schön gezeichnet 100 Korn 12 <i>Spr.</i> 25 Korn		4	
	2. atrolilacea , atlasweiss mit dunkelviolett, dicht und fein punktirt;	100 Korn 40 <i>Spr.</i> 10 Korn	5	
	3. coccinea , röthlichweiss mit scharlach punktirt. 100 Korn 20 <i>Spr.</i> 20 Korn		5	
	4. kermesina , atlasweiss mit carmoisin punktirt	100 K. 50 <i>Spr.</i> 10 K.	6	
	5. kermesino-violacea , atlasweiss mit carmoisin und violett punktirt;	100 Korn 20 <i>Spr.</i> 20 Korn	5	
	6. lilaceo-kermesina , atlasweiss mit carmoisin und lilla punktirt;	100 Korn 20 <i>Spr.</i> 20 Korn	5	
	7. rubro-violacea , atlasweiss mit röthlichviolett punktirt 100 K. 40 <i>Spr.</i> 10 K.		5	
	8. violacea , atlasweiss mit violett punktirt.	100 Korn 40 <i>Spr.</i> 10 Korn	5	
4250	Alle 8 Sorten, 25 K. von No. 1 sonst 4 5 K.		16	
4251	Gemisch.	100 Korn 12 <i>Spr.</i> 25 »	4	
4252	Neue Zwerg-Victoria-Balsamine , Imp. Bals. striata punctata nana; ebenso fein gestrichelt und punktirt, aber ganz zwergartig bleibend, eine höchst zierliche Klasse: 6 Farben separat, jede 20 Gr.	100 K. 4 <i>Fl.</i>		
4252a	Alle 6 Sorten	20 Gr. 10 K. 4 <i>Fl.</i>	40	
4253	Gemisch.	100 Korn 75 <i>Spr.</i> 10 »	8	
4254	Neue Königs-Balsamine , Impatiens Balsamina regalis:			
	1. Der König , leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen. 100 Korn 20 <i>Spr.</i> 25 Korn		6	
	2. Die Königin , glänzend atlas-rosa, reizend schöne Farbe, prachtvoll gebaute Blumen. 100 Korn 32 <i>Spr.</i> 20 K.		8	
4255	Neueste Kaiser-Balsamine , Impatiens Balsamina imperialis, Haage & Schmidt. Die grossblumigste aller Balsaminen. Blumen regelmässig gebaut wie Camellia imbricata, dunkelblau mit weiss gefleckt, ganz prachtvoll. 100 Korn 50 <i>Spr.</i> 10 Korn		6	
		20 Gr. Prieae		
4256	Impatiens glandulifera	20 »	3	
4257	» indica fl. pleno, robustwachsende Species mit röthlichweissen gefüllten Blumen. 100 K. 15 <i>Spr.</i> 20 K.		4	
4258	Incarvillea chinensis	12 »	2	
4259	» grandiflora, sehr grossblühende dunkelviolette Species	—	4	
4260	Involucraria Lepiniiana, kräftig wachsende Schlingpflanze mit schöner Belaubung, hübschen weissen Blumen, niedlichen scharlachrothen Früchten	100 K. 2 <i>Fl.</i> 5 K.	—	

		20 Gr. Preise				20 Gr. Preise	
No.		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>	No.		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
4261	<i>Ipomoea azurea</i>	9	2	4329	<i>Ipomoea Roxburghi</i> , neue weisse	18	3
4262	» <i>bona nox</i> (muricata).	3	1	4330	» <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera, mexicana), die prächtige mexikanische groosblumige himmelblaue	35	4
4263	» <i>coccinea</i>	3	1	4331	» <i>fl. albo</i>	45	4
4264	» <i>luteola</i>	3	1	4332	» <i>speciosa</i>	18	3
4265	» <i>cordigera</i> , reizende, rosa, sternartige Blumen	25	4	4333	» <i>verrucipes</i> , niedliche Species	10	2
4266	» <i>grandiflora</i>	10	2	4334	<i>Ipomopsis atrorosea nana</i>	10	2
4267	» <i>mexicana alba</i>	10	2	4335	» <i>Beyrichi</i>	8	1
4268	» mit weissem Samen	12	2	4336	» <i>coronopifolia</i>	8	1
	Die drei letzten sind dankbar blühende riesige Schlingpflanzen fürs Freie.			4337	» <i>elegans</i>	8	1
4269	» <i>hederacea superba</i>	8	1	4338	» <i>aurantiaca</i>	8	1
4270	» <i>» » alba</i>	8	1	4339	» <i>cupreata</i>	10	2
4271	» <i>» » atrovioacea</i>	8	1	4340	» <i>» rosea</i>	10	2
4272	» <i>» » lilacea</i>	8	1	4341	» <i>» sanguinea</i> , neu.	50	4
	<i>Ipomoea Huberi</i> (<i>hederacea japonica viridifolia</i>). Die neuen japanischen grünblättrigen Winden:			4342	» <i>» sulphurea</i>	9	1
4273	<i>alba semipleua</i>	20	3	4343	» <i>» superba</i>	8	1
4274	» <i>intus rosea</i>	18	3	4344	» <i>gemischt</i>	6	1
4275	<i>alba intus rosea semipleua</i>	20	3	4345	<i>Isomelia Broussoneti</i> , 1000 K. 75 <i>Sgr.</i> , 25 K. 4 <i>Sgr.</i>	—	—
4276	<i>picta lilacina</i>	12	3	4346	» <i>chrysanthemoides</i> , 1000 K. 75 <i>Sgr.</i> , 25 K. 4 <i>Sgr.</i>	—	—
4277	» <i>rosea</i>	18	3	4347	» <i>coronopifolia</i>	100	4
4278	<i>atrocarminca alba marginata</i>	10	2		Drei werthvolle Gruppenpflanzen, während des ganzen Sommers bis Spätherbst blühend.		
4279	<i>azorea picta violacea</i>	18	3	4348	» <i>Isotoma axillaris</i>	20	2
4280	<i>coerulea picta alba lilacea</i>	25	3	4349	» <i>» longiflora</i>	—	4
4281	<i>gemischt</i>	12	2	4350	» <i>» Petraea</i>	18	2
	<i>Ipomoea Huberi variegata</i> (<i>hederacea japonica foliis variegatis</i>). Die neuen japanischen buntblättrigen:			4351	» <i>» coerulea</i>	20	3
4282	<i>alba intus azurea</i>	50	4	4352	» <i>» rosea</i> , neu	—	4
4283	» <i>» rosea</i>	50	4	4353	<i>Iva ciliata</i>	25	3
4284	<i>albo-lutea</i>	35	3	4354	» <i>xanthifolia</i>	25	3
4285	<i>alba picta carminea</i>	25	3	4355	» <i>Jouppisidium aculea</i>	12	2
4286	<i>atrocarminca azurea marginata</i>	25	3	4356	» <i>» fl. albo</i>	—	4
4287	» <i>intus alba</i>	25	3	4357	<i>Kalbfussia Salzmanni</i> , hübsche goldgelbe Compositae	35	4
4288	<i>kermesina intus alba</i>	40	4	4358	» <i>Kaulfussia amelloides</i>	6	1
4289	<i>lilacea alba punctata</i>	2 Korn	5	4359	» <i>» alba</i>	12	2
4290	» <i>azurea marginata</i>	25	3	4360	» <i>» atrovioacea</i>	10	3
4291	<i>rosea</i>	40	4	4361	» <i>» fl. roseo</i>	0	1
	<i>Ipomoea Huberi cordifolia variegata</i> , die herzförmigen japanischen buntblättrigen:			4362	<i>Kentrophyllum laetum</i>	—	3
4292	<i>alba picta carminea</i>	18	3	4363	<i>Kochia scoparia</i>	12	2
4293	» <i>» lilacina</i>	20	3		<i>Lagenaria</i> , s. Zier-Kürbisse Seite 26.		
4294	<i>atrocarminca intus alba</i>	18	3	4364	» <i>Lasthenia californica</i>	4	1
4295	<i>atroviolacea alba marginata</i>	25	4	4365	» <i>» glabrata</i>	5	1
4296	<i>Ipomoea Huberi foliis variegatis</i> , die buntblättrigen Winden gemischt	12	3	4366	» <i>Lathyrus articulatus</i> s. Kil. 50 <i>Sgr.</i> , » <i>» azureus</i> » 25 » 2	3	1
4297	» <i>limbata</i>	4	1	4367	» <i>» calcaratus</i> , schön » 40 » 2	1	1
4298	» <i>» elegantissima</i> , dunkelblau mit weiss gestreift	6	1	4368	» <i>» clymenium (striatus)</i> » 25 » 2	1	1
4299	» <i>» hybrida</i>	8	2	4369	» <i>» Gorgoni</i> , neu, weiss mit lachsfarben, reizend	3	1
4300	» <i>muricata</i>	18	3	4370	» <i>» » Kil. 75 <i>Sgr.</i></i>	3	1
4301	» <i>Nil</i> (<i>hederacea</i>)	4	1	4371	» <i>» luteus</i>	2	1
4302	» <i>» grandiflora</i>	4	1	4372	» <i>» magellanicus</i>	2	1
4303	» <i>» fol. variegatis</i>	18	3	4373	» <i>» fl. albo</i>	25	2
4304	» <i>» ocularis</i> , neu. 100 Korn 40 <i>Sgr.</i> , 10 Korn 5 <i>Sgr.</i>	—	4	4374	» <i>» mauritanicus</i> (Napoleonis spec. nova), dunkelroth, schön	2	1
4305	» <i>pes tigridis</i>	20	4	4375	» <i>» odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farben gemischt	—	4
4306	» <i>purpurea</i> , div. Farben Kil. 3 <i>Sgr.</i>	3	1	4376	» <i>» » Kil. 25 <i>Sgr.</i></i>	2	1
4307	» <i>» alba</i>	5	1	4377	» <i>» in 10 separaten Farben</i>	2	1
4308	» <i>» intus rosea</i>	5	1	4378	» <i>» Invincible scarlet</i> , scharlachroth Kil. 32 <i>Sgr.</i>	2	1
4309	» <i>» atrocoerulea</i>	5	1	4379	» <i>» Kronprinzessin von Preussen</i> , reizende Varietät, mit zart fleischfarbenen Blumen	2	1
4310	» <i>» atrollacea</i>	5	1		Kil. 40 <i>Sgr.</i>	2	1
4311	» <i>» atrosanguinea</i>	5	1	4380	» <i>» Lilacinus splendens</i>	—	4
4312	» <i>» carnea</i>	5	1		Kil. 75 <i>Sgr.</i>	3	1
4313	» <i>» incarnata</i>	5	1	4381	» <i>» speciosus</i>	25	2
4314	» <i>» kermesina</i>	5	1	4382	» <i>» setifolius</i>	8	2
4315	» <i>» lilacina</i>	5	1	4383	» <i>» tingitannus</i> , dunkelroth	3	1
4316	» <i>» quinata</i>	5	1		Kil. 50 <i>Sgr.</i>	3	1
4317	» <i>» rosea</i>	5	1	4384	<i>Lavatera hybrida</i> , neue hohe mit rosa, purpurcarminosen geaderen Blumen	50	4
4318	» <i>» rubro-violacea</i>	5	1	4385	» <i>» trimestris fl. albo</i>	2	1
4319	» <i>» striata carminea</i>	5	1	4386	» <i>» fl. rubro</i>	2	1
4320	» <i>» » coerulea</i>	5	1				
4321	» <i>» » rosea</i> (Michauxii)	5	1				
4322	» <i>» » violacea</i>	5	1				
4323	» <i>» tricolor</i>	5	1				
4324	» <i>» violacea</i>	5	1				
4325	» <i>Quamoclit</i>	8	2				
4326	» <i>» alba</i>	8	2				
4327	» <i>» rosea</i>	10	2				
4328	» <i>reniformis sulphurea</i>	25	2				

No.		20 Gr. Preise	
		<i>Gr.</i>	<i>Gr.</i>
4397	Laavenworthia aurea, reizende, niedrige, weissblühende Crucifere von Arkansas	100	4
4398	Leonurus sibiricus, hübsch	25	3
4399	* Leptosphon androsaceus	4	1
4390	" " " fl. albo	5	1
4391	" " " fl. lilacino	5	1
4392	" " californicus	5	1
4393	" " densiflorus	3	1
4394	" " fl. albo	4	1
4395	" " hybridus, in dem reizendsten metallglänzenden Farbenspiel	10	2
4396	" " Acajon, braunrothe Nüancen	18	3
4397	" " luteus	6	1
4398	" " aureus	6	1
4399	" " multiflorus, neu	50	4
4400	" " albus, neu	50	4
4401	" " roseus, neu . 5 Gr. 50 Gr.	—	4
4402	* Leucharia senecioides	18	3
4403	Leucopodium texanum	10	1
4404	Leyssera capillifolia	—	4
4405	* Limnanthus Douglasi	5	1
4406	" " fl. albo	6	1
4407	" " grandiflorus	5	1
4408	" " fl. roseo	8	1
4409	" " sulphureus odoratus	8	1
4410	* Linaria alpina, reizend	25	3
4411	" " bipartita (elegans)	4	1
4412	" " alba	4	1
4413	" " lutea	4	1
4414	" " splendida	4	1
4415	" " striata	5	1
4416	" " Hendersoni	10	2
4417	" " macroura	3	1
4418	" " Perezii	5	1
4419	" " pyrenaica	12	2
4420	" " reflexa	10	2
4421	" " spartea	3	1
4422	" " speciosa	3	1
4423	" " triornithophora	10	2
4424	" " carnea	10	2
4425	" " triphylla	3	1
4426	" " tristis	10	3
4427	Lindheimeria texana	10	2
4428	* Linum grandiflorum, prachtvoll dunkelroth à Kil. 5 Gr.	5	1
4429	" " roseum, neu, dunkel-rosa, prachtvoll	75	4
4430	" " isabellinum	25	3
4431	" " luteum (corymbiflorum)	10	2
4432	" " usitatissimum grandiflorum, blau	3	1
4433	" " " weiss	3	1
4434	" " strictum	25	3
4435	" " tenue	25	3
4436	Loasa tricolor	4	1
	" " andere unter Cajophora	—	4
4437	* Lobelia Cliffortiana	50	4

Lobelia Erinus.

4438	* Erinus (erinoides vel gracilis), blau	9	2
4439	" alba pura, neu . 100 Korn	—	4
4440	" bicolor (alba), rötlichweiss . .	9	2
4441	" coelestina, hellblau mit Weisssem Auge	12	2
4442	" compacta alba, reinweiss, niedrig, compact	12	2
4443	" " atrocoerulea, rein dunkelblau, neu . 100 Korn	—	4
4444	" " caesia, porzellanblau, neu . 100 Korn	—	4
4445	" " coelestina, leuchtend himmelblau, neu . 100 Korn	—	4
4446	" " cupreata, reizende, dunkelkupferrothe, niedrige, gedrungene Varietät	—	4
4447	" " coerulea oculata, neu compacte, dunkelblau mit Weisssem Auge	50	4
4448	" " lilacina, neu lilla	—	4
4449	* Crystal-Palace compacta, Benary	—	4

No.	Lobelia Erinus.	20 Gr. Preise	
		<i>Gr.</i>	<i>Gr.</i>
4450	* erecta, himmelblau mit Weisssem Auge, compact	14	2
4451	" " alba, neue reinweisse	25	3
4452	" " atrocoerulea oculata, neue, dunkelblau mit Weisssem Auge . 2 Gr. 45 Gr.	—	4
4453	" " azurea, hell azurblaue, neu, reizend	50	4
4454	" " bicolor, hellblau mit Weiss, sehr niedrig	25	3
4455	" " conspicua, neu 100 Korn	—	4
4456	" " cupreata, dunkel kupferroth, schöne Farbe	—	4
	1000 K. 10 Gr. 200 K.	—	4
4457	" " kermesina, dunkelroth, niedrig, compact	25	3
4458	" " lilacea, rötlich-lilla, schön	65	4
4459	" " rosea, hellrosa, compact	12	2
4460	" " roseo-cupreata, ...	—	4
	2 Gr. 45 Gr.	—	4
4461	" " rubro-violacea, rötlich violett, neu	—	4
4462	" " globosa, s. Neuheiten 100 Korn	—	4
4463	" " grandiflora superba, grossblumig, dunkelblau	10	2
4464	" " stellata, weiss, hellblau gerändert	25	3
4465	" " imperialis, niedrig, robust, mit purpurrothen Blättern und dunkelblauen Blumen, prächtig	—	3
	1000 K. 10 Gr. 200 K.	—	3
4466	" " caesia, porzellanblau, neu . 100 Korn	—	4
4467	" " kermesina, dunkelroth	10	2
4468	" " Lindleyana, hellroth	6	2
4469	" " compacta, ganz niedrig	50	4
4470	* Louis van Houtte, kräftig, grossblumig, dunkelblau mit grossem Weisssem Auge	—	3
	1000 Korn 10 Gr. 200 Korn	—	3
4471	" " marmorata, weiss, blau marmorirt, grossblumig	9	2
4472	" " Paxtoniana, niedrig, dunkelblau mit reinweisssem Auge	12	2
4473	* Pearl, kräftig, grossblumig, milchweiss mit blauem Rand . 1000 Korn 10 Gr. 200 Korn	—	3
4474	" " phoenixa, purpurcarmoisin, neue, reizende Farbe	—	4
	2 Gr. 45 Gr.	—	4
4475	" " Princess Alexandra, weiss mit hellblau gerändert	13	2
4476	" " pumila azurea, hellblau, neu . 1000 Korn 15 Gr. 200 Korn	—	4
4477	" " coelestina, hellhimmelbl. . 1000 Korn 15 Gr. 200 Korn	—	4
4478	" " coerulea, dunkelblau, neu . 1000 Korn 15 Gr. 200 Korn	—	4
4479	" " Distinction, rötlichweiss . 1000 Korn 15 Gr. 200 Korn	—	4
4480	" " elegans, leuchtend blau . . . 1000 Korn 10 Gr. 200 Korn	—	3
4481	" " insignis, dunkelblaueste . . 1000 Korn 20 Gr. 100 Korn	—	4
4482	" " Mrs. Murphy, rein weiss . . 1000 Korn 20 Gr. 100 Korn	—	4
4483	" " Nelly, lilla	—	4
	1000 Korn 15 Gr. 200 Korn	—	4
4484	* pumila grandiflora der englischen Gärten, ebenso kräftig und dicht im Wuchse wie unsere pumila Section, jedoch doppelt so hoch grossblumig, von intensiv blauer Färbung	—	4
	5 Gr. 75 Gr.	—	4

No.	Lobelia Erinus.	26Gr. Preise		No.	Lupinus	Kil. 20Gr. Preise	
		Apr	Apr			Apr	Apr
4485	ramosoides, dunkelblau, niedrig.	10	2	4536	Dunnetti atrovioleaceus	1 1/2	2
4486	» atrocerulea, die dunkelste der blauen	50	4	4537	» major	2 1/2	3
4487	Queen of the whites, reinweiss 1000 K. 15 Apr. 200 K.	—	4	4538	» guatemalensis	1 1/2	2
4488	» rosea, heliodes	10	2	4539	» Hartwegi	2 1/2	3
4489	Snowflake, schneeweiss.	—	4	4540	» fl. albo	2 1/2	3
4490	speciosa, dunkelblau mit weissem Auge.	25	3	4541	» fl. roseo	2 1/2	3
4491	» Blue King, neu	25	3	4542	» coelestinus	2 1/2	3
4492	» Crystal Palace, grossblumig intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge.	25	3	4543	» persicus	3 1/2	4
4493	» Crystal Palace erecta, Dippe	—	4	4544	» rubrus	3 1/2	4
4494	» Gordoni, porzellanblau, grossblumig	25	3	4545	» hirsutissimus	2 1/2	3
4495	» kermesina, kräftig, grossblumig, purpurcarmoisin	25	3	4546	» hirsutus pantelericus	—	6
4496	» striata alba, reinweiss 200 K.	—	4	4547	» » (pilosus) fl. albo	1 1/2	1
4497	» albo-lilaceo, lilaweiss 200 K.	—	4	4548	» » fl. carneo	1 1/2	1
4498	» albo-rosea, röthlichweiss 200 K.	—	4	4549	» » fl. coerulea	2 1/2	1
4499	» coelestina, leuchtend himmelblau	200	—	4550	» hybridus albo-coccineus	1 1/2	2
4500	» coerulea grandiflora, dunkelblau	200	—	4551	» » atrococcineus	2 1/2	3
4501	» cupreata, kupferroth 200	—	4	4552	» » insignis	1 1/2	2
4502	» kermesina, carmoisin 200	—	4	4553	» » nigrescens	1 1/2	2
4503	» multiflora, Dippe 200	—	4	4554	» » superbus	1 1/2	2
4504	» perfecta, grossblumig, die schönste dunkelblau 200 K.	—	4	4555	» linifolius	3 1/2	4
4505	» rosea, hellrosa	200	—	4556	» micranthus	3 1/2	4
4506	» rosea-cupreata	200	—	4557	» Moritzianus	1 1/2	2
4507	» Stern von Ischl, dunkelazurblau 200 K.	—	4	4558	» mutabilis	2 1/2	1
	Die stricta Varietäten sind von aufrechtem gedrungenem Wuchs im Habitus zwischen compacta und erecta, von 8 bis 10 Cm. Höhe.			4559	» » albus, neu	—	50
4508	Trentham blue, dunkelblau, grossblumig, niedrig, eine der besten	75	4	4560	» » roseus splendens, leuchtend, rosa, prachtvoll	1 1/2	2
4509	» violacea-lilacea, neue, violett	—	4	4561	» » versicolor	1 1/2	2
4510	Gemischt in den verschiedensten Nuancirungen Kil. 7 1/2 Fl.	8	1	4562	» nanus, blau	2 1/2	3
4511	Lobelia heterophylla major	18	3	4563	» » fl. albo	2 1/2	3
4512	» » alba, neu, reinweiss 100 K.	—	4	4564	» pubescens	1 1/2	2
4513	» » atrovioleacea, dunkelviolett 100 K.	—	4	4565	» » elegans (tricolor)	1 1/2	2
4514	» » nana, dunkelblau, niedrig 100 K.	—	4	4566	» pulcherrimus	2 1/2	3
4515	» Micheli, Miniatur-Species	—	4	4567	» subcarnosus (texanus)	3 1/2	4
4516	» picta, mit hübschen weiss geäderten Blättern, niedrige Topfpflanze	200 K.	—	4568	» » lilacinus, neu	—	8
4517	» » ramosa	16	3	4569	» sulphureus (Menziesii)	3 1/2	4
4518	» » alba	18	3	4570	» tricolor mutabilis, neu	5	5
4519	» » atrovioleacea	25	3	4571	» venustus	1 1/2	2
4520	» » lilacea, neu 200 K.	—	4	4572	» » tricolor	1 1/2	2
4521	» » nana azurea	40	4		Lychnis, siehe Stauden.		
4522	» » rubra	18	3	4573	Lythrum flexuosum, siehe Neuheit	100	4
4523	» trigonicaulis, Blumen gross, himmelblau, beerenartige Samenkapseln	—	4	4574	» Machaeranthera tanacetifolia	12	2
4524	» » triquetra	12	2	4575	» Madaria corymbosa	5	1
4525	» » andere siehe Stauden.	—	4	4576	» Madia elegans	3	1
4526	» » Lonas (Athanasia) inodora	8	1	4577	» Malcolma bicolor, schön	10	2
4527	» » Lopezia coronata	9	1	4578	» » incrassata, hübsch	18	3
4528	» » racemosa	10	2	4579	» Malope grandiflora	40	2
4529	Lophospermum, siehe Topfgewächse.	—	4	4580	» » fl. albo	40	2
4530	» » Lotus Jacobaeus	10	1	4581	» » malacoides	4	1
4531	» » fl. luteo	10	1	4582	» Maiva Behriana	25	3
	Luffa, siehe Zierkürbisse Seite 27.			4583	» borealis	12	2
4532	Lupinus albus	2 1/2	3	4584	» caroliniana	12	2
4533	» » californicus	1 1/2	2	4585	» » crispa	50	3
4534	» » Cosentini	5	1	4586	» Duriaei	12	2
4535	» » Cruikshanksi	1	1	4587	» mauritiana, rothe	50	3
4536	» » hybridus, neu	3 1/2	4	4588	» » zebrina	75	3
				4589	» » minlata, hochrothe	8	2
				4590	» » Moreni	5	1
				4591	» Manulea foetida	25	3
				4592	» » violacea	25	3
					Beides reizende immerblühende ganz niedrige Einfassungspflanzen.		
				4593	Martynia Craniolaria (fallax)	8	2
				4594	» » formosa	6	1
				4595	» lutea, gelbblühendes	5	1
				4596	» » proboscidea, gemeines	5	1
				4597	» » atropurpurea	18	3
				4598	» » rosea, neu	8	2
				4599	» Matthiola bicornis, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends in grosser Entfernung bemerkbar; werthvolle Acquisition	8	2
				4600	» » tricuspidata, lila, wohlriechend, unausgesetzt bis Spätherbst blühend	75	4
				4601	» Matricaria alba plenissima, die sogenannte new double white, schwer Samen tragend.	—	3
					1000 Korn 1 1/2 Fl., 50 Korn	—	3
				4602	» » capensis, niedrig, gefüllt, reinweiss	9	1
				4603	» » eximia, niedrig, gefüllt, reinweiss, gehört	5	1
				4604	» » grandiflora, Vilhm., neu	—	4

No.		20 Gr. Price		No.		20 Gr. Price	
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>			<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
4605	<i>Matricaria Parthenium album</i> , hohe gefüllte, geröhrt, rein weiss	5	1	4656	* <i>Mimulus cupreus</i> , prächtige, 15 Cm. hohe Species mit glänzend grünen Blättern, kupfrig orangefarblachrothe Blumen	75	3
4606	» <i>» luteum</i> , hohe gefüllte, geröhrt gelb	5	1	4657	» <i>» tigridioides</i> , braun punktiert auf weissem Grund	150	4
4607	<i>Maurandia antirrhiniflora</i>	25	3		* <i>Mimulus duplex</i> (Bull's buntkehlchige = hese in hese = Varietäten: <i>aureus</i> , goldgelb . . . 100 Korn	—	3
4608	» <i>» atrovioacea</i> , dunkelste violette, grossblumig	—	6	4659	» <i>» maculatus atrobrevatus</i> , gldglb. m. 5 braunen Flecken	100 Korn	—
4609	» <i>» Barclayana</i>	35	3		» <i>» atrobrevatus</i> , dunkelbraun m. gelbem Schlund	100 K.	—
4610	» <i>» fl. albo</i>	75	4	4661	» <i>» atropurpureus</i> , dunkelpurpurbraun	1 Gr. 3 <i>fl.</i>	—
4611	» <i>» fl. coccineo</i>	50	4	4662	» <i>» cupreatus</i> , leuchtend kupferroth	75	3
4612	» <i>» Emeryana rosea</i>	45	4	4663	» <i>» intus plenus</i> , neu	100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 20 K.	—
4613	» <i>» violacea</i>	45	4	4664	» <i>» nigro-marmoratus</i> , goldgelb mit schwarzbraun marmorirt, neu	1000 K. 20 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—
4614	» <i>» Laceyana, rosa</i>	45	4	4665	» <i>» quinquevulnerus</i> , grossblumig, gelb mit braun gefleckt	75	3
4615	» <i>» purpurea grandiflora</i>	45	4	4666	» <i>» sulphureus maculatus kermesinus</i> , leuchtend gelb mit 5 carmoisin Flecken	100 Korn	—
4616	» <i>» roseo-violacea</i>	75	4	4667	» <i>» tigrinus</i> (pardinus), getigerte in vielen Nüancen	150	4
4617	» <i>» semperflorens</i>	35	3	4668	» <i>» duplex</i> , gemischt	100	4
4618	» <i>» fl. albo</i>	150	6	4669	* <i>» M. hybridus duplex plenus</i> , die doppelkorollige Varietät, im Schlunde gefüllt, constant, reizend schön.	100 Korn 20 <i>Sgr.</i> , 20 Korn	—
4619	» <i>» fl. carmineo</i>	50	4		» <i>» Mimulus moschatus</i>	50	3
4620	» <i>» fl. violaceo</i>	50	4	4671	* <i>» Neuberti</i> , Haage & Schmidt, die neuen gefüllten, abgebildet im 1871er Catalog; reizend schön. 12 Farben separat, Jede . . . 100 Korn	—	40
4621	» <i>» gemischt</i>	32	3	4672	» <i>» 1 Sortiment von allen 12 Sorten</i>	10 Korn	—
4622	<i>Meconopsis cambrica</i>	15	2	4673	» <i>» Gemischt</i> , 100 Korn 25 <i>Sgr.</i> , 20 K.	—	50
4623	<i>Medicago intertexta</i>	5	1	4674	» <i>» pardinus</i> (tigridioides), Blumen von goldgelber Grundfarbe auf überraschende, wie bei den Calceolarien, aber noch auffälliger hieroglyphenartig gezeichnet und gesprenkelt	20	2
4624	» <i>» littoralis</i>	24	3	4675	» <i>» pardinus bruneus</i> , neu, reizend	25	3
4625	» <i>» maculata</i>	10	2	4676	» <i>» quinquevulnerus</i> , fünfseckiger in vielen Nüancen	14	2
4626	» <i>» turbinata</i>	10	2	4677	» <i>» » maximus</i> , neueste Pracht-Varietäten	24	3
4627	<i>Melampodium macranthum</i>	8	1	4678	» <i>» » albus purpureo-maculatus</i> , prachtvoll	25	3
4628	<i>Melanthera hastata</i>	9	1	4679	» <i>» repens</i> , reizende kriechende blaublühende Miniaturpflanze; 1000 K. 2 1/2 <i>fl.</i> ; 50 Korn	—	6
4629	<i>Melothria cucumerina</i> , zierliche Schlingpflanze mit glatten Blättern und gelben Blumen. Die kleinen länglichen Früchtchen, wie Pfeffergurken eingemacht, delicious	16	3	4680	» <i>» rivularis</i> (luteus), reingelb	25	3
4630	» <i>» pendula</i> , sehr niedliche Schlingpflanze mit hübscher Belaubung und zierlichen schwarzgrünen Früchtchen, welche grösser als von <i>M. cucumerina</i> , und wie diese eingemacht, vortreflich schmecken. Die Früchte können auch gekocht verspeist werden	25	3	4681	» <i>» robustus luteus punctatus</i> , sehr schön von Habitus, mit grossen goldgelben, schwach punktierten Blumen, für Beete effectvoll	50	3
4631	» <i>» Regelia</i> , reizende Schlingpflanze, mit schöner, gelappter Belaubung, kleinen weissen Blumen, und niedlichen weissen ovalen Früchtchen. 100 K. 8 <i>Sgr.</i> , 20 K.	—	3	4682	» <i>» Rozei</i> , Benary, neu	—	4
4632	» <i>» scabra</i> , mit dunkelgrünen 3—5 lappigen Blättern, Blumen reichlich, schön gelb, gefolgt von kleinen, ovalen, dunkelgrünen, weissgestreiften Früchtchen. Reizende, zarte Schlingpflanze	50	4	4683	» <i>» roseus pallidus</i>	—	4
4633	<i>Mesembrianthemum capitatum</i>	18	3	4684	» <i>» » fl. albo</i>	—	4
4634	» <i>» cordifolium variegatum</i> , weissbuntblättrig, reizend	25 Korn	4	4685	» <i>» superbus</i>	60	3
4635	* <i>» criniflorum</i>	25	3	4686	» <i>» Tiltingi</i> , Regel, abgebildet im 1871er Catalog; äusserst dankbar blühende goldgelbe Species, werthvoll für immerblühende Gruppen	25	4
4636	* <i>» crystallinum</i>	5	1		» <i>» Mirabilis Jalapa</i> in vielen Farben, Kil. 5 <i>fl.</i>	5	1
4637	» <i>» Decandolleannum</i>	14	2	4688	» <i>» Jalapa</i> , 10 Farben sep., Jede	6	2
4638	» <i>» glabrum</i>	6	1	4689	» <i>» » hybridatricolor</i> , gelb, scharlach und carmoisin, schön	18	3
4639	» <i>» pinnatifidum</i>	10	2	4690	» <i>» » striata</i> , neu, weiss, gelb und roth gestreifte	50	4
4640	» <i>» pomeridianum</i>	10	2				
4641	» <i>» tricolor</i>	10	2				
4642	» <i>» fl. albo</i>	10	2				
4643	<i>Microlochus tenellus</i>	—	3				
4644	<i>Microsechium ruderale</i> , neue Cucurbitacee	10 Korn	4				
4645	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze	10	3				
4646	<i>Mimulus alatus</i> , reizende ausdauernde Species mit länglich ovalen Blättern, blausviolettten Blumen.	1000 Korn 15 <i>Sgr.</i> , 200 Korn	4				
4647	» <i>» albus</i> , weissblühend	25	3				
4648	» <i>» californicus</i>	50 Korn	4				
4649	» <i>» cardinalis</i>	15	2				
4650	» <i>» fortunatus atrosanguineus</i>	25	3				
4651	» <i>» grandiflorus</i>	35	4				
4652	» <i>» Lehmanni</i>	—	3				
4653	» <i>» Orange Perfection</i> , neu	100 K.	3				
4654	» <i>» » Rose Queen</i> , neu	100	4				
4655	» <i>» » tricolor</i> , neu	200	4				

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>			<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
4691	<i>Mirabilis Jalapa, quadricolor</i> , weiss, gold scharlach und carmoisin, constant, prachtvoll.	25	4	4759	<i>Nigella damascena alba pura</i>	120	4
4692	» <i>Jalapa foliis variegatis</i> , gemischt. Kil. 5 <i>Rg.</i>	5	1	4760	» <i>Fontanesiana</i> , neu	4	2
4693	» » » carmoisin	9	2	4761	» <i>hispanica</i>	3	1
4694	» » » gelb mit roth	9	2	4762	» » <i>alba</i>	4	1
4695	» » » hochroth	9	2	4763	» » <i>atropurpurea</i>	4	1
4696	» » » weisse mit roth	9	2	4764	» <i>Nolana atriplicifolia</i>	4	1
4697	» » » <i>tricolor</i>	15	3	4765	» <i>grandiflora</i>	4	1
4698	» » <i>nana quadricolor</i> , prachtvolle, compacte Varietät mit weissen, gelben, scharlach-carmoisinrothen Blumen	16	3	4766	» » <i>alba</i>	4	1
4699	» <i>longiflora</i>	5	1	4767	» <i>lanceolata</i>	4	1
4700	» » <i>violacea</i>	5	1	4768	» » <i>coerulea</i> , reinblau	69	4
4701	<i>Moluccella laevis</i> , siehe Neuheiten, merkwürdige hübsche Erbsenblume, 20 Korn —	—	4	4769	» » <i>violacea</i> , reinviolett	69	4
4702	<i>Momordica</i> , siehe Zier-Kürbisse Seite 27	—	3	4770	» <i>paradoxa</i>	4	1
4703	<i>Monolopia californica</i>	—	3	4771	» » <i>violacea</i>	4	1
4704	<i>Moscharia pinnatifida</i>	25	3	4772	» <i>prostrata</i>	4	1
4705	<i>Mukia scabrella</i> , allerliebste Schlingpflanze fürs freie Land mit herzförmigen, geklappten Blättern, kleinen scharlachrothen Früchtchen	14	3	4773	» » <i>subcoerulea</i>	4	1
4706	» <i>Myosotis azorica</i> , dunkelviolette Vergissmelnicht. 150	150	4	4774	» <i>tenella</i>	3	1
4707	» » » <i>alba</i> , weisses	150	4	4775	<i>Nonea rosea</i>	12	3
4708	» » » <i>coelestina</i>	150	4	4776	» <i>Nycteria capensis</i>	3	3
4709	» Andere siehe Stauden.	—	4	4777	» » <i>selaginoides</i>	10	1
4710	» <i>Myosurus minimus</i> , sehr interessant.	—	2	4778	» » <i>fl. albo</i>	10	1
4711	» <i>Nemesia compacta bicolor</i>	12	2	4779	<i>Obeliscaria atrosanguinea</i>	5	1
4712	» » » <i>coerulea</i>	12	2	4780	» <i>pulcherrima</i>	4	1
4713	» » » <i>fl. albo</i>	12	2	4781	» » <i>aurea</i>	10	1
4714	» » <i>compacta rosea</i>	20	3	4782	<i>Ocimum anisatum</i>	5	1
4715	» » <i>floribunda</i>	10	2	4783	» <i>arborescens</i>	6	1
4716	» » <i>versicolor</i>	12	2	4784	» <i>Basilicum bullatum</i>	5	1
4717	» <i>Nemophila stomaria</i> à Kil. 40 <i>Sgr.</i>	40	2	4785	» <i>brasilense</i>	10	1
4718	» » <i>aurea</i>	75	3	4786	» <i>carnosum</i>	—	3
4719	» » » <i>alba oculata</i>	150	5	4787	» <i>crispum</i>	9	1
4720	» » <i>crambeoides</i>	40	2	4788	» <i>mexicanum</i>	25	3
4721	» » <i>albo-nigra</i>	—	8	4789	» <i>melissodorum</i>	14	2
4722	» » <i>oculata</i>	40	2	4790	» <i>zeylanicum</i>	14	2
4723	» » <i>discoidalis</i>	40	2		<i>Ocimum Basilicum</i> , s. Küchenkräuter S. 22.	—	—
4724	» » <i>argentea</i> , neu	115	4	4791	<i>Oenothera acaulis vera</i> , die echte weisse nicht <i>O. taraxacifolia</i>	35	3
4725	» » <i>aureolata</i>	—	10	4792	» <i>biennis hirsutissima</i>	4	1
4726	» » <i>elegans</i>	115	4	4793	» » <i>alba</i>	3	1
4727	» » <i>marmorata</i>	40	2	4794	» » <i>sulphurea</i>	3	1
4728	» » <i>nigra</i> , neu	150	5	4795	» <i>bilstorta Veltch</i>	7	1
4729	» » <i>picta</i>	150	5	4796	» <i>campylocarpa (versicolor)</i>	5	1
4730	» » <i>punctata</i>	150	5	4797	» » <i>grandiflora</i>	10	1
4731	» » <i>vitata</i>	50	2	4798	» <i>campylocarpa longiflora</i>	9	1
4732	» » <i>gemischt</i>	40	2	4799	» <i>chiensis</i> , neu	12	2
4733	» » <i>insignis</i>	25	2	4800	» <i>cinnabarinia</i>	5	1
4734	» » <i>alba</i>	40	2	4801	» <i>coccinea</i> , hochrosa	5	1
4735	» » <i>grandiflora</i>	50	2	4802	» <i>cognata</i>	13	3
4736	» » <i>alba</i>	50	2	4803	» <i>Consolida</i>	4	1
4737	» » <i>illacina</i> , neu	40	2	4804	» <i>crucata</i>	10	2
4738	» » <i>marginata</i>	—	25	4805	» <i>Drummondii</i>	8	1
4739	» » <i>purpurea</i> , neu	75	3	4806	» » <i>lacinata</i>	13	2
4740	» » <i>stricta</i>	40	2	4807	» » <i>nana</i>	8	2
4741	» » <i>gemischt</i>	40	2	4808	» » <i>alba</i>	10	2
4742	» » <i>maculata (speciosa)</i>	25	2	4809	» <i>gigantea</i> , neu	25	4
4743	» » <i>fol. variegatis</i>	70	3	4810	» <i>Jamesii</i>	5	1
4744	» » <i>grandiflora</i>	115	4	4811	» <i>kermesina</i>	12	2
4745	» » <i>purpurea</i>	40	2	4812	» <i>Lamarckiana</i>	5	1
4746	» » <i>phaceloides</i>	9	2	4813	» <i>longiflora</i>	4	1
4747	<i>Nepeta Meyer.</i>	18	3	4814	» » <i>stricta</i>	5	1
4748	<i>Nicandra physaloides</i> à Kil. 5 <i>Rg.</i>	5	1	4815	» <i>macrantha</i>	10	2
4749	» <i>violacea</i>	5	1	4816	» » <i>alba lutea</i>	25	3
4750	<i>Nicotiana araucarioides</i>	25	3	4817	» <i>macrocarpa (missouriensis)</i>	9	1
4751	» <i>glutinosus</i>	10	1	4818	» <i>macrocarpa</i>	10	1
4752	» <i>grandiflora purpurea</i> , neu, sehr schöne Dekorationspflanze	4	1	4819	» <i>micans</i>	20	3
4753	» <i>longiflora</i> , weiss	6	1	4820	» <i>mollissima</i>	19	2
4754	» <i>camphylla gigantea</i> , neu, schön in Blatt und Blüthe	8	1	4821	» <i>nocturna</i>	20	3
4755	» <i>sanguinea</i>	4	1	4822	» <i>odorata</i>	4	1
4756	» <i>vincaeflora</i>	9	1	4823	» <i>parviflora</i>	10	2
4757	» <i>Nierembergia calycina (falcata, gracilis)</i>	40	4	4824	» <i>rhizocarpa (taraxacifolia lutea)</i>	8	1
4758	» <i>frutescens</i>	40	4	4825	» <i>rhombipetala</i>	10	1
4759	» <i>Nigella damascena</i> , gef. à Kil. 25 <i>Sgr.</i>	2	1	4826	» <i>rosea (coccinea)</i>	5	1
4760	» » <i>nana fl. pl.</i>	40	2	4827	» » <i>mexicana</i> , reisende, ganz niedrige Species, Blumen schön becherförmig, carminosa	40	4
4761				4828	» <i>Sellowi</i>	4	1
4762				4829	» <i>taraxacifolia (acaulis)</i> , die grossblühende weisse, im Verblühen rosa	12	2
4763				4830	» <i>tetraptera</i>	5	1
4764				4831	» <i>undulata</i>	5	1
4765				4832	» » <i>alba</i>	6	1
4766				4833	» <i>villosa</i>	10	2
4767					» andere, siehe Stauden.	—	—
4768				4834	<i>Ononis filicaulis</i> , carminosa, schön	10	2
4769				4835	» <i>variegata</i>	—	4
4770					<i>Oncopordum</i> , siehe Stauden.	—	—

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>Sfr.</i>	<i>Sfr.</i>			<i>Sfr.</i>	<i>Sfr.</i>
4836	<i>Orobis atropurpureus</i>	5	1	4893	<i>Petunia variabilis:</i>	35	4
4837	» <i>coccineus</i>	5	1	4894	» <i>lucida</i> , zart weisslichrosa mit		
4838	» <i>Fischeri</i>	6	2		Atlasglanz, sehr grossblumig,		
4839	» <i>Oxalis corniculata</i> (<i>tropaecoloides</i>				prachtvoll	200 K.	4
	<i>viridifolia</i>)	50	4	4895	» <i>marginata</i> , purpurcarmoisin		
4840	» <i>floribunda alba</i> , reizend	75	4		mit breitem weissem Rand .		
4841	» <i>» rosea</i>	40	4		100 Korn	—	4
4842	» <i>» rosea</i>	25	2	4896	» <i>rosea</i>	500	—
4843	» <i>tropaecoloides</i> (<i>corniculata</i>			4897	» <i>rubra</i> , dunkelroth m. schwarzem		
	<i>foliis atropurpureis</i>)	20	3		Rand	35	4
4844	» <i>valdiviana</i> , neue sehr reich			4898	» <i>rubro-lilacina</i>	200 K.	—
	und unausgesetzt blühende			4899	» <i>striata</i> , grossblumige gestreifte		
	niedrige goldgelbe, schön	25	3		Varietäten	200 K.	—
4845	<i>Oxybaphus violaceus</i>	9	2	4900	» <i>violaceo-purpurea</i>	35	4
4846	<i>Oxyura chrysanthemoides</i>	8	1	4901	» <i>venosa</i> , lilla, dunkelroth geädert		
4847	<i>Palafoxia Hookeriana</i> , mit grossen				und genetzt, extra	200 K.	—
	rosacarminrothen Blumen, sehr				4902 <i>Inimitable</i> , atlasweiss, rothgedeckt,		
	reichblühend fürs freie Land	10	2		extra	1 Gr. 16 <i>Sfr.</i>	—
4848	» <i>texana</i>	4	1	4903	» sammtig purpurcarmoisin mit		
4849	<i>Palava flexuosa</i> , sehr niedliche neue				weiss gestreift, prächtig .		
	<i>Malvacee von Chili</i>	18	3		1 Gr. 25 <i>Sfr.</i>	—	4
4850	<i>Papaver apulum</i>	—	3	4904	» <i>maculata</i> , die neuen gross-		
4851	» <i>Argemone</i>	—	3		blumigen, violett-purpur und		
4852	» <i>argemonoides</i>	—	3		carmoisin m. weiss gefleckten,		
4853	» <i>dubium</i>	—	3		prachtvoll	1 Gr. 35 <i>Sfr.</i>	—
4854	» <i>monstrosum</i>	Kil. 1 1/2 <i>fl.</i>	2	4905	<i>intus purpurea striata</i>	75	4
4855	» <i>Rhoeas fl. pl.</i> , Ranaunkelmohr,			4906	<i>marginata alba</i> , neue purpurcar-		
	gemischt	Kil. 2 1/2 <i>fl.</i>	3		moisin mit weiss gerandete,		
4856	» <i>setigerum</i>	29	4		100 Korn	—	4
4857	» <i>somniferum fl. pl.</i> , Garten-			4907	» <i>atroviolacea</i> , neue dunkel-		
	mohr, Kil. 1 1/2 <i>fl.</i>	2	1		violett gerandete	100 K.	—
4858	» <i>» 16 Farben separat, jede</i>	3	1	4908	» <i>lilacea</i> , neue lilla gerandete,		
4859	» <i>Mursellii</i>	3	1		100 K.	—	5
4860	» <i>» hybridum</i>	4	1	4909	» <i>multiflora</i> , kleine dunkelrothe		
4861	» <i>» lilacinum</i>	4	1		ausserordentlich reichblühende,		
4862	» <i>» splendens</i>	4	1		compact und vorzüglich zu Massals		
4863	» <i>paconiflorum fl. pl.</i>				und Einfassungen	15	2
	Kil. 1 1/2 <i>fl.</i>	2	1	4910	<i>picturata</i> , niedrig, grossblumig,		
4864	» <i>» 12 Farben separat jede</i>	3	1		sammtig scharlachcarmoisin, weiss		
4865	» <i>paconiflorum nanum</i> , weiss mit				marmorirt, auffallend schön, 200 K.		
	kupferscharlach	4	1		<i>reticulata grandiflora</i> , in folgen-		
4866	<i>Passiflora foetida</i>	10	1		den reizenden Varietäten:		
4867	» <i>gracilis</i>	10	1	4911	» <i>rosa</i> , dunkelroth genetzt 200 K.		
4868	<i>Pectis angustifolia</i>	150	4	4912	» <i>dunkellilla</i> , schwarz genetzt,		
4869	<i>Pentapetes phoenicea</i>	12	2		200 K.	—	4
4870	» <i>» fl. albo</i>	40	4	4913	» <i>rothviolett m. Atlasglanz</i> , braun		
4871	<i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit				genetzt, weissem Schlund,		
	dunkelrothen Blättern, ausge-				200 K.	—	4
	zeichnet für Gruppen	4	1	4914	» <i>hellblau</i> , schwarz genetzt, 200		
4872	» <i>nankinensis foliis atropur-</i>			4915	» <i>purpur</i> , schwarz genetzt, atlas-		
	<i>pureis laciniatis</i> , schönere				glänzend	200 K.	—
	Variet. m. hübschen geschlitt.			4916	» <i>dunkelcarmin</i> , schwarz genetzt,		
	Blättern, intensiver in Farbe	18	4		200 K.	—	4
4873	» <i>nankinensis foliis variegatis</i> ,			4917	» <i>bläulichweiss</i> , schwarz genetzt,		
	neue reizende Varietät, deren				sehr zarte Farbe	200 K.	65
	dunkelrothe Blätter silberweiss			4918	» <i>gemischt</i>	—	4
	pauachirt sind, sich sehr gut			4919	<i>tigrina</i> , neue purpur und carmoisin		
	aus Samen reproducirend.				gefleckte	100 K.	—
	1000 K. 80 <i>Sfr.</i> , 50 K.	—	6	4920	<i>venosa striata</i> , atlasweiss mit rosa		
4874	» <i>ocymoides</i> , wohlriechend	16	2		Streifen und lilla Adern	200 K.	—
4875	» <i>odorata</i> , neue wohlriechende	50	4	4921	<i>extra Rommel</i> der schönsten gross-		
4876	<i>Petunia nyctaginiflora</i> , weiss	6	1		blumigsten Sort. in den verschieden-		
4877	» <i>» longiflora</i>	12	2		sten Farben gemischt		
4878	» <i>argentea</i> (<i>Atkinsii</i>)	9	1		1000 K. 3 <i>Sfr.</i> , 400 K.	—	4
4879	» <i>phoenicea</i> , dunkelrothe	9	1	4922	<i>Petunia variabilis fl. pleno</i> , 10		
4880	» <i>» grandiflora</i>	12	2		der feinsten Sorten sorgfältig mit		
					gefüllten befruchtet, separat mit		
					Namen, sicher ein gutes Resultat		
					liefernd, jede		
					1000 K. 40 <i>Sfr.</i> , 100 K.	—	6

Petunia variabilis.

4881	Gemischt in vielen Farben	10	2	4923	» <i>variabilis fl. pleno</i> gefüllte		
4882	» <i>bessere Qualität</i>	20	4		gemischt extra Qualität		
4883	grossblumige dunkelpurpurrothe	35	4		1000 K. 25 <i>Sfr.</i> , 200 K.	—	6
4884	grossblumige grüngerandete	50	4	4924	» <i>variabilis fimbriata</i> , neue ge-		
4885	grossblühende dunkellilla schwarz-				fränste Varietäten gemischt		
	geäderte	35	4		1000 K. 60 <i>Sfr.</i> , 100 K.	—	5
4886	gestreifte	100	4	4925	<i>Phacelia congesta</i>	2	1
4887	<i>coronata</i> , leuchtend carmoisin-			4926	» <i>conspicua</i> , auffallend	5	1
	purpur mit weissen Streifen, präch-			4927	» <i>tanacetifolia</i>	2	1
	voll	200 K.	—	4928	» <i>» alba</i>	3	1
4888	<i>Countess of Ellesmere</i> , rein rosa			4929	» <i>texana</i>	5	1
	mit weissem Schlund	18	3	4930	<i>Phalacraea coelestina</i>	6	1
4889	» <i>blassrosa m. weissem Schlund</i>			4931	» <i>coelestina nana</i> (Tom Thum).	9	1
	400 K.	—	4	4932	» <i>» alba</i> , neue weisse		
4890	<i>Etoile du matin</i>	200	—		Zwerg	10	2
4891	<i>grandiflora</i> (<i>maxima</i>) alba 500	—	3	4933	» <i>Wendlandi</i> , neu	18	3
4892	» <i>carminea intus alba</i>	500	—				

No.	20 Gr. Preise	
4934	<i>Phaseolus coccineus</i> , Blumenkirsch- roth in grossen langen Trauben, Same sehr klein	18
4935	» <i>ensiformis gigas</i>	3
4936	» » <i>schwarzsamig</i>	9
4937	» » <i>gestreiftsamig</i>	9
4938	» <i>persicus niger</i>	9
4939	» » <i>fl. albo</i>	9
Phlox Drummondii. Flammenblume.		
4940	gemischt	22
4941	<i>aenea</i> , bronzefarbiger mit gelbem Auge 1000 K. 40 <i>Sgr.</i> , 50 K.	—
4942	<i>alba pura</i> , reinweiss	30
4943	<i>albida</i> , neuer milchweisser	75
4944	<i>arnabilla</i> , dunkelrosa mit dunklem Auge und dunklem Schlund, 1000 Korn 5 <i>Sgr.</i> , 25 Korn	—
4945	<i>atrococcinea</i> , scharlach mit grossem Auge, grossblumig	30
4946	<i>atropurpurea</i> , dunkelroth	30
4947	» <i>oculata</i> , dunkelpurpur mit schwarzem Auge, extra	35
4948	» <i>striata</i> , dunkelpurpur mit weiss gestreift	75
4949	<i>Black Warrior</i>	35
4950	<i>Cardinal</i> , leuchtend roth	25
4951	<i>coccinea</i> , hellscharlach	30
4952	<i>compacta</i> , Mette's Graf Gero, neu, schön 100 Korn 20 <i>Sgr.</i> , 20 Korn	—
4953	<i>delicata</i> , zartrosa mit grossem weis- sem Auge, sehr grossblumig, prach- toll	50
4954	<i>Empress Eugenie</i>	35
4955	<i>formosa</i> , purpurscharlach m. schwar- zem Auge und weissem Schlund, extra 100 Korn 25 <i>Sgr.</i> , 20 Korn	—
4956	Heynholdi, die neue zianoberrothe <i>compacta</i> Varietät, auffallend schön, 100 Korn 15 <i>Sgr.</i> , 20 Korn	—
4957	Heynholdi <i>cardinalis</i> , Benary, kräftiger und leuchtender als der vorige 5 Korn	—
4958	Leopoldi, roth mit weissem Stern	30
4959	<i>lutea</i> (Isabellina), die nankinggelbe neue Varietät, sehr auffallend und schön	100
4960	<i>marmorata albo-rosea</i> , weiss mit rothem Auge, rosa marmorirt	40
4961	» <i>albo-lilacea</i> , weiss mit violetter Auge, lilla marmorirt	40
4962	<i>maxima stellata</i> , leuchtend rosa mit grossem weissem Auge	50
4963	<i>maxima stellata lilacina</i> , gross- blumig, lilla mit grossem weissem Auge	75
4964	<i>Napoleon</i> , dunkelblutroth m. schwar- zem Auge	40
4965	<i>oculata</i> , weiss mit röthlichlilla Stern	25
4966	<i>Princess Royal</i> , weiss, violett gestreift	35
4967	<i>quadricolor</i> , mit purpur Schlund, violetter mit einem weissen Ring umgebenem Auge und röthlichlilla gerändert, neu	—
4968	<i>Queen Victoria</i> , violett mit weis- sem Auge	35
4969	<i>Radowitz</i> , rosa, weiss gestreift	35
4970	<i>rosea</i> , reinrosa	35
4971	» <i>oculata</i> , rosa mit dunklem Auge	75
4972	<i>roseo-lutea</i> , chamöis-rosa	60
4973	<i>variabilis</i> , blau, dunkelviolet marmo- rirt	35
4974	<i>violacea pura</i> , rein dunkelviolet ohne Auge, constant, prachvoll	100
4975	Wilhelm I., carmoisin weiss ge- streift	35
4976	<i>Phyllanthus gracilis</i> , niedliche Miniatur-Species m. gefiederter Be- laubung 50 Korn	—
4977	<i>Physalis Alkekengi fructu luteo</i>	4
4978	» » <i>rubro</i>	18
4979	» <i>edulis</i> (peruviana)	18
4980	» <i>gigantea</i>	18

No.	20 Gr. Preise	
4981	* <i>Platystemon californicus</i>	50
4982	» » <i>in Schoten</i>	10
4983	<i>Podelepis affinis</i> , sehr schön	3
4984	» <i>ariculata</i>	12
4985	» <i>chrysanthia</i>	10
4986	» <i>gracilis</i>	8
4987	» <i>alba</i>	18
4988	» <i>superba</i> , schöne dunkel- rothe	18
4989	» <i>hybrida grandiflora car- nea</i> , mit grossen Blumen, zart fleischfarbig mit rosa Mitte, prächtig	50
4990	<i>Polycnia hebenstreitoides</i>	12
4991	<i>Polycolymna Stuarti</i>	8
4992	<i>Polygonum elegans</i>	5
4993	» <i>orientale</i>	4
4994	» <i>album</i>	5
4995	» <i>pumilum</i>	5
4996	» <i>speciosum</i>	5
Poppia, siehe Zierkürbisse Seite 27.		
4997	* <i>Portulaca alba striata</i>	15
4998	» <i>aurea</i>	15
4999	» <i>striata</i>	20
5000	» <i>carmineastriata</i> (caryophylloides)	18
5001	» <i>Gilliesii</i> , carmoisin	15
5002	» <i>grandiflora</i> , violett	15
5003	» <i>incarnata</i> (pallida)	18
5004	» <i>rosea</i>	15
5005	» <i>splendens</i>	18
5006	» <i>sulphurea</i> (Thorburni)	18
5007	» <i>Thellussoni</i> , orangef.	18
5008	» gemischt	12

Portulaca plenissima.

Gefüllte Portulakröschen.

5009	* <i>dichtgefüllte</i> , in allen Schat- tirungen vom hellsten bis zum leuchtendsten Gelb, Rosa, Orange, Roth, gestreift auf weiss und gelbem Grund, extra Qualität mit besonderer Sorgfalt be- fruchtet, von ausgesuchten unter Glas getrennt gehaltenen Pflän- zen gewonnen, welche fast nur gefüllte in dem prächtigsten Farbenspiel liefern wird. 1 Gr. 40 <i>Sgr.</i> , 600	6
5010	<i>alba</i> , reinweiss, 1000 Korn 10 <i>Sgr.</i> , 300 Korn	—
5011	» <i>striata rubra</i> , weiss, roth- gestreift, 1000 Korn 10 <i>Sgr.</i> , 300 Korn	—
5012	» <i>aureo-striata</i> , neue weisse, goldgelb gestreifte, 1000 K. 25 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—
5013	» <i>atrorosea striata kermesina</i> , leuchtend rosa mit carmoisin ge- streift, prachvoll, 1000 K. 15 <i>Sgr.</i> , 200 K.	—
5014	<i>aurea</i> , goldgelb » 15 » 200 »	—
5015	» <i>striata coccinea</i> , goldgelb mit scharlach gestreift, neu 1000 K. 40 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—
5016	<i>carminea</i> , leuchtend carmin, schöne neue Farbe 100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 25 K.	—
5017	<i>citrina</i> , rein citrongelb, neu, schön 100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 25 K.	—
5018	» <i>striata</i> , citrongelb, scharlach gestreift, neu, schön, 100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 25 K.	—
5019	<i>coccinea</i> , scharlach, 1000 K. 10 » 300 »	—
5020	» <i>intus lilacina</i> , neue schar- lachrothe mit lilla Mitte, 1000 K. 1 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—
5021	<i>isabellina</i> , chamöis, 1000 Korn 20 <i>Sgr.</i> , 200 »	—
5022	» <i>rosea</i> , chamöis-rosa, 1000 Korn 20 <i>Sgr.</i> , 200 »	—
5023	» <i>striata aurea</i> , chamöis mit goldgelb gestreift, 1000 K. 40 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—
5024	» <i>striata rosea</i> , neuer chamöis, gestreift 1000 K. 10 <i>Sgr.</i> , 300 K.	—
5025	<i>kermesina</i> 1000 » 10 » 300 »	—

20 Gr. Preise			20 Gr. Preise		
No.	Portulaca plenissima ;	Gr.	No.	Ricinus aegypticus	Gr.
5026	<i>lilacina</i> , lila 1000 K. 15 Gr., 200 K.	—	5062	» <i>africanus</i>	18 4
5027	<i>miniata</i> , zinnober-scharlach, neu.	4	5063	» <i>albidus</i>	4 1
	100 K. 20 Gr., 25 K.	—	5064	» <i>atrosanguineus</i>	5 2
5028	<i>rosea</i> 1000 » 10 » 300 »	—	5065	» <i>hybridus, rosa</i>	7 2
5029	<i>sulphurea</i> , blassgelb (canariengelb) 1000 K. 15 Gr., 200 K.	—	5066	» <i>arborescens hybridus</i>	5 2
5030	» <i>striata coccinea</i> , schwefelgelb mit scharlach gestreift. 1000 K. 40 Gr., 100 K.	—	5067	» <i>armatus</i>	15 4
5031	<i>Thellusoni</i> , carmoisin-scharlach. 1000 K. 10 Gr., 300 K.	—	5068	» <i>Belot Defongères</i>	8 1
5032	Vorstehende 22 Sorten von jeder 1 Preise, zusammen für	75	5070	» <i>borboniensis arborescens</i> , riesige Species	5 2
5033	<i>Prasopepon Duriaei</i> , schöne rasch-wachsende Schlingpflanze	75	5071	» <i>rubricaulis</i>	7 2
5034	<i>Pupalia atropurpurea</i> , hübsche <i>Amarantaceae</i>	50	5072	» <i>brasilienis</i>	4 1
5005	<i>Quamoclit oculata</i> , brasilianische Winde in der Art wie <i>Ipomoea purpurea</i> , mit grossen herab-rühmigen Blättern, rosa oder lila Blumen, dunklem Schlund. 100 K. 15 Gr., 20 K.	—	5073	» <i>viridis</i>	8 2
5036	» <i>solanifolia</i> , im Habitus ähnlich der vorhergehenden mit grössern purpurviolethen Blumen. 100 K. 15 Gr., 20 Korn	—	5074	» <i>communis major</i> . Kil. 40 Gr.	2 1
	100 K. 15 Gr., 20 Korn	—	5075	» <i>minor</i> 25 »	2 1
5037	<i>Reseda alba</i>	3	5076	» <i>compactus</i> , sehr hübsch	12 3
5038	» <i>cordata lutea</i>	5	5077	» <i>elegantissimus</i>	18 4
5039	» <i>crystallina</i>	5	5078	» <i>giganteus</i>	8 2
5040	» <i>erecta</i>	4	5079	» <i>glauca</i>	5 2
5041	» <i>myriophylla (undata)</i>	4	5080	» <i>guyanensis</i> , rosafrüchtig	6 2
5042	» <i>odorata</i> Kil. 32 Gr.	2	5081	» <i>inermis</i>	8 2
5043	» <i>grandiflora</i> , echt 40 »	2	5082	» <i>insignis</i>	8 2
5044	» <i>ameliorata</i> 120 »	4	5083	» <i>leucocarpus</i>	5 2
5045	» <i>arborescens</i> , echt 75 »	3	5084	» <i>lividus</i>	5 2
5046	» <i>Parson's tree</i>	5	5085	» <i>macrocarpus</i>	6 2
5047	» <i>eximia</i> , Parson's weissblühende; eine sehr distinkte Varietät v. starkem Wohlgeruch, ausgesuchte Qualität	100	5086	» <i>albidus</i> 10 Korn	— 4
5048	» <i>gigantea rubiginosa</i> , die robusteste von allen denen unter der Bezeichnung <i>R. amelloree</i> aufgetauchten Varietäten, mit grossen, dichten, stumpfsplizten Rispen, leuchtend rothbraunen Blumen. Extra Auswahl	12	5087	» <i>macrophyllus</i>	5 2
5049	» <i>multiflora compacta</i> , eine sehr schöne compacte niedrige Varietät mit zahlreichen abgestumpften Rispen röhrlcher Blumen, sehr stark wohlriechend. 1 Gr. 25 Gr.	—	5088	» <i>albidus</i> 10 Korn	— 4
5050	» <i>perfecta globosa</i>	5	5089	» <i>purpureus</i>	5 2
5051	» <i>pyramidalis</i>	5	5090	» <i>mexicanus</i>	6 2
5052	<i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , neue dunkelrothe, prächtig	100	5091	» <i>microspermus grandiflorus</i>	9 2
5053	» <i>maculata</i> , die neue grossblumige, in unserm Katalog von 1863 abgebildet	22	5092	» <i>minimus</i>	8 3
5054	» <i>maculata alba</i> , reinweiss mit goldgelber Scheibe	35	5093	» <i>mutabilis, eichdich</i>	10 4
5055	» <i>Mangiesi</i>	20	5094	» <i>nanus microspermus</i>	9 2
5056	» <i>major</i> , neue sehr grossblumige, schön	30	5095	» <i>Obermanni</i>	8 2
5057	<i>Rhynchocharpa dissecta</i> schöne, Schlingpflanze fürs freie Land mit dunkel-grünen eingeschnittenen Blättern, orangerothen, spitz-kegelförmigen kleinen Früchten 20 Korn	—	5096	» <i>philippinicus purpureus</i>	10 4
5058	» <i>foetida</i> , rüchliche ungetheilte Blätter, carminrothe Früchtchen 20 Korn	—	5097	» <i>pulcherrimus</i>	8 2
5059	» <i>Gerardi</i> 10 »	—	5098	» <i>purpureus</i> Kil. 65 Gr.	3 1
5060	» <i>rostrata</i> 10 »	—	5099	» <i>cinerascens</i>	4 2
5061	» <i>Welwitschi</i> , neue mit dicken fünf-lappigen Blättern, scharlachrothen eichelförm. Früchtchen 10 Korn	—	5100	» <i>compactus</i>	8 2
			5101	» <i>major</i> Kil. 75 Gr.	3 1
			5102	» <i>monstrosus</i>	8 2
			5103	» <i>rutilans</i>	9 2
			5104	» <i>sanguineus</i> Kil. 2 1/2, 16.	3 1
			5105	» <i>glauca</i>	5 2
			5106	» <i>minor</i>	5 2
			5107	» <i>sanguinolentus</i>	10 3
			5108	» <i>sinensis</i>	4 1
			5109	» <i>spec. von Suez</i>	18 4
			5110	» <i>spectosus</i>	5 2
			5111	» <i>spectabilis</i> Kil. 5 Gr.	5 2
			5112	» <i>albidus</i> 10 »	8 2
			5113	» <i>tricolor</i> 2 1/2 »	3 1
			5114	» <i>tunicensis</i> 5 »	5 2
			5115	» <i>albidus</i>	10 3
			5116	» <i>lividus</i>	10 3
			5117	» <i>undulatus</i>	9 2
			5118	» <i>viridis</i>	9 2
			5119	» gemischt aus den schönsten Sorten Kil. 4 Gr.	4 1
			5120	<i>Roemeria hybrida</i>	5 1
			5121	<i>Rudbeckia amplexicaulis</i>	5 1
			5122	<i>Rumex vesicarius rosus</i> , neue ornamentale Pflanze, auch für Topfkultur	10 1
			5123	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosablühende Gentiane für Topfkultur 300 Korn	— 4
			5124	<i>Salpiglossis variabilis</i> , gemischt	10 2
			5125	» neue grossblumige Prachtvarietäten gemischt	12 2
				Folgende einzelne Spielarten:	
			5126	» <i>aenea</i> , bronze, neu 200 Korn	— 4
			5127	» <i>alba</i>	20 3
			5128	» <i>albo-lutea</i>	20 3
			5129	» <i>atrococcinea</i>	18 3
			5130	» <i>atrocaerulea</i>	20 3
			5131	» <i>atrosanguinea</i>	18 2
			5132	» <i>aurea bruno-violacea</i> , goldgelb mit braunviolett gestreift, auffallend schön	150 4
			5133	» <i>marginata lilacea</i> , goldgelb mit braun geädert, lila bordirt	150 4
			5134	» <i>azureo-alba</i> , dunkelblau mit weissen Spitzen 100 Korn	— 4
			5135	» <i>azures grandiflora</i>	14 2

20 Gr. Preise			20 Gr. Preise		
No.	Sp.	Sp.	No.	Sp.	Sp.
5138	<i>Salpiglossis brunea</i> , neue röthlich braun	200 Korn —	5193	<i>Salvia coccinea</i>	12 2
5137	» <i>coccinea</i>	14	5184	» » <i>hybrida</i>	12 2
5136	» <i>fulva</i> , ledergelb.	200 Korn —	5185	» » <i>nana compacta</i>	18 3
5139	» <i>fusca</i> , neue kaffeebraune, auf fallend und sehr schön	150 4	5186	» » <i>pumila</i>	12 2
5140	» <i>miniata</i>	25 3	5187	» » <i>punica</i>	18 3
5141	» <i>nigra</i> , Carter's schwarze	100 Korn —	5188	» » <i>nana</i>	12 2
5142	» <i>purpurea</i>	25 3	5189	» » <i>stricta</i> 100 Korn —	5
5143	» <i>striata</i>	20 3	5190	» » <i>superba</i> (Pseudo-coc- cinea)	18 3
5144	» <i>sulphurea</i>	14 2	5191	» » <i>splendens</i>	19 3
5145	» <i>violacea</i> , leuchtend violett, dunkler schattirt, neu 200 K. —	—	5192	» » <i>graciliflora</i> , niedrige reichblüh. Species mit rosa-lilla Blumen, zu Einfassungen geeignet	19 2
5146	» Mischung der neuen Varietäten	100 Korn —	5193	» <i>hispanica</i> , leuchtend azur- blaue Blumen in dichten langen Rispen	25 4
5147	» gemischt	10 2	5194	» <i>Horminum album</i> . . Kil. 65 Sp.	3 1
Salpiglossis variabilis nana , folgende niedrige grossblumige Pracht-Varietäten:			5195	» » <i>rubrum</i> » 65 »	3 1
5148	<i>nana aenea</i> , bronze, neu	150 4	5196	» » <i>violaceum</i> » 65 »	3 1
5149	» <i>alba</i>	14 3	5197	» <i>nilotica</i> , niedrige Species mit zahlreichen Rispen hellblauer Blumen, sehr hübsch	50 4
5150	» <i>atrobrunea</i>	14 3	5198	» <i>Roemeriana</i>	25 3
5151	» <i>atrococcinea</i>	14 3	5199	» <i>Sanvitalia procumbens</i>	8 1
5152	» <i>atropurpurea</i>	14 3	5200	» » <i>fl. pleno</i> , von extra Qualität, ganz constant gefüllt	50 4
5153	» <i>atroviolacea</i>	20 3	5201	» <i>Saponaria multiflora</i> . Kil. 65 Sp.	3 1
5154	» <i>atrosanguinea</i>	25 3	5202	» » <i>alba</i> » 65 »	3 1
5155	» <i>aurea marginata</i> <i>lilacea</i> , goldgelb mit braun geadert, lilla bordirt	200 Korn —	5203	» » <i>marginata</i> » »	5 1
5156	» <i>azurea</i> <i>lutea violacea</i>	14 3	5204	» » <i>rosea</i> » 75 »	3 1
5157	» <i>brunea</i>	20 3	5205	» <i>Saxifraga cymbalaria</i> , reizende Mi- nieturpflanze, mit glänzend grü- ner Belaubung leuchtend gelben Blumen, 1000 Korn 8 Sp., 200 Korn —	— 3
5158	» <i>luteo-striata</i> 200 Korn —	—	5206	<i>Scabiosa atropurpurea</i> , gemischt	3 1
5159	» <i>brunco-violacea</i> , braunvio- lett, neu, schön	100 4	5207	» <i>atropurpurea candelissima</i>	4 1
5160	» <i>coccinea</i>	14 2	5208	» » <i>major</i> , 12 Farben separat, jede	4 1
5161	» <i>coerulea eximia</i> , rein dunkel- blau, prachtvoll	100 Korn —	5209	» » in allen Farben gemischt	3 1
5162	» <i>isabellina maculata</i> , blass- chamois, braun gefleckt	100 Korn —	5210	» » <i>compacta</i> , neu	180 6
5163	» <i>lilacina</i>	50 4	5211	» » <i>miniata</i>	5 1
5164	» <i>lutea pallida</i>	25 3	5212	» » <i>nana</i> , 12 Farben separat, jede	4 1
5165	» <i>miniata</i>	50 4	5213	» » gemischt	3 1
5166	» <i>purpurea lutea veniis</i> , pur- purcarmoisin, gelbgeadert, 100 Korn —	—	5214	» » <i>plena</i> , neue gefüllte in 12 Farben, separat, jede	8 1
5167	» » <i>splendida</i> , sammtig car- moisinpurpur 100 Korn —	—	5215	» » <i>plena</i> , gemischt	4 1
5168	» <i>rubiginosa striata</i> , rothbraun, goldgelb gestreift, prachtvoll. 100 Korn —	—	5216	» » <i>striata plena</i> , neue niedrige gefüllte mit gestreiften Blumen	150 6
5169	» <i>sanguinea</i>	20 3	5217	» » <i>pulcherrima</i> , neue verbesserte sog. ge- füllte Zwerg-Scabiosa in 6 Farben, separat, jede	12 2
5170	» <i>striata azurea</i>	35 3	5218	» » gemischt	10 2
5171	» » <i>coccinea</i>	20 3	5219	» » <i>stellata</i> , interessant	4 1
5172	» » <i>violacea</i>	25 3	5220	<i>Schistanthe peduncularis</i>	— 2
5173	» <i>sulphurea</i>	12 2	5221	<i>Schizanthus gracilis</i>	4 1
5174	» » <i>violaceis veniis</i>	12 2	5222	» » <i>lilacinus</i>	4 1
5175	» <i>violacea</i>	12 2	5223	» » <i>purpureus</i>	10 2
5176	» <i>violaceo-rosea</i> , violett-rosa, neue prächtige Farbe 100 K. —	—	5224	» <i>Grahami</i>	10 2
5177	» Mischung der neuen Varietäten	100 Korn —	5225	» » <i>carneus</i>	10 2
Salpiglossis variabilis pumila , neue ganz niedrige oder Zwerg- Varietäten:			5226	» <i>grandiflorus oculatus</i>	4 1
5178	» <i>pumila marginata</i> , grossblumig, dunkelscharlach mit lilla Rand 150	6	5227	» » <i>albus</i>	5 1
5179	» <i>Papageno</i> , neue Zwerg-Varietät nicht über 30 Cm. hoch, mit goldgelben, grün marmorirten Blumen, auffallend und reizend schön	200 Korn —	5228	» » <i>albus marginatus</i>	— 4
Salpiglossis variabilis maxima , neueste allergrössblumige Pracht- Varietäten:			5229	» » <i>maculatus</i>	10 2
5180	» <i>azurea</i> , dunkelazurblau sehr gross- blumig	100 Korn —	5230	» » <i>pyramidalis</i> , neu, prach- tvoll	— 4
5181	» <i>splendens</i> , leuchtend scharlach, sehr grossblumig	100 Korn —	5231	» <i>humilis</i>	3 1
5182	» <i>psittacina</i> , neue grossblumige Spielarten mit brillanten Farben, goldgelb gestreift und gefleckt	50 4	5232	» <i>obtusifolius</i>	4 1
			5233	» <i>oculatus atropurpureus</i>	4 1
			5234	» <i>pinnatus</i>	3 1
			5235	» » <i>albus</i>	3 1
			5236	» » <i>maculatus</i>	5 1
			5237	» » <i>splendens</i>	5 1
			5238	» <i>porrigens</i>	4 1
			5239	» <i>pulchellus</i>	4 1
			5240	» <i>retusus</i>	3 1
			5241	» » <i>fl. albo</i>	9 2
			5242	» » <i>nanus</i>	75 4
			5243	» <i>venustus</i>	4 1
			5244	» <i>violacea</i> , dunkelviolett	3 1
			5245	<i>Schizopetalum Walkeri</i>	10 2
			5246	<i>Schkuhria abrotanoides</i> , 50 Korn —	4
			5247	<i>Scotanthus tubiflorus</i> , schöne dick- belaubte Schlingpflanze mit schnee- weissen röhrligen Blumen und	

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		fl.	gr.			fl.	gr.
	hübschgeformten scharlachrothen Früchtchen. Interessante u. werthvolle Bekleidungsplanze fürs freie Land . 100 Korn 40 fl., 10 Korn	—	5	5305	* <i>Silene pendula</i> (rosea graeca) Kil. 25 fl.	2	1
5248	<i>Scyphanthus elegans</i> , reizende, gelblühende Schlingpflanze	50	3	5306	" » <i>alba</i>	40	2
5249	* <i>Securigera atlantica</i> , hübsch	25	3	5307	" » <i>ruberrima</i>	40	2
5250	* <i>Sedum coeruleum</i> , reiner Same. Senecio elegans plenissimus , in folgenden extra gefüllten Sorten:	40	4	5308	" » fl. pleno, circa 5 per cent gefüllt blühende Pflanzen bringend	Kil. 75 fl.	4
5251	<i>albus</i> , weiss	12	2	5309	" » <i>procumbens</i>	65	3
5252	<i>atrocinereus</i> , dunkelgrün	12	2	5310	* Pseudo-Atocion	50	2
5253	<i>atropurpureus</i> , dunkelpurpur	12	2	5311	" » <i>pulchella</i>	75	3
5254	<i>carneus</i> , fleischfarbig	12	2	5312	" » <i>quinquevalvata</i>	75	3
5255	<i>cupreatus</i> , kupferroth	12	2	5313	" » <i>regia</i>	75	3
5256	<i>eximius</i> , braunpurpur, neu	150	6	5314	* <i>reticulata</i> , brilliantrothe, 60 Cm. hohe, sehr reichblühende und effectvolle Species Kil. 50 fl.	2	1
5257	<i>lilacinus</i> , lila	12	2	5315	" » <i>rubella</i>	65	3
5258	<i>purpureus</i> , purpur	12	2	5316	" » fl. albo	75	3
5259	<i>rubrus</i> , roth	12	2	5317	" » <i>sericea</i>	150	5
5260	gemischt	10	2	5318	" » <i>squamigera</i>	115	4
	* Senecio elegans nanus plenissimus , folgende extra gefüllte Zwerg-Sorten:			5319	" » <i>striata</i> (picta)	150	5
5261	<i>nanus albus</i> pl., weiss	16	2	5320	" » <i>vesiculifera</i>	—	18
5262	" » <i>atrocinereus</i> pl., dunkelgrün	16	2	5321	" » <i>vespertina</i>	150	5
5263	" » <i>atropurpureus</i> pl., dunkelpurpur	16	2	5322	<i>Simsia calva</i> , mexikanische Composite von 75 Cm. Höhe, mit grossen gelblichen Blumen	25	3
5264	" » <i>atroroseus</i> pl., dunkelrosa	16	2	5323	<i>Solanum aculeatissimum</i>	6	2
5265	" » <i>carneus</i> pl., fleischfarbig, neu, 150	150	6	5324	" » <i>aethiopicum</i>	25	4
5266	" » <i>cupreus</i> pl., kupferroth	16	2	5325	" » <i>atropurpureum</i>	10	2
5267	" » <i>kermesinus</i> pl., carmoisin	16	2	5326	" » <i>Balbisi</i>	6	2
5268	" » <i>lilacinus</i> pl., lila	16	2	5327	" » <i>cerasiforme</i> (peruvianum)	10	2
5269	" » <i>purpureus</i> pl., purpur	16	2	5328	" » <i>ciliatum</i>	12	3
5270	" » <i>roseus</i> pl., rosa	16	2	5329	" » <i>citrullifolium</i>	6	1
5271	" » <i>violaceus</i> pl., violett	16	2	5330	" » <i>corniculatum</i> , höchst interessante orangerothe birnförmige Früchte, welche an der Basis 5 länglich-ovale, sternartig gestellte Auswüchse haben	12	3
5272	" » gemischt	12	2	5331	" » <i>erythrocarpum</i>	16	3
5273	* Senecio rupestris , niedrige Species mit leuchtend citrongelben Blumen in dichten, flachen, breiten Dolden, zu Einfassungen und niedrigen Beeten reizend und um so werthvoller, da solche selbst in den sonnigsten Lagen und geringem Boden üppig gedeiht und fortgesetzt in Blüthe steht	50	4	5332	" » <i>Fontanesianum</i> , mit schönen Blättern und Früchten, grossen canariengelben Blumen	12	3
5274	<i>Seriola aetnensis</i> , niedliche Composite 50 Korn	—	4	5333	" » <i>Gilo</i> , mit runden grossen scharlachrothen Früchten	4	1
5275	Sicydium Lindheimeri , schöne Schlingpflanze, siehe Abbildung Seite 54 im Katalog für 1868. 100 Korn 40 fl., 10 Korn	—	5	5334	" » haematocarpum , in der Art wie <i>pyracanthum</i> , mit glänzend blutrothen Beeren	25	4
5276	<i>Sicyos angulata</i>	3	1	5335	" » <i>Hystrix</i> , Früchte weiss, dunkelgrün marmorirt, sehr hütsch.	12	3
5277	" » <i>Braderox</i> (<i>bryoniaefolia</i>)	6	1	5336	" » <i>indicum</i>	—	5
5278	<i>Sicyosperma gracile</i> , sehr hübsche Schlingpflanze mit frischer grüner Belaubung, zur schnellen Bekleidung von Lauben u. s. w., fürs freie Land	25	4	5337	" » <i>Jacquinii</i>	12	3
5279	<i>Silene Armeria</i>	2	1	5338	" » laciniatum , prächtige Blatt-pflanze für Rasenplätze	6	1
5280	" » fl. albo	3	1		" » <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, s. Seite 22.		
5281	" » fl. roseo	3	1		" » <i>Melongena</i> , Eierpflanze, siehe Seite 22.		
5282	" » <i>Atocion</i>	2	1	5339	" » <i>ochroleucum</i>	25	4
5283	" » <i>atrorosea</i>	4	1	5340	" » <i>reclinatum</i> , m. grossen geschlitzten Blättern, azurblauen Blumen	16	3
5284	" » <i>bellidifolia</i>	4	1	5341	" » <i>sisymbriifolium</i>	10	2
5285	" » <i>Bergeri</i> (<i>regia</i>)	2	1	5342	" » <i>Sodomaceum</i>	12	2
5286	" » <i>canescens</i>	4	1	5343	" » <i>texanum</i> , Früchte scharlach	4	1
5287	" » <i>compacta</i>	4	1	5344	" » <i>vesum</i> , sehr schön mit grossen violetten Blumen	12	2
5288	" » » <i>grandiflora</i>	18	3	5345	" » <i>Zuccagnianum</i> , reizend	7	1
5289	" » » <i>alba</i> . 200 Korn	—	4		Weitere Collection dieser schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Topfgewächse.		
5290	" » <i>conoidea</i>	4	1	5346	* Spergularia azoroides , niedliche rasenbildende Miniaturpflanze, bedeckt mit kleinen lilatrothen Blümchen	50	4
5291	" » echinata , niedrig, carmoisin, reichblühend	4	1	5347	" » <i>Sphenogyne anthemoides</i>	12	2
5292	" » <i>gallica</i>	4	1	5348	" » <i>speciosa</i>	5	1
5293	" » <i>hirsuta</i>	4	1	5349	" » » <i>areola</i> , neu	5	2
5294	" » <i>hispidula</i>	4	1	5350	" » » <i>sulphurea</i> , neu	6	2
5295	" » <i>Hookeri</i>	4	1	5351	" » <i>Spilanthes alba</i> , weisser Husarenknopf	100 Korn	—
5296	" » <i>imbricata</i>	8	2	5352	" » » <i>oleracea</i>	14	2
5297	" » <i>integripetala</i>	4	1	5353	" » » fl. luteo	14	2
5298	" » » <i>maritima</i> , reizend	8	2	5354	* Spraguea umbellata , seltene Pflanze mit zarten, durchsichtigen, rosa Blumen in Vertenen ähnlichen Dolden	1 Gr. 2 fl.	—
5299	" » <i>muscipula</i>	4	1	5355	<i>Stachys coccinea</i>	75	4
5300	" » <i>nocturna</i>	4	1				
5301	" » orientalis	8	2				
5302	" » fl. albo, neu	50 Korn	—				
5303	" » <i>ornata</i> , roth	8	2				
5304	" » fl. albo	16	3				

No.			20 Gr. Preise		No.			20 Gr. Preise	
			<i>Apr</i>	<i>Apr</i>				<i>Apr</i>	<i>Apr</i>
5356	<i>Statice</i>	Bonduelli	à Kil. 65 <i>Apr</i>	3	5405	Thunbergia	<i>alata</i> , nanking mit weissem Auge	20	3
5357	»	» <i>alba</i> , neue weisse	» 2 1/2 <i>Apr</i>	9	5406	»	<i>aurantiaca</i> , goldgelb mit schwarzem Auge	20	3
5358	»	» <i>aurea</i> , mit goldgelben Blumen, canariengelbem Kelch, reizend schön, neu	» 2 1/2 <i>Apr</i>	3	5407	»	» goldgelb mit weissem Auge	20	3
5359	»	» <i>hybrida</i>	à Kil. 5 <i>Apr</i>	5	5408	»	» Backeri, Backer's reinweisse	20	3
5360	»	» <i>sinuata</i>	» 2 1/2 <i>Apr</i>	3	5409	»	» gemischt	16	2
5361	»	» <i>atrocoerulea</i> , neue dunkelblaue, sehr werthvoll für Winterbouquets	» 2 1/2 <i>Apr</i>	3	5410	<i>Tithonia</i>	<i>helianthiflora</i>	8	2
5362	»	» <i>fl. albo</i>	à Kil. 3 1/2 <i>Apr</i>	4	5411	»	<i>tagetiflora</i>	8	2
5363	»	» <i>fl. lilacino</i>	» 5 <i>Apr</i>	5	5412	<i>Tolpis</i>	<i>barbata</i>	3	1
5364	»	» <i>fl. roseo</i>	» 5 <i>Apr</i>	5	5413	»	» <i>fl. albo</i>	3	1
5365	»	» <i>spicata</i> , die reizende Species auf dem Titelblatt des 1871er Catalogs abgebildet u. S. 18 beschrieben. Ganz feiner, leichtkeimender Samen	» 5 <i>Apr</i>	5	5414	<i>Tournefortia</i>	<i>heliocropioides</i>	10	2
5366	»	» <i>Thouini</i> , sehr reichblühende niedrige Species. Blumen in grossen Dolden, deren Kelche porcellanblau, reizend abstechend von den weissen Corollen.	à Kil. 2 1/2 <i>Apr</i>	3	5415	<i>Trachelium</i>	<i>coeruleum</i>	12	2
5367	<i>Stevia</i>	<i>Eupatorium</i>	» 14 <i>Apr</i>	3	5416	»	» <i>fl. albo</i>	18	2
5368	»	» <i>Lindleyana</i>	» 18 <i>Apr</i>	3	5417	»	» <i>carneo</i>	12	2
5369	»	» <i>purpurea</i>	» 14 <i>Apr</i>	3	5418	»	» <i>lilacino</i>	18	2
5370	<i>Tagetes</i>	<i>erecta fl. pl. sulphureo</i>	» 8 <i>Apr</i>	1	5419	<i>Trachymene</i>	<i>(Didiscus) coerulea</i>	16	3
5371	»	» <i>fl. pl. aurantiaco</i>	» 8 <i>Apr</i>	1	5420	<i>Trichosanthes</i> , siehe Zierkürbisse S. 26.			
5372	»	» <i>fastulosa aurantiaca pl.</i>	» 8 <i>Apr</i>	1	5421	<i>Trifolium</i>	<i>angustifolium</i> , sehr interessant	—	3
5373	»	» <i>sulphurea pl.</i>	» 8 <i>Apr</i>	1	5422	»	» <i>arvense</i>	16	3
5374	»	» <i>pallida plenissima</i>	» 8 <i>Apr</i>	1	5423	»	» <i>atropurpureum</i>	16	3
5375	»	» <i>fastulosa pl.</i>	» 8 <i>Apr</i>	1	5424	»	» <i>aurantiacum</i>	—	3
5376	»	» <i>nana aurantiaca pl.</i>	» 10 <i>Apr</i>	2	5425	»	» <i>lappaceum</i>	15	3
5377	»	» <i>sulphurea pl.</i>	» 10 <i>Apr</i>	2	5426	»	» <i>stellatum. interessant</i>	50	4
5378	»	» <i>gemischt</i>	» 5 <i>Apr</i>	1	5427	»	» <i>suaveolent</i>	8	2
5379	»	» <i>lucida</i>	» 10 <i>Apr</i>	2	5428	<i>Tripteris</i>	<i>cheiranthifolia</i>	25	3
5380	»	» <i>patula fl. pl., braune</i>	» 4 <i>Apr</i>	1	5429	<i>Trixago</i>	<i>maxima. 1000 K. 20 Apr. 100 K.</i>	—	3
5381	»	» <i>aurantiaca elatior pl.</i>	» 4 <i>Apr</i>	1	5430	»	» <i>versicolor, niedlich. 200</i>	—	4
5382	»	» <i>brunea fastulosa elatior plena (faviflora)</i>	» 10 <i>Apr</i>	2	5431	<i>Tropeaeolum</i>	<i>majus, gemischt.</i>	à Kil. 32 <i>Apr</i>	2
5383	»	» <i>brunea fastulosa nana plena</i>	» 18 <i>Apr</i>	3	5432	»	<i>majus atropurpureum</i>	45	2
5384	»	» <i>lutea elatior pl.</i>	» 10 <i>Apr</i>	2	5433	»	» <i>aurantiacum novum.</i>	à Kil. 50 <i>Apr</i>	2
5385	»	» <i>nana aurea pl.</i>	» 4 <i>Apr</i>	1	5434	»	» <i>coccineum, scharlach.</i>	à Kil. 45 <i>Apr</i>	2
5386	»	» <i>fl. fastulosa pl.</i>	» 8 <i>Apr</i>	2	5435	»	» <i>Eduard Otto, sammtig bronzefarbig.</i>	à Kil. 225 <i>Apr</i>	7
5387	»	» <i>lutea pl.</i>	» 4 <i>Apr</i>	1	5436	»	» <i>luteum</i>	» 50 <i>Apr</i>	2
5388	»	» <i>fastulosa, neue schwefelgelbe, geröhrte niedrige Sorte</i>	» 100 <i>Apr</i>	4	5437	»	» <i>nigro-purpur., fast schwarz.</i>	25	4
5389	»	» <i>multiflora pl.</i>	» 6 <i>Apr</i>	1	5438	»	» <i>punctatum, hochgelb, braun gefleckt.</i>	à Kil. 50 <i>Apr</i>	3
5390	»	» <i>pulchra, goldgelb mit dunkelbraun gefleckte Liliputsorte</i>	» 150 <i>Apr</i>	6	5439	»	» <i>Regelianum, purpurviolett.</i>	à Kil. 65 <i>Apr</i>	3
5391	»	» <i>reginae, Königin der Zwerge, die schönste der niedrigen Sorten, 15 Cm. Höhe nicht übersteigend; Blumen sammtig schwarzbraun mit leuchtend goldgelben Rändern; prachttolle Neuheit</i>	» 150 <i>Apr</i>	6	5440	»	» <i>Scheuermannl., strohgelb, braungestr.</i>	à Kil. 50 <i>Apr</i>	3
5392	»	» <i>superba, goldgelb, glänzend sammtbraun marmorirt; andere prachtvolle Zwergsorte</i>	» 125 <i>Apr</i>	6	5441	»	» <i>Scheuermannl. carneum, strohgelb, fleischfarbig gestreift.</i>	» 8 <i>Apr</i>	2
5393	»	» <i>punctata fl. pl. (pulchra), gelbbraun gefleckt</i>	» 8 <i>Apr</i>	2	5442	»	» <i>coccineum, strohgelb, scharlach gestr.</i>	à Kil. 75 <i>Apr</i>	2
5394	»	» <i>ranunculoides pl.</i>	» 4 <i>Apr</i>	1	5443	»	» <i>Schillingl., gestreifte</i>	» 75 <i>Apr</i>	3
5395	»	» <i>striata plena, gefüllte gestreifte</i>	» 8 <i>Apr</i>	2	5444	»	» <i>Lobbianum, Lobb's</i>	» 8 <i>Apr</i>	1
5396	»	» <i>nana plena, gestreifte Zwerg-</i>	» 10 <i>Apr</i>	2	5445	»	» <i>Belle Etoile</i>	» 10 Korn	—
5397	»	» <i>simplex, einfache gestreifte</i>	» 4 <i>Apr</i>	1	5446	»	» <i>Caroline Schmitt</i>	» 10	—
5398	»	» <i>gemischt</i>	» 4 <i>Apr</i>	1	5447	»	» <i>grandiflorum</i>	» 10	—
5399	»	» <i>signata</i>	» 8 <i>Apr</i>	1	5448	»	» <i>Chaiseanum</i>	» 10	—
5400	»	» <i>elatior</i>	» 8 <i>Apr</i>	1	5449	»	» <i>Crystal Palace scarlet</i>	» 10	—
5401	»	» <i>pamila, niedliche reichblühende für niedrige Gruppen und Einfassungen</i>	» 8 <i>Apr</i>	2	5450	»	» <i>Duc de Luyne</i>	» 10	—
5402	»	» <i>tenuifolia</i>	» 25 <i>Apr</i>	3	5451	»	» <i>Duc de Malakoff</i>	» 10	—
5403	Thunbergia	<i>alata</i> , nanking mit schwarzem Auge	» 20 <i>Apr</i>	3	5452	»	» <i>Duc de Vence</i>	» 10	—
5404	»	<i>alata alba, weisse mit schwarzem Auge.</i>	» 20 <i>Apr</i>	3	5453	»	» <i>Etoile de Marseille</i>	» 10	—
					5454	»	» <i>Firefly</i>	» 10	—
					5455	»	» <i>flammulum graadi-florum</i>	» 10	—
					5456	»	» <i>floribundum</i>	» 10	—
					5457	»	» <i>Fürst Bismark</i>	» 10	—
					5458	»	» <i>Géant des batailles</i>	» 10	—
					5459	»	» <i>glabrum variegatum</i>	» 10	—
					5460	»	» <i>Glory, leuchtend scharlach</i>	» 10	—
					5461	»	» <i>Imperatrice Eugénie</i>	» 10	—
					5462	»	» <i>kermesinum</i>	» 10	—
					5463	»	» <i>Lilli Schmitt</i>	» 10	—
					5464	»	» <i>Lucifer, neu</i>	» 10	—
					5465	»	» <i>Magenta</i>	» 10	—
					5466	»	» <i>massiliense</i>	» 10	—
					5467	»	» <i>Mathilde Huber</i>	» 10	—
					5468	»	» <i>Mercier-Lacombe</i>	» 10	—
					5469	»	» <i>Moltke, neu</i>	» 10	—
					5470	»	» <i>Mr. Colmet</i>	» 10	—
					5471	»	» <i>Mr. Turrel</i>	» 10	—
					5472	»	» <i>mutabile</i>	» 10	—
					5473	»	» <i>Napoleon III.</i>	» 10	—
					5474	»	» <i>Prince Impérial</i>	» 10	—

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>			<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
5475	<i>Tropaeolum Lobbianum purpureum violaceum</i>	10 Korn	—	5528	<i>Valeriana rubra, coccinea</i>	5	1
5476	» <i>Lobbianum Prince Jérôme</i>	10 Korn	—	5529	» <i>rosea</i>	—	4
5477	» » <i>Queen Victoria</i>	10 »	—	5530	* <i>Venidium calenduloides</i>	6	1
5478	» » <i>Roi des noirs</i>	10 »	—	5531	» <i>multiflorum</i>	18	3
5479	» » <i>speciosum</i>	10 »	—	5532	» <i>sulfureum, neues</i>	—	4
5480	» » <i>grandiflorum</i>	10 »	—		<i>blassaschweifgelbes</i>	100 K.	12
5481	» » <i>spectabile</i>	10 »	—			25 K.	—
5482	» » <i>tricolor</i>	10 »	—	5533	* <i>Verbena Aubletia</i>	8	2
5483	» » <i>grandis</i>	10 »	—	5534	» <i>grandiflora</i>	10	2
5484	» » <i>Triomphe du Prado</i>	10 »	—	5535	» <i>Drummondii, schön</i>	16	3
5485	» » <i>de Hyères</i>	10 »	—	5536	» <i>pulchella, echt, schön</i>	12	2
5486	» » <i>de Gand</i>	10 »	—	5537	» <i>violacea</i>	12	2
5487	» » <i>de Puebla</i>	10 »	—	5538	» <i>pulcherrima (geraniifolia)</i>	5	1
5488	» » <i>alle 42 Sorten für 3 1/2 Fl.</i>	—	—	5539	» <i>teucrioides (Niveni), weiss, wohlriechend</i>	10	2
5489	» » <i>viele Sorten gemischt</i>	12	3	5540	» <i>venosa, reizend</i>	5	1
5490	* » » <i>nanum (Tom Thumb-Sorten ohne Ranken) elegans, leuchtend scharlach, überaus reichblühend, schön geformte Blumen</i>	8	2	5541	» <i>hybrida, schöner Rummel</i>	25	3
5491	* » » » <i>Lilli Schmitt, brillant scharlach, prachtvoll, neu</i>	16	4	5542	» <i>grossblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität</i>	50	4
5492	* » » » <i>pyramidale, von pyramidenförmigem Bau der Pflanze, scharlach, prachtvoll, neu</i>	16	4	5543	» <i>extra von den neuesten auralkelblumigen engl. u. iran. Varietäten unseres Sortiments gesammelt, sicher ein gutes Resultat liefernd</i>	—	6
5493	» <i>minus (trimaculatum)</i>	4	—		1000 K. 40 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—	—
5494	» <i>coccineum</i>	16	4	5544	» » <i>Scheuerer's Züchtungen, im brillantesten Farbenspiel, unter Verbürgung nicht allein nur Blumen ersten Ranges, sondern auch neue Varietäten liefernd, ganz extra.</i>	—	8
5495	» <i>Moritzianum</i>	4 Korn	—		1000 K. 2 <i>Fl.</i> , 100 K.	—	8
5496	» <i>peregrinum (canariense)</i>	14	3	5545	» » <i>striata, die neuen italienischen gestreiften Hybriden.</i>	—	6
5497	» <i>hybridum atropurpureum</i>	8	2		1000 K. 40 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—	—
5498	» » <i>Brillant</i>	8	2	5546	» » <i>atroviolacea, rein dunkelviolett</i> 1000 K. 16 <i>Sgr.</i> , 200 K.	—	4
5499	» » <i>coccineum grandiflorum</i>	10	2	5547	» » <i>coccinea, rein scharlachroth</i> 1000 K. 30 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—	4
5500	» » <i>multiflorum</i>	8	2	5548	» » <i>coerulea, rein dunkelblau</i>	30	4
5501	» » <i>Kronprinz v. Preuss., leuchtend dunkelblutroth</i>	12	3	5549	» » <i>alba pura, rein weiss.</i>	—	4
5502	» » <i>roseum, mit bläulich grüner Belaubung, bläulich rosa, schön geformten Blumen, ausserordentlich reichblühend, neu, reizend schön</i>	10	4	5550	» <i>odorata atrocerulea, dunkelblaue wohlriechende</i>	20 K.	—
5503	» » <i>Schulzei</i>	8	2	5551	* <i>Veronica glauca, leuchtend dunkelblau, niedrige Species zu Gruppen und Einfassungen, reizend schön. Sehr zu empfehlen</i>	8	2
5504	» » <i>semperflorens</i>	8	2	5552	* » <i>syriaca, reizend</i>	10	2
5505	* » <i>nanum (Tom Thumb) atrococcineum, dunkelscharlach.</i>	3	1	5553	* » <i>fl. albo, neue weisse</i>	12	2
5506	» » <i>Beauty, gelb, scharlach geflammt</i>	3	1	5554	* <i>Vesicaria gracilis, reizend</i>	12	2
5507	» » <i>bronze, Dippe, neue Farbe</i>	—	10	5555	* » <i>polyantha</i>	—	3
5508	» » <i>coccineum, scharlach,</i>	3	1	5556	<i>Vicia atropurpurea</i>	3	1
5509	» » <i>Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt.</i>	4	2	5557	» <i>calcarata</i>	4	1
5510	» » <i>coeruleo-roseum, violett-rosa, prachtvolle neue Färbung</i>	8	3	5558	» <i>Gerardi</i>	5	1
5511	» » <i>King of Tom Thumbs, scharlach mit dunkler Belaubung</i>	7	2	5559	» <i>globosa</i>	4	1
5512	» » <i>Golden King, goldgelb mit dunklem Laub</i>	8	3	5560	» <i>cnobrychioides</i>	5	1
5513	» » <i>King Theodore, m. schwarz-rothen Blumen.</i>	7	2	5561	» <i>Pseudocracca</i>	4	1
5514	» » <i>luteum (yellow), reingelb.</i>	3	1	5562	» <i>tricolor, sehr hübsch</i>	7	2
5515	» » <i>Model scarlet, scharlach compact</i>	7	2	5563	* <i>Viola cernua Blue Perfection, neu</i>	1 Gr. 25 <i>Sgr.</i>	—
5516	» » <i>Pearl, gelblich weisses</i>	5	2	5564	* » » <i>Mauve Queen, neues Lilablau</i>	20	4
5517	» » <i>punctatum (spotted), rothgeflecktes</i>	3	1	5565	* » » <i>Purple Queen, neues blauviolett</i>	20	4
5518	» » <i>purpureum (crimson), dunkel-carmoisin</i>	3	1	5566	* » » <i>alba, neue weisse</i> 1000 K.	—	40
5519	» » <i>roseum, rosa-carmoisin</i>	5	2		100 »	—	5
5520	» » <i>gemischte Zwerg-</i>	2	1	5567	* » <i>lutea, neu, reingelbe Species</i>	—	4
5521	* <i>Tunica (Gypsophila) Saxifraga</i>	4	1		Obige fünf sind neue Arten, sehr schön für Gruppen.	—	—
5522	* » <i>Saxifraga alba, neu</i>	—	4		Viola tricolor maxima. Englische Pensées.		
5523	* » » <i>coccinea, neu</i>	25	4		Bei den nachstehenden Pensées-sorten enthält die Preise 400 Korn, ausser wo die Quantität besonders angegeben.		
5524	* » » <i>velutina, violett.</i>	36	4	5568	* <i>Gemischte, sehr schön</i>	19	1
5525	<i>Urospermum picroides</i>	25	3	5569	* <i>Alle Farben gemischt 1. Ranges.</i>	35	3
5526	<i>Valeriana rubra, rothe</i>	4	1		1000 K. 6 <i>Sgr.</i>	20	3
5527	» <i>alba</i>	4	1	5570	» <i>gelb</i>	20	3
				5571	» <i>weiss</i>	20	3
				5572	» <i>heublau</i>	20	3
				5573	» <i>dunkelblau</i>	35	3

		20 Gr. Preise				20 Gr. Preise	
No.	Englische Pensées:	<i>Sgr</i>	<i>Sgr</i>	No.	Englische Pensées:	<i>Sgr</i>	<i>Sgr</i>
5574	Uranroth	25	3	5597	pelargoniflora , weiss mit fünf		
5575	gestreift	100	6		purpurcarmoisin Flecken, gelbem		
5576	rosa marmorirt	50	4		Auge, extra	35	4
5577	weissgerändert (violette bordé blanc)	20	3	5598	picotata , purpur und bronze mit		
5578	himmelblaue, schiefelblau schattirt,				goldgelb marmorirt und gerändert,		
	prachtvolle Färbung	40	4		extra	35	4
5579	neue dunkelschieferblaue, prächtig.	40	4	5599	Viscaria oculata	3	1
5580	aurea pura , rein dunkelgelb, gelb,			5600	» oculata Burridgei, weiss	4	1
	constant, extra	50	4	5601	» cardinalis , brill. magenta-		
5581	delicata , hellporzellanblau mit				roth	4	1
	grossen weissen Auge, schöne zarte			5602	» » nana , niedrige		
	Färbung 100 Korn	—	4		1 Gr. 25 <i>Sgr.</i>	—	4
5582	exquisita , dunkel mahagonibraun,			5603	» » coccinea	8	2
	samtig, prächtige Farbe 100 K.	—	6	5604	» » coerulea , neue blaue	—	6
5583	gloriosa , sammtig purpurviolett,			5605	» » Dunnetti , blasslila	5	1
	sehr grossblumig, prächtige Farbe.			5606	» » elegans picta , Mitte dun-		
	100 Korn	—	4		kelcarmoisin mit schar-		
5584	nigra pura , Mohrenkönig, (Dr.				lach eingefasst und mit		
	Faust), rein schwarz	20	3		breitem weissen Rande	10	2
5585	nigra maxima , ganz schwarz,			5607	» » elegans striata , neue		
	Grösse und Bau 1. Ranges.				weisse mit carmoisingestr.	—	4
	1000 K. 12 <i>Sgr.</i>	—	6	5608	» » grandiflora	5	1
5586	Regina , ultramarinblau, sehr seltene,			5609	» » hybrida nana	8	2
	liebliche Färbung 50 Korn	—	4	5610	» » picta nana , neue niedrige,		
5587	Rex , schwärzlich purpurviolett, auf-				carmoisin mit weiss ge-		
	fallend schön 50 Korn	—	4		randete	—	4
5588	splendida , leuchtend weinroth,			5611	» » rosa	8	2
	reizende Farbe 50 Korn	—	4	5612	» » splendens , niedrige com-		
	Folgende neue Fantasie-Pensées:				pacte in 10–12 brillanten		
5589	auriculiflora , bronze, rosa marm-				Farben, prachtvoll	8	2
	morirt und bordirt, extra schön.	25	3	5613	Visnaga major	5	1
5590	atropurpurea , sammtig purpurcar-			5614	» Vittadenia triloba , hübsch . . .	50	3
	moisin	25	3	5615	» Wahlenbergia lobeloides , niedlich	50	3
5591	» marginata alba , purpur m.			5616	Walizia acuminata		
	weissen Saum u. Grund.	25	3		1000 K. 30 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—	4
5592	» aurea , purpur, leuchtend			5617	» aurea 1000 » 15 » 100 »	—	2
	goldgelb gerändert	25	3	5618	» corymbosa 1000 » 20 » 100 »	—	3
5593	coronata , Blumen ersten Ranges			5619	» sulphurea		
	mit auffallend schöner brauner				1000 » 40 » 100 »	—	5
	Zeichnung	35	4	5620	» grandiflora 1000 » 20 » 100 »	—	3
5594	imperialis , die neuen fünfäckigen			5621	Whitlavia grandiflora	4	1
	Odier-Preis-Pensées. Wir offer-			5622	» alba	5	1
	iren hiermit dieselbe Qualität			5623	» gloxinioides mit grossen Gloxinia		
	dieser neuen Klasse, wovon wir				ähnlichen Blumen, ultramarinblau		
	letzte Saison lieferten das non-				mit weissen Schlund, prachtvoll .	5	1
	plus-ultra von Vollkommenheit			5624	Xanthium brevirostre	—	3
	in Grösse und Bau der Blumen, von			5625	» spinosum	20	3
	reichster brillantester Näherung.			5626	Xeranthemum annuum fl. albo pl.	4	1
	auffallend grotesker Zeichnung.			5627	» annuum fl. rubro pl.	4	1
	Die Eigenthümlichkeit dieser			5628	» » atropurpureum plenissimum	8	2
	Klasse besteht besonders in der			5629	» » caryophylloides	4	1
	fünfäckigen Augenzeichnung,			5630	» » compactum album pl.	6	1
	welche sich zum Theil bis nahe			5631	» » rubrum pl.	6	1
	der Rän der erstreckt und nur mit			5632	» » gomphreniflorum album	100	6
	einem weissen Saum mehr oder			5633	» » purpureum	16	3
	minder reinweiss und breit oder			5634	» » imperiale , violettroth	16	3
	von heller brillanter Färbung bor-			5635	» » plenissimum album	10	2
	dirt ist. Mit ängstlicher Sorgfalt			5636	» » coccineum	12	3
	sind alle nur einigermaassen den			5637	» » striatum	50	4
	strengsten Anforderungen nicht			5638	» » nanum multiflorum, roth . . .	8	2
	entsprechenden Pflanzen bei der			5639	» » album	8	2
	Entfaltung entfernt worden, sowie			5640	» » pumilum album	50	4
	keine andern Sorten Pensées in			5641	» » rubrum	14	3
	deren Nähe gepflanzt worden, so			5642	Zinnia elegans , gemischt	4	1
	dass das Ergebniss unseres davon			5643	» » in 8 Farben, separat jede .	8	2
	erhaltenen Samens jeder Erwar-			5644	» » grandiflora , sehr gross-		
	tung entsprechen wird. Die				blumige in 6 Farben,		
	Farben spielen vom hellsten bis				jede	18	3
	zum dunkelsten Blau und Schwarz-				» » gemischt	12	2
	violett, von bronze bis sammtig			5645	» » Zinnia elegans plenissima .		
	dunkelbraun, goldbronze, gelb				Dichtgefüllte, grossblumige in fol-		
	etc. Der Grad von Vollkommenheit				genden Varietäten:		
	dieser Pensées erschwert den			1.	alba , reinweiss, dichtgefüllt, sehr		
	Samen-Ansatz der Art, dass die				grossblumig. 100 K. 12 <i>Sgr.</i> , 10 K.	—	6
	Samenkapseln sich oft gar nicht			2.	albo-lutescens , weisslichchamois,		
	oder nur so klein ausbilden, dass				reizende Farbe 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K.	—	6
	nur wenige Körner darin enthalten			3.	atrococcinea , dunkelscharlach . .	10	2
	sind 1000 K. 40 <i>Sgr.</i> , 100 K.	—	6	4.	atropurpurea , dunkelpurpur . .	12	2
5595	oculata argentea , mit ungewöhn-			5.	atrorosea , dunkelrosa	35	4
	lich grossen Augen, breit, sil-			6.	atroviolacea , dunkelviolet	10	2
	berweiss gerändert, Blumen in			7.	aurantiacea , orange	18	3
	grösster Vollkommenheit, extra.	35	4	8.	aurea , goldgelb	12	3
5596	» aurea , m. sehr grosserschwarz-			9.	carminea , hellcarmin	18	3
	violetter und schwarzbrauner			10.	carmineo-rosea , lachsrosa . . .	100	6
	Zeichnung, leuchtend goldgelb			11.	carnea , fleischfarbig	12	3
	gerändert	35	4	12.	coccinea , scharlach	10	2

No.	20 Gr. Preise		No.	20 Gr. Preise	
	<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
13. cuprea, kupferroth	35	4	5649 Zinnia elegans <i>tagetiflora</i> , mit ge-		
14. isabellina, chamois	18	3	röhrt gefüllten Blumen,		
15. kermesina, carmoisin	13	3	hübsch: aurea, atrococcinea, coccinea, cuproata, purpurea, sanguinea, separata, jede	25	4
16. kermesina splendens , leuchtend carmoisin 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K. —	6		5650 » » <i>tagetiflora</i> gemischt	12	3
17. lilacina, lilla	10	2	5651 » » nana fl. pleno , neue niedrige in reichem Farbenspiel, extra gefüllte	16	4
18. lutea, dunkelgelb	14	3	5652 » Haageana (spec. Mexico), reizend zu Einfassungen.	12	2
19. miniata, ziegelroth	35	4	5653 » » flore pleno , siehe Abbildung auf Titelblatt und Beschreibung Seite 15.		
20. nivea, schneeweiß bis zur Mitte. 100 K. 75 <i>Sgr.</i> , 10 K. —	8		100 K. 60 <i>Sgr.</i> , 10 K. —	8	
21. purpurea, purpur	10	2	5654 » » grandis , die neue grossblumige 1000 K. 5 <i>fl.</i> , 20 K. —	4	
22. rosea, rosa	35	4	5655 » » hybrida . Neue Hybride zwischen Zinnia elegans. Sehr robust im Wuchs, in verschiedenen Nüancen von Orange.	50	4
23. roseo-lutea, chamoisrosa	75	6	5656 » <i>tenuifolia</i>	8	1
24. rubro-lilacina, rothlilla	50	5	5657 » <i>verticillata</i>	15	2
25. sulphurea , rein leuchtend schwefelgelb. Prachtvolle Farbe, die bis jetzt gefehlt hat 100 K. 20 <i>Sgr.</i> , 30 K. —	5				
26. violacea, violett	10	2			
5647 Dieselben in Rommel, ganz extra	18	3			
5648 » » sehr schönem Rommel Kil. 10 <i>fl.</i>	8	1			

3. Zier-Gräser.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Die mit 2l bezeichneten sind pereannierend.

No.	20 Gr. Preise		No.	20 Gr. Preise	
	<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
5658 Achnodonton Bellardi	12	2	5704 2l Andropogon pubescens	—	3
5659 Aegylops cylindrica	4	1	5705 2l » <i>provincialis</i>	—	3
5660 » triaristata	—	3	5706 » <i>rubens</i>	18	3
5661 2l Agropyrum giganteum	30	3	5707 » <i>Sorghum</i>	4	1
5662 Agrostis <i>aemula</i> , reizend	25	3	5708 2l » <i>strictus</i>	25	3
5663 2l » abyssinica, niedrig	25	3	5709 2l Androscepija gigantea , einprächtige Andropogonee v. Ceylon, riesige Dimensionen erreichend.	20 Korn	—
5664 2l » alba gigantea	18	2	5710 2l Anthophora elegans	—	8
5665 2l » argentea	10	2	5711 Anthoxanthum aristatum	—	3
5666 » chilensis	35	3	5712 » <i>gracile</i> , hübsch	4	1
5667 2l » dispar, hübsch	25	3	5713 » <i>ovatum</i>	8	2
5668 » distans	—	3	5714 Aristida coarulescens, niedrig	—	3
5669 » dulcis, hübsch	5	1	5715 2l Arrhenatherum bulbosum, hübsch	25	3
5670 » laxiflora, hübsch	10	2	5716 2l Arundinaria Wightiana , eine zierliche Bambusee von Ostindien.	20 Korn	—
5671 » littoralis	12	2	5717 2l Arundo <i>conspicua</i> , selten	—	6
5672 » longiflora	25	3	5718 2l » <i>Donax</i>	25	4
5673 2l » maritima	12	2	5719 2l » » fol. variegatis	—	6
5674 » nebulosa , reizend	12	2	5720 2l » <i>festucoides aurea variegata</i>	18	3
5675 » pulchella, sehr niedrig	6	1	5721 2l » <i>tenuifolia</i>	12	2
5676 » plumosa	5	1	5722 2l » <i>mauritanica</i> Pliniana, grau-grün, schön	—	4
5677 » retrofracta, schön	50	4	5723 2l » <i>tenax</i> (<i>festucoides</i>)	12	2
5678 2l » spicata, hübsch	50	4	5724 Asprella Hystrix	25	3
5679 2l » Stevensi, hübsch	10	2	5725 Avena brevis	10	2
5680 » tephrosanthos	18	3	5726 » <i>hirsuta</i>	12	2
5681 2l » versicolor	18	3	5727 » <i>purpurea</i>	12	2
5682 » verticillata	10	2	5728 » <i>sterilis</i> , hübsch	5	1
5683 2l Aira bottinica, hübsch	10	2	5729 2l Bambusa arundinacea , Arundo Bambos, das echte Bambusrohr.	20 Korn	—
5684 » capillaris	—	3	5730 2l » <i>spinosa</i> , echt	10 Korn	—
5685 2l » juncea	25	3	5731 Beckmannia erucaeformis, sehr hübsch	—	4
5686 2l » mollis, hübsch	18	2	5732 Blyttia pendula	—	4
5687 » pulchella, hübsch	18	2	5733 2l Bolissiera bromoides	10	2
5688 2l Alopecurus alpinus	—	3	5734 2l Bonteloua curtipendula, hübsch	—	4
5689 2l » lasiostachys, hübsch	12	2	5735 Brachiaria erucaeformis	—	4
5690 2l Ampelodesmos elegans	—	3	5736 Brachypodium distachyum	19	2
5691 2l Andropogon Allioni	12	2	5737 » <i>pinnatum</i> , hübsch	12	2
5692 » argenteus	10	2	5738 » <i>platystachyum</i> , hübsch	10	2
5693 2l » aristatus	25	3	5739 » <i>subtile</i>	18	3
5694 2l » bombycinus	20	3	5740 Briza Eragrostis, hübsch	18	3
5695 2l » Campanus	—	3	5741 » <i>geniculata</i>	6	1
5696 2l » chrysanthus, hübsch, mit schwarzen Grannen	—	3	5742 » <i>maxima</i> Kil. 3 1/2 <i>fl.</i>	4	1
5697 » <i>furcatus</i>	18	2			
5698 2l » <i>formosus</i> 10 Korn —	—				
5699 2l » <i>giganteus</i>	18	3			
5700 2l » <i>hirtus</i>	—	3			
5701 2l » <i>Ischaemum</i>	10	3			
5702 2l » <i>laguroides</i>	50	4			
5703 2l » <i>muricatus</i>	25	3			

20 Gr. Preise				20 Gr. Preise			
No.		Kil.	Gr.	No.		Kil.	Gr.
5743	<i>Briza maxima compacta</i>	7 1/2	8	5815	<i>Cornucopis eucallatun</i>	25	3
5744	» <i>elegans</i>	—	25	5816	<i>Corynophorus canescens</i> , schön.	25	3
5745	» <i>media</i>	5	5	5817	<i>Cynosurus echinatus</i>	6	1
5746	» <i>minima (gracil)</i>	3 1/4	4	5818	<i>Cyperus Paramatta</i>	20	3
5747	» <i>rubraris</i>	—	10	Für andere siehe Wasserpflanzen.			
Alle sehr hübsch.				5819	<i>Dactylis glaucescens</i>	10	2
5748	<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich	4	1	5820	» <i>hispanica</i>	10	2
5749	<i>Bromus brachystachys</i> , schön	5	1	5821	» <i>versicolor</i>	—	2
5750	» <i>asper</i>	5	1	5822	<i>Dactyloctenium aegyptiacum</i>	12	3
5751	» <i>brizaeformis</i> , Kil. 25	Gr. 2	1	5823	» <i>macronatum</i>	10	2
5752	» <i>ciliatus</i>	10	2	5824	» <i>Richardsoni</i>	7	2
5753	» <i>erectus</i>	10	2	5825	<i>Dendrocalamus strictus</i> , prächtige Bambusacee von Ceylon.	—	5
5754	» <i>Gussoni</i> , schön	3	1	100 Korn 40 Gr., 10 Korn			
5755	» <i>lanuginosus</i> , hübsch	10	2	5826	<i>Deschampsia caespitosa</i> , fein	25	3
5756	» <i>laxiflorus</i>	12	2	5827	» <i>media</i> , niedlich	50	4
5757	» <i>longiflorus</i> , 1,25 M. hoch, schön	5	1	5828	» <i>pulehiella</i> , hübsch	—	3
5758	» <i>macrostachys</i>	10	2	5829	<i>Dejeunia retrofracta</i>	18	2
5759	» <i>madritensis</i>	—	4	5830	<i>Diarrhena americana</i>	25	3
5760	» <i>maximus</i> , schön	4	1	5831	» <i>confinis</i>	—	3
5761	» <i>patulus</i> , hübsch	10	2	5832	<i>Digitaria aegyptiaca</i>	25	3
5762	» <i>pendulinus</i> , sehr hübsch	12	2	5833	» <i>ciliaris</i>	18	2
5763	» <i>pubescens</i> , hübsch	10	1	5834	» <i>umbriata</i>	5	1
5764	» <i>purpureus</i>	4	1	5835	» <i>glabra</i>	15	2
5765	» <i>rubens</i> , sehr schön, mit braunrothen Grannen	15	2	5836	» <i>umbrosa</i>	10	2
5766	» <i>scaberrimus</i> , hübsch	12	2	5837	» <i>umbraticola</i>	—	2
5767	» <i>scoparius</i> , hübsch	5	1	5838	<i>Diplachne fascicularis</i>	10	2
5768	» <i>secalinus giganteus</i> , schön	3	1	5839	<i>Echinochloa colona</i>	14	2
5769	» <i>sulphureus</i> , hübsch	18	3	5840	» <i>erucaeformis</i>	25	3
5770	» <i>vestitus</i> , hübsch	13	3	5841	» <i>Zenkowski</i>	12	3
5771	» <i>virens</i>	—	3	5842	<i>Ehrharta panicea</i> , schön	25	3
5772	<i>Calamagrostis argentea</i>	25	3	5843	<i>Elegia deusta</i> , selten	50	4
5773	» <i>Epigeios</i>	25	3	5844	<i>Eleusine aegyptiaca</i>	50	4
Carex, siehe Wasserpflanzen.				5845	» <i>barcinonensis</i> , schön	10	2
5774	<i>Catabrosa aquatica</i>	—	3	5846	» <i>coracana</i>	5	1
5775	<i>Castalia tuberculata</i>	—	3	5847	» <i>purpurascens</i>	18	3
5776	<i>Cenchrus echinatus</i>	—	3	5848	» <i>distans</i>	18	3
5777	» <i>lappaceus</i>	10	2	5849	» <i>indica</i>	10	2
5778	» <i>puagens</i>	10	2	5850	» <i>oligostachya</i>	5	1
5779	» <i>spiuifex</i>	10	2	5851	» <i>rigida</i>	8	2
5780	<i>Ceratocloa pendula</i> , Kil. 25	Gr. 2	1	5852	» <i>spec. Chinae</i>	9	2
5781	» <i>unifoloides</i>	25	2	5853	<i>Tocussa</i>	5	1
5782	<i>Chaeturus interruptus</i> , hübsch	10	2	5854	» <i>tristachya</i>	10	2
5783	<i>Chascolytrium erectum</i> , sehr hübsch	14	2	5855	<i>Elymus arenarius</i>	2	1
5784	<i>Chloris barbata</i>	5	1	5856	» <i>canadensis</i>	3	1
5785	» <i>caribaea</i>	25	3	5857	» <i>Caput Medusae</i>	8	2
5786	» <i>ciliata</i>	25	3	5858	» <i>carolinianus</i>	8	1
5787	» <i>culcata</i> , zierlich	7	2	5859	» <i>crinitus</i>	12	2
5788	» <i>distichophylla</i> , zierlich	—	4	5860	» <i>Engelmanni</i>	12	2
5789	» <i>elegans</i>	7	2	5861	» <i>giganteus</i> , imponirend	7	1
5790	» <i>esculenta</i>	18	2	5862	» <i>glaucofolius</i> , schön	12	2
5791	» <i>fascicularis</i>	18	2	5863	» <i>hirsutus</i>	12	2
5792	» <i>fimbriata</i>	4	1	5864	» <i>hordeiformis</i>	12	2
5793	» <i>Gayana</i>	—	3	5865	» <i>Hystrix</i>	6	1
5794	» <i>gracilis</i>	7	2	5866	» <i>lativalvis</i>	12	2
5795	» <i>myriostachya</i>	18	2	5867	» <i>mexicanus</i>	—	3
5796	» <i>pallida</i>	—	3	5868	» <i>propinquus</i>	—	3
5797	» <i>pellucida</i>	—	3	5869	» <i>racemosus</i>	25	3
5798	» <i>pennicillata</i>	12	2	5870	» <i>ramosus</i>	25	3
5799	» <i>Poiraee</i>	—	3	5871	» <i>sibiricus</i>	—	3
5800	» <i>polydactyla</i>	12	2	5872	» <i>striatus</i>	7	1
5801	» <i>polystachya</i>	12	2	5873	» <i>tener</i>	3	1
5802	» <i>radiata</i>	10	2	5874	» <i>villosus</i>	—	3
5803	» <i>spathacea</i>	50	4	5875	» <i>virginicus</i>	25	3
5804	» <i>submutica</i>	4	1	5876	<i>Eragrostis abyssinica</i> , niedlich	25	3
5805	» <i>truncata</i>	8	2	5877	» <i>aegyptiaca</i>	12	2
Alle sehr merkwürdig. Verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit.				5878	» <i>amabilis</i>	20	3
5806	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> , sehr hübsch	14	2	5879	» <i>bahiensis</i> , sehr fein	—	4
5807	<i>Chrysurus cynosuroides</i> , (Lamarckia), sehr zierlich	6	1	5880	» <i>chiliensis</i>	25	3
5808	<i>Chusquea Coleu</i> , Desv., das solide Rohr, welches 6 M. lang wird und aus dem die Araukaner ihre gefürchteten Launen machen. Ungesätet, dass es stellenweise zu Millionen und wie Weizen auf dem Felde wächst, blüht es sehr selten und trägt auch wenig Samen. Nach der Blüthe stirbt die Pflanze ab.	50	5	5881	» <i>cylindriflora</i>	10	2
5809	» <i>Cinna mexicana</i>	8	2	5882	» <i>elegans</i> , hübsch	3	1
5810	» <i>sobolifera</i>	—	4	5883	» <i>elongata</i>	—	3
5811	<i>Coix chinensis</i> , neu, schön	5	2	5884	» <i>megastachya</i>	10	2
5812	» <i>exaltata</i> , neu	4	1	5885	» <i>namaquensis</i>	10	2
5813	» <i>Lacrymae</i> , Thranengras	3	1	5886	» <i>nigra</i> , fein	25	3
5814	» <i>Colpodium Steveni</i> , hübsch	—	3	5887	» <i>papposa</i>	8	1
				5888	» <i>pectinata</i>	10	2
				5889	» <i>plumosa</i> , sehr fein	5	1
				5890	» <i>pellucida</i> , schön	12	2
				5891	» <i>peruviana</i>	25	3
				5892	» <i>pilosa</i>	12	2
				5893	» <i>purpurascens</i>	—	3
				5894	» <i>Purshi</i> , hübsch	10	2
				5895	» <i>senegalensis</i>	10	2
				5896	» <i>suaveolens</i>	14	3
				5897	» <i>tephrosanthes</i> , sehr zierlich	14	3

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		fl.	kr.			fl.	kr.
5988	2 1/2 Erianthus (Saccharum) Raven- nae , grosses imposantes Zier-			5969	2 1/2 Lasiagrostis argentea , sehr schön, mit silberweissen Rispen . . .	9	2
	gras mit Glycerium vergleich-			5970	» gracilis	18	3
	bar	15		5971	» splendens	18	3
5899	2 1/2 » Ravennae violascens	8		5972	Leptochloa arabica , interessant . . .	25	3
5900	2 1/2 » » strictus	15		5973	» gracilis	9	2
5901	2 1/2 Eustachys petraea	—		5974	» Schimperiana	25	2
5902	2 1/2 Eutryana curtipeudula	25	3	5975	» tenerima	25	3
5903	2 1/2 Festuca altissima , All.	9		5976	Lepturus subulatus , merkwürdig . .	—	3
5904	» altissima , Boiss. Der Diss der			5977	Lolium speciosum	5	2
	Araber.	75		5978	Lygum Spartum , schön	50	4
5905	2 1/2 » alpina	12		5979	2 1/2 Melica altissima , sehr schön . .	12	2
5906	» amethystina	18		5980	2 1/2 » Bauhini	12	2
5907	2 1/2 » aurata	18		5981	2 1/2 » ciliata	8	2
5908	2 1/2 » decolorans , hoch und schön . .	12		5982	2 1/2 » exasperata , sehr hübsch . . .	8	2
5909	» distans	18		5983	2 1/2 » Maguoli	—	3
5910	2 1/2 » Drymeis	12		5984	2 1/2 » minuta	—	3
5911	» elegans , niedlich	18		5985	2 1/2 » mutans	—	3
5912	2 1/2 » exaltata	9		5986	2 1/2 » pennicillaris	—	3
5913	2 1/2 » Fenas , zierlich	25	3	5987	2 1/2 » pyramidalis	16	3
5914	» geniculata , hübsch.	16		5988	2 1/2 » stricta	—	3
5915	2 1/2 » glauca , sehr schön	18		Sämmtlich sehr zierlich mit mehr			
5916	2 1/2 » Halleri	18		oder weniger lu's Silberweisse gehenden			
5917	2 1/2 » heterophylla tenuifolia , sehr			Aehren.			
	feinblättrig, reizend zu			5989	Milium multiflorum	4	1
	Einfassungen à Kil. 25 fl.	2		5990	» nigricans	12	2
5918	2 1/2 » » viridissima	12		5991	2 1/2 Mollisia coerulea fol. var. . .	20	3
5919	2 1/2 » incrimis	12		5992	Mouachyria roseum	20	3
5920	» Myrus	12		5993	Mühlbergia mexicana	25	3
5921	2 1/2 » nigricans , hübsch	12		5994	Nardurus tenuiflorus	—	3
5922	2 1/2 » pectinella , niedlich	7		5995	Panicum adense	16	3
5923	2 1/2 » procumbens , hübsch	7		5996	» altissimum , hübsch	7	2
5924	» rigida , niedlich	5		5997	» asperitum , hoch für Gruppen . .	5	1
5925	2 1/2 » rubra glauca	16		5998	» brevifolium , zierlich	5	1
5926	» stipoides , gar hübsch zu Ein-			5999	» capillare , schön	5	1
	fassungen und auch für Bou-			6000	» coeruleum	7	2
	quets	12		6001	» cololum , schön	5	1
5927	» thalassica , hübsch	25		6002	» compressum	—	3
5928	2 1/2 » tenax	12		6003	» coloratum	—	2
5929	2 1/2 » vaginata	25		6004	» crus corvi , schön	5	1
5930	2 1/2 » viridis , reizend zu Einfassungen			6005	» galli , schön	7	2
	à Kil. 75 fl.	3		6006	» cylindricum	12	2
5931	Gastridium muticum	—		6007	» elegans	25	3
5932	2 1/2 Gymnothrix japonica , neue			6008	» umbriatum , zierlich	4	1
	Species aus Japan. Siehe			6009	» Davidum	—	3
	Neuheiten	70		6010	» frumentaceum	5	1
5933	» latifolia , imposantes Zier-			6011	» geniculatum	12	2
	gras, siehe Neuheiten	50		6012	» glaucom	4	1
5934	2 1/2 Gynerium argenteum , Pampasgras,			6013	2 1/2 » gongyloides	—	3
	sicher keimfähiger Same	20		6014	» italicum	4	1
5935	2 1/2 » argenteum Bertini	20		6015	» aristatum	4	1
5936	2 1/2 » » compactum tenuifolium . .	25		6016	» dilatatum	5	1
5937	2 1/2 » » foliis variegatis	25		6017	» erythrospermum	10	2
5938	2 1/2 » kermesinum	40		6018	» macrochaetum	5	1
5939	2 1/2 » la joyeuse	—		6019	» jumentorum	12	2
5940	2 1/2 » nanum	50		6020	» latifolium	25 K.	—
5941	2 1/2 » pendulum , Siehe Neu-			6021	» loliaceum	12	2
	heiten	—		6022	» macrostachyum	12	2
5942	2 1/2 » roseum	18		6023	» mandschuricum	—	3
5943	2 1/2 » violaceum	18		6024	» marginatum	14	3
5944	Hordeum jubatum , sehr schön . . .	3		6025	2 1/2 » maximam , grösser noch als		
5945	» leporinum , sehr hübsch	5			P. sulcatum	50	5
5946	» maritimum	5		6026	» molissimum	—	3
5947	» murinum , sehr niedlich	5		6027	» oryzinum , schön	7	1
5948	2 1/2 » Zoocriton , niedlich	—		6028	2 1/2 » palmifolium , prachtvoll 100 K.	—	4
5949	2 1/2 Ichnanthus panicoides	—		6029	» parviflorum	—	3
5950	2 1/2 Imperata sacchariflora , prachtvoll			6030	» persicum	—	2
	neues Gras	—		6031	2 1/2 » plicatum , prachtvoll	25	4
5951	2 1/2 Isolepis filamentosa	100 Korn		6032	2 1/2 » » foliis variegatis	—	4
5952	2 1/2 » gracilis	100		6033	2 1/2 » » niveum	—	4
5953	2 1/2 » Holoschoenus	100		6034	2 1/2 » proliferum	18	3
5954	2 1/2 » patuormitana	100		6035	» pulchellum	5	1
5955	2 1/2 » perpusilla	100		6036	» sanguinale	5	2
5956	2 1/2 » pygmaea	100		6037	» spithameum	16	3
5957	2 1/2 » riparia	100		6038	» tuberculatum	18	3
5958	2 1/2 » Savianna	100		6039	2 1/2 » sulcatum , prachtvoll	10	2
5959	2 1/2 » tenella	200		6040	2 1/2 » variegatum	50 K.	—
5960	2 1/2 » verusta	50		6041	» versicolor	10	2
5961	Koeleria Borchthaea	—		6042	» verticillatum	18	2
5962	» brachystachya	—		6043	» violaceum	9	2
5963	» laxa	—		6044	2 1/2 » virgatum	18	3
5964	» phleoides	—		6045	Paspalum elegans	7	1
5965	2 1/2 » vallisica	—		6046	» japonicum	25	3
5966	Lagurus ovatus , hübsch Kil. 65 fl.	3		6047	» mollicomum	9	2
5967	» compactus , sehr schön	9		6048	» sanguinale	18	3
5968	Lappago racemosa , hübsch	12		6049	» stoloniferum	9	2

No.		20 Gr. Price		No.		20 Gr. Price	
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>			<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
6050	<i>Penicillaria spicata</i> , hübsch	9	2	6121	<i>Sorghum Houtheanum</i>	12	2
6051	<i>Pennisetum cuculoides</i>	9	2	6122	» <i>leucospermum</i>	—	2
6052	» <i>compressum</i>	12	3	6123	» <i>nankinense</i>	9	2
6053	» <i>distylum</i>	18	3	6124	» <i>tartaricum</i>	3	1
6054	» <i>fasciculare</i>	9	2	6125	» <i>Thouini</i>	9	2
6055	» <i>fimbriatum</i> , schön	12	2	6126	» <i>Spartina cynosuroides</i>	—	4
6056	» <i>italicum</i>	12	3	6127	<i>Sphenopus divaricatus</i>	—	3
6057	» <i>longistylum</i> , reizend	4	1	6128	<i>Sporobolus spicatus</i>	—	3
6058	» <i>setosum</i> , schön	14	3	6129	» <i>tenacissimus</i>	9	2
6059	» <i>typhodeum</i>	—	4	6130	» <i>Stipa arenaria</i>	—	3
6060	<i>Pentameris alroides</i>	20	3	6131	» <i>Aristelia</i>	25	4
6061	» <i>Phalaris arundinacea media plecta</i>	—	3	6132	» <i>Calamagrostis</i>	—	4
6062	» <i>variegata</i>	—	3	6133	» <i>capitata</i>	9	2
6063	» <i>coerulescens</i> , hübsch	5	1	6134	» <i>elegantissima</i>	65	5
6064	» <i>minor</i> , niedlich	5	1	6135	» <i>filiculmis</i>	25	3
6065	» <i>uodosa</i>	—	3	6136	» <i>formicarium</i>	9	2
6066	» <i>paradoxa</i> , sehr hübsch	5	1	6137	» <i>gigantea</i>	5	1
6067	» <i>Sibthorpi</i> , niedlich	8	1	6138	» <i>intricata</i>	12	2
6068	» <i>truncata</i> , niedlich	9	2	6139	» <i>Juncus</i>	4	1
6069	» <i>tuberosa</i> , hübsch	9	2	6140	» <i>Lagascas</i>	—	3
6070	<i>Phleum praecox</i> , zierlich, mit blau-grünen Aehren	12	2	6141	» <i>papposa</i>	12	2
6071	<i>Phragmites communis</i> , Schilf	—	2	6142	» <i>pennata</i> , Federgras	8	2
6072	<i>Piptatheris Thomasi</i> , sehr hübsch	5	1	6143	» <i>pubescens</i>	12	2
6073	<i>Poa aegyptiaca</i>	—	1	6144	» <i>splendens</i>	9	2
6074	» <i>alpina</i> , niedlich	12	2	6145	» <i>tortilis</i> , sehr schön	14	3
6075	» <i>bulbosa</i>	20	2	6146	<i>Trachynia distachya</i>	9	2
6076	» <i>capillaris</i> , niedlich	18	2	6147	» <i>rigida</i>	—	2
6077	» <i>canisla</i> , zierlich, fein	20	3	6148	<i>Trichodium pusillum</i>	—	3
6078	» <i>chilensis</i>	14	2	6149	<i>Tricholaena rosea</i> , reizend	8	1
6079	» <i>concinna</i> , hübsch	9	2	6150	» <i>Teneriffae</i>	16	3
6080	» <i>distichophylla</i> , hübsch	25	3	6151	» <i>tonsa</i>	—	3
6081	» <i>fastuosa</i>	—	2	6152	» <i>Tripsacum dactyloides</i>	5	1
6082	» <i>geniculata</i>	10	2	6153	» <i>monostachyum</i>	50	6
6083	» <i>Molinieri</i>	—	3	6154	<i>Trisetum Loefflingianum</i>	18	2
6084	» <i>pilosa</i> , sehr hübsch	18	2	6155	» <i>condensatum</i>	—	3
6085	» <i>salina</i> , hübsch	12	2	6156	» <i>Triticum concinnum</i> , hübsch	18	3
6086	» <i>sinuosa</i> , sehr niedlich	7	1	6157	» <i>Uniola latifolia</i> , schön	8	2
6087	<i>Podosaeum gymnostylum</i> , sehr hübsch, braunähriges Ziergras	18	4	6158	» <i>Ursalepis cuprea</i> , hübsch	9	2
6088	<i>Polypogon alpinus</i> , zierlich	9	2	6159	» <i>Vilfa spicata</i>	—	3
6089	» <i>mexicanus</i> , niedrig, hübsch	—	3	6160	<i>Vulpia bromoides</i>	—	3
6090	» <i>monspeliensis</i> , gegen 30 Cm. hoch, dicht und namentlich zu Einsamungen reizend	5	1	6161	» <i>geniculata</i>	18	2
6091	<i>Psittacoschoenus erythrocarpus</i> , ein ausserst zierliches Gras von Australien mit reizenden scharlachroten Samen, 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K.	—	5	6162	» <i>incrassata</i>	18	2
6092	<i>Puccinella distans</i>	—	3	6163	» <i>Cunninghami</i>	—	3
6093	» <i>festuoides</i>	—	3	6164	<i>Zea capsularis</i>	—	3
6094	» <i>maritima</i>	20	2	6165	» <i>Caragus</i> , Riesen-Mais à Kil. 25 <i>Sgr.</i>	2	1
6095	» <i>permixta</i>	—	3	6166	» <i>chilensis lutea</i>	12	2
6096	<i>Robulus gracilis</i>	9	2	6167	» <i>rubra</i>	12	2
6097	» <i>pennsylvanica</i>	13	3	6168	» <i>Cuzco</i> , sehr gross u. breitblättrig, der allergrösste von compactem Habitus. Der Same 2 Cm. gross.	—	—
6098	» <i>Saccharum cylindricum</i>	—	3	6169	» <i>gigantea</i> , chines., echt à Kil. 25 <i>Sgr.</i>	2	1
6099	» <i>Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze	14	3	6170	» <i>gracillima</i> (minima), der kleinkörnigste Mais	12	2
6100	» <i>violaceum</i>	—	3	6171	» <i>Reife Kolben</i> , 8 Cm. lang, ungefähr 100 Korn enthaltend	—	19
6101	<i>Schismus marginatus</i>	—	3	6172	» <i>guyanensis</i> . . . à Kil. 40 <i>Sgr.</i>	2	1
6102	<i>Scieropos divaricata</i> , niedlich	—	3	6173	» <i>japonica foliis variegatis</i> , ganz so schön weiss panachirt wie <i>Arundo Donax variegata</i> und ebenso wie dieses oft mit rosen Anflug. Durchaus constant aus Samen; von 2000 Pflanzen, welche wir aus Samen zogen, nicht eine einzige ausgeartet, alle gleich regelmässig panachirt.	—	—
6103	» <i>maritima</i>	—	3	6174	» <i>microsperma</i> , kleinster Perlmais, reizend, roth, weiss und bunt, in Kolben à Stück 14 <i>Sgr.</i> , 25 K.	—	4
6104	» <i>rigida</i>	—	3	6175	» <i>nana alba</i>	9	1
6105	<i>Serrafolius alopecuroides</i>	6	1	6176	» <i>Papagei-Mais</i> , à Kil. 40 <i>Sgr.</i>	2	1
6106	» <i>divaricatus</i>	12	2	6177	» <i>mehrere Varietäten in Kolben</i>	—	12
6107	» <i>Sesleria argentea</i> , schön	—	6	6178	» <i>pumila rubra</i>	3	1
6108	<i>Setaria macrochaeta</i> , schön	4	1	6179	» 15 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben, zusammen für 2 <i>Rfl.</i>	—	—
6109	» <i>clauca</i>	9	2				
6110	» <i>japonica</i>	12	2				
6111	» <i>persica</i> , für grosse Gruppen, schön	12	2				
6112	» <i>versicolor</i>	12	2				
6113	» <i>viridis</i>	3	1				
6114	<i>Sorghum Campanum</i>	—	3				
6115	» <i>caracasana</i>	9	2				
6116	» <i>compactum</i>	9	2				
6117	» <i>elongatum</i>	—	3				
6118	» <i>glyciphylum</i>	9	2				
6119	» <i>Huganum</i>	12	2				
6120	» <i>Kalepense</i>	9	2				

No.	20 Gr. Preise Sgr.	No.	20 Gr. Preise Sgr.
6301 <i>Amphicoma arguta</i>	— 3	6369 <i>Antirrhinum majus</i>	
6302 » <i>Emodi</i>	— 5	6370 Firefly, orangescharlach, gelb und weiss	5 1
6303 <i>Amsonia angustifolia</i>	— 3	6371 Galathée, carmoisin und weiss	5 1
6304 » <i>gallicifolia</i>	12 2	6372 Ghestia, dunkelscharlach	5 1
6305 <i>Anarrhinum crassifolium</i> , Blumen sowie Belaubung sehr zierlich, rothlila, für niedrige Einfassungen und Felsenparthien	25 3	6373 Henry IV., zinnober	5 1
6306 <i>Anchusa altissima</i>	5 2	6374 insigne, vermillon	9 2
6307 » <i>arvalis</i>	4 1	6374 luteum, reingelb	9 2
6308 » <i>azurea</i>	5 2	6375 luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift	9 2
6309 » <i>capensis</i>	— 3	6376 nigrescens, schwarz blutroth mit weissem Schlund	5 1
6310 » <i>elata</i>	— 2	6377 papilionaceum, leuchtend carmoisin tricolor striatum, weiss, gelb und carmoisin gestreift	14 2
6311 » <i>hispanica</i>	5 2	6379—90 12 andere prächtige Sorten, separat Jede	9 2
6312 » <i>incarnata</i>	4 1	6391 in dem reichsten Farbenspiel gemischt	5 1
6313 » <i>italica</i> , die schöne, grossblumige, dunkelazurblaue	4 1		
6314 » <i>leptophylla</i>	9 2		
6315 » <i>procera</i>	— 3		
6316 » » <i>violacea</i>	— 3		
6317 » <i>sempervirens</i>	9 2		
6318 » » <i>hybrida</i>	16 3		
6319 » <i>variegata</i>	— 3		
6320 <i>Androsace septentrionalis</i>	25 3		
6321 <i>Androsaceum officinale</i>	25 3		
6322 <i>Anemone aconitifolia</i>	— 3		
6323 » <i>baldensis</i>	— 5		
6324 » <i>coronaria</i> (chinensis), in den schönsten Farben gemischt	18 3		
6325 » » <i>coerulea</i>	35 4		
6326 » <i>japonica</i>	25 K. — 4		
6327 » » <i>alba</i> (Honoree Jobert) 25 »	— 4		
6328 » <i>montana</i>	— 3		
6329 » <i>multifida</i>	— 3		
6330 » » <i>hudsoniana</i>	25 3		
6331 » <i>narcissiflora</i> , schön	25 5		
6332 » <i>nemorosa</i>	100 K. — 5		
6333 » » <i>d. rubro</i>	100 » — 5		
6334 » » » <i>pl.</i>	20 » — 4		
6335 » <i>Nuttalliana</i>	— 3		
6336 » <i>ochotensis</i>	— 3		
6337 » <i>palmata</i>	— 3		
6338 » <i>pennsylvanica</i>	— 3		
6339 » <i>pratensis</i>	— 3		
6340 » <i>Pulsatilla</i>	9 2		
6341 » <i>sibirica</i>	25 3		
6342 » <i>stellata</i>	12 2		
6343 » <i>syvestris</i>	12 2		
6344 <i>Anisanthus splendens</i>	10 K. — 5		
6345 <i>Anisodus luridus</i>	— 3		
6346 <i>Anomatheca cruenta</i> , zu Einfassungen reizend	75 5		
6347 <i>Antirrhinum Bovei</i> , das schönste, 25 K.	— 3		
6348 » <i>graminifolium</i>	— 3		
6349 » <i>Liliago</i>	9 2		
6350 » <i>Liliastrium</i>	16 2		
6351 » <i>ramosum</i>	25 3		
6352 » <i>Renardi</i>	10 K. — 3		
6353 <i>Antholyza aethiopica</i>	9 2		
6354 » <i>bicolor</i>	18 3		
6355 » <i>carolinae</i>	20 3		
6356 » <i>praeculta</i> var.	25 3		
6357 <i>Anthyllis montana</i>	12 2		
6358 » <i>rubiflora</i>	— 3		
6359 <i>Anticlea glauca</i> , Veratrea 50 K.	— 4		
6360 <i>Antirrhinum Asarina</i> , niedliche gelb-blühende kriechende Species, schön für Felsenparthien	75 4		
6361 » <i>assurgens</i> , für Felsenparthien etc. geeignet	9 2		

Antirrhinum majus.

Grosses Löwenmaul in folgenden schönsten Spielarten:

6362 album, weiss	7 1
6363 » rubro-striatum, weiss, rothgestreift	7 1
6364 Arlequin, orangescharlach mit gelb	5 1
6365 atrosanguineum, neu, dunkelblutroth, auffallend schön	— 4
6366 Brillant, scharlach, gelb und weiss, echt	5 1
6367 Crescia, dunkelscharlach	5 1
6368 Delia, carmin, gelb und weiss	5 1

Antirrhinum majus nanum.

Niedriges Löwenmaul in folgenden Sorten:

6392 album	8 2
6393 » rubro-striatum, weiss, roth gestreift	8 2
6394 Brillant, scharlach, gelb und weiss	8 2
6395 kermesinum splendens, leuchtend carmoisin	10 2
6396 luteum, reingelb	10 2
6397 rubro-striatum, gelb, roth gestreift	8 2
6398 tricolor striatum, weiss, gelb und carmoisin gestreift	25 4
6399—6410 12 andere prächtige Sorten separat Jede	9 2
6411 in neuen prachtvollen Farben gemischt	8 2

Antirrhinum majus pumilum.

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul in folgenden prachtvollen Spielarten:

6412 pumilum (Tom Thumb) album, neu, reinweiss	75 5
6413 » album rubrum striatum, weiss mit roth gestreift	25 3
6414 » Brillant, scharlach, goldgelb und weiss	25 3
6415 » carmineum carmin mit weissem Schlund	12 3
6416 » densiflorum, leuchtend scharlach mit goldgelb	50 4
6417 » eximium, chamois mit scharlach gestreift und punktiert, neu 1000 K. 12 Sgr. 200 K.	— 4
6418 » luteum rubro-striatum, gelb mit rothgestreift	25 3
6419 » marginatum, carmin mit breitem weissem Rand, neu, 1000 K. 12 Sgr. 200 K.	— 4
6420 » puniceum, leuchtend zinnober	25 3
6421 » » bicolor, leuchtend zinnober mit gelbem Schlund	12 3
6422 » rubrum roseo-striatum, neues roth mit rosa gestreift 100 K.	— 4
6423 » sulphureum, rein schwefelgelb	25 3
6424 » tricolor, carminrosa mit citrongelb und bronze, neu, 1000 K. 12 Sgr. 200 K.	— 4
6425 » gemischt	12 3

Diese letzten 13 Sorten sind compact im Habitus, nicht über 15 Centimeter hoch werdend, und erheben sich die dicht mit Blumen besetzten Rispen gegen 15 Centimeter über die Belaubung der breiten Stöcke. Sehr tren im Habitus und Farbe, reizend zu Einfassungen und niedrigen Grappen.

6426 <i>Antirrhinum multiflorum</i> , hübsche Hybride von <i>A. rupestris</i>	25 3
6427 » <i>rupestris</i> , niedrige Species mit weiss und lilafarbenen grossen Blumen, sehr reichblühend	50 4

No		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>			<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
6428	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	—	3	6495	<i>Aquilegia glandulosa bicolor azurea</i>	—	4
6429	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , der echte Fliegenfänger	200 K.	—	6496	» <i>glandulosa bicolor atrovioleacea</i>	100 K.	—
6430	» <i>hypericifolium</i>	100 »	—	6497	» » <i>bicolor coelestina</i>	100 »	—
6431	<i>Apios tuberosa</i>	5 »	—	6498	» » <i>lilacea</i>	100 »	—
6432	<i>Aquilegia advena</i>	18 »	—	6499	» » <i>striata</i>	50 »	—
6433—42	» » 10 neue Varietäten, jede per 200 K.	—	4	6500	» » <i>sulphurea</i>	25 »	—
6443	<i>Aquilegia alpina</i> , echt	12 »	—	6501	» » <i>violacea</i>	100 »	—
6444	» <i>alpina atropurpurea</i>	100 K.	—	6502	» » <i>duplex coelestina</i>	50 »	—
6445	» » <i>grandiflora</i>	50 »	—	6503	» » <i>erecta nana atropurpur.</i>	50 »	—
6446	» » <i>superba</i>	50 »	—	6504	» » <i>gigantea</i>	9 »	—
6447	» » <i>violacea</i>	25 »	—	6505	» » <i>intermedia</i>	12 »	—
6448	» <i>arelica</i> , echt	25 »	—	6506	» » <i>jucunda</i>	12 »	—
6449	» <i>atropurpurea</i>	9 »	—	6507	» » <i>longicalcarata</i>	50 »	—
6450	» » <i>violacea</i>	2 »	—	6508	» » <i>maxima coerulea</i>	50 K.	—
6451	» <i>bicolor grandiflora</i>	7 »	—	6509	» » <i>nigro-violacea</i>	50 »	—
6452	» <i>blanda</i>	9 »	—	6510	» » <i>violacea</i>	50 »	—
6453	» » <i>azurea alba</i> , Hellblau mit weisser Corolle	50 K.	—	6511	» » <i>parviflora</i> in 6 Farben, sepa- rat, jede	50 K.	—
6454	» » <i>plena</i> , neu	25 »	—	6512	» » <i>stenopetala</i>	50 »	—
6455	» » <i>fl. pleno</i>	100 »	—	6513	» » <i>sulphurea</i> , rein schwefel- gelb, grossblumig	100 K. 12 <i>Sgr.</i> 25 K.	—
6456	» » <i>lilacina</i>	200 »	—	6514	» » <i>unicolor coerulea</i>	9 »	—
6457	» » <i>rosea striata</i>	50 »	—	6515	» » <i>purpurea</i>	12 »	—
6458	» » <i>duplex</i>	100 »	—	6516	» » <i>rosea</i>	12 »	—
6459	» <i>Burgeri</i>	—	3	6517	» » <i>violacea</i>	9 »	—
6460	» <i>californica</i>	35 »	—	6518—37	» » 20 andere einfarbige Va- rietäten jede per 100 K.	—	5
6461	» » <i>atrocupreata lutea</i> , dunkel- kupferroth mit gelber Corolle	50 K.	—	6533	» » » einfarbige gemischt	9 »	—
6462	» » » <i>aurantiaca</i> , dunkelkupfer- roth mit orange Corolle	50 K.	—	6539	» » <i>glauca</i>	9 »	—
6463	» » » <i>flore pleno</i> , neu gefüllt, rosa mit weissem Centrum, schön. 100 K. 20 <i>Sgr.</i> 25 K.	—	6	6540	» » <i>hybrida coerulea</i>	3 »	—
6464	» » » <i>humilis</i> , reizend	200 »	—	6541	» » <i>intermedia</i>	3 »	—
6465	» » » <i>hybrida</i>	25 »	—	6542	» » <i>lilaceo-rosea</i> , reizend	25 »	—
6466	» » » <i>purpurea alba</i>	50 K.	—	6543	» » » <i>lucida</i> , bronzschwarz mit Goldsaum, prachtvoll.	13 »	—
6467	» » » <i>rosea elatior</i> , sehr schön	25 »	—	6544	» » » <i>flore pleno</i>	20 »	—
6468	» » » <i>alba</i>	35 »	—	6545	» » » <i>grandiflora</i>	100 K.	—
6469	» » » <i>canadensis humilis</i>	18 »	—	6546	» » » <i>plenisissima</i> , glänzend kupfrigschwarz, dicht gefüllt, reizend	100 K.	—
6470	» » » <i>elatior</i>	18 »	—	6547	» » » <i>carminea</i>	100 »	—
6471	» » » <i>elegantissima</i>	50 K.	—	6548	» » » <i>carmineo-alba</i>	100 »	—
6472	» » » <i>purpurea alba plena</i> , ge- füllt purpurcarminsein mit weisser Corolle	25 K.	—	6549	» » » <i>nigricans</i>	9 »	—
6473	» » » <i>rosea</i>	50 »	—	6550	» » <i>plena</i> , gefüllte Hybriden in reizenden Farben gemischt	20 »	—
6474	» » » <i>gigantea</i>	12 »	—	6551	» » <i>leptoceras</i> , echt	12 »	—
6475	» » » <i>roseo-alba</i> , mit weisser Co- rolle, reizend	100 K.	—	6552	» » <i>atrocoerulea</i>	100 K.	—
6476	» » » gemischt	25 »	—	6553	» » <i>atropurpurea</i>	100 »	—
6477	» <i>coerulea</i> , californische Species, sehr grossblumig mit laugen Spornen, violett mit weiss 50 K.	—	3	6554	» » <i>atroviolacea</i>	100 »	—
6478	» <i>Duraudi striata plena brunea</i>	25 »	—	6555	» » <i>lutea</i>	100 »	—
6479	» » » <i>plena carminea</i>	100 K. 7 <i>Sgr.</i> 50 K.	—	6556	» » <i>ochroleuca</i>	100 »	—
6480	» » » » <i>rosea</i>	40 »	—	6557	» » <i>odorata stenopetala</i>	25 »	—
6481	» » » » <i>violacea</i>	12 »	—	6558	» » <i>olympica</i> , blässblau m. weisser Corolle, grösser als <i>alpina</i> 50 K.	—	6
6482	» » » » gemischt	12 »	—	6559	» » <i>Ottomis</i>	12 »	—
6483	» » » » <i>purpurea carminea</i> , schön	100 K. 12 <i>Sgr.</i> 25 K.	—	6560	» » <i>pyrenaica</i> , echt	25 »	—
6484	» <i>erecta nana plenisissima</i> , nie- drige, dichtgefüllte mit auf- rechtstehenden Blumen, rei- zend schön, folgende Va- rietäten:	—	4	6561	» » <i>atrocoerulea</i>	100 K.	—
1.	» <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau 100	—	5	6562	» » <i>nigro-brunea</i>	100 »	—
2.	» <i>carminea</i> , carmin 25 K.	—	4	6563	» » <i>sibirica bicolor</i>	100 »	—
3.	» <i>carnea</i> , fleischfarbig 25 »	—	4	6564	» » <i>carnea plena</i>	12 »	—
4.	» <i>coerulea</i> , himmelblau 25 »	—	2	6565	» » <i>coerulea</i>	12 »	—
5.	» <i>roseo-lilacea</i> , lilla-rosa	25 K.	—	6566	» » <i>grandiflora</i>	12 »	—
6485	» <i>formosa fl. pl.</i>	9 »	—	6567	» » <i>plena</i>	20 »	—
6486	» » <i>coelestina pl.</i>	20 »	—	6568	» » <i>compacta rubro-viola-</i> <i>cea plena</i> , dichtgefüllt, rothviolett, prachtvoll	25 »	—
6487	» » <i>rosea plena</i>	9 »	—	6569	» » <i>irkutskensis</i>	100 K.	—
6488	» » <i>rubra</i>	9 »	—	6570	» » <i>rubra plena</i>	12 »	—
6489	» » <i>fragrans</i>	100 K.	—	6571	» » <i>vitellina</i>	12 »	—
6490	» <i>glandulosa verna</i> , die echte gross- blumige blaue mit weisser Corolle	50 »	—	6572	» » <i>Skiuneri</i> , echt	36 »	—
6491	» » » <i>alba</i> , neue reinweisse 25 K.	—	3	6573	» » <i>atropurpurea</i>	25 K.	—
6492	» » » <i>albo-rosea</i>	100 »	—	6574	» » <i>elatior splendens</i>	50 »	—
6493	» » » <i>alba venosa rosea</i>	100 »	—	6575	» » <i>kermesina</i>	25 »	—
6494	» » » <i>violacea</i>	100 »	—	6576	» » <i>rosea</i>	50 »	—
				6577	» » <i>violacea</i>	50 »	—
				6578	» » <i>lutea alba</i>	25 »	—
				6579	» » <i>spectabilis</i> , dunkelblau mit grün- gespitzten Sepalen, goldgelb ge- ränderter Corolle	35 »	—
				6580	» » <i>speciosa</i>	—	3
				6581	» » <i>stellata fl. pl., gef. gem.</i>	9 »	—
				6582	» » <i>alba plena</i>	25 »	—
				6583	» » <i>atropurpurea pl.</i>	50 K.	—
				6584	» » <i>atroviolacea pl.</i>	50 »	—

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		Gr.	Sgr.			Gr.	Sgr.
6585	<i>Aquilegia stellata</i> bruno-kermesina pl. 50 K. —	3		6656	<i>Aquilegia Wittmanniana rosea corolla sulphurea</i> . . . 25 K. —	4	
6586	» » <i>stellata</i> bruno-purpurea pl. 50 » —	3		Wir gaben in unserem Katalog für 1869 Seite 69 Abbildungen der Hauptformen dieser so reizenden und dankbaren Frühjahrsblumen, denen wir wegen ihres Werthes besondere Aufmerksamkeit schenken.			
6587	» » <i>bruno rubra</i> pl. . . 50 » —	3		6637	<i>Arabis alpina</i> (albida) . . . 10 » —	2	
6588	» » » <i>violacea</i> pl. . . 50 » —	3		6639	» <i>bellidifolia</i> . . . 100 K. —	5	
6589	» » <i>carminea</i> pl. . . . 10 » —	2		6639	» <i>blepharophylla</i> , Hooker, neue ausgezeichnet schöne niedrige Species aus Californien; die grossen purpurroten Blumen erscheinen zeitig im Frühjahr. 100 K. —	4	
6590	» » » <i>pallida</i> pl. . . . 50 K. —	3		6640	» <i>Gerardi</i> . . . 100 » —	2	
6591	» » <i>kermesina</i> pl. . . . 100 » —	3		6641	» <i>japonica</i> , neu . . . 13 » —	2	
6592	» » <i>rosea</i> pl. . . . 50 » —	3		6642	» <i>rosea</i> . . . 25 » —	3	
6593	» » <i>lilacea</i> pl. . . . 50 » —	3		6643	<i>Aralia cashmerica</i> . . . 25 K. —	4	
6594	» » <i>purpurea</i> pl. . . . 50 » —	3		6644	» <i>racemosa</i> . . . 50 » —	4	
6595	» » <i>rosea</i> pl. 10 » —	2		6645	» <i>sachalinensis</i> , prächtige Blüthpflanze, siehe Neuheiten. 100 K. 75 Sgr. 25 K. —	4	
6596	» » <i>violacea striato-alba</i> pl. 50 K. —	3		6646	<i>Archangelica atropurpurea</i> . . . 10 » —	2	
6597	» » <i>plenissima alba</i> , reinweiss, schön . . . 50 K. —	3		6647	<i>Arctotis grandiflora argentea</i> , silberblättrige . . . 9 » —	1	
6598	» » » <i>atrosanguinea</i> 50 K. —	3		6648	» » <i>argentea aurea</i> . . . 4 » —	4	
6599	» » » <i>carminea</i> , prächtig. 100 » —	4		6649	<i>Arenaria caespitosa</i> . . 5 Gr. 1 Sgr. —	2	
6600	» » » <i>kermesina</i> , schön 50 K. —	3		6650	» <i>glandulosa</i> . . . —	2	
6601	» » » <i>purpurea</i> , sehr schön. 50 K. —	5		6651	» <i>graminifolia</i> . . . —	2	
6602	» » » <i>rubiginosa</i> , prächtig braunpurpur. 50 K. —	3		6652	» <i>Helmi</i> . . . —	2	
6603	» <i>Vervaeana</i> (foliis variegatis elegantissimis), die neue buntblättrige, constant aus Samen, reizend 20 » —	3		6653	» <i>longifolia</i> . . . —	2	
6604	» » <i>f. roseo pleno</i> , neu. 1000 K. 2 1/2 Sgr. 25 K. —	4		6654	» <i>recurva</i> . . . —	2	
6605	» <i>viridiflora</i> . . . 100 » —	2		6655	<i>Argyrolobium Linnaeanum</i> . . . 50 » —	3	
6606	» » <i>atropurpurea</i> . . . 100 » —	2		6656	<i>Aristolochia Bonplandi</i> . . . 25 » —	3	
6607	» <i>viscosa</i> , schön . . . 12 » —	2		6657	» <i>celiosa</i> . . . 25 K. —	4	
6608	» » <i>bicolor</i> , roth und weiss 100 K. —	3		6658	» <i>longa</i> . . . 100 K. 75 Sgr. 5 » —	4	
6609	» <i>vulgaris</i> , gemischt . Kil. 50 Sgr. 2 » —	1		6659	<i>Armeria angustifolia</i> . . . 25 » —	2	
6610	» » <i>f. pl.</i> gefüllte gemischt Kil. 3 1/4 Sgr. 4 » —	1		6660	» » <i>grandiflora alba</i> . . . —	2	
6611	» » <i>alba plena</i> 3 » —	2		6661	» <i>bupleuroides</i> . . . —	2	
6612	» » <i>caryophylloides</i> pl. . . . 12 » —	2		6662	» <i>cephalotes</i> . . . 50 » —	4	
6613	» <i>kermesina</i> pl. 16 » —	2		6663	» <i>dianthoides</i> . . . 6 » —	1	
6614	» » <i>plenissima</i> , extra gefüllte gemischt, in prächtigen Varietäten . . . 25 » —	3		6664	» <i>alba</i> . . . 10 » —	2	
6615	» » » <i>alba</i> , reinweiss . . . 50 » —	4		6665	» <i>rosea</i> . . . 14 » —	2	
6616	» » » <i>atrosanguinea</i> . . . 50 » —	4		6666	» <i>fascicularis alba</i> . . . 9 » —	2	
6617	» » » <i>atrocoerulea</i> . . . 50 » —	4		6667	» <i>atrorubra</i> . . . 12 » —	2	
6618	» » » <i>atroviolacea</i> . . . 50 » —	4		6668	» <i>carnea</i> . . . 13 » —	2	
6619	» » » <i>carminea</i> . . . 50 » —	4		6669	» <i>rosea</i> . . . 9 » —	2	
6620	» » » <i>nigro-violacea</i> . . . 50 » —	4		6670	» <i>rubra</i> . . . 9 » —	2	
6621	» » » <i>rubra</i> . . . 50 » —	4		6671	» <i>formosa</i> . . . 7 » —	1	
6622	» » » <i>striata</i> . . . 50 » —	4		6672	» <i>alba</i> . . . 9 » —	2	
6623	» » » <i>tricolor</i> . . . 50 » —	4		6673	» <i>carnea</i> . . . 18 » —	2	
6624	» » » 1. <i>alba intus azurea</i> , 2. <i>albo-rosea</i> , 3. <i>atrobruno-purpurea</i> , 4. <i>atrobruno-viridis</i> , 5. <i>atrocarminea</i> , 6. <i>atrocoerulea-lilacea</i> , 7. <i>atrocoerulea-lilacea</i> , 8. <i>atrobruno-purpurea</i> , 9. <i>atrobruno-rosea</i> , 10. <i>atroviolacea-brunnea</i> , 11. <i>atroviolacea intus alba</i> , 12. <i>atroviolacea intus kermesina</i> , 13. <i>brunnea intus alba</i> , 14. <i>brunnea intus rosea</i> , 15. <i>brunnea intus violacea</i> , 16. <i>carnea</i> , 17. <i>coelestina</i> , 18. <i>coerulea</i> , 19. <i>coerulea intus alba</i> , 20. <i>lilacina</i> , 21. <i>lilacina-rosea</i> , 22. <i>lilacea striato-violacea</i> , 23. <i>nigro-coerulea roseo-carminacea</i> , 24. <i>violacea-rubra</i> . Sämmtliche Varietäten sind ausserordentlich gefüllt, jede 100 K. —	4		6674	» <i>nana</i> . . . 18 » —	2	
6625	» » <i>plenissima</i> , alle 32 Sorten für 3 Sgr. 9 » —	1		6675	» » <i>alba</i> , neu . . . 25 » —	3	
6626	» <i>Wittmanniana unicolor</i> . . . 25 K. —	4		6676	» <i>rosea</i> . . . 14 » —	2	
6627	» » <i>alba</i> , reinweiss, sehr grossblumig . . . 25 K. —	4		6677	» <i>glandulosa</i> . . . —	2	
6628	» » <i>alba-lilacina-striata</i> , weiss mit lila gestreift . 25 K. —	4		6678	» <i>longiaristata</i> . . . 5 » —	3	
6629	» » <i>azurea</i> , hellblau . . 100 » —	4		6679	» <i>carnea</i> . . . —	3	
6630	» » <i>brunnea-alba</i> , kastanienbraun mit weiss . . . 50 K. —	3		6680	» <i>f. albo</i> . . . 7 » —	1	
6631	» » <i>carminea plena</i> . . . 50 » —	3		6681	» <i>roseo</i> . . . 16 » —	2	
6632	» » » <i>variegata</i> . . . 50 » —	4		6682	» <i>rubra</i> . . . 8 » —	2	
6633	» » <i>coerulea corolla alba</i> 100 K. —	4		6683	» <i>longibracteata</i> . . . —	3	
6634	» » » <i>albo-rosea</i> . . . 50 » —	4		6684	» <i>maritima alba</i> . . . —	2	
6635	» » <i>rosea</i> , reinrosa, sehr grossblumig . . . 25 K. —	4		6685	» <i>coccinea</i> . . . 25 » —	3	
				6686	» <i>rubra</i> . . . 14 » —	2	
				6687	» <i>pinifolia</i> . . . 14 » —	2	
				6688	» <i>plantaginea</i> . . . 12 » —	2	
				6689	» <i>leucantha</i> . . . —	3	
				6690	» <i>longibracteata</i> . . . —	3	
				6691	» <i>scorzoneraefolia alba</i> . . . 20 » —	2	
				6692	» <i>carnea</i> . . . 16 » —	2	
				6693	» <i>rosea</i> . . . 9 » —	1	
				6694	» <i>rubra</i> . . . 9 » —	1	
				6695	» <i>spectiosa</i> . . . 10 » —	2	
				6696	» <i>splendens</i> . . . 12 » —	2	
				6697	» <i>Welwitschi</i> . . . 12 » —	2	
				6698	<i>Arnica Chamissoensis</i> . . . 30 » —	2	
				6699	<i>Artemisia argentea</i> . . . 10 » —	4	
				6700	» <i>Absinthium</i> . . . 3 » —	1	
				6701	» <i>desertorum</i> . . . —	2	
				6702	» <i>gnaphaloides</i> , silberweissblättrig, schön. 1000 K. 5 Sgr. 20 K. —	4	
				6703	» <i>japonica</i> . . . 100 » —	4	
				6704	» <i>maritima</i> . . . 50 » —	3	

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		Gr.	Prise			Gr.	Prise
6863	Calochortus venustus, prächtige californische Liliacee, weiss mit dunkelroth und grün gefleckt. . . 10 K.	—	4	6942	Campanula speciosa	—	4
6864	Caltha palustris. 100 »	—	4	6943	» thyrsoidea	—	4
6865	Camassia esculenta 25	3	4	6944	» Trachelium fl. pleno	—	2
6866	» » atrocoerulea, neue dunkelblaue 25 K.	—	4	6945	» » formosum	—	4
6867	Campanula alliariaefolia 23	4	3	6946	» » fl. roseo pleno	—	4
6868	» alpina	—	3	6947	» » lilacinum plenum	—	4
6869	» altaica	—	3	6948	» » maximum »	—	4
6870	» americana 25	3	4	6949	» » urticaefolia	9	1
6871	» » alba 25	3	3	6950	» » Vitali 1 Gr. 25 Gr.	—	4
6872	» » azurea 50	3	3	6951	Campanulaceae javanica, seltene, rankende Campanulaceae; deren weisse, röhlich nancierte Glockenblumen aus den Achseln der Blätter erscheinen . . . 1 Gr. 25 Gr., 1000 K.	—	12
6873	» barbata	—	2	6952	Canarina Campanula 25 »	—	4
6874	» carpathica 9	2	3	6953	Carduus Webbii 10 »	—	5
6875	» » alba 18	2	4	6954	Catananche coerulea	4	1
6876	» » pallida	—	3	6955	» » coerulea bicolor	4	1
6877	» Celsii, neu 100 K.	—	4	6956	» » candidissima, neue reinweisse 50 K.	—	4
6878	» celtidifolia 75	4	2	6957	Canolophyllum thalictroide (Leontice), selten 2 K.	—	10
6879	» Cervicaria	—	3	6958	Cedronella cana, prächtig	18	2
6880	» collina 9	2	3	6959	» » canariensis, sehr schön	22	2
6881	» eximia 14	2	3	6960	» » mexicana, sehr schön	25	2
6882	» » garganica	—	3	6961	» » brevifolia	—	3
6883	» grandis 20	3	3	6962	Celsia betonicaefolia	5	1
6884	» » fl. albo 20	3	4	6963	» » cretica	5	1
6885	» grandiflora, siehe Wahlenbergia.	—	2	6964	» » incarnata	—	2
6886	» gummisera 18	2	3	6965	Centaurea africana, neu, sehr grosse canarienzelbe Blumen, glänzend grüne Blätter, 100 K. 25 Gr., 10 K.	—	4
6887	» Hohenackeri	—	3	6966	» » amara 12	2	1
6888	» laciniata	—	3	6967	» » atropurpurea (calocephala)	8	3
6889	» lactiflora 14	2	3	6968	» » flava 20	3	1
6890	» » grandiflora 75	4	2	6969	» » babylonica 75	4	1
6891	» lamifolia 20	3	3	6970	» » bannatica 25 Korn	—	3
6892	» » latifolia 25	3	3	6971	» » calolepis 20	3	1
6893	» » fl. albo 25	3	3	6972	» » canariensis 8	1	1
6894	» » Leutweini, prachtvoll 50	4	3	6973	» » candidissima (ragusina) 100 K.	—	24
6895	» liliiflora fl. albo	—	3	6974	» » » atropurpurea, neue mit dunkelrothen Blumen, 10 K.	—	3
6896	» linifolia	—	3	6975	» » » compacta 100 K. 40 Gr., 10 »	—	5
6897	» lunariaefolia	—	3	6976	» » Centaureum 12	2	1
6898	» Lychnitis 20	2	3	6977	» » » roseum	—	3
6899	» » macrantha 12	2	3	6978	» » chrysocephala	—	2
6900	» » eriocarpa 25	3	3	6979	» » Clematis, als die schönste silberweissblättrige empfohlen. 100 K. 2 Gr., 5 K.	—	4
6901	» » serotina	—	3	6980	» » conifera 75	4	1
6902	» » Medinum coerulea 5	1	2	6981	» » dealbata	—	3
6903	» » » plena 50	4	2	6982	» » decipiens 18	2	1
6904	» » » alba 5	1	3	6983	» » Fenzlii, mit silbergrauer Belaubung, grossen gelben Blumen	40	4
6905	» » » plena 50	4	3	6984	» » gymnocarpa, silberblättrig. 100 K. 40 Gr., 50 K.	—	4
6906	» » » rosea plena, gefüllte röhlichweisse 50	4	3	6985	» » Karsteniana 8	1	1
6907	» » » azurea 7	1	2	6986	» » macrocephala 12	2	1
6908	» » » plena 50	4	2	6987	» » maculosa	—	2
6909	» » » lilacina 7	1	3	6988	» » montana 18	2	1
6910	» » » plena 50	4	2	6989	» » nervosa	—	4
6911	» » » rosea 10	2	3	6990	» » nigra ciliata	—	3
6912	» » » plena 50	4	2	6991	» » nigroscens 12	2	1
6913	» » » elniache gemischt 4	1	3	6992	» » Parlatioris, silbergrünblättrig, ähnlich C. gymnocarpa, 100 K.	—	40
6914	» » gefüllte gemischt 25	3	3	6993	» » » 5 »	—	3
6915	» multiflora	—	3	6994	» » Phrygia 18	2	1
6916	» nitens 25	3	2	6995	» » plumosa, die reizende, feingehederte, rein silberweissblättr. Varietät von C. gymnocarpa. 100 K. 40 Gr., 10 K.	—	5
6917	» nobilis 50	4	2	6996	» » Rhaiponticum 18	2	1
6918	» » fl. albo 25	3	3	6997	» » sibirica	—	3
6919	» » peregrina 18	2	2	6998	» » species Teneriffae, schöne Art mit dicken substantiellen Blättern und azurblauen Blumen	25	3
6920	» » persicifolia 18	2	3	6999	» » splendens	—	4
6921	» » flore albo 25	3	2	7000	» » Webbii, grossblühend, dunkelblau 5 K.	—	6
6922	» » » flore albo pleno 100 K.	—	3	7001	Cephalaria alpina	9	2
6923	» » » fl. coeruleo pleno 100 »	—	2	7002	» » centauroides 25	3	1
6924	» » » maxima 100 »	—	3	7003	» » dipsacoides	—	4
6925	» » pulcherrima alba 100 »	—	2	7004	» » procera	—	4
6926	» » semiplena alba	—	3				
6927	» » primulaefolia 75	4	2				
6928	» » pulla lilacina	—	3				
6929	» » pusilla lilacina	—	3				
6930	» » pyramidalis 8	1	2				
6931	» » fl. albo 12	2	2				
6932	» » » apuncoides 8	1	3				
6933	» » retrorsa	—	3				
6934	» » Reuteri	—	2				
6935	» » rhomboidea 20	2	3				
6936	» » fl. pleno 1 Gr. 35 Gr.	—	2				
6937	» » soldanelliflora plena, reizend . 1000 K. 10 Gr., 400 K.	—	5				
6938	» » ranunculiflora plena. 1000 K. 10 Gr., 400 K.	—	5				
6939	» » rotundifolia	—	2				
6940	» » » fl. albo	—	2				
6941	» » ruthenica 9	2	3				
	» » sibirica 25	3	3				

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		fl.	sch.			fl.	sch.
7005	<i>Cephalaria tatarica</i>	5	1	7058	<i>Commeline Bocconi</i>	—	3
7006	<i>Cerastium Biebersteinii</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungs-pflanze	35	3	7059	» <i>dianthifolia</i>	—	3
7007	» <i>tomentosum</i> , niedriger als <i>C. Biebersteinii</i> , wenig Samen tragend. 1000 K. 40 fl., 50 K.	—	4	7060	» <i>elegans</i>	—	3
7008	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> , reizende, niedr. anhaltende Staude, ausgezeichnet schön zu Gruppen oder Einfassungen, mit glänzend grüner Belaubung, bedeckt mit zierlichen Dolden dunkelazurblauer Blumen	50	4	7061	» <i>polygama</i>	—	3
7009	<i>Chamaemelum caucasicum</i>	—	3	7062	» <i>stricta rubescens</i>	—	4
7010	» <i>decipiens</i>	—	3	7063	» <i>tuberosa coccinea</i>	—	3
7011	» <i>disciforme</i>	—	3	7064	» <i>villosa</i>	—	4
7012	» <i>serratifolium</i>	—	3	7065	» <i>ausserdem 12 Sorten, jede</i>	—	3
7013	<i>Chamaepeuce Casabonae</i> , mit glänzend dunkelgrün, weies gedrehten Blättern und braunen, langen, symmetrisch gestellten Stacheln	12	2	7066	<i>Convallaria umbigua</i>	25	3
7014	» <i>diacantha</i> , reizend, die glänzend grünen, mit schneeweissem Filz fein überzogenen Blätter sind mit elfenbeinweissen Stacheln überaus schön geziert, siehe Abbildung Seite 90 unsers Katalogs für 1869. Hat bei uns letzten strengen Winter ohne Bedeckung im Freien ausgehalten. 100 K. 15 fl., 20 K.	—	4	7067	» <i>bifolia</i>	25	3
7015	<i>Cheiranthus mutabilis</i>	50	3	7068	» <i>bracteata</i>	10	2
7016	<i>Chelidonium grandiflorum</i>	—	4	7069	» <i>japonica</i> , m. dunkelazurbl. Beeren	5	1
7017	» <i>leucospermum</i>	—	4	7070	» <i>latifolia</i>	18	3
7018	» <i>majus fl. pleno.</i>	50	4	7071	» <i>majalis major</i>	25	3
7019	<i>Chelone barbata</i>	8	1	7072	» <i>rosea</i>	50	4
7020	» <i>coccinea</i>	8	1	7073	» <i>multiflora</i>	18	3
7021	» <i>Torreyi</i>	18	2	7074	» <i>Polygonatum</i>	5	1
7022	» <i>glabra</i>	—	2	7075	» <i>fl. pleno</i>	10 K.	—
7023	» <i>intermedia</i>	—	2	7076	» <i>macrophylla</i>	20	—
7024	» <i>obliqua</i>	—	2	7077	» <i>rosea</i>	10	—
7025	» <i>pyramidalis</i>	25 K.	—	7078	» <i>racemosa</i>	10	—
7026	» <i>Rodigasi</i>	50	4	7079	» <i>Thunbergi</i>	25	3
7027	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	50 K.	—	7080	» <i>verticillata</i>	35	3
7028	<i>Chilophyllum globosum</i>	—	4	7081	<i>Convolvulus althaeoides</i>	7	1
7029	<i>Chrysanthemum Roxburghi</i> , grossblumig, weiss	35	3	7082	» <i>altissimus</i>	50	4
7030	<i>Chrysobactron Hookeri</i> A., neuseeländische Goldtraube, schön. 5 K.	—	10	7083	» <i>aureus superbus</i>	35	3
7031	<i>Chrysocoma Lynosiris</i>	—	2	7084	» <i>Cantabrica</i>	25	3
7032	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	—	4	7085	» <i>chiloensis</i>	25 K.	—
7033	<i>Cimicifuga foetida</i> , 2—3 M. hoch, ornamental	18	2	7086	» <i>italicus</i>	59	4
7034	<i>Cirsium arachnoideum</i>	25	3	7087	» <i>mauritanicus</i>	75	4
7035	» <i>Casabonae</i>	—	3	7088	» <i>Seipium</i>	40	3
7036	» <i>ciliatum</i>	9	1	7089	» <i>Soldanella</i>	10 K.	—
7037	» <i>eriphorum</i>	10 K.	—	7090	<i>Corbularia Bulbocodium</i>	20	—
7038	» <i>gygas</i>	20	—	7091	<i>Coreopsis aristata</i>	50	4
7039	» <i>mexicanum</i>	20	—	7092	» <i>Atkinsoni</i>	3	1
7040	» <i>pulcherrimum</i>	12	2	7093	» <i>auriculata</i>	8	2
7041	» <i>spinosissimum</i>	10 K.	—	7094	» <i>grandiflora</i>	14	2
7042	» <i>violaceum</i>	12	2	7095	» <i>lanceolata</i>	6	2
7043	<i>Clavina canariensis</i>	5 K.	—	7096	» <i>longipes</i>	8	2
7044	<i>Clematis</i> , 1. angustifolia, 2. campaniflora, 3. corymbosa, 4. crispa, 5. erecta, 6. Hendersoni, 7. hispanica, 8. hybrida, 9. integrifolia, 10. jubata, 11. lacyantha, 12. lathyriifolia, 13. ochroleuca, 14. orientalis, 15. Pallasi, 16. revoluta, 17. stricta, 18. thyrseiflora, 19. verticillata, jede	—	2	7097	» <i>phthaliphaea</i> , s. <i>Actinomeris</i>	12	2
7045	<i>Clematis angustifolia grandiflora</i>	—	4	7098	<i>Coris monspeliensis</i>	—	3
7046	» <i>mongolica</i>	75	4	7099	<i>Coronilla Hausknechtii</i>	12	2
7047	<i>Cnidium orientale</i>	20 K.	—	7100	» <i>iberica</i>	—	3
7048	<i>Codonopsis lurida</i> , schöne Schlingpflanze	20	3	7101	» <i>montana</i>	—	3
7049	» <i>viridis</i>	—	3	7102	» <i>speciosa</i>	13	2
7050	<i>Colchicum autumnale</i>	Kil. 75 fl.	4	7103	» <i>vaginalis</i>	13	2
7051	» <i>fl. albo.</i>	25 K.	—	7104	» <i>varia</i>	13	2
7052	» <i>pleno</i>	10	—	7105	<i>Cortusa Matthioli</i>	20 K.	—
7053	» <i>variegatum</i>	25	—	7106	<i>Corydalis bracteata</i>	20	—
7054	» <i>laetum</i>	25	—	7107	» <i>capnoides alba</i>	25	3
7055	» <i>speciosum</i>	25	—	7108	» <i>lutea</i>	25	3
7056	» <i>fl. albo.</i>	25	—	7109	» <i>cava fl. albo.</i>	20 K.	—
7057	» <i>variegatum</i>	25	—	7110	» <i>fl. rubro</i>	20	—
				7111	» <i>glauca</i>	25	3
				7112	» <i>lutea</i>	18	2
				7113	» <i>mobilia</i>	25	3
				7114	» <i>pallida</i>	20 K.	—
				7115	<i>Cousinia Hystrix</i>	13	2
				7116	<i>Crambe cordifolia</i>	5 K.	—
				7117	» <i>tatarica</i>	5	—
				7118	<i>Crocsmia (Tritonia) aurea</i>	10	—
				7119	<i>Crocus Boryi</i>	25	—
				7120	» <i>Kotschyanus</i>	5	—
				7121	» <i>laevigatus</i>	25	—
				7122	» <i>longifolius</i>	25	—
				7123	» <i>vernus</i> , alle Farben gemischt	25	3
				7124	<i>Crucianella stylosa</i>	4	1
				7125	» <i>coccinea</i>	—	3
				7126	<i>Cucurbita perennis</i> , schöne anhaltende rankende Species m. bunten Früchten	35	4
				7127	<i>Cynanchum erectum</i>	30	2
				7128	» <i>fuscatum</i>	14	2
				7129	» <i>purpurascens</i>	14	2
				7130	» <i>nigrum</i>	—	4
				7131	» <i>Vincetoxicum</i>	—	4
				7132	<i>Cynara horrida</i>	50	4
				7133	» <i>coriaca</i>	25	3
				7134	<i>Cynoglossum bicolor</i>	Kil. 40 fl.	2
				7135	» <i>glochidiatum</i>	7	1
				7136	» <i>longiflorum</i>	13	2
				7137	» <i>virginicum</i>	—	4
				7138	<i>Dahlia imperialis</i> 100 K. 15 fl., 20 K.	—	4
				7139	» <i>fl. roseo</i> 100 » 20 » 20 »	—	5
					» siehe auch unter Sommergewächsen.		

No.	20 Gr. Preise	
7140	<i>Daucus pulcherrimus</i>	— 3
7141	Delphinium Barlowi versicolor fl. pl. 100 K. 10 <i>Sgr.</i> , 25 K.	— 3
7142	» <i>Belle Alliance</i>	10 2
7143	» <i>bigolor</i>	10 2
7144	» cardinale , das seltene scharlachrothe . . . 100 K. 5 <i>Sgr.</i> , 5 K.	— 10
7145	» chinense, gemischt.	5 1
7146	» in 6 Farben separat.	9 2
7147	» album	3 2
7148	» grandiflorum	12 4
7149	» fl. albo pleno . . . 25 K.	— 4
7150	» azureo pleno . . . 50 »	— 4
7151	» violaceo pleno . . . 25 »	— 4
7152	» pleno, gemischt . . . 100 »	— 4
7153	» <i>pumilum album</i>	7 1
7154	» atrocoeruleum . . . 5 »	1 1
7155	» azureum . . . 7 »	2 2
7156	» caesium . . . 9 »	2 3
7157	» quinquervulverum, neu, 50 K.	— 3
7158	» rubrum, neu . . . 50 »	— 3
7159	» violaceum . . . 5 »	1 1
7160	» gemischt . . . 4 »	1 1

Frühjahrsausaat der chinesischen Zwerg-Rittersporn blüht bereits im August ununterbrochen bis zum Herbst. Zu niedrigen Beeten und Einfassungen reizend.

7161	<i>Delphinium coelestinum</i>	25 3
7162	» » <i>superbum</i>	— 4
7163	» <i>Dagobert</i>	25 3
7164	» <i>dasyanthum</i>	25 3
7165	» <i>delicatum</i>	25 3
7166	» <i>elatum</i>	5 1
7167	» v. <i>brunco-violaceum</i>	25 3
7168	» <i>cyaenum</i>	— 4
7169	» fl. pleno . . . 50 K.	— 4
7170	» <i>elegans</i>	50 4
7171	» <i>Eweni fl. pleno</i> . . . 50 K.	— 3
7172	» <i>formosum</i> . . . Kil. 10 <i>Sgr.</i>	8 2
7173	» <i>coelestinum</i> , extra	50 4
7174	» <i>Gerard Leigh</i>	25 3
7175	» <i>glabellum</i>	12 2
7176	» <i>grandiflorum coelestinum</i>	25 3
7177	» <i>Hendersoni</i>	50 4
7178	» <i>hyacinthiflorum pl.</i> , gefüllt	— 4
7179	» <i>hybridum 10 Sorten</i> , separat, jede	— 2
7180	» » 10 » » <i>zusam. für</i>	15 2
7181	» gemischt	10 2
7182	» fl. pl. (gefüllt) <i>cheiranthiflorum</i>	— 3
	25 K.	— 3
7183	» » fl. pl. <i>cheiranthiflorum superbum</i>	100 4
7184	» » » <i>elegans</i> . . . 25 K.	— 3
7185	» » » <i>Hermann Stenger</i> 50 »	— 3
7186	» » » <i>Nancyanum</i> . . . 50 »	— 3
7187	» » » <i>ornatum</i> . . . 50 »	— 3
7188	» » » <i>ranunculiflorum 10</i> »	— 6
7189	» » » <i>roseum variegatum 25</i> »	— 3
7190	» » » gefüllte gemischt, prachtvoll	100 4
7191	» <i>laslostachys</i> , schön . . . 100 K.	— 3
7192	» <i>Madame Hock</i>	25 3
7193	» <i>Madame Rougie</i>	25 3
7194	» audaciale , der neue scharlachrothe . . . 20 K.	— 6
7195	» <i>pentagynum</i> , selten . . . 50 »	— 4
7196	» <i>perfectum novum plenum</i> . . . 50 »	— 3
7197	» <i>Proserpine</i>	25 3
7198	» <i>pulchrum</i> . . . 100 K.	— 3
7199	» <i>Sauveuri semiplenum</i> . . . 50 »	— 3
7200	» <i>speciosum</i> . . . 100 K.	— 3
7201	» <i>Staphysagria</i> . . . Kil. 75 <i>Sgr.</i>	3 1
7202	» <i>tridactylum</i> . . . 25 »	2 1
7203	» <i>triste</i> . . . 9 »	2 2
7205	<i>Desmodium canadense</i> . . . 25 3	
7206	<i>Dianthus arboreus</i> , Baumnelle 25 K.	— 4
7207	» <i>arenarius</i> . . . 25 »	— 2
7208	» fl. albo . . . 50 »	— 4
7209	» <i>atrococcineus</i> (<i>cruentus</i>), brennend scharlachroth, reizend . . . 8 1	
7210	» <i>atrorubens</i> . . . 2 »	
7211	» <i>Balbisi</i> . . . 3 »	
7212	» <i>banaticus</i> . . . 25 K.	— 4

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten:

No.	20 Gr. Preise	
7213	einfache im reichsten Farbenspiel.	2 1
7214	gefüllte gemischt . . . 8	2 2
7215	dichtgefüllte neue grossblumige Prachtorten . . . 18	4 4
7216	albus, neue reinweisse . . . 150	6 6
7217	<i>Dunnetti</i> , leuchtend carmoisin . . . 6	2 2
7218	» <i>sanguineus</i> , dunkelblutroth . . . 12	3 3
7219	<i>nigricans</i> , schwarzroth, ganz constant in Farbe und Höhe, prachtvoll für Gruppen . . . 20	3 3
7220	<i>oculatus marginatus</i> (<i>auriculaeformis</i>), prachtvoll, sehr grossblumige Gattung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand, auffallend schön . . . 3	1 1
7221	marginatus (Perfection) mit breitem weissem Rand, dunklem Auge in prachtvoller Nüancirung . . . 3	1 1
7222	mutabilis , neue weissgescheckte, sehr hübsch . . . 40	
7223	» flore pleno , gefüllte weiss-scheckte . . . 150	6 6
7224	oculatus plenissimus , neue dichtgefüllte, weissgeränderte Bartnelken in dem reizendsten Farbenspiel . . . 14	3 3

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extragefüllte Topfnelken.

7225	Doubletten und Bizarden 100 K.	— 15
7226	Rand-Picotten . . . 100 »	— 15
7227	Gelbgrundige Picotten . . . 100 »	— 12
7228	Weissgrundige Picotten . . . 100 »	— 12
7229	Alle Klassen gemischt . . . 100 »	— 12
7230	Remontant oder immerblühende 100 K.	— 15

Landnelken.

7231	Gefüllte einfarbige im brillantesten Farbenspiel . . . 50	— 5
	1000 K. 10 <i>Sgr.</i> ; 400 K.	— 60
7232	» bunte im prachtvollen Remont . . . 1000 K. 15 <i>Sgr.</i> , 200 K.	— 4
7233	» frühblühende Zwerg , in einfarbigen Sorten. weiss, rosa, scharlach etc. . . 35	— 3
	1000 K. 10 <i>Sgr.</i> , 400 K.	— 3
7234	» gestreifte frühblühende Zwerg , extra . . . 35	— 3
	1000 K. 10 <i>Sgr.</i> , 400 K.	— 3
7235	» remontirende , in reichem Farbenspiel 1000 K. 15 <i>Sgr.</i> , 200 K.	— 4
7236	<i>Dianthus capitatus</i> . . . 100 »	— 2
7237	» <i>Courtoisi</i> . . . 100 »	— 2
7238	» <i>cruentus</i> . . . 8	2 2
7239	» <i>deltoides</i> . . . 6	2 2
7240	» albus . . . 9	1 1
7241	» glaucus . . . 100 K.	— 2
7242	» roseus . . . 9	3 3
7243	» <i>dentosus</i> (<i>typicus</i>) . . . —	2 2
	» <i>hybridus</i> , s. Sommergewächse.	— 2
7244	» <i>ferrugineus</i> . . . 100 K.	— 3
7245	» <i>umbriatus</i> . . . 25	3 3
7246	» <i>fragrans</i> . . . 100 K.	— 3
7247	» <i>lilacinus</i> . . . 100 K.	— 3
7248	» <i>gigaleus</i> . . . 20	2 2
7249	» <i>guttatus</i> . . . 20	2 2
7250	» <i>monspeliensis</i> . . . 100 K.	— 4
7251	» fl. albo . . . 100 »	— 4
7252	» <i>parnassicus</i> . . . 25 »	— 4
7253	» <i>plumarius</i> , einfache Federnelke . . . 5	1 1
7254	» gefüllte . . . 50	4 4
7255	» schottische gefüllte (Pinks) , mit Randzeichnungen . . . 100 K.	— 12
7256	» » nanus fl. pleno, gefüllte Zwerg-Federnelken in vielen Varietäten, reizend zu Einfassungen . . . 100	— 3
	1000 K. 20 <i>Sgr.</i> ; 100 K.	— 3
7257	» <i>pruinosus</i> . . . 25 »	— 4

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>			<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
7258	<i>Dianthus pulchellus</i>	100 K.	—	7344	<i>Dodecatheon Mendia lilacinum</i>	25 K.	—
7259	» <i>repicola</i>	25 »	—	7345	» <i>Mendia roseum</i>	25 »	—
7260	» <i>Seguieri</i>	8 »	—	7346	» <i>» striatum</i>	25 »	—
7261	» <i>squarrosus</i>	8 »	—	7347	<i>Donia serrulata</i>	12 »	—
7262—7273	<i>Dianthus squarrosus</i> in 12 Farben separat, Jede	—	—	7348	<i>Doronicum caucasicum</i>	—	3
7274	<i>Dianthus superbus</i>	12 »	—	7349	» <i>cordifolium</i>	—	3
7275	» <i>grandiflorus</i>	12 »	—	7350	» <i>papyraceum</i>	—	3
7276	» <i>nanus</i>	25 »	—	7351	» <i>Pardalianches</i>	—	3
7277	» <i>sylvestris uniflorus</i>	25 K.	—	7352	<i>Dracocephalum altaianse</i>	7 »	2
7278	» <i>Tympresteus</i>	50 »	—	7353	» <i>argunense</i>	12 »	2
7279	» <i>velutinus</i>	50 »	—	7354	» <i>austriacum</i>	25 »	4
7280	» <i>Gussoni</i>	50 »	—	7355	» <i>canariense</i>	20 »	3
7281	» <i>versicolor</i>	12 »	—	7356	» <i>canescens</i>	4 »	1
7282	» <i>viscidus</i>	50 K.	—	7357	» <i>Louisianum</i>	—	4
7283	<i>Diasia graminifolia</i>	50 »	—	7358	» <i>mexicanum</i>	25 »	3
7284	<i>Dicentra (Dielytra) spectabilis</i>	—	—	7359	» <i>nutans</i>	25 »	3
7285	<i>Dictamnus angustifolius</i>	1000 K. 75 <i>Sgr.</i>	25 K.	7360	» <i>peregrinum</i>	9 »	2
7286	» <i>caucasicus</i>	50 »	—	7361	» <i>» grandiflorum, schön</i>	—	3
7287	» <i>davuricus</i>	10 K.	—	7362	» <i>Ruysschianum</i>	12 »	2
7288	» <i>»</i>	25 »	—	7363	» <i>sibiricum</i>	—	3
7289	» <i>»</i>	50 »	—	7364	» <i>virginianum</i>	25 »	3
7290	» <i>Fraxinella (rubrus)</i>	20 »	—	7365	<i>Dracunculus canariensis</i>	50 »	4
7291	» <i>» fl. albo</i>	20 »	—	7366	<i>Drosera intermedia</i>	—	3
7292	» <i>» grandiflorus, neue grossblumige Varietät, leuchtendroth</i>	85 »	—	7367	» <i>rotundifolia</i>	—	3
7293	» <i>» varietas</i>	85 »	—	7368	<i>Dryas octopetala</i>	25 K.	—
7294	<i>Digitalis acutiloba grandiflora</i>	100 K.	—	7369	<i>Echinacea angustifolia</i>	25 »	—
7295	» <i>Buxbaumii</i>	9 »	—	7370	» <i>intermedia</i>	50 »	4
7296	» <i>canariensis</i>	14 »	—	7371	» <i>purpurea (Rudbeckia)</i>	50 »	4
7297	» <i>ferruginea</i>	20 »	—	7372	<i>Echinops bannaticus</i>	6 »	1
7298	» <i>» gigantea</i>	8 »	—	7373	» <i>cornigerus</i>	12 »	2
7299	» <i>gloxiniæflora alba</i>	16 »	—	7374	» <i>exaltatus</i>	18 »	3
7300	» <i>» pura</i>	300 K.	—	7375	» <i>horridus</i>	12 »	3
7301	» <i>» lilacina</i>	200 »	—	7376	» <i>niveus</i>	12 »	2
7302	» <i>» rosea</i>	7 »	—	7377	» <i>paniculatus</i>	9 »	1
7303	» <i>» roseo-violacea</i>	200 K.	—	7378	» <i>Ritro</i>	12 »	2
7304	» <i>» rubra</i>	25 »	—	7379	» <i>ruthenicus</i>	6 »	1
7305	» <i>» violacea</i>	200 K.	—	7380	» <i>sphaerocephalus</i>	9 »	1
7306	» <i>» gemischt</i>	9 »	—	7381	» <i>spinulosus</i>	12 »	2
7307	» <i>grandiflora</i>	9 »	—	7382	<i>Echium Wierzbicki</i>	—	3
7308	» <i>» acutiflora</i>	—	4	7383	<i>Eopepon aurantiacum</i>	—	—
7309	» <i>» obtusiflora</i>	—	4	7384	» <i>100 K. 3 1/2 <i>Sgr.</i> 4 K.</i>	—	6
7310	» <i>latifolia</i>	—	2	7385	» <i>vitifolius 100 » 3 1/2 <i>Sgr.</i> 4 K.</i>	—	6
7311	» <i>lanata</i>	7 »	—	Neue Gattung rankender Chreuticeen in der Art wie die schöne Thladianthe dubia, erstere m. grossen goldgelben, letztere mit weissen, reizend gefransten Blumen und schöner weinblattähnlicher Belaubung, schliesslich geziert mit reizenden Früchten von der Grösse und Farbe einer Apfelsine. Von üppigem Wachstum, grosser Bekleidungs-fähigkeit und wie die Thladianthe mit knolligen Wurzeln, welche als essbar empfohlen und unsere Winter ohne Bedeckung aushalten sollen. Jedenfalls eine Einführung von grossen Werth.			
7312	» <i>Lindleyana</i>	—	3	7386	<i>Epilobium angustifolium</i>	25 »	3
7313	» <i>lutea</i>	5 »	—	7387	» <i>» fl. albo</i>	25 »	3
7314	» <i>maculata Iveryana, neue geackelpunktirte in den prachtvollsten Nüancen.</i>	50 »	—	7388	» <i>Dodonaea</i>	50 »	4
7315	» <i>micrantha</i>	20 »	—	7389	» <i>hirsutum</i>	12 »	2
7316	» <i>» lutea</i>	—	3	7390	» <i>» fol. varieg.</i>	—	3
7317	» <i>nevadensis alba</i>	—	3	7391	» <i>trigonum</i>	—	2
7318	» <i>» atrofusca</i>	—	3	7392	<i>Eranthis hyemalis</i>	25 »	3
7319	» <i>» rosea</i>	—	3	7393	<i>Eremogona longifolia</i>	—	2
7320	» <i>» violacea</i>	12 »	—	7394	<i>Eremostachys fastuosa</i>	50 »	4
7321	» <i>» fl. rubra</i>	12 »	—	7395	» <i>laciniata</i>	25 »	4
7322	» <i>orientalis</i>	—	3	7396	<i>Eremurus caucasicus</i>	—	4
7323	» <i>parviflora</i>	20 »	—	7397	» <i>» semen nigricans</i>	—	4
7324	» <i>purpurea</i>	4 Kil. 2 1/2 <i>Sgr.</i>	3 »	7398	» <i>» spectabilis</i>	—	3
7325	» <i>» alba</i>	4 »	—	7399	» <i>» tauricus, semen anguste</i>	—	4
7326	» <i>» lutea</i>	50 »	—	7400	» <i>» late</i>	—	4
7327	» <i>» lilacea</i>	—	3	7401	<i>Erigeron, 1. angulosum, 2. armeriaefolium, 3. caucasicum, 4. grandiflorum, 5. kamtschaticum, 6. nova species, Jede</i>	—	3
7328	» <i>» monstrosa alba</i>	25 »	—	7402	» <i>glabellum</i>	18 »	2
7329	» <i>» punctata</i>	8 »	—	7403	» <i>glandulosum</i>	18 »	2
7330	» <i>» rosea</i>	9 »	—	7404	» <i>semperflorens, neu</i>	—	6
7331	» <i>» roseo-violacea</i>	—	3	7405	» <i>speciosum</i>	4 »	1
7332	» <i>sibirica</i>	18 »	—	7406	<i>Erinus alpinus</i>	1 Gr. 10 <i>Sgr.</i>	—
7333	» <i>superba</i>	—	3	7407	<i>Eriogonum suffruticosum</i>	50 »	4
7334	» <i>tomentosa, neu, dunkelroth, carmin gefleckt, fast aufrechtstehende Blumen</i>	12 »	—				
7335	<i>Dilatris viscosa, Liliacee vom Cap</i>	25 K.	—				
7336	<i>Dipsacus umbellatus</i>	12 »	—				
7337	<i>Dipsacus japonicus</i>	20 K.	—				
7338	<i>Dodecatheon integrifolium, die prachtvolle dunkelrothe reichblühende Species, sehr selten.</i>	100 K. 16 <i>Sgr.</i>	20 K.				
7339	» <i>Jeffreyanum</i>	3 »	—				
7340	» <i>Mendia, Götterblume</i>	100 »	—				
7341	» <i>album</i>	25 »	—				
7342	» <i>bicolor</i>	25 »	—				
7343	» <i>elegans</i>	25 »	—				
7344	» <i>» violaceum</i>	25 »	—				

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>			<i>Sgr.</i>	<i>Sgr.</i>
7407	<i>Eriogonum umbellatum</i> , niedrige robuste Freilandstaude, mit lang andauernden gelben Blumen in Köpfen, vom Felsengebirge Nordamerikas	50	4	7480	<i>Funkia cucullata</i>	—	3
7408	<i>Eriophorum alpinum</i>	—	3	7481	» <i>lanceifolia</i>	—	3
7409	<i>Erodium aconitifolium</i>	—	3	7482	» <i>variegata</i>	—	3
7410	» <i>geoides</i>	—	2	7483	» <i>marginata</i>	—	3
7411	» <i>hypnoides</i>	—	3	7484	» <i>ovata</i>	—	3
7412	» <i>malacoides</i>	—	3	7485	» <i>Sieboldi</i>	—	3
7413	» <i>Mauescavi</i>	18	2	7486	» <i>species nova Japan</i>	—	3
7414	<i>Erpetion reniforme</i> , niedrig. 25 K.	—	4	7487	» <i>subcordata</i>	—	3
7415	<i>Eryngium alpinum</i>	9	2	7488	<i>Gages arvensis</i> , in Samen selten	—	3
7416	» <i>aspermum</i>	9	2	7489	<i>Gaillardia aristata</i>	7	1
7417	» <i>bromellaefolium</i> , eine seltene, sehr schöne Species 1 Gr. 10 <i>Sgr.</i>	—	4	7490	» <i>aurantiaca</i>	9	2
7418	» <i>campestre</i>	18	2	7491	» <i>bicolor</i>	5	1
7419	» <i>falcatum</i>	6	1	7492	» <i>Boeselaeri</i> , prachtvoll	9	2
7420	» <i>giganteum</i>	6	1	7493	» <i>grandiflora aurea</i> , schön	20 K.	—
7421	» <i>speciosum</i>	9	2	7494	» <i>Miss Pauwell</i> , schön	20	—
7422	» <i>glomeratum</i>	—	2	7495	» <i>Penelope</i> , schön	20	—
7423	» <i>hybridum speciosum</i>	18	2	7496	» <i>speciosa ingens</i>	20	—
7424	» <i>maritimum</i>	18	2	7497	» <i>vera</i> , sehr grossblühend.	20 K.	—
7425	» <i>multifidum</i>	9	2	7498	» <i>hybrida maxima</i> , prachtvoll.	20 K.	—
7426	» <i>paniculatum</i> , prächtige chile-sische Species	100	4	7499	» <i>Loisel</i> , sehr gross	20	—
7427	» <i>plauum</i>	4	1	7500	» <i>mexicana rosea</i>	20	—
7428	» <i>speciosum japonicum</i>	—	1	7501	» <i>pinuatifida</i>	5	1
7429	» <i>tripartitum</i>	—	3	7502	» <i>pulchella</i>	5	1
7430	<i>Erysimum Barbarea fol. var.</i>	4	1	7503	» <i>distulosa</i> , neu	—	3
7431	» <i>aureum</i> , schön	—	4	7504	» <i>Richardsoni</i>	5	1
7432	» <i>hieracifolium</i>	—	1	7505	» <i>rustica</i>	5	1
7433	» <i>Marschallianum</i> , schön	—	3	7506	» <i>speciosa</i>	18	2
7434	» <i>ochroleucum</i>	25	3	7507	» <i>stellata</i>	9	2
7435	» <i>rhacicum</i>	25	3	7508	<i>Galanthes nivalis</i>	50	3
7436	» <i>striatum</i>	—	2	7509	» <i>plicatilis</i>	50	3
7437	<i>Erythronium deus canis</i>	50 K.	—	7510	<i>Galatella dahurica pauciradiata</i>	50	3
7438	<i>Eupatorium ageratoides</i>	—	3	7511	» <i>punctata</i>	—	2
7439	» <i>cannabinum</i>	—	3	7512	» <i>grandiflora</i>	—	3
7440	» <i>melissoides</i>	—	3	7513	<i>Galega bicolor</i>	8	1
7441	» <i>purpureum</i>	—	3	7514	» <i>fl. albo.</i>	8	1
7442	» <i>species</i>	—	3	7515	» <i>biloba</i>	8	1
7443	<i>Farselia clypeata</i> , eine reizende Früh-jahrsblume	50	4	7516	» <i>fl. albo.</i>	8	1
7444	<i>Ferula communis</i> , Blattpflanze.	5	1	7517	» <i>ilacina</i>	8	1
7445	» <i>caucasica</i>	25	3	7518	» <i>officinalis alba</i>	4	1
7446	» <i>Ferulago</i>	—	4	7519	» <i>ilacina</i> à Kil. 1 1/2 <i>Rh.</i>	2	1
7447	» <i>Linkii</i> , eine hochwachsende Species mit glänzend grünen, gehederten Blättern.	—	4	7520	» <i>orientalis</i>	—	2
7448	» <i>nodiflora</i>	40	4	7521	» <i>persica</i>	—	1
7449	» <i>thyrsiflora</i>	25	3	7522	» <i>speciosa</i>	—	2
7450	<i>Foxia spicata</i> , Liliacea	25 K.	—	7523	<i>Galium Decaisneanum</i>	—	4
7451	<i>Frankoa appendiculata</i>	—	2	7524	<i>Gardouia betonicoides</i>	25	3
7452	» <i>ramosa</i>	—	3	7525	<i>Gentiana acutis</i>	32	3
7453	» <i>fl. albo.</i>	—	3	7526	» <i>asclepiadea</i>	—	3
7454	» <i>rupestris</i> , prachtvoll	—	3	7527	» <i>Catesbaei</i>	35	3
7455	» <i>Ilacea</i> , neu	—	5	7528	» <i>campestris</i>	—	3
7456	» <i>souchifolia</i>	—	3	7529	» <i>cruciata</i>	23	3
7457	<i>Fritillaria graeca</i> 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K.	—	5	7530	» <i>major</i>	—	3
7458	» <i>imperialis</i> , gemischt	19	2	7531	» <i>Gebleri</i>	—	3
7459	» <i>foliis argenteis variegatis</i> 10 K.	—	5	7532	» <i>hybrida</i>	9	4
7460	» <i>fl. luteo</i>	10 K.	—	7533	» <i>lutea</i> , echt	50 K.	—
7461	» <i>fl. rubro</i>	12	3	7534	» <i>macrophylla</i>	9	4
7462	» <i>Hercules</i>	10 K.	—	7535	» <i>nivalis</i>	—	2
7463	» <i>King Charles</i>	10	—	7536	» <i>Pneumonanthe</i>	—	3
7464	» <i>Krone auf Krone</i>	50	—	7537	» <i>purpurea</i> , echt	50 K.	—
7465	» <i>Mirjam</i>	25	—	7538	» <i>Sapouaria</i>	25	3
7466	» <i>Orange</i>	25	—	7539	» <i>septemfida</i>	—	3
7467	» <i>semiplena rubra</i>	25	—	7540	» <i>verna</i>	—	3
7468	» <i>involuta</i>	5	—	7541	<i>Geranium aconitifolium</i>	—	3
7469	» <i>latifolia</i> 100 K. 75 <i>Sgr.</i> , 5	—	2	7542	» <i>canariense</i>	75	4
7470	» <i>Melengris</i> , gemischt	20	2	7543	» <i>Endressi</i>	20 K.	—
7471	» <i>fl. albo</i> , 100 K. 7 <i>Sgr.</i> , 50 K.	—	4	7544	» <i>geoides</i>	20	—
7472	» <i>pallidiflora</i> , selten und schön	—	5	7545	» <i>lancastriense</i>	20	—
7473	» <i>peloponesica</i> , schön	10	—	7546	» <i>macrorrhizon</i>	20	—
7474	» <i>padica</i> , neu 100 K. 5 <i>Rh.</i> , 4	—	8	7547	» <i>molle</i>	—	3
7475	» <i>pyrenaica</i> , 100 » 8 <i>Sgr.</i> , 25	—	3	7548	» <i>sanguineum</i>	25	3
7476	» <i>tristis</i> , selten 100 » 8 » 25	—	3	7549	» <i>scoticum</i>	20 K.	—
7477	» <i>tulipaefolia</i> 100 » 75 » 5	—	4	7550	<i>Gerardia Pedicularia</i> , 1000 K. 10 <i>Rh.</i> , 20 K.	—	8
7478	<i>Fumaria bulbosa</i>	—	3	7551	» <i>quercifolia</i> , 1000 K. 10 <i>Rh.</i> , 20 K.	—	8
7479	» <i>purpurea</i>	—	3	7552	<i>Geum atrosanguineum</i>	12	2
				7553	» <i>chiloense</i>	9	2
				7554	» <i>coccineum</i>	9	2
				7555	» <i>grandiflorum</i>	12	2
				7556	» <i>superbum</i>	12	2
				7557	» <i>intermedium</i>	18	2
				7558	» <i>brachypogon</i>	18	2
				7559	» <i>japonicum</i>	9	2
				7560	» <i>macrophyllum</i>	18	2
				7561	» <i>montanum</i>	—	2

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
7562	<i>Geum reptans</i>	—	3	7841	<i>Helianthus Hoopesii</i> , Blumen sehr gross, orange	5	1
7563	» <i>rubellum</i>	9	2	7842	» <i>pumilum</i>	12	2
7564	» <i>spizium urbanum strictum</i>	18	2	7843	<i>Helianthemum</i> , 12 Species, jede	—	2
7565	<i>Gladiolus blandus</i>	20 K.	3	7844	» <i>mutabilis</i> , gemischt	8	1
7566	» <i>Brenchleyensis</i> , leuchtend roth	25	3	7845	<i>Helianthus decapetalus</i> 100 K. 25 Sgr. 10 K.	—	4
7567	» <i>cardinalis</i>	25	3	7846	» <i>sexuosus</i>	30	4
7568	» <i>communis</i>	35	3	7847	» <i>giganteus</i> , neu 100 K. 25 Sgr. 10 K.	—	4
7569	» <i>floribundus</i>	9	2	7848	» <i>laetiflorus</i>	12	2
7570	» <i>Gandavensis typus</i>	12	2	7849	» <i>Maximilianus</i>	20	2
7571—7770	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , 200 neueste französische Prachtsorten, jede 100 K.	—	6	7850	» <i>missuricus</i>	25	3
7771	1 Sortim. von 12 Sorten à 10 »	—	15	7851	» <i>mollius</i>	10 K.	4
7772	1 » » 25 » à 10 »	—	30	7852	» <i>multiflorus</i> 100 K. 40 Sgr. 10 »	—	5
7773	1 » » 50 » à 10 »	—	60	7853	» <i>orgyalis</i> . 100 » 40 » 10 »	—	5
7774	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> gemischt	18	3	7854	» <i>rigidus</i>	50	4
7775	» <i>hybridus</i> , extra feine Mischung	25	4	7855	<i>Helianthus atrorubens</i>	5 K.	2
7776—87	» <i>nanus</i> , neue Zwerg-Hybriden im reichsten Farbenspiel, 12 Sorten mit Namen, Jede 100 K. 1 Sortim. von 12 Sorten à 10 »	—	8	7856	» <i>abschasicus</i> 100 K. 12 Sgr. 25 »	—	4
7788	» <i>nanus</i> gemischt	35	3	7857	» <i>caucasicus colchicus</i>	10 »	4
7789	» <i>imbricatus</i>	25 K.	4	7858	» <i>foetidus</i>	12	2
7790	» <i>psittacinus</i>	12	2	7859	» <i>guttatus</i>	10 K.	4
7791	» <i>sagittalis</i>	50 K.	4	7860	» <i>hyemalis (Eranthis)</i>	25	3
7792	» <i>segetum</i>	50 »	4	7861	» <i>intermedius</i>	10 K.	4
7793	» <i>trimaculatus</i>	20 »	3	7862	» <i>lividus</i>	10 »	4
7794	» <i>glauca</i> Fischeri	9	2	7863	» <i>neus Hybriden</i> 100 K. 1½ Sgr. 10 K.	—	5
7795	» <i>fulvum</i>	12	2	7864	» <i>alger</i> . . 100 K. 20 Sgr. 20 »	—	5
7796	» <i>lucidum</i>	18	3	7865	» <i>orientalis albus</i> 100 K. 1½ Sgr. 10 K.	—	5
7797	» <i>palmeuse</i>	—	3	7866	» <i>atropurpureus</i> 100 K. 1½ Sgr. 10 K.	—	5
7798	» <i>Richardsoni</i>	12	2	7867	» <i>pallidus</i>	10 »	4
7799	» <i>tomentosum</i>	3	3	7868	» <i>viridis</i> . 100 K. 12 Sgr. 25 »	—	4
7800	<i>Globularia alypum</i>	50	3	7869	<i>Helonias erythrosperma</i> 100 K. 8 Sgr. 25 K.	—	3
7801	» <i>salicina</i>	50	3	7870	» <i>glaberrima</i> 100 K. 8 Sgr. 25 »	—	3
7802	» <i>trichosantha</i> , reizende niedrige Einfassungs-pflanze mit niedlicher glänzend grüner Belaubung u. leuchtend dunkelazurblauen Blumen in kugelförmigen Köpfen . 1000 K. 200 »	—	12	7871	<i>Hemerocallis alba</i>	50	4
7803	» <i>trichosantha</i> , reizende niedrige Einfassungs-pflanze mit niedlicher glänzend grüner Belaubung u. leuchtend dunkelazurblauen Blumen in kugelförmigen Köpfen . 1000 K. 200 »	—	3	7872	» <i>coerulea</i>	25	3
7804	<i>Glossocoma clematidea</i>	—	3	7873	» <i>flava</i>	12	2
7805	<i>Guaphalium dioicum</i>	—	3	7874	» <i>graminifolia</i>	20	2
7806	» <i>Leontopodium</i> , Edelweiss. 1000 K 40 Sgr. 50 K.	—	3	7875	<i>Hepatica angulosa</i> , diese bis jetzt noch wenig bekannte Species ist in allen Theilen zweimal so gross als das gewöhnliche Leberblümchen. Die Blätter sind sehr distinct gekerbt anstatt dreilappig eingeschnitten und die tief azurblauen Blumen von der Grösse eines Zweifelhalsstückes. Reizende Acquisition zu unseren allerersten Frühjahrsblumen. 1000 K. 5 Sgr. 20 K.	—	4
7807	» <i>maritimum</i>	100 »	4	7876	» <i>triloba coerulea</i>	50 »	3
7808	» <i>paniculatum</i>	100 »	3	7877	» <i>alba</i> . . 100 K. 8 Sgr. 25 »	—	3
7809	<i>Grindelia hirsuta</i>	50	4	7878	» <i>lilacina</i> 1000 » 25 » 100 »	—	4
7810	» <i>mexicana</i>	16	2	7879	» <i>maxima coerulea</i>	50 »	4
7811	» <i>speciosa</i>	20	2	7880	» <i>pallida</i>	50 »	4
7812	» <i>squarrosa</i>	5	1	7881	» <i>rosea</i>	25 »	3
7813	<i>Gunnera scabra</i> , prachtvolle Blatt-pflanze, vollkommener Same	50	4	7882	» <i>rubra</i>	100 »	4
7814	<i>Gynandrysis Sisyrrhinchium</i>	50	3	7883	<i>Hieracium absinthifolium</i> , echt, selten, schön	50	4
7815	<i>Gypsophila acutifolia</i>	3	1	7884	» <i>asperum</i>	6	1
7816	» <i>effusa</i>	8	2	7885	» <i>auritum</i>	9	2
7817	» <i>gigantea</i>	4	1	7886	» <i>barbatum</i>	6	1
7818	» <i>glauca</i>	9	2	7887	» <i>caucasicum</i>	12	2
7819	» <i>Gmelinal</i>	4	1	7888	» <i>cordatum</i>	18	2
7820	» <i>Javanica</i>	3	1	7889	» <i>elegans</i>	13	2
7821	» <i>paniculata</i> , reiz. für Bouquets. à Kil. 75 Sgr.	3	1	7890	» <i>emineas</i> , imposante Blatt-pflanze, siehe unsere Abbildung Seite 6 unseres Katalogs für 1869, umfangreiche Belaubung von schöner Contour	4	1
7822	» <i>perfoliata</i>	—	3	7891	» <i>flexuosum</i>	5	1
7823	» <i>repens</i>	—	3	7892	» <i>giganteum</i>	3	1
7824	» <i>Rokejeka</i>	—	3	7893	» <i>hypoleucum</i>	9	2
7825	» <i>scorzoneraefolia (perfoliata)</i>	3	1	7894	» <i>laciniatum</i>	9	2
7826	» <i>Steveni</i>	3	1	7895	» <i>Leichthlini</i> , ganz neue, auf-fallend schöne, silbergrau-lätztrige Species. Die umfangreichen Blätter sind sehr massiv in Textur, reizend dammhirschgeweihartig ausge-schnitten . . 100 K. 2½ Sgr. 5 K.	—	4
7827	<i>Habitzia thamnoides</i>	25	3	7896	<i>Hieracium ligusticifolium</i>	9	2
7828	<i>Hartmannia rosea</i>	—	3				
7829	<i>Hedysarum canadense</i>	20	3				
7830	» <i>coronarum</i>	à Kil. 1 Sgr.	3				
7831	» <i>fl. albo</i>	3	1				
7832	» <i>obscurum</i>	—	4				
7833	» <i>sibiricum</i>	—	4				
7834	<i>Helianthus atropurpureus</i>	—	2				
7835	» <i>autumnalis</i>	12	2				
7836	» <i>Bolanderi</i> , neue, niedrige, gross-blumige, goldgelbe, schön	12	2				
7837	» <i>brachyglossum</i>	—	4				
7838	» <i>californicum</i>	18	3				
7839	» <i>grandicephalum</i>	50	4				
7840	» <i>grandiflorum</i> , neu 5 Gr. 50 Sgr.	—	6				

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		fl.	gr.			fl.	gr.
7837	<i>Heracleum Panaces</i> , mit ganz tief eingeschnittenen Blättern, auffallend schön, selten, siehe Abbildung im Katalog für 1870, Seite 80	25	3		tum, 12. pulchrum, 13. tetrapterum, 14. Tourneforti	—	3
7898	» <i>persicum</i>	5	1	7980	<i>Iberis affinis</i> , ganz niedrig, rein weiss	10	2
7899	» <i>platytanum verum</i> , s. Abbildung S. 7 im Katalog 1871. Die echte Species mit weissfilzigen, prächtig geformten, riesigen Blättern	50	4	7981	» <i>Garretiana</i>	—	3
7900	» <i>podagrarium</i>	5	1	7982	» <i>procumbens</i>	—	3
7901	» <i>pubescens</i>	3	1	7983	» <i>sempervirens</i>	20	3
7902	» <i>glabrum</i>	3	1	7984	» <i>sempiflorens</i>	25	3
7903	» <i>tauricum</i>	—	2	7985	» <i>Teucreana</i>	9	2
7904	» <i>pyrenaicum</i>	—	2	7986	» <i>alba</i> , neu	—	4
7905	» <i>sibiricum angustifolium</i>	—	2	7987	<i>Illecebrum verticillatum</i>	—	3
7906	» <i>latifolium</i>	—	2	7988	<i>Inula Bubonium</i>	25	3
7907	» <i>brachylobum</i>	—	2	7989	» <i>Heilenium</i>	3	1
7908	» <i>erythrocarpum</i>	—	2	7990	» <i>odora</i>	—	2
7909	» <i>microcarpum</i>	—	2	7991	» <i>salicifolia</i>	—	2
7910	» <i>Spondylium</i>	3	1	7992	» <i>hlria</i>	—	2
7911	» <i>villosum</i>	5	1	7993	» <i>suaveolens</i>	25	3
7912	» <i>Wilhelmsi</i>	7	1	7994	» <i>thapsoides</i>	—	2
7913	<i>Hesperis matronalis</i>	3	1	7995	» <i>Vallanti</i>	13	3
7914	» <i>matronalis fl. albo</i>	3	1	7996	» <i>verbascifolia</i>	—	3
7915	» <i>candidissima</i>	12	2	7997	» <i>viscosa</i>	—	3
7916	» <i>lilacina</i> , neu	9	2	7998	<i>Involucraria Lepintana</i> , raschwachsende Cucurbitacee m. hübscher Belaubung, schönen weissen Blumen und niedlichen scharlachrothen Früchten . 100 K. 2 1/2 fl., 5 K.	—	4
7917	» <i>speciosa</i>	—	4	7999	<i>Iris alata</i> , selten, schön	50	4
7918	» <i>tristis</i> , wahre Nachtblaue	4	1	8000	» <i>albensis fl. albo</i>	—	4
7919	<i>Hesperoscordum lacteum</i>	25	3	8001	» <i>coerulea</i>	85	3
7920	<i>Heuchera americana</i>	13	3	8002—25	<i>Iris anglica</i> (xyphioides), 24 Sorten separat, jede	—	3
7921	» <i>robusta</i>	—	3	8026	» <i>anglica</i> , 12 Sorten & 25 K.	—	15
7922	» <i>speciosa</i>	—	3	8027	<i>Iris anglica</i> , gemischt	12	2
7923	» <i>caulescens intermedia</i>	—	3	8028	» <i>biglumis</i> . 100 K. 20 fl., 20 K.	—	5
7924	» <i>glabra</i>	18	2	8029	» <i>cristata</i>	—	3
7925	» <i>pubescens</i>	18	2	8030	» <i>cuprea</i> , selten, schön . 5 K.	—	4
7926	» <i>ribifolia</i>	—	3	8031	» <i>erratica</i> 100 K. 12 fl., 25	—	4
7927	» <i>robusta</i>	—	3	8032	» <i>foetidissima</i>	9	2
7928	<i>Heracium aurantiacum</i>	12	2	8033	» <i>suaveolens</i> , sehr schön blau	9	2
7929	» <i>longifolium</i>	12	2	8034	» <i>fl. albo</i> , neu	12	2
7930	» <i>speciosum</i>	12	2	8035	» <i>germanica</i> , schönste Spielarten gemischt	25	3
7931	<i>Horminum alpinum</i>	25 K.	—	8036	» <i>graminea</i>	—	3
7932	» <i>pyrenaicum</i>	25	—	8037	» <i>Guldenstaedti</i>	9	2
7933	<i>Hoteia japonica</i>	100	4	8038	» <i>coerulea</i> 100 K. 20 fl., 20 K.	—	5
7934	<i>Hyacinthus amethystinus</i> , selten. 25 K.	—	2	8039	» <i>lutea</i> . 100 » 20 »	—	5
7935	» <i>fl. albo</i>	20	—	8040	» <i>haematophylla</i>	10	—
7936	» <i>atlanticus</i>	50	—	8041	» <i>hispanica</i> (Xyphium), 12 schönste Varietäten, separat jede . 100 K.	—	5
7937	» <i>belgicus</i>	35	—	8042	» <i>die 12 Varietäten & 25 K. für</i>	—	15
7938	» <i>roseus</i>	50 K.	—	8043	» <i>gemischt</i>	12	2
7939	» <i>fl. albo</i>	50	—	8044	» <i>iberica</i>	10 K.	—
7940	» <i>coeruleus</i>	25	—	8045	» <i>juncica</i>	20	—
7941—70	<i>Hyacinthus orientalis</i> , Aurora, Baron van Tuyll, Charlotte Marianne, Diebitsch Sabalkansky, Emilius rosa, Fleur d'or, Gellert, Grand Vainqueur weiss, Heroine, Homerus, Jenny Lind rosa, Johanna Christina, König von Holland, L'Amie du coeur roth, desgleichen blau, La Baleine, La Dame du lac, L'Eclair, La Pluie d'or, Lord Wellington rosa, L'Unique, Macauley purpur, Madame Hodson, Maria Reichersberger, Mars, Norma, Nederlands Ruhm, Prinzessin Victoria, Sappho, Semiramis, Stradella purpur, separat, jede . 25 K.	—	4	8046	» <i>notha</i>	25	—
7971	<i>Hyacinthus orientalis</i> , alle obigen 30 Sorten zusammen für 3 fl.	—	4	8047	» <i>persica</i>	35	3
7972	» <i>blau</i> Sorten gemischt	40	4	8048	» <i>pulchella</i>	—	3
7973	» <i>gelbe</i>	40	4	8049	» <i>pumila</i>	20 K.	—
7974	» <i>orange</i>	60	4	8050	» <i>iberica</i>	35	3
7975	» <i>rothe</i>	40	4	8051	» <i>lutea</i>	20 K.	—
7976	» <i>weisse</i>	60	4	8052	» <i>nova</i> , Zwerg-Hybriden, aus einer sehr berühmten Sammlung von gegen 40 neuen Spielarten	—	4
7977	» <i>alle Farben</i>	20	3	8053	» <i>reticulata</i> , prachtvoll dunkelviolett blühende Species, eine der allerersten Frühjahrsblumen, sehr rar	10 K.	—
7978	<i>Hyoscyamus orientalis</i> , schön	50	4	8054	» <i>scorpioides</i>	50	—
7979	<i>Hypericum</i> , 1. Ascyron, 2. australe, 3. Androssemum, 4. baeticum, 5. ciliatum, 6. elegans, 7. ambrosium, 8. hirsutum, 9. linearifolium, 10. patulum, 11. perforatum pyramidatum, 12. pulchrum, 13. tetrapterum, 14. Tourneforti	—	4	8055	» <i>setosa</i>	25	—
				8056	» <i>atroviolacea</i>	20	—
				8057	» <i>sibirica</i>	9	2
				8058	» <i>albida</i>	20 K.	—
				8059	» <i>haematophylla</i>	9	2
				8060	» <i>sicula</i>	10 K.	—
				8061	» <i>sineusis</i>	10	—
				8062	» <i>Sisyrinchium</i>	—	3
				8063	» <i>sogdiana</i>	10 K.	—
				8064	» <i>spuria</i>	25	—
				8065	» <i>stylosa</i>	25	3
				8066	» <i>tridura</i>	—	3
				8067	» <i>tuberosa</i>	25	3
				8068	» <i>varietoltr</i>	20 K.	—
				8069	» <i>virginica</i>	25	3
				8070	» <i>species nova Japan</i>	10 K.	—

20 Gr. Preise				20 Gr. Preise			
No.		Sgr.	Sgr.	No.		Sgr.	Sgr.
8071	<i>Iris bulbifera</i>	20 K.	—	8142	<i>Libanotis condensata</i>	—	3
8072	» <i>crocata</i>	50 »	—	8143	» <i>sibirica floribunda</i>	—	3
8073	» <i>aurea</i>	50 »	—	8144	<i>Libertia floribunda</i>	10 K.	—
8074	» <i>coccinea</i>	50 »	—	8145	<i>Ligularia macrophylla</i>	12 »	2
8075	» <i>hyalina</i>	50 »	—	8146	» <i>sibirica</i>	—	4
8076	» <i>deusta</i>	20 »	—	8147	» <i>speciosa</i>	12 »	2
8077	» <i>fenestrata crocea grandiflora</i>	50 »	—	8148	<i>Ligusticum ferulaceum</i>	25 »	3
8078	» <i>erubescens</i>	50 »	—	8149	<i>Lilium alternans</i>	5 K.	—
8079	» <i>incarnata</i>	50 »	—	8150	» <i>auratum</i> , die prachtvolle weisse, goldgelb gestreifte Lilie, äusserst wohlriechend, hier geernteter, ganz vollkommener Same. 1000 K. 2 <i>fl.</i> , 100 K. 10 <i>Sgr.</i> , 25 K. —	—	10
8080	» <i>lineata</i>	50 »	—	8151	» <i>auratum rubrum vittatum</i> . 100 K. 5 <i>fl.</i> , 4 K. —	—	8
8081	» <i>miniata</i>	50 »	—	8152	» <i>bulbiferum</i>	25 »	—
8082	» <i>varietas</i>	25 »	—	8153	» <i>Buschianum</i> , seltene, prächtige Species in der Art wie <i>L. pulchellum</i> , leuchtend zinnober. 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K. —	—	5
8083	» <i>multiflora</i>	25 »	—	8154	» <i>canadense flavum</i> . 100 K. 75 <i>Sgr.</i> , 4 » —	—	4
8084	» <i>Sabina</i>	50 »	—	8155	» <i>candidum maculatum</i>	20 »	—
8085	» <i>pallida eximia</i>	25 »	—	8156	» <i>speciosum</i>	10 »	—
8086	» <i>Theses</i>	50 »	—	8157	» <i>Colchicum</i> (Scovitzianum)	100 »	—
8087	» viele schöne Sorten gemischt.	25 »	3	8158	» <i>punctatum</i> , neu, prachtvoll. 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K. —	—	5
8088	<i>Jasione humilis</i> , niedrige compacte Büsche mit zierlichen himmelblauen Blumen in Scabiosen ähnlichen Köpfen, die sich gegen 30 Centimeter erheben und einen wahren Teppich bilden; ebenso schön wie <i>Globularia trichosantha</i> und dieser auch in vieler Beziehung ähnlich.	25 »	3	8159	» <i>croceum</i>	20 »	—
8089	» <i>humilis atrovioacea</i> , neu 100 K. —	—	2	8160	» <i>dalmaticum</i> (L. Martagon Cantanil, Vis.), nächst <i>auratum</i> die brillianteste neue Erscheinung unter allen Lilien. 100 K. 2 1/2 <i>fl.</i> , 10 K. —	—	8
8090	» <i>azurea</i> , neu	100 »	—	8161	» <i>davuricum</i> (spectabile)	20 »	—
8091	» <i>perennis</i>	25 »	3	8162	» <i>giganteum</i>	100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 » —	5
8092	<i>Jeffersonia diphylla</i>	100 »	—	8163	» <i>Humboldtii</i> 100 » 5 <i>fl.</i> , 4 » —	—	8
8093	<i>Jurinea alata</i>	12 »	2	8164	» <i>lanceifolium album</i> . 100 » 12 <i>Sgr.</i> , 20 » —	—	3
8094	» <i>polycelona</i> , schön	50 »	4	8165	» <i>punctatum</i> 100 » 40 » 10 » —	—	5
8095	<i>Kitaibelia vitifolia</i>	20 »	3	8166	» <i>roseum</i>	100 » 12 » 25 » —	—
8096	<i>Knaulia montana</i> , riesige Blattpflanze, Stengel bis 4 Meter hoch, Blumen gelb, Scabiosen ähnlich. 100 K. 8 <i>Sgr.</i> , 25 K. —	—	3	8167	» <i>rubrum</i>	100 » 10 » 20 » —	4
8097	<i>Kneiffia gracilis</i>	—	3	8168	» <i>speciosissimum</i> . 100 » 20 » 10 » —	—	3
8098	<i>Lactuca perennis</i>	25 »	3	8169	» <i>longiflorum Wilsoni</i> , die auffallend grossblumige weisse; Blumen von gegen 30 Cm. Länge, prachtvoll. 100 K. 75 <i>Sgr.</i> , 10 K. —	—	8
8099	<i>Lapeyrousia corymbosa</i>	25 K.	—	8170	» <i>Martagon</i>	—	3
8100	<i>Lappa edulis</i>	12 »	2	8171	» <i>fl. albo</i>	50 K.	—
8101	» <i>Kotschyi</i>	18 »	3	8172	» <i>maculato</i>	50 »	—
8102	<i>Laserpitium Archangelica</i>	—	3	8173	» <i>purpureo</i>	25 »	3
8103	» <i>hispidum</i>	—	2	8174	» <i>fl. pleno</i>	20 K.	—
8104	» <i>latifolium</i>	13 »	3	8175	» <i>hybridum</i>	50 »	—
8105	» <i>thapsoides</i>	—	2	8176	» <i>punctatum elegans</i>	35 »	3
8106	<i>Lathyrus angustifolius</i>	9 »	2	8177-89	» 12 andere Varietäten, separat, jede	50 K.	—
8107	» <i>cirrhus</i>	18 »	3	8189	» 12 Sorten von jeder 25 K. für	—	16
8108	» <i>foribundus</i>	18 »	3	8190	» <i>penduliflorum</i> , siehe Neubelien, 100 K. 75 <i>Sgr.</i> , 4 K. —	—	4
8109	» <i>giganteus</i>	18 »	3	8191	» <i>philadelphicum andinum</i> , neue prachtvolle Varietät v. brillanter Färbung und die Blumen nicht einzeln, sondern in Dolden von 3-5 an Zahl gestellt. 100 K. 2 1/2 <i>fl.</i> , 10 K. —	—	8
8110	» <i>grandiflorus</i>	18 »	3	8192	» <i>pomponium</i> 100 » 8 <i>Sgr.</i> , 25 » —	—	3
8111	» <i>Frederici</i>	75 »	4	8193	» <i>pubescens</i> 100 » 40 » 10 » —	—	5
8112	» <i>splendens</i>	12 »	2	8194	» <i>punicum</i> , sehr seltene prachtvolle Species mit glänzend dunkelroth. Blum. 100 K. 75 <i>Sgr.</i> , 4 K. —	—	4
8113	» <i>Turnerii</i>	50 »	4	8195	» <i>spectabile maculatum</i> . 100 K. 12 <i>Sgr.</i> , 25 K. —	—	4
8114	» <i>heterophyllum</i>	9 »	2	8196	» <i>superbum</i> 100 » 12 » 25 » —	—	4
8115	» <i>latifolius</i>	5 »	1	8197	» <i>Takesimae</i> , selt., prachtvoll 10 » —	—	5
8116	» <i>fl. albo</i>	20 »	3	8198	» <i>tenuifolium</i> , eine der zierlichsten Species, mit reizend geformten dunkelscharlachrothen Blumen, eine der ersten Frühjahrsblumen. Wir geben in unserem Blumenweibel-Verzeichniss für 1864 eine naturgetreue Abbildung. 1000 K. 7 1/4 <i>fl.</i> , 100 K. —	—	30
8117	» <i>fl. carneo</i>	18 »	3	8199	» <i>Washingtonianum</i>	3 »	—
8118	» <i>punctatus</i>	20 »	3				
8119	» <i>roseus</i>	7 »	2				
8120	» <i>splendens</i>	12 »	2				
8121	» <i>magiflorus</i>	25 »	3				
8122	» <i>perennis salicifolius</i>	20 »	3				
8123	» <i>rotundifolius</i>	12 »	2				
8124	» <i>sibiricus</i>	20 »	3				
8125	» <i>syvestris</i>	9 »	2				
8126	» <i>tuberosus</i>	12 »	2				
8127	» <i>venosus</i>	9 »	2				
8128	» <i>vanustus</i>	—	4				
8129	<i>Lavatera thuringiaca</i> , reizend.	50 »	4				
8130	<i>Leontice Leontopetalum</i> , das echte Löwenblatt, sehr seltene schöne Frühjahrsblume	25 »	3				
8131	<i>Leontopodium alpinum</i>	—	4				
8132	<i>Leptosyne maritima</i> , neue californische Composite mit grossen leuchtend gelben Blumen	50 »	4				
8133	<i>Leucojum aestivum</i>	—	3				
8134	» <i>vernum</i>	—	3				
8135	<i>Levisticum officinale foliis variegatis</i>	—	3				
8136	<i>Leuzea conferta</i>	75 »	4				
8137	<i>Liatris elegans</i>	—	3				
8138	» <i>macrostachya</i>	35 »	3				
8139	» <i>pumila</i>	35 »	3				
8140	» <i>pycnostachya</i>	35 »	3				
8141	» <i>spicata</i>	20 »	3				

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		fl.	gr.			fl.	gr.
8200	<i>Linaea alpina</i> , reizend für Felsen- parthen u. Einfassungen, schön blau und immerblühend	25	3	8274	<i>Lupinus polyphyllus albus</i>	4	1
8201	» <i>Cymbalaria</i> , niedrig	50	3	8275	» <i>polyphyllus atropurpureus</i>	12	2
8202	» <i>genistaeifolia</i>	—	2	8276	» <i>bicolor</i>	12	2
8203	» <i>pilosa</i>	—	2	8277	» <i>coeruleo-pallida</i>	12	2
8204	» <i>stricta</i>	5	1	8278	» <i>grandiflorus</i>	12	2
8205	» <i>alba</i>	18	2	8279	» <i>lilacinus</i>	12	2
8206	» <i>albo-rosea</i>	18	2	8280	» <i>roseo-coelestinus</i>	12	2
8207	» <i>carnea</i>	9	1	8281	» <i>speciosus</i>	12	2
8208	» <i>purpurea</i>	9	1	8282	» <i>striatus</i>	12	2
8209	» <i>rosea</i>	9	1	8283	» 12 andere Varietäten, Jede	12	2
8210	» <i>tristis</i> , hübsch	9	1	8284	» <i>pulchellus</i>	12	2
8211	<i>Lindeola spectabilis</i>	25	3	8285	» <i>spicatus</i>	12	2
8212	<i>Linum africanum</i>	—	3	8286	» <i>venosus atrocoeruleus</i>	12	2
8213	» <i>alpinum</i>	12	2	8287	<i>Luzula nivea</i> , 100 K. 8 fl., 25 K.	150	5
8214	» <i>auglicum</i>	18	2	8288	<i>Lychitis alpina</i> , reizend	150	5
8215	» <i>augustifolium</i>	20	3	8289	» <i>chalcidonica</i> , rothe	3	1
8216	» <i>campanulatum grandiflorum</i> , schön	12	2	8290	» <i>fl. albo</i>	5	2
8217	» <i>speciosum</i> , prachtvoll, dunkel- gelb, neu 100 K. 8 fl., 25 K.	—	3	8291	» <i>fl. carneo</i>	4	1
8218	» <i>caudissimum</i>	35	3	8292	» <i>mutabilis</i>	9	2
8219	» <i>compactum</i>	3	3	8293	» <i>fulgens</i>	15	3
8220	» <i>Lewisii</i>	7	1	8294	» <i>grandiflora gigantea</i> (Japo- nica speciosa), doppelt so gross als <i>L. Haageana</i> , siehe Abbildung Seite 78 unseres Katalogs für 1869, scharlach	50	4
8221	» <i>variegatum</i>	7	1	8295	» <i>atrocoerulea</i>	100	4
8222	» <i>narbonense</i>	12	2	8296	» <i>alba</i>	25 K.	4
8223	» <i>nervosum</i>	15	2	8297	» <i>carnea</i>	50 »	4
8224	» <i>perenne</i>	3	1	8298	» <i>kermesina</i>	100	4
8225	» <i>fl. albo</i>	9	1	8299	» <i>lilacina</i> , neu 100 K. 40 fl., 10 K.	—	5
8226	» <i>fl. lilacino</i> , neu	9	1	8300	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharlach	25	3
8227	» <i>roseum</i>	3	1	8301	» <i>atrocoerulea</i> , dunkelscharlach	25	2
8228	» <i>variegatum</i>	—	4	8302	» <i>carnea</i> , fleischfarben	25	3
8229	<i>Lobelia alba grandiflora</i>	200 K.	4	8303	» <i>isabellina</i> , chamois	40	4
8230	» <i>cardinalis</i> 1000 K. 12 fl., 200	—	4	8304	» <i>kermesina</i> , carmoisin	40	4
8231	» <i>fulgens</i> (scarlet) 1000 K. 12 fl., 200	—	4	8305	» <i>lilacina</i> , neu	20 K.	5
8232	» <i>Aurora</i> 1000 K. 12 fl., 200	—	4	8306	» <i>purpurea</i> , purpurscharlach	100	4
8233	» <i>Bull's neue Prachtybri-</i> <i>den</i> 100 K.	—	4	8307	» <i>rosea</i> , 100 K. 12 fl., 25 K.	—	4
8234	» <i>carminata</i>	100 »	4	8308	» <i>gemischt</i>	25	3
8235	» <i>Ceres</i>	100 »	5	8309	» <i>lappacea</i> , reizend	75	4
8236	» <i>King of the Scarlets</i> , 100 K. 12 fl., 200	—	4	8310	» <i>Peslii</i> , sehr schön	5	1
8237	» <i>nauting</i>	100 »	4	8311	» <i>multiflora</i>	8	2
8238	» <i>speciosa</i> 1000 K. 12 fl., 200	—	4	8312	» <i>Senno striata</i> , so gross wie <i>L.</i> <i>gigantea</i> , scharlach mit weiss gestreift, treu aus Samen. 100 K. 24 fl., 20 K.	—	6
8239	» <i>Victoria</i> 1000	200	4	8313	» <i>Sieboldi</i> , reinweiss	40	4
8240	» <i>multiflora</i>	200	6	8314	» <i>Viscaria splendens</i>	9	3
8241	» <i>Roi Léopold</i>	200	5	8315	» <i>nana compacta</i> , neu 50 K.	—	4
8242	» <i>rubro-sanguinea</i>	100	5	8316	» <i>viscosa</i>	—	2
8243	» <i>Queen of the Scarlets</i>	200	6	8317	<i>Lycopus europaeus</i>	—	2
8244	» <i>Trophaea</i> , leuchtend bren- nend scharlach, blendende Farbe 1000 K. 24 fl., 50 K.	—	4	8318	» <i>exaltatus</i>	—	2
8245	» <i>syphilitica</i>	100	4	8319	<i>Lysimachia atropurpurea</i>	9	1
8246	» <i>rosea grandiflora</i>	100	4	8320	» <i>Ephemerum</i>	12	2
8247	» <i>Tupa</i> (<i>Tupa Feuillei</i>). 1000 K. 40 fl., 100	—	5	8321	<i>Lythrum myrtifolium</i>	20	2
8248	<i>Lotus Salzmanni</i>	50	3	8322	» <i>ramosissimum</i>	20	2
8249	<i>Lubia spathulata</i>	50	3	8323	» <i>roseum superbum</i>	5	1
8250	<i>Lunaria biennis</i>	12	2	8324	» <i>Salicaria</i>	20	2
8251	» <i>biennis fl. albo</i> , neue weisse, 10 K.	—	5	8325	» <i>tomentosum</i>	9	2
8252	» <i>rediviva</i>	25	2	8326	» <i>virgatum</i>	12	2
8253	<i>Lupinus albilavrus</i>	25	2	8327	<i>Machaeranthera glabra</i> , sehr niedliche 45 Cm. hohe Stände mit grossen blauen Blumen, sehr reichblühend	50	4
8254	» <i>arborescens</i> (<i>sericeus</i>), echt mit silberweissen Blättern, strach- artig	50	4	8328	<i>Magyaridis tomentosus</i> , Blaupflanze	12	2
8255	» <i>arbuscus</i>	9	2	8329	<i>Malva fragrans suffruticosa</i>	—	4
8256	» <i>fl. albo</i>	13	3	8330	» <i>Moreni</i>	6	1
8257	» <i>pallidus</i>	9	2	8331	» <i>moschata</i>	12	2
8258	» <i>azureus</i>	12	2	8332	» <i>fl. albo</i>	14	2
8259	» <i>Douglasii</i>	9	2	8333	» <i>sylvestris alba</i>	—	4
8260	» <i>elegans</i>	5	1	8334	<i>Mandragora officinalis</i>	10 K.	5
8261	» <i>floribundus</i>	12	2	8335	<i>Marrubium sericeum</i>	—	3
8262	» <i>grandifolius</i>	5	1	8336	<i>Melilotus suaveolens</i>	12	2
8263	» <i>lepidus</i>	12	2	8337	<i>Melissa Browniana</i>	13	3
8264	» <i>macrophyllus</i>	9	2	8338	» <i>Clinopodium</i>	—	3
8265	» <i>atrocoeruleus</i>	18	3	8339	» <i>corsica</i>	18	2
8266	» <i>coeruleus</i>	18	3	8340	» <i>fol. var.</i>	25 K.	3
8267	» <i>odoratus</i>	18	3	8341	» <i>grandiflora</i> 1000 K. 40 fl., 50	—	3
8268	» <i>striatus</i>	18	3	8342	» <i>officinalis fol. var.</i>	25	3
8269	» <i>magificus</i>	5	1	8343	<i>Melittis Melissophyllum</i>	25	4
8270	» <i>mexicanus</i>	—	3	8344	<i>Merendera sabotifera</i>	50	4
8271	» <i>nuttianensis</i>	25 K.	1	8345	<i>Mentha athamanticum</i>	18	2
8272	» <i>perennis</i>	32 fl., 3	1	8346	» <i>Mutellina</i>	—	3
8273	» <i>polyphyllus</i>	32	1	8347	<i>Miehauxia campanuloides</i> , prächtige Stäude mit grossen hellblauen Blumen	35	4

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		fl.	gr.			fl.	gr.
8348	<i>Microlonchus salmanticus</i>	—	4	8441	<i>Nepeta grandiflora</i>	—	3
8349	<i>Mitella diphylla</i>	—	3	8442	» <i>latifolia</i>	20	3
8350	<i>Modiola geranioides</i>	—	6	8443	» <i>macrantha</i>	25	3
8351	<i>Monarda didyma</i>	50	4	8444	» <i>nuda</i>	—	3
8352	» <i>fastuosa</i>	—	4	8445	» <i>tuberosa</i>	—	3
8353	» <i>splendens</i>	40	4	8446	» <i>villosa grandiflora</i>	—	3
8354	» gemischte Sorten	25	3	8447	<i>Neslia paniculata</i>	—	3
8355	<i>Moraea elegans</i>	—	4	8448	<i>Nkerembergia Veitchii</i> , niedliche kriechende grossblumige, blässliche, im Freien anhaltende Species	50	4
8356	» <i>liriodoides</i>	50	4	8449	<i>Nothoscordum striatellum</i>	25 K.	—
8357	» <i>edulis (odora)</i>	25 K.	—	8450	<i>Obeliscaria aurantiaca</i>	8	2
8358	» <i>collina</i>	25	—	8451	» <i>atrosanguinea</i>	8	2
8359	» <i>sinensis</i>	18	2	8452	» <i>columnaria</i>	50	4
8360	<i>Morina longifolia, (elegans)</i>	50	4	8453	<i>Oenothera canariensis</i>	50	4
8361	<i>Mulgedium Plumieri</i>	—	3	8454	» <i>chrysantha</i> , sehr gross, leuchtend gelb	9	2
8362	» <i>sibiricum</i>	—	3	8455	» <i>crassipes</i> , Büsch	9	2
8363	<i>Muscari botryoides album</i>	25 K.	—	8456	» <i>crocata</i>	—	3
8364	» » <i>atrocoeruleum</i>	25	—	8457	» <i>elata</i>	—	3
8365	» » <i>major</i>	25	—	8458	» <i>Fraseri</i>	7	1
8366	» » <i>coeruleum</i>	25	—	8459	» <i>fruticosa</i> , niedrige, sehr reichblühende goldgelbe, sehr schön	25	3
8367	» » <i>major</i>	25	—	8460	» » <i>major</i> , grossblum., auch sehr schön für Topfcultur	25	3
8368	» » <i>pallidum</i>	25	—	8461	» <i>grandiflora</i>	4	1
8369	» <i>gemischt</i>	50	—	8462	» » <i>major</i> , lange dichte Rispen grosser, leuchtend goldgelber Blumen, prachtvoll	9	2
8370	» <i>albo-virens</i>	25	—	8463	» <i>humilis</i>	25	3
8371	» <i>comosum</i>	18	3	8464	» <i>linifolia</i>	—	3
8372	» » <i>atrocoeruleum</i>	25	3	8465	» <i>media</i>	18	3
8373	» » <i>major</i>	50 K.	—	8466	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa), prachtvoll, ganz niedrige, sehr grossblühende Species	8	2
8374	» <i>commutatum</i>	50	—	8467	» <i>modesta</i>	25	3
8375	» <i>dilatatum</i>	50	—	8468	» <i>muricata</i>	18	3
8376	» <i>Heldreichi</i>	50	—	8469	» <i>pumila</i> , 15 & 20 Cm. hohe goldgelbe, schön	9	2
8377	» <i>Leiteuri</i>	50	—	8470	» <i>pusilla</i> , circa 10 Cm. hohe Miniaturpflanze mit niedlichen gelben Blumen	25	3
8378	» <i>maritimum</i>	50	—	8471	» » <i>minima</i> , kleinste, kaum 6 Cm. hohe Varietät, reizend	50	4
8379	» <i>monstrosum</i>	25	3	8472	» <i>rhombipetala</i>	5	1
8380	» <i>neglectum</i>	50 K.	—	8473	» <i>salicifolia</i>	9	2
8381	» <i>pallens</i>	50	—	8474	» <i>speciosa</i>	9	2
8382	» <i>plumosum</i>	18	3	8475	» <i>spectabilis</i>	25	3
8383	» <i>pulchellum, reizend</i>	50 K.	—	8476	» <i>strata</i>	25	3
8384	» <i>racemosum</i>	35	3	8477	» <i>tubiflora</i>	9	2
8385	» » <i>callicium</i>	25 K.	—	8478	<i>Onobrychis arenaria</i>	—	4
8386	» » <i>collinum</i>	25	—	8479	» <i>aurantiaca</i>	10 K.	—
8387	» <i>suaveolens</i>	50	—	8480	» <i>caput galli</i>	9	2
8388	» <i>Strangwaisi</i>	50	—	8481	» <i>supina</i>	—	4
8389	<i>Myogalum Türkcanum</i>	50	—	8482	<i>Ononis Natix</i>	—	4
8390	<i>Myosotis alpestris</i> . . . à Kil. 5 fl.	5	1	8483	» <i>ramosissima</i>	—	4
8391	» » <i>fl. albo</i>	6	1	8484	» <i>rotundifolia</i>	18	3
8392	» » <i>fl. roseo</i>	8	1	8485	<i>Opopordon acaule</i> , schön, selten	25	4
8393	» » <i>fl. striato</i>	100	4	8486	» <i>Acanthium</i>	5	1
8394	» » <i>atrorosea</i>	100 K.	—	8487	» <i>alexandrinum</i>	18	3
8395	» » <i>compacta</i>	100	4	8488	» <i>arabicum</i>	9	2
8396	» » <i>alba</i>	100 K.	—	8489	» <i>gracuum</i>	18	3
8397	» » <i>grandifl. alba</i>	100	—	8490	» <i>illyricum</i>	5	1
8398	» <i>azurea grandifl.</i> , sehr grossblumige Varietät des echten Vergissmeinnicht, reizend schön.	200 K.	—	8491	» <i>polycephalum</i>	—	2
8399	» <i>disitiflora</i> , als frühblühender und grossblumiger als <i>M. sylvatica</i> empfohlen . . . 200 K.	—	4	8492	» <i>tauricum</i>	9	1
8400	» <i>Esgebrechti</i>	25	—	8493	» <i>virens</i>	5	1
8401	» <i>Goepfingeri</i>	50	4	8494	<i>Opopanax glabrum</i> , schöne gelbblühende Umbellifera	—	4
8402	» <i>intermedia</i>	9	1	Orchideen:			
8403	» <i>latifolia</i> (oblongata), eine reizende Species von den canarischen Inseln, dicke, reichbelaubte Büsche von circa 9 Cm. Höhe u. von gleichem Durchmesser bildend, aus welchem sich grosse viel verzweigte Rispen schlüßner, grosser, hellazurblauer Blüten elegant erheben	75	4	8495	» <i>Barila longibracteata</i>	—	5
8404	» <i>palastris</i> , echtes Vergissmeinnicht	13	2	8496	» <i>Cephalanthera pallens</i>	—	3
8405	» » <i>coelestina</i>	50 K.	—	8497	» <i>Coeoglossum viride</i>	—	5
8406	» » <i>grandiflora</i>	—	6	8498	» <i>Cypripedium Calceolus</i>	—	5
8407	» » <i>fl. albo</i>	50	4	8499	» <i>Epipactis latifolia</i>	—	3
8408	» <i>sylvatica</i>	5	1	8500	» » <i>rubiginosa</i>	—	5
8409	» <i>clivedoniensis</i> , neue englische, sehr empfohlene Varietät	25	3	8501	» <i>Gymnadenis conopsea</i>	—	3
8410	<i>Narcissus indicus</i>	25 K.	—	8502	» <i>Hermannium Monorchis</i>	—	5
8411	» <i>Jonquilla</i> , die goldgelbe wohlriechende Jonquille	25 K.	—	8503	» <i>Listera ovata</i>	—	3
8412-8435	» <i>polyanthos</i> , Tassetten, 24 Sorten, jede	25 K.	—	8504	» <i>Nigritella angustifolia</i>	—	3
8436	» » <i>gemischt</i>	75	4	8505	» <i>Ophrys apifera</i>	—	5
8437	» <i>totus albus</i>	25 K.	—	8506	» » <i>arantifera</i>	—	5
8438	<i>Nepeta azurea</i>	12	2	8507	» » <i>Bertoloni</i>	—	5
8439	» <i>camphorata</i>	3	1	8508	» » <i>bombylifera</i>	—	5
8440	» <i>citridora</i>	13	2	8509	» » <i>lutea</i>	—	5

20 Gr. Preise				20 Gr. Preise			
No.		Gr.	Pr.	No.		Gr.	Pr.
8510	Orchideen: Ophrys Myodes	—	3	8592	Papaver intermedium	100 K.	3
8511	» Ophrys oxyrhynchus	—	5	8593	» involucreatum maximum	—	18
8512	» Speculum	—	5	8594	» lateritium	—	35
8513	» Orchis Brancifertii	—	4	8595	» luteum album	—	3
8514	» » commutata	—	4	8596	» maculatum superbum	100 K.	4
8515	» » latifolia	—	3	8597	» modestum, orangefarbig	—	25
8516	» » longibracteata	—	3	8598	» nudicaule, hübsch	—	25
8517	» » longicornu	—	3	8599	» » auxantiacum	100 K.	3
8518	» » maculata	—	4	8600	» » coccineum	100 »	—
8519	» » macula	—	4	8601	» » luteum	100 »	3
8520	» » Morio	—	4	8602	» » orientale	—	14
8521	» » pallens	—	3	8603	» » grandiflorum	—	50
8522	» » Robertiana	—	4	8604	» » splendissimum	50 K.	3
8523	» » undulataeflora	—	3	8605	» » pilosum	100 »	—
8524	» Orchidea terrestris species Australias	—	4	8606	» » pinastidum	100 »	3
8525	» » Platanthera bifolia	—	4	8607	» » pyrenaicum	100 »	3
8526	» » chlorantha	—	5	8608	» » rupifragum	180 »	3
8527	» » Serapias cordigera	—	5	8609	» » spicatum, neu, schön	100 »	3
8528	» » Lingua	—	5	8610	Pardanthus chinensis	—	18
8529	» » Origanum gracile	19	2	8611	» » dichotomus	10 K.	3
8530	» » » f. roseo, neu	25	3	8612	» Paris quadrifolia	50 »	3
8531	» Ornithogalum arcuatum	50 K.	4	8613	Parnassia caroliniana	—	4
8532	» » Bergii	50 »	4	8614	» » mucronata	100 K. 12 1/2 Gr. 25 »	4
8533	» » caudatum	10 »	4	8615	» » palustris	25 »	4
8534	» » collinum	25 »	3	8616	» Paronychia arabica	—	35
8535	» » Eckloni	25 »	3	8617	» » bonariensis	—	25
8536	» » junceum	25 »	3	8618	» » hispanica	—	3
8537	» » Klotzschianum	25 »	3	Zierliche kriechende Pflanzen zur Bekleidung von Felspartien etc.; interessant u. eigenthümlich.			
8538	» » longibracteatum	25 »	3	8619	» Patrinia scabiosaeifolia	—	3
8539	» » montanum	25 »	3	8620	Peganum Harmala, schön	—	14
8540	» » mutabile	25 »	3	8621	» Pelandra virginica	—	50
8541	» » nutans	50 »	4	8622	» Penstemon acuminatus	—	35
8542	» » narbonense	25 »	3	8623	» » Adansonii	—	9
8543	» » pater familiae	25 K.	3	8624	» » argutus	—	75
8544	» » revolutum	50 »	4	8625	» » atropurpureum, schön	—	20
8545	» » Rudolphii	25 K.	3	8626	» » » splendens	—	25
8546	» » tenuifolium	25 »	3	8627	» » baccharifolius, selten	—	100
8547	» » Orobus atropurpureus	8 »	2	8628	» » campanulatus	—	30
8548	» » atrovioleaceus	10 »	2	8629	» » » tristis	—	20
8549	» » aureus	—	4	8630	» » Cobaea	—	14
8550	» » azureus	14 »	2	8631	» » Colvilli	—	14
8551	» » digitatus	—	3	8632	» » cordifolius	—	35
8552	» » flaccidus	—	3	8633	» » crassifolius, selten	100 K.	—
8553	» » galegiformis	25 »	3	8634	» » eriopus	100 »	—
8554	» » Gmelini	25 »	3	8635	» » Digitalis	—	5
8555	» » lathyroides	14 »	2	8636	» » » f. albo	—	50
8556	» » latifolius	—	3	8637	» » » parviflorus	—	—
8557	» » luteus orientalis	—	3	8638	» » elegans, schön	—	6
8558	» » niger	9 »	2	8639	» » » atropurpureus	—	1
8559	» » repens	—	3	8640	» » » atrovioleaceus	—	—
8560	» » Smouthi	—	3	8641	» » » roseus	—	9
8561	» » stenophyllus	—	3	8642	» » » violaceus	—	9
8562	» » superbus	25 »	3	8643	» » » erectus	—	75
8563	» » sylvaticus	25 »	3	8644	» » Fendleri, prachtvoll	50 K.	—
8564	» » tuberosus	—	3	8645	» » frutescens	100 »	—
8565	» » varius	25 »	3	8646	» » glaber, schön	50 »	—
8566	» » venosus	—	3	8647	» » glaberrimus 100 K. 1 1/2 Gr. 50 »	—	5
8567	» » verus	18 »	2	8648	» » glandulosus	—	18
8568	» » » f. albo	—	2	8649	» » gloxiniaeflorus	100 K.	—
8569	» » virgatus	—	2	8650	» » gracilis	—	9
8570	Oxyria digyna	—	2	8651	» » grandiflorus, neue californische, die grossblumigste aller Species in der Art wie P. Murrayanus, aber mit lilaroten Blumen	—	90
8571	Oxytropis campestris	—	3	8652	» » Hartwegi (gentianoides)	—	50
8572	» » lactea	—	4	8653	» » » corticinus	—	75
8573	» » Paonia anomala capellis glabris	20	3	8654	» » » hirsutus	—	18
8574	» » arborea, verschiedene Sorten gemischt	50	8	8655	» » » hybridus atrovioleaceus	—	75
8575	» » » corallina rosea	25	4	8656	» » » Bertha Pötzer	50 K.	—
8576	» » » decora	20	3	8657	» » » » Cyrrus	100 »	—
8577	» » » officinalis	2	1	8658	» » » Comte de Lambertye	100 »	—
8578	» » » sinensis d. pl., 13 der feinsten neuen Sorten, à 2 K. für	—	16	8659	» » » Duc de Mexique	100 »	—
8579	» » » gefüllte der neuesten Sorten gemischt	25	4	8660	» » » grandiflorus violaceus	—	50
8580	» » » tenuifolia	25	3	8661	» » » » insignis	—	75
8581	Papaver alpinum nudicaule	25	3	8662	» » » » Joanne d'Aro	100 K.	—
8582	» » » typicum	100 K.	3	8663	» » » » Josephine Desprez	50 »	—
8583	» » » bracteatum	9 »	2	8664	» » » » Le Cardinal	100 »	—
8584	» » » atrosanguineum	100 K.	3	8665	» » » » Le Conquerant	100 »	—
8585	» » » coccineum	100 »	3	8666	» » » » Marquise d'Harville	100 »	—
8586	» » » » grandiflorum	80 »	2	8667	» » » » Mons. de Parpart	100 »	—
8587	» » » » nanum splendens	50 »	2	8668	» » » » Memminger	—	100
8588	» » » caucasicum	9 »	2	8669	» » » » purpureus	100 K.	—
8589	» » » croceum	9 »	2	8670	» » » » grandiflorus	100 »	—
8590	» » » floribundum hispidum	100 K.	4				
8591	» » » fugax, schön	50	4				

No.	20 Gr. Price		No.	20 Gr. Price	
	Gr.	Prise		Gr.	Prise
8671	<i>Penstemon hybridus rubrus magnificus</i>	100 K.	8737	<i>Polemanium coeruleum</i> à Kil. 2½ <i>Gr.</i>	3
8672	» <i>hybridus Salvator.</i>	75	8738	» <i>f. albo.</i> 2½	3
8673	» <i>Souvenir de Marie Crousse</i>	50 K.	8739	» <i>dissectum</i>	12
8674	» <i>12 dieser Pracht-Hybriden</i>	—	8740	» <i>f. albo.</i>	12
8675	» <i>Die neuesten Sorten gemischt</i>	1000 K. 20 <i>Gr.</i> 100 K.	8741	» <i>lacteum</i>	13
8676	» <i>in schönem Rommel</i>	75	8742	» <i>mexicanum</i>	12
8677	» <i>intermedius</i> 100 K.	—	8743	» <i>pulchellum</i>	8
8678	» <i>Jafrayanus</i> , neue prächtige	—	8744	» <i>f. albo.</i>	8
8679	» <i>azurblaue Species</i>	35	8745	» <i>variegatum</i>	—
8680	» <i>latifolius</i>	9	8746	<i>Poliaanthus tuberosa fol. var.</i>	10 K.
8681	» <i>Lobbi</i> , neue Species mit gold-	—	8747	<i>Polygala amara</i>	100
8682	» <i>Murrayanus</i> 1 Gr. 15 <i>Gr.</i>	—	8748	» <i>vulgaris f. albo</i>	50
8683	» <i>ovatus</i>	5	8749	» <i>f. rubro</i>	50
8684	» <i>f. albo</i>	9	8750	<i>Polygonum Bistorta</i> , schön	20
8685	» <i>atropurpureus</i>	—	8751	» <i>species nova China</i>	20 K.
8686	» <i>perfoliatus (connatus)</i>	40	Potentilla, die folgenden Species:		
8687	» <i>procerus</i>	36	8752	» <i>alpestris</i>	—
8688	» <i>pubescens</i>	5	8753	» <i>argentea</i>	—
8689	» <i>pallidus</i>	15	8754	» <i>atrosanguinea</i>	20
8690	» <i>pulchellus cinereus</i>	12	8755	» <i>aurea</i>	5
8691	» <i>coccineus</i>	12	8756	» <i>bicolor</i>	1
8692	» <i>kermesinus</i>	12	8757	» <i>Boceoni</i>	25
8693	» <i>roseus</i>	12	8758	» <i>Browl</i>	—
8694	» <i>tristis</i>	35	8759	» <i>chrysanth.</i>	—
8695	» <i>violaceus</i>	12	8760	» <i>minor</i>	—
8696	» <i>Sculeri</i> ?	18	8761	» <i>Fanzli</i>	4
8697	» <i>speciosus</i>	50	8762	» <i>formosa</i>	19
8698	» <i>spectabilis</i>	150	8763	» <i>grandiflora</i>	—
8699	» <i>tristis</i>	40	8764	» <i>heptaphylla</i>	—
8700	» <i>venustus</i>	20	8765	» <i>hirta orientalis</i>	—
8701	» <i>verticillatus</i> 25 K.	—	8766	» <i>holosericea</i>	—
8702	» <i>Wrightii</i>	100	8767	» <i>lucinata subsepinata</i>	—
8703	» <i>angustifolius</i> , neu, rosa 25 K.	—	8768	» <i>Kurdica</i>	—
8704	<i>Pencedanum alpestre</i>	—	8769	» <i>Nuttalli</i>	—
8705	» <i>austriacum</i>	—	8770	» <i>ochreata</i>	—
8706	» <i>Morrisoni</i>	13	8771	» <i>pulcherrima</i>	25
8707	» <i>officinale</i>	9	8772	» <i>recta</i>	—
8708	» <i>rablense</i>	9	8773	» <i>rupestris</i>	—
8709	» <i>verticillatum</i>	—	Potentilla, die folgenden Hybriden:		
Hübsche Blattpflanzen.			8774	» <i>atropurpurea</i>	100 K.
8710	<i>Phaca baclica</i>	18	8775	» <i>aurantiaca</i>	100
8711	» <i>species nova</i> , von den Cordilleren	—	8776	» <i>Breyni</i>	100
	Chilis 10 K.	—	8777	» <i>cardinalis</i>	100
8712	<i>Phelypaea ramosa</i>	—	8778	» <i>eximia</i>	100
8713	<i>Patomis Russelliana</i>	13	8779	» <i>Fintelmanni</i>	100
8714	» <i>Samia bicolor</i>	25	8780	» <i>fulgens</i>	100
8715	» <i>tuberosa</i>	25	8781	» <i>superba</i>	100
8716	<i>Phlox suffruticosa hybrida</i> in schönem	—	8782	» <i>fulgida</i>	100
	Rommel	18	8783	» <i>Hopwoodiana</i>	50
8717	» <i>decussata hybrida neueste nied-</i>	—	8784	» <i>hybrida aurea</i>	100 K.
	<i>rigre grossblumige von</i>	—	8785	» <i>insigula</i>	20
	<i>Sortimentspflanzen in 50</i>	—	8786	» <i>lucida</i>	100 K.
	<i>Sorten separat, jede</i>	—	8787	» <i>Macnabiana</i>	25
	<i>à 10 K. 2 <i>Gr.</i>; zusammen für</i>	—	8788	» <i>Menziesi</i>	100 K.
8718	» <i>12 Sorten</i> à 10 K.	—	8789	» <i>Plantii</i>	100
8719	» <i>dieselben gemischt</i>	36	8790	» <i>purpurea</i>	100
8720	» <i>decussata atriflora</i> 10 K.	—	8791	» <i>resplendens</i>	100
8721	» <i>setacea f. albo</i>	10	8792	» <i>Russelliana</i>	100
8722	<i>Phyllis capensis</i>	150	8793	» <i>Smouthii</i>	40
8723	<i>Physospermum aquilegiaefo-</i>	—	8794	» <i>splendens</i>	100 K.
	<i>lium</i> 10 K.	—	8795	» <i>superba</i>	100
8724	» <i>orientale</i>	10	8796	» <i>13 Sorten von jeder à 50 K. zu-</i>	—
8725	<i>Physostegia speciosa</i>	25		<i>sammen für</i>	16
8726	<i>Phytum limnifolium</i>	—	8797	» <i>die schönsten grossblumigen</i>	—
8727	» <i>virgatum</i>	—		<i>Hybriden gemischt, extra</i>	—
8728	<i>Phytolacca decandra</i> Kil. 3½ <i>Gr.</i>	4		<i>1000 K. 16 <i>Gr.</i> 200 K.</i>	4
8729	» <i>octandra</i>	3½	8798	» <i>in schönem Rommel</i>	20
8730	» <i>stricta</i>	—	Potentilla, die folgenden gefüllten blühenden Hybriden:		
8731	<i>Pinguicula vulgaris</i> 25 K.	—	8799	» <i>hybr. atrococcinea f. pleno</i> , 50 K.	—
8732	<i>Pisum maritimum</i>	—	8800	» <i>aurantiaca plena</i>	50
8733	<i>Pityrospora acerifolium</i>	75	8801	» <i>» grandiflora plena</i>	25
8734	<i>Plantago major fol. atropurpureis</i>	18	8802	» <i>aurora plena</i>	50
8735	<i>Platycodon autumnale</i> 50 K.	—	8803	» <i>citrina plena</i>	50
	» <i>grandiflora</i> , siehe Wahlenbergia.	—	8804	» <i>Dr. Andry f. pl.</i>	25
8736	<i>Plumbago Larentea</i> , reisend und	—	8805	» <i>Escarboucle f. pl.</i>	10
	<i>dankbar blühende Stände, Blumen</i>	—	8806	» <i>Harlequin f. pl.</i>	25
	<i>in Dolden, schön blau, Blätter glän-</i>	—	8807	» <i>Mauvieri plena</i>	50
	<i>zend grün, glänzend zu Gruppen</i>	—	8808	» <i>perfecta plena</i>	50
	<i>und Einfassungen</i>	50	8809	» <i>purpurea plena</i>	10
		4	8810	» <i>purpureo-lutea plena</i>	10
			8811	» <i>rauncuiflora plena</i>	10
			8812	» <i>varicillata plena</i>	50
			8813	» <i>versicolor plena</i>	25
			8814	» <i>Vesava f. pl.</i>	10
			8815	» <i>Vicioria f. pl.</i>	10

		20 Gr. Preise				20 Gr. Preise	
No.		Gr.	Prise	No.		Gr.	Prise
8816	Potentilla hybr. William Rollisson fl. pl.	10 K.	—	8855	Patmicia Clavennae, reinweisse, dichtgefüllt, höchst werthvoll für Bouquets 1000 K. 2 1/2 fl., 100 K.	—	10
8817	» hybr. 12 gefüllte Sorten à 25 K. zusammen für	20	—	8856	» speciosa	25 »	3
8818	» » gefüllte gemischt	—	—	8857	Pulmonaria virginica	10 »	3
8819	Primula Auricula, in schönem Rommel	60	—	8858	Pulsatilla albana coerules	—	3
8820	» Aur., Lulker-Aurikel in vielen Farben von Nummernblumen 1000 K. 10 fl., 400 K.	—	5	8859	» alpina alba	—	3
8821	» » Lulker-Aurikel von einem ausgezeichneten Sortiment in Töpfen gezogen und nur Sorten ersten Ranges enthaltend 1000 K. 20 fl., 200	—	5	8860	» sulphurea	—	3
8822	» » 12 Sorten Lulker mit Namen à 50 K. zusammen für	—	30	8861	» vernalis	—	3
8823	» » englische grüngeränderte Topf-Aurikel 1000 K. 40 fl., 200 K.	—	10	8862	Fuschklia scilloides	25 K.	—
8824	» » 12 Sorten englische mit Namen à 25 K. zusammen für	—	30	8863	Pyræthrum carneum	à Kil. 14 fl.,	12
8825	» » fl. pleno, von gefüllten Aurikeln 100 K. 1 fl., 20 K.	—	8	8864	» roseum	» 14 »	12
8826	» » typica, die Original-Alpen-Species 100 K.	—	3	Diese beiden liefern das Insektenpulver.			
8827	» » cortusoides	25	—	8865	» hybridum album	20	2
8828	» » purpurea 1000 K. 40 fl., 50 K.	—	3	8866	» » album floribundum	25	2
8829	» » farinosa 1000 » 15 » 100 »	—	3	8867	» » atrosaeum	12	2
8830	» » japonica, importirte Samen. 100 K. 2 fl., 10 K.	—	8	8868	» » atrosanguineum	20	2
8831	» » luteola, die kankasische Schlüsselblume mit dichten grossen Bouquets citrongelber Blumen. 1000 K. 25 fl., 100 K.	—	3	8869	» » carmineum	25	2
8832	» » mollis, reizende dunkelrothe sehr dankbar blühende Species. 1000 K. 36 fl., 100 K.	—	5	8870	» » Delhayi	20	2
8833	» » officinalis inflata, die seltene Species mit eigenthümlich aufgeblassenen Blumenröhren, gelb, 100 K.	—	4	8871	» » Duchesse de Brabant	20	2
8834	» » scotica 100 »	—	4	8872	» » floribundum kermesinum 50 K.	—	4
				8873	» » Gloire de Nimy, prächtig, leuchtend carmin	36	3
				8874	» » kermesinum	36	3
				8875	» » Milleri, weiss	18	2
				8876	» » purpureum	36	3
				8877	» » Raykaerti	18	2
				8878	» » 12 Sorten in brillanten Farben à 50 K. für	—	16
				8879	» » album semiplenum	50 K.	5
				8880	» » carmineum plenum	50 »	5
				8881	» » carneum plenum	50 »	5
				8882	» » Ch. Baitet fl. pleno	50 »	5
				8883	» » Emilie Lemoine pl.	50 »	5
				8884	» » Madame Bouchard pl.	50 »	5
				8885	» » Gerard pl.	25 »	3
				8886	» » multiflorum carneum pl.	50 »	5
				8887	» » roseum plenum	50 »	3
				8888	» » gefüllte gemischt 100 K. 10 fl., 25 K.	—	8
				8889	» » Parthenium album plenissimum, new double white, das dicht gefüllte reinweisse, ganz constant 1000 K. 1 fl., 100 K.	—	4
				8890	» » parthenifol. aureum (Goldene Feather). Das reizende Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen. Treu aus Samen	60	2
				8891	» » Tchihatchewi, eine ganz feinfaltige, moosartig belaubte, niedrige Species von Kleinasien, welche in der glühendsten Sonne und in den sterilsten Bodenarten üppig wächst, sodass man versucht, dieselbe zur Bedeckung derartiger Terralnen zu verwenden	50	4
				8892	Ranunculus asiaticus superbissimus. Abbildung siehe Pflanzenkatalog Seite 8. Allgemein als überaus prachtvoll anerkannt, in dem brillantesten Farbenspiel von zartesten Rosa bis leuchtendsten Scharlach, Orange, Gelb und Weiss, fast ohne Ausnahme dichtgefüllte Blumen von ungewöhnlicher Grösse liefernd, selbst während des hohen Sommers, wenn die andern Garten-Ranunkeln längst verblüht sind. Der Same keimt leicht und bei seltiger Aussaat blühen die Sämlinge schon im ersten Jahre. Dunkelroth, feuerroth, goldgelb, hochgelb, purpur, rosa, weiss, separat, jede à 100 K.	—	6
				8893	Ran. as. sup., diese 6 Hauptfarben à 50 K. ms. für	—	16
				8894	» » » in dem reichsten Farbenspiel gemischt	180	8
				8895	» » illyriens 100 K.	—	2
				8896	» » speciosus fl. pleno 25 »	—	3
				8897	» » Sprueneri 100 »	—	3
				8898	» » 36 botanische Species à 1 Port. für	—	30
				8899	Ranunculus bipinnatifida, sehr zierlich 50 K.	—	8

Primula veris.

Englische oder Gartenprimeln.

8835	» » acutella, in vielen Farben	100	4
8836	» » in dem prachtvollsten Farbenspiel von Musterblumen. 1000 K. 30 fl., 100 K.	—	4
8837	» » elatior, Primeln in schönem Rommel	60	3
8838	» » englische Primeln von Nummernblumen, extra. 1000 K. 15 fl., 300 K.	—	6
8839	» » duplex, neue doppeltcorollige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer. 100 K. 20 fl., 25 K.	—	6
8840	» » Triomphe de Gand, mit grossen bunten Kelchen. 1000 K. 40 fl., 100 K.	—	5
8841	» » suaveolens (Pr. officinalis var. multicolor), die grossblumige wohlriechende Schlüsselblume in dem prächtigsten Farbenspiel, vorherrschend die leucht. orange u. scharlachrothen Farben, die bei den andern Primeln nicht vorkommen	20	3
8842	» » suaveolens splendens, brillant purpurscharlachroth, prachtvoll. 1000 K. 25 fl., 100 K.	—	4
8843	Primula caucasica	18	2
8844	» » grandiflora, schön	5	1
8845	» » fl. albo	20	2
8846	» » hyssopifolia	—	2
8847	» » laciniata	18	2
8848	» » fl. albo	—	3
8849	» » vulgaris	—	2
8850	» » spec. Caucasus	18	3
8851	» » Paoralea decora	—	3
8852	» » orbicularis	—	2
8853	» » physodes	14	2
8854	» » strobilina	25	3

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		<i>fl.</i>	<i>gr.</i>			<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
8900	Rhaponotis cynaroides	18	2	8972	Saponaria officinalis fol. eleg. marg.	25	3
8901	» pulchrum	10	2	8973	» » fol. var.	9	2
8902	» scariosum	—	2	8974	Satureja Thymbra	—	3
8903	» squarrosum	—	2	8975	Saurumatum guttatum.	—	3
8904	Rheum Emodi (australe), echt, eine prächtige Pflanze für Hasenplätze mit riesigen Blättern. Die schönste aller Species, sehr distinct. 100 K. 5 <i>fl.</i> , 3 K.	—	6	8976	Saussurea pulchella	100 K. 20 <i>fl.</i> , 10 K.	9
8905	» crassinervium	5	1	8977	» » rubiginosa	—	4
8906	» anglypsia	5	1	8978	Saxifraga crassifolia	100 K.	3
8907	» hybridum	5	1	8979	» » decipiens	20	2
8908	» leucorrhizon	5	1	8980	» » Geum Dentii	100 K.	3
8909	» oleraceum	5	1	8981	» » Haworthii	180 »	3
8910	» tataricum	5	1	8982	» » Hosti	100 »	3
8911	» tauricum	5	1	8983	» » longifolia	25	2
8912	» undulatum	5	1	8984	» » pyramidalis	100 K.	5
8913	Rudbeckia californica, neue mit grossen gelben Blumen 25 K.	—	4	8985	» » rotundifolia	—	3
8914	» digitata	25	2	8986	» » umbrosa	100 K.	2
8915	» Drummondii	25	2	8987	» » rotundifolia	100 »	3
8916	» fulgida	12	2	8988	» » serrata	100 »	3
8917	» grandiflora	25 K.	4	8989—8928	40 andere Species, jede	—	2
8918	» hirta	25 »	3	9029	» » 40 » » alle für	—	45
8919	» laciniata	35	3	9030	» » gemischt	25	2
8920	» » fol. var.	25 K.	4	9031	Scabiosa caucasica	12	2
8921	» Neumannii	8	1	9032	» » connata	12	2
8922	» pinnata	12	2	9033	» » Columbaria	—	4
8923	» purpurea	50	4	9034	» » cretica	25	3
8924	» speciosa	18	2	9035	» » gigantea	18	2
8925	» triloba	—	2	9036	» » graminifolia	20	2
8926	Rumex cuneifolius	9	2	9037	» » Hymettia	—	3
8927	» salicifolius	25	3	9038	» » longifolia	—	3
8928	Ruta graveolens fol. variegatis.	25	3	9039	» » lutea	20	2
8929	Salvia amabilis	36	2	9040	» » ochroleuca	20	2
8930	» » argentea, echt	12	2	9041	» » venusta	—	3
8931	» » alba pura	25 K.	4	9042	Scilla amethystina	50 K.	4
8932	» » azurea	75	4	9043	» » campanulata	18	2
8933	» » bicolor, rosa und weiss	25	3	9044	» » carnea	50 K.	4
8934	» » bracteata	8	2	9045	» » dubia	25	3
8935	» » byzantina	14	2	9046	» » major	50 K.	4
8936	» » calycina	10 K.	4	9047	» » nana	50 »	4
8937	» » camphorata	—	4	9048	» » rosea	50 »	4
8938	» » canariensis	50 K.	4	9049	» » sibirica	50 »	4
8939	» » » albiflora	30 »	4	9050	» » cernua	14	2
8940	» » candidissima	9	2	9051	» » » f. albo	50 K.	4
8941	» » chionantha	75	4	9052	» » » rosea	20	2
8942	» » clandestina, niedrige hübsche weissblühende	50 K.	4	9053	» » ciliaris	25	3
8943	» » gigantea	5	1	9054	» » corsica	25 K.	4
8944	» » glutinosa	25 K.	3	9055	» » esculenta	20	3
8945	» » grandiflora	25	3	9056	» » fallax	50 K.	4
8946	» » Halleri	60	4	9057	» » Filangeri	50	4
8947	» » japonica, mit langen Aehren dunkelblauer Blumen, wohlriechend, 100 K. 12 <i>fl.</i> , 25 K.	—	4	9058	» » maritima	12	2
8948	» » Lilleana	75	4	9059	» » natalensis	5 K.	4
8949	» » Montbreii	25 K.	4	9060	» » nonscripta	36	3
8950	» » Pitscheri	58	4	9061	» » nutans alba	50	4
8951	» » pratensis	12	2	9062	» » » carnea	36	3
8952	» » » f. albo	25 K.	3	9063	» » » coerulesa	36	3
8953	» » » f. pallido	25 »	3	9064	» » » rosea	50	4
8954	» » » lupinoides, Blumen zweimal so gross als die der Species, violett mit reinweissen, auffallend schön	50	4	9065	» » obtusifolia	25	3
8955	» » » Tenori	—	4	9066	» » parviflora	36	3
8956	» » » pyramidalis	—	4	9067	» » patula	36	3
8957	» » » rubra	25	3	9068	» » » alba	50 K.	4
8958	» » » Russelliana	50	4	9069	» » » grandiflora	25 »	3
8959	» » » Sclarea	5	1	9070	» » » peruviana	7	1
8960	» » » Sibthorpi	12	2	9071	» » » alba	9	1
8961	» » » triels	25 K.	3	9072	» » » siena	25 K.	4
8962	» » » verbenacea	50 »	3	9073	» » » Strangwajali	50 »	4
8963	» » » verticillata	20	2	9074	» » » Ughi (Hughi)	25	3
8964	Sanguinaria canadensis	50 K.	4	9075	» » » f. albo	60 K.	4
8965	Sanguisorba canadensis	—	4	9076	» » » viel grossdoldige Sorten gemischt	25	3
8966	» » » dodocandra	—	4	9077	Scorzonera purpurea	25	3
8967	Santonica europaea	—	3	9078	Scrophularia madritensis	25	2
8968	Saponaria bellidifolia	—	3	9079	Scutellaria albidia	—	2
8969	» » » ocimoides, reizende Frühjahrsblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc.	7	1	9080	» » » alpina alba	25	2
8970	» » » officinalis	7	1	9081	» » » » coerulesa	14	2
8971	» » » » f. pleno	36	3	9082	» » » » austriaca	25	2
				9083	» » » » lateriflora	25	2
				9084	» » » » lupulina	20	2
				9085	» » » » macrantha	36	4
				9086	» » » » peregrina	18	2
				9087	» » » » rubicunda	20	3
				9088	» » » » variegata	20	2
				9089	» » » » virgata	—	3
				9090	Sedum Aizoon	14	2
				9091	» » » album	36	3
				9092	» » » altissimum	86	3
				9093	» » » anglicum	20	2
				9094	» » » elegans	25	3
				9095	» » » Fabaris f. rubro, reizend	—	4

No.		20 Gr. Preise		No.		20 Gr. Preise	
		Gr.	Prise			Gr.	Prise
9096	<i>Sedum glaucum</i>	20	2	9255	<i>Silphium Hornemannii</i>	—	2
9097	» <i>hybridum</i>	20	3	9256	» <i>laciniatum</i> , mit schön hirsch- geweißförmig eingeschnittenen Blätter und riesigen Dimen- sionen der Pflanze	100 K.	80
9098	» <i>kamtschaticum</i>	14	2			4	4
9099	» <i>lancofolium</i>	20	2			—	—
9100	» <i>Maximowiczii</i> , aushaltende, gelbbühende Species von Japan, schön	100 K.	4	9257	» <i>ornatum</i>	—	8
9101	» <i>macrophyllum</i>	50	3	9258	» <i>perfoliatum</i>	9	2
9102	» <i>neglectum</i>	36	3	9259	» <i>conjectum</i>	9	2
9103	» <i>oppositifolium</i>	—	2	9260	» <i>scaberrimum</i>	9	2
9104	» <i>roseum</i>	25	3	9261	» <i>terebinthaceum</i>	14	2
9105	» <i>speciosum</i>	25	3	9262	» <i>trifoliatum</i>	10 K.	3
9106	» <i>spurium</i>	14	2		Sämmtlich riesige decorative Blatt- pflanzen.		
9107	» <i>coccineum</i>	50	4	9263	<i>Silybum eburneum</i> , Elfenbein-Distel, sehr schön	5	1
9108	» <i>roseum</i>	—	4	9264	» <i>immaculatum</i>	—	2
9109	» <i>Telephium album</i>	—	2	9265	» <i>viride</i>	—	2
9110	» <i>foliis variegatis</i>	—	4	9266	<i>Silphium multiflorum</i>	—	2
9111	» <i>roseum</i>	—	3	9267	<i>Sisyrinchium anceps</i>	20	2
9112	» <i>purpureum</i>	—	3	9268	» <i>bermudianum</i>	—	3
9113	» <i>Wallichianum</i>	50	3	9269	» <i>bicolor</i>	36	3
9114—9159	<i>Sedum</i> , 46 andere niedliche Species zu Felsenpartien, sep. jede	—	2	9270	» <i>capitatum</i>	—	3
9160	<i>Sedum</i> , alle 70 Species zu Felsenpar- tien, zusammen für	—	90	9271	» <i>chilense</i>	—	3
9161	» 12 schöne Sorten	—	15	9272	» <i>convolutum</i>	—	3
9162	» viele Sorten gemischt	25	3	9273	» <i>dubium</i>	—	3
9163	<i>Selinum Razouli</i>	18	2	9274	» <i>Gayanum</i>	—	3
9164	<i>Sempervivum species nova graeca</i> , schön. 100 K.	—	5	9275	» <i>gramineum</i>	—	3
9165—9204	» 40 andere Species sep., Jede » alle 40 Species zusammen für	—	60	9276	» <i>iridifolium</i>	—	3
9206	» 12 schöne Species für Felsenpartien » gemischt	—	15	9277	» <i>majale</i>	—	3
9207	» <i>Senecio artemisiaefolius</i>	—	3	9278	» <i>Nuttallii</i>	25	2
9208	» <i>Doronicum</i>	—	3	9279	» <i>pedunculatum</i> 100 K. 40 Gr. 10 K.	—	5
9209	» <i>Serratula Rhaoticum</i>	—	3	9280	» <i>reticulatum</i>	13	3
9210	» <i>Seseli Bocconi</i>	—	2	9281	» <i>striatum</i>	20	3
9211	» <i>glaucum</i>	—	3	9282	» <i>sulphureum</i>	—	3
9212	» <i>Sibthorpia crenta</i>	—	3	9283	» <i>tenifolium</i>	—	3
9213	» <i>Sidalcea malvaeflora</i>	—	4	9284	» <i>versicolor</i> , neu	10 K.	4
9214	» <i>Silene alpestris</i> , reizend 1 Gr. 20 Gr.	—	4	9285	<i>Smilacina racemosa</i>	25	3
9215	» <i>carmanica</i>	—	3	9286	<i>Soldanella alpina</i>	1 Gr. 25 Gr.	4
9216	» <i>catholica</i>	9	2	9287	<i>Solidago arenaria</i>	30	3
9217	» <i>odoratolia</i>	50	3	9288	» <i>canadensis</i>	25	3
9218	» <i>umbriata</i>	—	3	9289	» <i>latifolia</i>	30	3
9219	» <i>Arma</i>	14	2	9290	» <i>macrophylla</i>	30	3
9220	» <i>goniocalyx</i>	—	4	9291	» <i>Riddeli</i>	25	3
9221	» <i>grandiflora</i>	25	3	9292	» <i>recurvata</i>	13	2
9222	» <i>Hornemannii</i>	—	3	9293	» <i>Shortii</i>	20	2
9223	» <i>imbricata</i>	20	2	9294	<i>Sonchus Plumierii</i>	—	2
9224	» <i>indata kurdistanica</i>	—	3	9295	<i>Sparaxis bulbifera</i>	25 K.	3
9225	» <i>italica</i>	18	2	9296	» <i>praecox</i>	25	3
9226	» <i>longiflora</i>	—	3	9297	» <i>varietas</i>	25	3
9227	» <i>maritima</i> , schön	9	2	9298	» <i>bulbifera grandiflora</i>	25	3
9228	» <i>melandrifolmis</i>	18	2	9299	» <i>tricolor</i>	36	3
9229	» <i>nemoralis</i>	18	2	9300	» <i>species nova, Australien</i>	50 K.	4
9230	» <i>nutans</i>	—	3	9301	» <i>viele Varietäten gemischt</i>	36	3
9231	» <i>Odites</i>	18	2	9302	<i>Spergula pilifera</i> . In England als Sub- stitut für Gras zu Rasenpl. benutzt, echt Sphacele calycina, neue weissblühende Labiate von Californien	100 K. 49 Gr. 5 K.	4
9232	» <i>paradoxa</i>	18	2	9303	<i>Spiraea Aruncus</i>	25	2
9233	» <i>pelidna</i>	—	3	9304	» <i>rubella</i>	—	3
9234	» <i>Petraea</i>	—	3	9305	» <i>caucasica</i>	—	3
9235	» <i>quadridentata</i> , reizend 100 K.	—	4	9306	» <i>digitata</i>	—	2
9236	» <i>saxatilis</i> , niedrig	100	4	9307	» <i>glabra</i>	—	3
9237	» <i>Samifraga</i> , reizend	35	3	9308	» <i>tomentosa</i>	—	3
9238	» <i>Schafta, rosa, schön</i>	14	2	9309	» <i>filipedula</i>	25	3
9239	» <i>stellata</i> , nordamerikanische seltene schöne Species. 25 K.	—	4	9310	» <i>Humboldti</i>	100	4
9240	» <i>stylota</i>	9	1	9311	» <i>japonica (Hortia)</i>	9	1
9241	» <i>swertiaefolia</i>	13	2	9312	» <i>Ulmaria</i>	—	3
9242	» <i>tartarica</i>	25	3	9313	» <i>discolor</i>	—	3
9243	» <i>vallesia, schön</i>	9	1	9314	» <i>fol. var.</i>	25	3
9244	» <i>viridiflora</i>	5	1	9315	» <i>venusta</i>	—	2
9245	» <i>viscosa</i>	18	2	9316	» <i>rosea</i>	—	2
9246	» <i>Zawadakyi</i>	18	2	9317	<i>Stachys alpina</i>	—	2
9247	» <i>Silphium aurantiacum</i>	25	3	9318	» <i>arenaria purpurea</i>	50	3
9248	» <i>chloraeifolium</i>	14	2	9319	» <i>byzantina</i>	75	4
9249	» <i>commutatum</i>	9	1	9320	» <i>coccinea</i>	—	3
9250	» <i>donnicifolium</i> , mit grossen un- getheilten Blättern	36	4	9321	» <i>coriacea fol. variegata</i>	—	3
9251	» <i>erythrocaulon</i>	5	1	9322	» <i>eriphora</i>	25 K.	4
9252	» <i>gummiferum</i> , prächtige Blatt- form, Abbildung im Katalog für 1970, Seite 83	100 K.	80	9323	» <i>germanica</i>	25	3
9253	» <i>maritima</i>	—	4	9324	» <i>grandiflora</i>	25	3
9254	» <i>syriatica</i>	—	4	9325	» <i>lactuca</i> , mit schöner weiss- wolliger Belaubung, niedrig bleibend, gute Gruppenpflanze	10 K.	14

No.	20 Gr. Preise		No.	20 Gr. Preise	
	fl.	gr.		fl.	gr.
9329 <i>Statice albo-rosea</i>	9	2	9419 <i>Tellima grandiflora</i>	36	3
9330 » <i>aloefolia</i>	18	3	9420 » » <i>virescens</i>	—	4
9331 » <i>Avei</i>	18	3	9421 <i>Teucrium asiaticum</i>	—	3
9332 » <i>Bessariana</i>	12	2	9422 » <i>cyaneum</i>	25	3
9333 » » <i>rosea</i>	—	3	9423 » <i>orientale</i> , sehr hübsch	—	4
9334 » <i>caespica</i>	—	3	9424 » <i>speciosum</i>	—	3
9335 » <i>coccinea</i>	9	2	9425 <i>Thalictrum alpinum</i>	12	2
9336 » <i>duriuscula</i>	5	1	9426 » <i>anemonoides</i>	9	2
9337 » <i>Echinus</i>	18	3	9427 » <i>angustifolium</i>	12	2
9338 » <i>emarginata</i>	—	3	9428 » <i>angustifol. nigricans</i>	9	2
9339 » <i>Erinus</i>	20	3	9429 » <i>appendiculatum</i>	9	2
9340 » <i>exelsa</i>	—	3	9430 » » <i>squarrosus</i>	9	2
9341 » <i>eximia</i>	8	2	9431 » <i>aquilegiaefolium</i>	14	2
9342 » <i>Fortunei</i>	25	3	9432 » <i>concinnum</i>	14	2
9343 » <i>globulariaefolia</i>	36	3	9433 » <i>elatum</i>	—	3
9344 » <i>Gmelini</i>	8	2	9434 » <i>floribundum</i>	5	1
9345 » » <i>genuina</i>	12	2	9435 » <i>foetidum</i>	—	2
9346 » » <i>laxiflora</i>	12	2	9436 » <i>glaucochryllum</i>	9	2
9347 » <i>incana</i>	5	1	9437 » <i>glancum</i>	9	2
9348-59 <i>Statice incana hybrida nana</i> , in 12 reizenden Varietäten separat gesammelt, jede	7	2	9438 » <i>Jacquintannum</i>	12	2
9360 Dieselben 12 Varietäten à 1 Port. zu- sammen für 18 fl.	—	—	9439 » <i>major</i>	12	2
9361 Dieselben gemischt à Kil. 3 1/2 fl.	4	1	9440 » <i>maritimum</i>	7	1
9362 <i>Statice latifolia</i>	5	2	9441 » <i>mediterraneum</i>	7	1
9363 » » <i>glabruscula</i>	12	3	9442 » <i>medium</i>	9	2
9364 » » <i>monstrosa</i>	12	3	9443 » <i>minus</i>	9	2
9365 » » <i>pubescens</i>	18	3	9444 » » <i>flexuosum</i>	16	2
9366 » » <i>subpuberala</i>	—	3	9445 » » <i>nutans</i>	—	3
9367 » <i>Level</i>	—	3	9446 » <i>nanum flavum</i>	10	2
9368 » <i>Limonium</i>	9	2	9447 » » <i>maritimum</i>	9	2
9369 » » <i>fl. albo</i>	25	3	9448 » <i>purpurascens speciosum</i>	14	3
9370 » <i>longifolia</i>	25	3	9449 » <i>purpureum squarrosus</i>	18	3
9371 » <i>marginata</i>	40	4	9450 » <i>rugosum</i>	18	3
9372 » <i>minuta</i>	25	3	9451 » <i>speciosum</i>	18	3
9373 » <i>monstrosa</i>	30	3	9452 <i>Thapsia garganica</i>	50	4
9374 » <i>oleaeifolia</i>	—	3	9453 <i>Thelysia grandiflora</i>	50	4
9375 » <i>orientalis</i>	25	3	9454 <i>Thermopsis fabacea</i>	25	3
9376 » <i>ovalifolia</i>	25	3	9455 » <i>lanceolata</i>	—	3
9377 » <i>primulaefolia</i>	50	4	9456 » <i>lupinoides</i>	25	2
9378 » <i>psiloclada</i>	12	2	9457 » <i>scabra</i>	—	3
9379 » <i>pubescens</i>	25	3	9458 <i>Thladiantha dubia</i> , ausdauernde, rankende Cucurbitaceae, bis Spät- herbst ununterbrochen mit gelben glockenförmigen gefransten Blumen dicht bedekt. 100 K. 40 fl., 10 K.	—	5
9380 » <i>reticulata</i>	25	3	9459 <i>Thymus tomentosus</i>	—	3
9381 » <i>rubra</i>	7	2	9460 <i>Tigridia colestis</i> (Phalocallis plumbea) 50 K.	—	4
9382 » <i>sareptana</i>	9	2	9461 » <i>Pavonia</i> (Ferraria Tigrida)	50	3
9383 » <i>Saryhan</i> , reizend	4	1	9462 » » <i>speciosa</i>	20 K.	—
9384 » » <i>coccinea</i> , prachtvoll	9	2	9463 <i>Tofieldia calyculata</i>	—	2
9385 » <i>scoparia</i>	9	2	9464 <i>Torilis japonica</i>	25	2
9386 » <i>scotica</i>	—	3	9465 <i>Tradescantia pilosa glabrescens</i> 25 K.	—	3
9387 » <i>Sibthorpii</i>	40	3	9466 » <i>virginiana alba</i>	25	—
9388 » <i>Smithi</i>	12	2	9467 » » <i>coerulea</i>	25	—
9389 » <i>spathulata</i>	12	2	9468 » » <i>rubra</i>	25	—
9390 » <i>speciosa</i>	8	2	9469 » » <i>violacea</i>	25	—
9391 » <i>tartarica</i>	10	3	9470 » » <i>gemiscot</i>	18	2
9392 » <i>texana</i>	10	2	9471 <i>Tragopogon crocophilus</i>	18	2
9393 » <i>Tormentilla</i>	6	1	9472 <i>Travettaria palmata</i>	25	2
9394 » » <i>glabrifolia</i>	12	2	9473 <i>Trichopetalum stellatum</i> , rei- zende Asphodelee aus Chili. 100 K. 2 1/2 fl., 5 K.	—	4
9395 » » <i>laxiflora</i>	—	3	9474 <i>Tricyrtis hirta</i>	100	—
9396 » <i>viminea</i>	20	2	9475 » » <i>aestivalis</i>	100	—
9397 » <i>virgata</i>	—	2	9476 » » <i>intermedia</i>	50	—
9398 » <i>Willdenowii</i>	12	2	9477 » » <i>fl. nigro</i>	100	—
9399 » Alle 68 Sorten für 3 fl.	—	—	9478 <i>Trifolium alpinum</i>	—	3
9400 » gemischte Sorten	5	1	9479 » <i>atropurpureum</i>	18	2
9401 <i>Stellaria graminea</i>	—	3	9480 » <i>rubens</i>	12	2
9402 <i>Stenactis bellidifolia</i>	9	1	9481 <i>Triglochin Barrolieri</i>	25 K.	—
9403 » <i>speciosa</i>	4	1	9482 » <i>maritimum</i>	25	—
9404 <i>Stevia iraeifolia</i>	—	2	9483 <i>Trillium cernuum</i>	10	—
9405 » <i>ovata</i>	35	3	9484 » <i>grandiflorum</i>	20	—
9406 » <i>suaveolens</i>	—	4	9485 » <i>sessile</i>	4	—
9407 <i>Symphyandra pendula</i>	50	3	9486 <i>Triostema perfoliatum</i>	25	3
9408 <i>Symphytum coccineum</i>	—	3	9487 <i>Triteleia laxa</i> , prachtvoll, selten 5 K.	—	4
9409 <i>Tamus communis</i>	18	3	9488 » <i>porrifolia</i>	5	—
9410 <i>Tanacetum Balsamita</i>	7	1	<i>Tritonia</i> , siehe <i>Ixia</i>	—	—
9411 » » <i>fol. var.</i>	12	2	9489 <i>Tritoma Uvaria</i>	50	4
9412 » <i>vulgare</i>	7	1	9490 » » <i>glaucescens</i>	60	4
9413 » » <i>crispum</i>	25 K.	—	9491 » » <i>grandiflora</i>	50	4
9414 » » <i>fol. var.</i>	7	1	9492 » » <i>multiflora</i>	100	4
9415 <i>Tecophilaea Cyanotrocan</i> , prach- volle chilenische Iridee mit ultra- marinblauen wohlriechenden Blü- men 100 K. 6 fl., 5 K.	—	8	Prachtblüthenpflanzen von leicht- tester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller.		
9416 <i>Telephium Imperati</i>	18	2			
9417 <i>Teledia cordifolia</i>	16	2			
9418 » <i>speciosissima</i>	12	2			

No.		20 Gr. Price		No.		20 Gr. Price	
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
9493	<i>Trollius japonicus</i> fl. pleno 20 K.	—	4	9553	<i>Verbascum phoeniceum</i> album . . .	9	2
9494	» <i>spectabilis</i> . . . 20 »	—	4	9554	» <i>phoeniceum</i> lilacinum . . .	9	2
9495	» 24 andere Species u. Varietäten, jede . . . 50 K.	—	8	9555	» <i>roseum</i> . . .	9	2
9496	» Alle 26 Sorten . . . à 1 Port. für	50	50	9556	» <i>violaceum</i> . . .	9	2
9497	» gemischt . . .	50	3	9557-63	» 8 andere Farben separat, jede	—	2
9498	<i>Tackermannia speciosa</i> . . .	50	3	9564	» 12 Varietäten zusammen für . . .	—	15
9499	<i>Talbaghia Ludwigiana</i> . . . 5 K.	—	4	9565	» <i>purpureum speciosum</i> . . .	10	2
9500	» <i>violacea</i> . . . 10 »	—	4	9566	» <i>pyramdatum</i> . . .	5	1
9501	<i>Tulipa altaica</i> . . . 50 »	—	4	9567	» <i>Thapsus</i> . . .	3	1
9502	» <i>biflora</i> , seltene sibirische Species, mit weiss und rosa Blumen; abweichend von allen anderen Tulpen bringt der Blumenstiel zwei Blumen 100 K. 12 Sgr. 25 K.	—	4	9568	<i>Vernonia emicans</i> . . .	50	4
9503	» <i>Clusiana</i> . . . 25 »	—	3	9569	» <i>novboracensis</i> . . .	25	3
9504	» <i>Didieri</i> . . . 50 »	—	4	9570	» <i>praesata</i> . . .	—	3
9505	» <i>elegans</i> . . . 25 »	—	4	9571	» <i>scaberrima</i> . . .	—	3
9506	» <i>florantina</i> . . . 25 »	—	3	9572	<i>Veronica Bachoferi</i> . . .	12	2
9507	» <i>Gesneriana typica</i> , die grossblumige einfarbige, prächtig carmoisinlila . . . 25 »	—	3	9573	» <i>Balfouri</i> . . .	—	3
9508	» » <i>varietas</i> . . . 35 »	—	8	9574	» <i>Beccabunga</i> fl. albo . . .	—	6
9509	» <i>Hageri</i> , niedrige griechische Species mit ziegel-schlarachrothen, schwarzgeleckten Blumen 20 K.	—	4	9575	» <i>candida</i> . . .	25	2
9510	» <i>oculis solis</i> . . . 50 »	—	4	9576	» <i>caucasica</i> . . .	—	4
9511	» <i>Orphanodesi</i> , orange-schlarlach mit schwarzen Flecken, von Griechenland 100 K. 12 Sgr. 20 K.	—	4	9577	» <i>Daubneyi</i> . . .	—	3
9512	» <i>persica</i> . . . 25 »	—	3	9578	» <i>elegans</i> . . .	12	2
9513	» <i>stenopetala</i> (cornuta) . . . 25 »	—	3	9579	» <i>gentianoides</i> . . .	50	4
9514	» <i>sylvestris</i> . . . 50 »	—	4	9580	» <i>gracilis</i> . . .	25	3
9515	» <i>tricolor</i> , sibirische Species, Blumen dreifarbig, schön, 100 K. 10 Sgr. 25 K.	—	8	9581	» <i>grandis</i> . . .	8	1
9516	» <i>viridiflora</i> . . . 50 »	—	4	9582	» <i>incisa</i> . . .	5	1
9517	» <i>hortensis praecox simplex</i> , 100 frühblühende einfache holländische Sorten, jede . 100 K.	—	6	9583	» » fl. albo . . .	13	2
9518	» <i>hortensis</i> , diese 100 Sorten à 10 K. zusammen für	—	60	9584	» <i>pallida</i> . . .	25	3
9519	» » 12 der verschiedensten Sorten, à 10 K. für	—	10	9585	» <i>saxatilis</i> . . .	25	3
9520	» » frühe feine Sorten gemischt, 9 »	—	2	9586	» <i>taurica</i> . . .	—	4
9521	» » 10 <i>Duc van Thoil</i> Sorten, incl. weiss, carmoisin, gestreift, à 25 K. zusammen für	—	18	9587—9608	<i>Veronica alpina</i> , <i>austriaca</i> , <i>austriaca</i> <i>pinatifida</i> , <i>bellidifolia</i> , <i>calycina</i> , <i>candidissima</i> , <i>Chamaedrys peduncularis</i> , <i>elatior</i> , <i>fruticulosa</i> , <i>gentianoides</i> fol. varieg., <i>incisa</i> <i>lilacea</i> , <i>latifolia</i> , <i>maritima</i> , <i>prostrata</i> , <i>Schmidtii</i> , <i>sibirica</i> , <i>spiciformis</i> , <i>aufruticosa</i> , <i>Teucrium</i> , <i>urticaefolia</i> , <i>virginica</i> , <i>Walsteini</i> <i>niana</i> , separat, jede	—	2
9522	» » <i>Duc van Thoil</i> . . . 25 »	—	2	9609	<i>Veronica</i> etc. alle 32 Sort. zusammen für	—	60
9523	» » » gemischt . . . 25 »	—	2	9610	» 12 schöne Species für . . .	—	15
9524	» » <i>gloria solis</i> , gefüllt . . . 50 »	—	3	9611	<i>Vesicaria corymbosa</i> . . .	9	2
9525	» » <i>l'extrémité d'or</i> . . . 25 K.	—	4	9612	» <i>cretica</i> . . .	25	2
9526	» » <i>Tournesol</i> , gefüllt . . . 50 »	—	3	9613	» <i>grandiflora</i> . . .	12	2
9527	» » 10 feine gefüllte Sorten, jede à 25 K.	—	3	Alle drei prächtige, äusserst dankbar blühende Stauden in verschiedenen Schattirungen von leuchtendem Gelb. Die dichten Büsche sind ebennässig bedeckt mit grossen Blüthendolden, sehr effectreich in Gruppen sowie als markierende Einfassungen an grössern Wegen in Parkanlagen.			
9528	» » 10 feine gefüllte Sorten, zusammen für	—	18	9614	<i>Vicia alrisima</i> . . .	—	3
9529	» » feine gefüllte in Rommel . . . 25 »	—	2	9615	» <i>amoena</i> , purpur, sehr hübsch . . .	—	3
9530	» » einfache späte 100 ausgezeichnete Sorten Bybloemen u. Byzarden, jede à 100 K.	—	8	9616	» <i>graciliflora</i> . . .	—	3
9531	» » diese 100 Sorten à 10 K. für	—	60	9617	» <i>pisiformis</i> . . .	—	3
9532	» » davon 12 » à 10 » »	—	10	9618	» <i>Pseudo-Orobis</i> . . .	—	3
9533	» » Bybloemen und Bizarden in Rommel . . . 18 »	—	2	9619	<i>Vincetoxicum nigrum</i> . . .	—	3
9534	» » Papagei-Tulpen in Rommel 50 K.	—	4	9620	<i>Viola blanda</i> . . . 25 K.	—	2
9535	<i>Tunica Saxifraga</i> , reizende, reichblühende Einfassung . . . 4	—	1	9621	» <i>cornuta</i> Blue Perfection , 1 Gr. 25 Sgr.	—	4
9537	» » <i>alba</i> , neu . . . 100 K.	—	2	9622	» » <i>Manve Queen</i> . . .	20	3
9538	» » <i>coccinea</i> , neu . . . 25 »	—	3	9623	» » <i>Purple Queen</i> . . .	20	3
9539	<i>Uropetalum serotinum</i> . . .	—	4	9624	» » <i>alba</i> . . .	75	4
9540	<i>Urospermum Dalechampi</i> . . .	—	4	Alle 4 ausgezeichnet schön für Gruppen.			
9541	<i>Valeriana officinalis angustifolia</i> . . .	—	3	9625	<i>Viola</i> : 1. <i>Asterias hirsuta</i> , 2. <i>biflora</i> , 3. <i>canadensis</i> , 4. <i>canina</i> , 5. <i>canina bicolor</i> , 6. <i>collina</i> , 7. <i>cutellata</i> , 8. <i>hirta</i> , 9. <i>hybrida</i> , 10. <i>irkutskiana</i> , 11. <i>mirabilis</i> , 12. <i>nitida</i> , 13. <i>oculata</i> , 14. <i>persicifolia</i> , 15. <i>palustris</i> , 16. <i>Patrinii</i> , 17. <i>pennsylvanica</i> , 18. <i>pinata</i> , 19. <i>Riviniiana</i> , 20. <i>Roxburghii</i> , 21. <i>rubella</i> , 22. <i>utiginosa</i> , jede . . . à 25 K.	—	2
9542	» <i>tripertis</i> . . .	—	3	9626	» Alle 22 Species . . . à 25 K. für	—	30
9543	<i>Veratrum album</i> . . .	—	3	9627	» <i>lutea</i> , die neuer eingelebte niedrige Species, andauernd reichblühend	25	3
9544	» <i>Lobelianum</i> . . .	—	3	9628	» <i>odorata semperflorens</i> . . .	20	2
9545	» <i>nigrum</i> . . .	—	3	9629	» » fl. albo . . .	50	3
9546	<i>Verbascum Blattaria</i> . . .	—	9	9630	» » <i>atrocerulea</i> . . . 100 K.	—	4
9547	» <i>formosum</i> . . .	—	25	9631	» » <i>Barrenstein's</i> Sämling 50 K.	—	6
9548	» <i>gnaphalodes</i> . . .	—	50	9632	» » <i>carnea</i> . . . 100 »	—	3
9549	» <i>lychnitis</i> . . .	—	12				
9550	» <i>macrophyllum</i> . . .	—	12				
9551	» <i>macrorum</i> . . .	—	3				
9552	» <i>phoeniceum</i> . . .	—	5				

No.	20 Gr. Preise	No.	20 Gr. Preise
9633 <i>Viola odorata coerulea plena</i> . . . 50 K. —	6	9644 <i>Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora</i> 10	2
9634 » » <i>Czar</i> 1000 K. 75 <i>Gr.</i> 25 » —	3	9645 » » <i>grandiflora alba</i> 18	3
9635 » » <i>fol. variegatis</i> 20 » —	4	9646 » » <i>alba duplex</i> 50	4
9636 » » <i>italica</i> 1000 K. 25 <i>Gr.</i> 100 » —	4	9647 » » <i>coerulea plena</i> 50	4
9637 » » <i>Lanchéana</i> , 1000 K. 75 <i>Gr.</i> 50 K. —	6	9648 » » <i>striata</i> 50	4
9638 » » <i>ilacina</i> 50 » —	4	9649 » » <i>violacea</i> 50	4
9639 » » <i>rubra plena</i> 1000 K. 75 <i>Gr.</i> 50 K. —	6	9650 <i>Wulfenia carinthiaca</i> —	4
9640 » » <i>rossica</i> 1000 K. 40 <i>Gr.</i> 50 » —	3	9651 <i>Xanthogalum purpurascens</i> 25	3
9641 » » <i>obliqua atrocoerulea</i> 25 » —	3	9652 <i>Xerophyllum asphodeloides</i> , schöne Melanthaceae von Nordame- rika mit langen Bispfen von sier- lichen weissen wohlriechenden Blumen 25 K. —	4
9642 » » <i>coerulea plena</i> 25 » —	3	9653 <i>Zauschneria californica</i> 1000 K. 23 <i>Gr.</i> 50 K. —	2
9643 <i>Vittadenia triloba</i> , die zierlichen, bellisähnlichen Blütenköpfe haben föthliche Strahlenblüthen und be- decken die ganz niedr., sich rasenäh- lich ausbreitenden Pflanzen ununter- brochen vom Frühjahr bis Spätherbst 50	3	9654 » <i>spec. nevadensis</i> 100 K. 2 1/2 <i>Gr.</i> 10 K. —	8

5. Topfgewächse - Blumen - Samen.

GRAINES DE PLANTES DE SERRE.

Die mit $\triangle$ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

$\triangle$ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

No.	Gr.	No.	Gr.
9655 <i>Abelia rupestris</i> a Port. 3		9705 <i>Acacia</i> 5 K. 4	
9656 » » <i>hybrida grandiflora</i> » 4		9706 <i>acuminata</i> 100 K. 12 <i>Gr.</i> 20 » 3	
9657 » » <i>triflora</i> » 4		9707 <i>acutissima</i> 100 » 25 » 10 » 4	
9658 » » <i>uniflora</i> » 4		9708 <i>affinis</i> . Kil. 15 <i>Gr.</i> 20 Gr. 12 » 50 » 4	
9659 <i>Abelmoschus Manihot viridis</i> $\triangle$ 5 K. 4		9709 <i>albicans</i> 12 » 20 » 2	
9660 <i>Abera caffra</i> , Kel-Apfel 2 » 6		9710 <i>amoena</i> , s. Neubelien . 100 K. 40 » 10 » 6	
9661 <i>Abroma augusta</i> $\triangle$ 100 K. 8 <i>Gr.</i> 20 » 2		9711 <i>Anapinda</i> 20 Gr. 50 » 20 » 2	
9662 » » <i>fastuosa</i> $\triangle$ 100 » 16 » 10 » 2		9712 <i>arabica</i> 4 » 5	
9663 » » <i>spec. Queensland</i> 100 » 40 » 5 » 3		9713 <i>arcuta</i> 100 K. 20 <i>Gr.</i> 20 » 5	
9664 <i>Abrus praecatorius</i> , Paterosterbohne $\triangle$ 20 Gr. 23 <i>Gr.</i> 10 K. 3		9714 <i>argyrophylla</i> 20 Gr. 25 » 20 » 3	
9665 » » <i>fr. albo</i> 4 » 4		9715 <i>armata</i> . Kil. 15 <i>Gr.</i> 12 » 50 » 3	
Abutilon, Samum-Malva.		9716 » <i>varietas</i> 5 » 4	
9666 <i>Alphonse Karr</i> 100 K. 12 <i>Gr.</i> 25 » 4		9717 <i>aroma</i> 50 » 10 » 2	
9667 <i>arabicum</i> 100 » 18 » 25 » 4		9718 <i>Bartheriana</i> 50 » 20 » 4	
9668 <i>aurantiacum</i> 100 » 12 » 25 » 4		9719 <i>bispinosa</i> 100 K. 15 » 20 » 4	
9669 <i>Bedfordianum</i> 100 » 12 » 35 » 4		9720 <i>brachybotrya</i> 20 Gr. 75 » 20 » 4	
9670 <i>Beranger</i> 100 » 10 » 20 » 3		9721 <i>Browhi</i> 100 K. 25 » 10 » 3	
9671 <i>canariense</i> 100 » 20 » 20 » 3		9722 <i>calamifolia</i> 100 » 12 » 25 » 4	
9672 <i>Duc de Malakoff</i> 100 » 10 » 20 » 3		9723 » <i>varietas</i> 5 » 4	
9673 <i>esculentum</i> 100 » 12 » 25 » 4		9724 <i>calamistrata</i> 20 Gr. 35 <i>Gr.</i> 20 » 4	
9674 <i>floribundum</i> 100 » 12 » 25 » 4		9725 <i>capensis</i> 12 » 20 » 2	
9675 <i>grandiflorum</i> 100 » 8 » 20 » 3		9726 <i>cavenia</i> $\triangle$, Kil. 7 1/2 <i>Gr.</i> 8 » 20 » 2	
9676 <i>graveolens</i> 100 » 20 » 10 » 3		9727 <i>celastriifolia</i> 25 » 50 » 5	
9677 <i>Humboldtii</i> 100 » 20 » 10 » 3		9728 <i>chorodophylla</i> 100 K. 10 » 20 » 3	
9678 <i>hybridum</i> 100 » 10 » 20 » 3		9729 <i>coccinea</i> 20 Gr. 12 » 20 » 3	
9679 » <i>Lemoinei</i> 100 » 20 » 10 » 3		9730 <i>cultiformis</i> 9 » 20 » 3	
9680 » <i>pictum</i> 100 » 20 » 10 » 3		9731 <i>cyanophylla</i> 9 » 20 » 2	
9681 <i>indicum</i> 100 » 10 » 20 » 3		9732 <i>Cyclops</i> 9 » 20 » 2	
9682 <i>insigne</i> 100 » 20 » 10 » 3		9733 <i>dealbata</i> , Kil. 10 <i>Gr.</i> 9 » 20 » 2	
9683 » <i>pictum</i> 100 » 20 » 10 » 3		9734 <i>decipiens</i> 1000 K. 40 » 20 » 2	
9684 <i>luteum album</i> 100 » 25 » 10 » 4		9735 » <i>major</i> 100 » 15 » 20 » 4	
9685 <i>marmoratum</i> 100 » 15 » 20 » 4		9736 <i>decurrens</i> , psachy. 20 Gr. 25 » 20 » 4	
9686 <i>Medicus Spada</i> 100 » 15 » 20 » 4		9737 <i>decussata</i> 13 » 20 » 2	
9687 <i>miniatum</i> 100 » 15 » 20 » 4		9738 <i>deltoides</i> 100 K. 10 » 20 » 3	
9688 <i>molle</i> 100 » 20 » 10 » 3		9739 <i>dentifera</i> 20 Gr. 15 » 20 » 3	
9689 <i>monstrosum</i> 100 » 30 » 10 » 5		9740 <i>dictyocarpa</i> 100 K. 8 » 20 » 3	
9690 <i>Montgolfieri</i> 100 » 20 » 10 » 3		9741 <i>discolor</i> 20 Gr. 50 » 20 » 4	
9691 <i>roseum superbum</i> 100 » 12 » 20 » 3		9742 <i>distachya</i> 13 » 20 » 3	
9692 <i>Souvenir de Couchy</i> 100 » 10 » 20 » 3		9743 <i>dodecheifolia</i> 12 » 20 » 3	
9693 <i>striatum</i> 1000 » 40 » 30 » 2		9744 » <i>nova var.</i> 100 K. 8 » 20 » 3	
9694 » <i>folia variegatis</i> 100 » 30 » 10 » 4		9745 <i>dolabriformis</i> 100 » 8 » 20 » 3	
9695 <i>Thompsoni</i> 100 » 30 » 10 » 4		9746 <i>Douglasi</i> 100 » 12 » 20 » 4	
9696 <i>Tonellianum</i> 100 » 30 » 10 » 4		9747 <i>Drumondii</i> 100 » 12 » 20 » 4	
9697 <i>tubulosum</i> 100 » 25 » 10 » 4		9748 <i>eburnea</i> 20 Gr. 9 » 20 » 2	
9698 <i>van Houttei</i> 100 » 10 » 20 » 3		9749 <i>elata</i> 50 » 20 » 4	
9699 <i>venosum</i> 100 » 8 » 20 » 3		9750 <i>eriolada</i> 5 » 3	
9700 » <i>hybridum</i> 100 » 12 » 10 » 3		9751 <i>excoisa</i> 100 K. 20 <i>Gr.</i> 10 » 3	
9701 <i>vesicarium</i> 100 » 12 » 20 » 3		9752 <i>expansa</i> 4 » 6	
9702 <i>gemischt</i> , 1000 K. 40 <i>Gr.</i> 100 » 8 » 20 » 3		9753 <i>exdians</i> 20 Gr. 50 <i>Gr.</i> 20 » 4	
Acacia.		9754 » <i>affinis</i> 50 » 20 » 4	
9703 <i>acanthocarpa</i> (acanthocarp) 20 Gr. 12 <i>Gr.</i> 50 K. 2		9755 <i>falcata</i> 50 » 20 » 4	
9704 <i>acicularis</i> 10 » 4		9756 <i>farinosa</i> 25 » 20 » 3	
		9757 <i>farnesina</i> , Kil. 2 1/2 <i>Gr.</i> 3 » 20 » 1	
		9758 <i>filicina</i> $\triangle$ 100 K. 12 » 20 » 4	
		9759 <i>floribunda</i> 100 » 6 » 20 » 2	

No.	Acacia:	Gr.	Gr.	K.	No.	Acacia:	Gr.	Gr.	K.
9760	<i>floribunda latifolia</i>	20	Gr. 12	20	9842	<i>ornithophora</i>	100	K. 20	10
9761	" <i>minor</i>	"	12	20	9844	<i>ovata</i>	20	Gr. 25	20
9769	" <i>pendula</i>	"	25	20	9845	<i>ovoides</i>	100	K. 10	20
9763	<i>galloides</i>	100	K. 15	20	9846	<i>Oxycedrus</i>	100	" 6	20
9764	<i>glendulosa</i>	20	Gr. 5	20	9847	<i>paniculata</i>	"	"	10
9765	<i>glauca pendula</i>	Kil. 50	"	3	9848	" <i>semperdorens</i>	"	"	10
9766	<i>glaucescens</i>	"	18	20	9849	<i>paradoxa</i>	20	Gr. 25	20
9767	" <i>var.</i>	100	K. 18	10	9850	<i>peninsularis</i>	100	K. 20	20
9768	" <i>von der Lacrova-Insel.</i>	100	K. 40	10	9851	<i>peregrina</i>	100	" 8	20
9769	<i>glaucopteris</i>	"	"	5	9852	<i>petiolaris</i>	20	Gr. 12	20
9770	<i>glomerata</i>	20	Gr. 5	20	9853	<i>pinifolia</i>	100	K. 25	10
9771	<i>grandis</i>	100	K. 8	20	9854	<i>platycarpa</i>	100	" 8	20
9772	<i>graveolens</i>	20	Gr. 26	20	9855	<i>platyptera</i>	"	"	4
9773	<i>gummifera senegalensis</i>	"	20	10	9856	<i>pleurocarpa</i>	100	K. 25	10
9774	<i>heterochlora</i>	"	50	20	9857	<i>plumosa</i>	100	" 40	10
9775	<i>heterophylla</i>	100	K. 8	20	9858	<i>praemorsa</i>	100	" 20	10
9776	<i>hispidula</i>	20	Gr. 50	20	9859	<i>procera</i>	100	" 15	10
9777	<i>homalophylla</i>	"	12	20	9860	<i>prominens</i>	100	" 8	20
9778	<i>horrida</i>	"	9	20	9861	<i>prostrata</i>	100	" 8	20
9779	<i>Hügel.</i>	"	18	20	9862	<i>pubescens</i>	100	" 40	10
9780	<i>imbricata</i>	100	K. 12	20	9863	<i>pugioniformis</i>	100	" 10	20
9781	<i>implexa</i>	20	Gr. 18	20	9864	<i>pulchella</i>	100	" 40	10
9782	<i>impressa</i>	100	K. 20	10	9865	<i>pulverulenta</i>	20	Gr. 8	20
9783	<i>iteaphylla</i>	100	" 20	10	9866	<i>pycnantha</i>	"	12	20
9784	<i>ixiophylla</i>	20	Gr. 9	20	9867	" <i>superba</i>	100	K. 40	10
9785	<i>Julibrissin</i>	Kil. 50	"	3	9868	<i>racemosa</i>	100	" 75	5
9786	" <i>d. roseo</i>	"	9	20	9869	<i>reclinata</i>	1000	" 40	10
9787	" <i>speciosa</i>	"	9	20	9870	<i>repens</i>	100	" 25	10
9788	" <i>varietas</i>	"	9	20	9871	<i>retinoides</i>	20	Gr. 8	20
9789	<i>juniperina</i>	"	35	20	9872	" <i>latifolia</i>	100	K. 10	20
9790	<i>lanata</i>	"	"	3	9873	<i>robusta</i>	100	" 15	20
9791	<i>laeaeifolia</i>	20	Gr. 25	20	9874	<i>rostelifera</i>	100	" 40	10
9792	<i>laeugimosa</i>	100	K. 20	10	9875	<i>rotundifolia</i>	20	Gr. 50	20
9793	<i>latifolia</i>	20	Gr. 25	20	9876	<i>rubra</i>	100	K. 16	10
9794	" <i>dodoneifolia</i>	100	K. 25	10	9877	<i>rupicola</i>	100	" 12	20
9795	Latrobei	20	Gr. 50	20	9878	<i>rupeifolia</i>	"	"	5
9796	<i>Leakeana</i>	100	K. 12	10	9879	<i>salicifolia</i>	20	Gr. 25	20
9797	<i>Lebeck</i>	100	" 20	10	9880	<i>salicina</i>	"	5	20
9798	<i>leiophylla</i>	20	Gr. 12	20	9881	<i>saligna</i>	"	18	20
9799	" <i>angustifolia</i>	"	50	20	9882	<i>Seeressa</i>	"	35	20
9800	" <i>varietas</i>	"	50	20	9883	<i>Sophorae</i>	"	5	20
9801	<i>leprosa</i>	100	K. 12	20	9884	<i>species Californiae fol. glauc.</i>	25	" 16	4
9802	<i>leptophylla</i>	20	Gr. 3	20	9885	" <i>ligno rubro</i>	"	25	10
9803	" <i>hybrida</i>	"	20	20	9886	" <i>sampervirens grandif.</i>	20	Gr. 25	10
9804	<i>leucocephala</i>	"	4	20	9887	" <i>nova von Süd-Australien.</i>	20	Gr. 25	10
9805	leucophylla , ein schöner Baum mit aschgrauen Blättern, in Form A. homalophylla ähnlich	100	K. 50	10	9888	" <i>ähnlich cultrifolia, schön.</i>	20	Gr. 25	10
9806	<i>linearifolia</i>	"	"	5	9889	" <i>Golden Wattle von Australien.</i>	20	Gr. 12	20
9807	<i>linifolia</i>	20	Gr. 50	20	9890	" <i>I. Dandenong Ranges (Victoria).</i>	100	K. 25	20
9808	<i>longifolia</i>	"	9	20	9891	" <i>II.</i>	100	K. 25	20
9809	" <i>latifolia</i>	100	K. 20	20	9892	" <i>III.</i>	100	K. 25	20
9810	" <i>magnifica</i>	20	Gr. 50	20	9893	" <i>King George's Sound, atachelig.</i>	100	K. 8	20
9811	" <i>pendula</i>	"	9	20	9894	" <i>Kaenguruh</i>	20	Gr. 12	20
9812	<i>longissima elegans</i>	"	16	20	9895	" <i>Salt River (West-Austr.)</i>	100	K. 30	25
9813	" <i>glauca pendula</i>	"	3	20	9896	" <i>nova, sehr distinct in Samen, v. West-Australien.</i>	100	K. 75	5
9814	<i>lophantha</i>	Kil. 3	"	3	9897	<i>speciosa</i> (Mimosa)	100	" 15	20
9815	" <i>berboniensis</i>	100	K. 20	10	9898	<i>spectabilis excelsa</i>	100	" 20	10
9816	" <i>coarctata</i>	20	Gr. 8	20	9899	<i>spinosa</i>	100	" 10	20
9817	" <i>discolor</i> , siehe Menheiten.	100	K. 20	25	9900	<i>stricta</i>	100	" 15	20
9818	" <i>magnifica</i>	20	Gr. 50	10	9901	<i>strigosa</i>	100	" 25	10
9819	" <i>Neumannii</i>	"	4	20	9902	<i>strombulifera</i>	20	Gr. 12	25
9820	" <i>speciosa, ech.</i>	"	12	20	9903	suaveolens	"	25	20
9821	<i>lanata</i>	100	K. 8	20	9904	<i>tenuifolia</i>	100	K. 10	20
9822	" <i>similis</i>	100	" 40	10	9905	<i>tortuosa</i> (Mimosa)	"	"	5
9823	macrophylla	100	" 15	20	9906	<i>trapezoides</i>	100	K. 12	25
9824	<i>marginata</i>	100	" 12	20	9907	<i>trineris</i>	20	Gr. 9	25
9825	<i>Meisneri</i>	20	Gr. 12	20	9908	<i>ulicina</i>	100	K. 20	10
9826	" floribunda	100	K. 12	10	9909	<i>undulata</i>	100	" 8	20
9827	<i>Melanoxylon</i>	20	Gr. 25	20	9910	" <i>magnifica</i>	100	" 10	20
9828	<i>Mitchelli</i>	"	25	20	9911	<i>urophylla</i>	100	" 25	10
9829	<i>Mitchelli</i>	100	K. 40	10	9912	<i>urugensis</i>	20	Gr. 25	20
9830	<i>modesta</i>	20	Gr. 25	20	9913	<i>vera</i> (Mimosa)	"	25	20
9831	<i>mollis</i>	100	K. 40	10	9914	<i>vernicifolia</i>	"	"	20
9832	<i>mollissima</i>	20	Gr. 18	20	9915	<i>verticillata</i>	"	25	20
9833	<i>montana</i>	100	K. 75	10	9916	" <i>latifolia</i>	100	K. 20	10
9834	<i>micronata</i>	100	" 8	25	9917	" <i>robusta</i>	100	" 30	10
9835	<i>myriobotrya</i>	20	Gr. 12	20	9918	vestita	100	" 75	5
9836	<i>myrtifolia</i>	1000	K. 40	20	9919	<i>viminalis</i>	100	" 15	20
9837	<i>Nandubay</i>	20	Gr. 40	3					
9838	<i>nestophylla</i>	"	9	20					
9839	<i>nigra, Black Wattle</i>	"	25	20					
9840	<i>obliqua</i>	100	K. 12	10					
9841	<i>obtusifolia</i>	100	" 12	10					
9842	<i>oleifolia</i>	20	Gr. 12	20					

No.				
10081	<i>Argyranthemum grandiflorum</i>	100 K.	5	
10082	» <i>speciosum</i>	100 »	4	
Alle sehr reich und immerblühende Gruppenpflanzen, selbst in der grössten Hitze üppig wachsend.				
10083	<i>Argyrea nervosa</i> $\triangle$	100 K. 75 <i>Sgr.</i>	4 K.	5
10084	<i>Aristea capitata</i>	50 »	4	
10085	» <i>major</i>	100 »	3	
10086	<i>Aristolochia acuminata</i>	5 »	4	
10087	» <i>fimbriata</i> $\triangle$	100 K. 12 <i>Sgr.</i>	20 »	4
10088	» <i>indica</i>	5 »	4	
10089	<i>Aristolochia Maqui.</i>	20 Gr. 50 <i>Sgr.</i>	50 »	5
10090	» <i>peduncularis</i>	10 »	4	
10091	<i>Arrhoxystylon</i>	fulgidum.	10 »	4
10092	» <i>formosum</i>	10 »	3	
10093	<i>Artabotrys odoratissima</i>	$\triangle$	4 »	5
10094	<i>Artanema fimbriatum</i> (Torenia)	20 »	4	
10095	<i>Arthropodium cirrhatum</i>	1000 K. 40 <i>Sgr.</i>	50 »	3
10096	» <i>minus</i>	100 » 15 »	20 »	4
10097	» <i>paniculatum</i>	100 » 10 »	20 »	3
10098	» spec. <i>Tasmaniae</i>	10 »	4	
10099	<i>Artocarpus calophylla</i>	1 »	6	
10100	<i>Arundinaria Wightiana</i> $\triangle$, eine reizende <i>Bambusaceae</i> aus Ceylon	20 K.	8	
10101	<i>Asclepias</i> $\triangle$ <i>curassavica</i> 20 Gr. 9 <i>Sgr.</i>	100 »	2	
10102	» <i>fruticosa</i>	9 » 100 »	2	
10103	» <i>gigantea</i>	20 »	5	
10104	» <i>mexicana</i>	2 J Gr. 25 <i>Sgr.</i>	100 »	4
10105	» <i>suffruticosa</i>	9 » 100 »	2	
10106	<i>Aspalathus nivea</i>	100 K. 8 »	20 »	3
10107	» <i>sericea</i>	100 » 15 »	10 »	3
Seltene und sehr schöne austral. Papilionaceen.				
10108	<i>Astartea</i> (Melaieuca) <i>Endlicheriana</i>	50 K.	4	
10109	<i>Aster moschatum</i>	$\triangle$ Port.	3	
10110	<i>Astrocaryum Tucuma</i> $\triangle$, brasilianische Palme, erwartet	$\triangle$ K.	4	
10111	<i>Asirotrocha floecosa</i>	100 K. 15 <i>Sgr.</i>	20 »	4
10112	<i>Asystasia Blumei</i> $\triangle$	5 »	4	
10113	» <i>chelonoides</i>	10 »	4	
10114	» <i>gaugetica</i> $\triangle$	20 »	5	
10115	<i>Athanasia piunata</i> , schönblühender Kalthausstrauch	$\triangle$ Port.	3	
10116	<i>Atherosperma moschatum</i> , schöner australischer Baum	20 Gr. 1 1/2 <i>Sgr.</i>	20 K.	3
10117	<i>Atragene capensis</i> , s. Neuheiten	20 »	8	
10118	<i>Atriplex cinerea</i>	20 Gr. 35 <i>Sgr.</i>	100 »	3
10119	» <i>infata</i>	50 »	3	
10120	» <i>nummularia</i>	50 »	4	
10121	» <i>patula</i>	20 »	3	
10122	» <i>semibracteata</i>	10 »	2	
10123	» species, Neu-Süd-Wales	50 »	4	
10124	» <i>spongiosa</i>	50 »	4	
10125	<i>Atylosia</i> $\triangle$ <i>rugosa</i>	5 »	4	
10126	<i>Averrhoa indica</i> $\triangle$	5 »	4	
10127	<i>Azalea indica</i> , neueste Prachtsorten gemischt.	1000 K. 15 <i>Sgr.</i>	20 »	4
10128	<i>Azara dentata</i>	100 » 15 »	20 »	4
10129	» <i>lanceolata</i>	20 Gr. 40 »	20 »	3
10130	» <i>microphylla</i>	40 » 20 »	3	
Immergrüne Sträucher von Chili mit wohlriechenden gelben Blumen, reizend, wenn in Blüte.				
10131	<i>Babiana tubiflora</i>	10 K.	4	
10132	<i>Baccharis denticulata</i>	100 »	3	
10133	<i>Baeckea diffusa</i>	10 »	3	
10134	» <i>plicata</i>	10 »	3	
10135	» <i>virgata</i>	50 »	3	
10136	<i>Baliospermum polyandrum</i> $\triangle$, prachtvolle <i>Euphorbiaceae</i>	5 K.	6	
10137	<i>Balsamina latifolia</i> $\triangle$	100 K. 6 <i>Sgr.</i>	20 »	2
10138	<i>Balsamocarpum brevifolium</i> , Chili.	4 K.	8	
10139	<i>Banksia integrifolia</i>	100 K. 1 1/2 <i>Sgr.</i>	10 »	5
10140	» <i>marginata</i>	100 » 2 1/2 »	5 »	4
10141	<i>Barklya syringaeifolia</i>	100 » 40 <i>Sgr.</i>	10 »	5
10142	<i>Barleria</i> $\triangle$ <i>Arnotiana</i> , s. Neuheiten.	5 K.	8	
10143	» <i>coerulea</i>	5 »	4	
10144	» <i>cristata</i>	5 »	4	
10145	» <i>lupulina</i>	5 »	4	
10146	» <i>Prionitis</i>	5 »	4	
10147	<i>Barcadalia rosea</i>	10 »	3	
10148	<i>Barosma purpurea</i>	10 »	4	
10149	<i>Basella ramosa</i>	20 »	3	
10150	<i>Bauera rubrifolia</i> , sehr hübscher Blütenstrauch	100 K. 6 <i>Sgr.</i>	20 K.	2



Begonia Rex.

No.				
10151	<i>Bauhinia pubescens</i>	100 K. 50 <i>Sgr.</i>	3 K.	4
10152	» <i>purpurea</i>	100 K. 50 <i>Sgr.</i>	10 »	6
10153	» <i>virgata</i>	5 »	4	
10154	<i>Beaufortia decussata</i>	5 Gr. 50 <i>Sgr.</i>	100 »	2
10155	» <i>gracilis</i>	100 »	3	
10156	» <i>ignota</i>	100 »	4	
10157	» <i>splendens</i>	100 »	3	
10158	<i>Bedfordia salicina</i>	20 Gr. 50 <i>Sgr.</i>	100 »	5
10159	<i>Begonia</i> $\triangle$ <i>boliviensis</i>	1000 »	20 »	3
10160	» <i>carminata</i> , s. Neuheiten	100 K. 25 <i>Sgr.</i>	20 »	6
10161	» <i>echinosepala</i> , »	100 » 25 »	20 »	6
10162	» <i>Haageana</i> , »	1000 » 10 <i>Sgr.</i>	30 »	8
10163	» <i>hybrida elegantissima</i> , s. Neuheiten	100 K. 12 <i>Sgr.</i>	25 K.	4
10164	» <i>Pearcei</i>	1000 » 15 »	100 »	3
10165	» <i>rosaeiflora</i>	100 » 50 »	10 »	6
10166	» <i>sempervirens</i>	100 » 50 »	10 »	6
10167	» <i>Sedenii</i> , siehe Neuheiten	1000 K. 40 <i>Sgr.</i>	50 »	4
10168	» <i>Veitchi</i> , siehe Neuheiten	100 K. 15 »	20 »	4
10169-98	» <i>alba tomentosa</i> , castra, caroliniana, discolor, diversifolia, Dregei, fuchsoides, heracleifolia, herac. punctata, hirtella, incarata, Lapeyrousi, longipila, macrantha, macrophylla, maculata, malabarica dipetala, manicata, nitida, petolata, plataniifolia, punctata, riciniifolia, Saundersoni, sinifolia, Teorama, undulata, Verschaffelti, Wallichiana, Warscewiczii, separata	1000 K. 15 <i>Sgr.</i>	100 K.	2
10199	» Dieselbe gemischt	1000 » 15 »	100 »	2
10200	» <i>Bull's neue Hybriden</i>	100 »	12 »	3
10201	» <i>Rex-Hybriden</i> gemischt.	1000 K. 25 <i>Sgr.</i>	100 »	3
10202	<i>Bellendenkia montana</i> , seltene australische <i>Proteaceae</i>	100 K. 25 <i>Sgr.</i>	10 K.	3
10203	<i>Beloperone Amherstiae</i> $\triangle$	10 »	3	
10204	Berberis, siehe Gehölzsamen.			
10205	<i>Berrya Ammonilla</i>	5 »	4	
10206	<i>Beyera oblongifolia</i>	10 »	5	
10207	» <i>viscosa</i> , prächtige australische Leguminose	100 K. 20 <i>Sgr.</i>	10 »	3
10208	<i>Biancaea scandens</i> $\triangle$	20 Gr. 9 »	10 »	3
10209	<i>Biglandularia conspicua</i> $\triangle$, Gesneriaceae, reizend	100 K. 15 <i>Sgr.</i>	20 K.	4
10210	<i>Bignonia australis</i>	100 » 15 »	20 »	4
10211	» <i>brasilensis</i> $\triangle$	100 » 15 »	20 »	4
10212	» <i>capensis</i>	100 » 15 »	20 »	4
10213	» <i>Caroliniae</i>	4 »	6	
10214	» <i>fulva</i>	100 K. 12 <i>Sgr.</i>	20 »	3
10215	» <i>gracilis</i>	100 » 5 »	20 »	2
10216	» <i>jasmynoides</i>	100 » 5 »	20 »	2
10217	» <i>rosea</i>	100 » 10 »	20 »	3
10218	» <i>Latrobaei</i>	100 » 8 »	20 »	3
10219	» <i>Mackenzii</i> , neu aus Natal	4 »	8	
10220	» <i>mollis</i> $\triangle$	20 Gr. 35 <i>Sgr.</i>	20 »	2
10221	» <i>serratifolia</i> $\triangle$	15 »	20 »	2
10222	» <i>var.</i>	50 »	20 »	2

No.		Gr.	Sp.	K.	Spz.	No.		Gr.	Sp.	K.	Spz.
10222	Bignonia stans . . .	20	Gr.	25	Spz.	20	K.	3			
10223	» stans integrifolia . . .	100	K.	8	»	20	»	3			
10224	» » longifolia . . .	100	»	8	»	20	»	3			
10225	» Thunbergiana . . .	100	»	15	»	20	»	4			
10226	» Tweediana $\triangle$. . .	20	Gr.	12	»	20	»	2			
10227	» unguis . . .	100	K.	40	»	10	»	5			
10228	» valdiviana, neu . . .	100	»	75	»	5	»	4			
10229	Billiardiera cymosa . . .	1000	»	75	»	25	»	4			
10230	» Lehmanni . . .	1000	»	75	»	25	»	4			
10231	» longiflora . . .	20	Gr.	35	»	50	»	3			
10232	» melocarpa . . .	100	K.	12	»	25	»	4			
10233	» mutabilis . . .	1000	»	40	»	50	»	4			
10234	» ovata . . .	20	Gr.	30	»	50	»	4			
10235	» scandens . . .				10	»	2				
10236	Billbergia $\triangle$ coelestis . . .	100	K.	15	Spz.	20	»	4			
10237	» » farinosa . . .	100	»	15	»	20	»	4			
10238	» » fasciata . . .	100	»	8	»	20	»	3			
10239	» » fastuosa . . .	100	»	15	»	20	»	4			
10240	» » vittata . . .	100	»	15	»	20	»	3			
10241	» » zebrina . . .	100	»	8	»	20	»	4			
10242	Bixa Orellana . . .				10	»	4				
10243	» » purpurea $\triangle$. . .				10	»	6				
10244	Blaberopus $\triangle$ sericea . . .				10	»	5				
10245	» » venenata, siehe Neuheiten . . .				20	»	8				
10246	Blæria ericoides, hübscher Kalthaus- Blüthenstrauh . . .	100	»	3							
10247	Blainvillia latifolia $\triangle$ $\odot$. . .			25	»	4					
10248	Blumea chinensis . . .			50	»	4					
10249	Bobartia aurantiaca . . .	20	Gr.	50	Spz.	100	»	4			
10250	» » juncea . . .			25	»	4					
10251	Bocconia frutescens, prachtvolle Blatt- pflanze $\triangle$ 20 Gr. 75 Spz., 100 K. 15 Spz. 20 K. . .							4			
10252	Boehmeria biloba . . .			100	»	2					
10253	» » candicans . . .	20	Gr.	50	Spz.	100	»	2			
10254	» » macrophylla . . .			100	»	8					
10255	» » nivea, China-Graspflanze, $\triangle$ 20 Gr. 20 Spz. 100 K. . .							3			
10256	» » species nova von Japan . . .			20	»	3					
10257	Boldoa (Peumus) fragrans, immergrüner Strauh mit gewürzhaft riechenden Blättern, neuerdings als sicheres Mittel für Leber- tränke empfohlen . . .	20	Gr.	20	Spz.	50	K.	6			
10258	Bomarea Jacquesiana . . .			5	»	4					
10259	Bombax malabaricum . . .			4	»	4					
	Bonapartes, siehe Succulenten.										
10260	Bontia daphnoides . . .	100	K.	15	Spz.	20	K.	4			
10261	Boronia alata . . .	100	»	15	»	20	»	4			
10262	» » heterophylla . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10263	» » ledifolia . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10264	» » pinnata . . .			5	»	3					
10265	» » serrulata . . .			5	»	3					
10266	Borrchia frutescens . . .			20	Port.	3					
10267	Bosea Yervamora . . .			10	K.	3					
10268	Bossea alata . . .	100	K.	20	Spz.	10	»	3			
10269	» » biloba . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10270	» » cinerea . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10271	» » Colvilli . . .			10	»	3					
10272	» » denticularis . . .	100	K.	20	Spz.	10	»	3			
10273	» » foliosa . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10274	» » heterophylla . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10275	» » linnaeoides . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10276	» » linophylla . . .	100	»	15	»	20	»	4			
10277	» » microphylla . . .	100	»	40	»	10	»	6			
10278	» » ovata . . .	100	»	15	»	20	»	4			
10279	» » Freissi . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10280	» » rhombifolia . . .	100	»	25	»	10	»	3			
10281	» » rufa . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10282	» » Scolopendrium . . .	100	»	25	»	10	»	3			
10283	» » spec. Australiae . . .			10	»	8					
10284	» » virgata . . .			10	»	8					
10285	Bougainvillea $\triangle$ brasiliensis, neue Species mit orange-scharlachroten Brac- teen . . .	100	K.	4	Spz.	3	K.	6			
10286	» » spectabilis . . .	100	»	4	»	3	»	6			
10287	» » splendens . . .	100	»	4	»	3	»	6			
10288	» » var., magentaroth . . .			3	»	6					
10289	Bouvardia longiflora . . .			10	»	5					
10290	» » multiflora . . .			10	»	5					
10291	Brachychiton acerifolium, der australische Flaschenbaum . . .			3	K.	8					
10292	» » Gregori . . .			10	»	6					
10293	Brachyglottis (Cineraria) repanda . . .			19	»	5					
10294	Brachysema lanceolatum . . .										
10295	» » latifolium . . .	1000	K.	40	Spz.	50	»	3			
10296	» » subcordatum . . .	100	»	15	»	20	»	4			
10297	Brackenridgea australis $\triangle$. . .			5	»	4					
				2	»	10					
10298	Brassia actinophora, prächtige Marcgra- viaceae, aus Australien . . .	20	Gr.	50	Spz.	20	Port.	4			
10299	Bravoa geminiflora . . .	100	K.	40	Spz.	10	K.	5			
10300	Brehmia spinosa $\triangle$. . .			2	»	8					
10301	Brilliantia hirsuta . . .			5	»	4					
10302	Bromelia $\triangle$ scaptratum . . .			10	»	4					
10303	» » sepectum roseum . . .			10	»	4					
10304	» » sphacelata (Grelgia) . . .			20	Gr.	50	Spz.	4			
10305	Brucea sumatrana (Ailantus gracilis, Salib.) . . .			2	K.	8					
10306	Brunia nodiflora . . .	1000	K.	40	Spz.	50	»	4			
10307	Brunonia australis . . .			25	»	3					
10308	Brunfelsia americana $\triangle$. . .			1000	K.	40	Spz.	50	»	3	
10309	» » undulata . . .	100	»	10	»	20	»	3			
10310	Bubon Galbanum . . .	1000	»	20	»	50	»	3			
10311	Buddleia floribunda . . .	1000	»	20	»	100	»	3			
10312	» » globosa . . .	20	Gr.	30	»	100	»	5			
10313	» » Neemda $\triangle$. . .	1000	K.	20	»	50	»	3			
	Bulbine, siehe Succulenten.										
10314	Burchardia umbellata, Veratreae, Australien. 3 K. . .							4			
10315	Bursaria procumbens . . .	100	K.	20	Spz.	10	»	3			
10316	» » spinosa . . .			100	»	3					
10317	Burtonia scabra . . .	100	K.	40	Spz.	10	»	5			
10318	» » spec. Swan River 100 K. 40 Spz. 10 K. . .							5			
10319	Busbeckia arborea . . .			10	»	5					
10320	Bystropogon origanifolius Caecalia, siehe Succulenten . . .			50	»	4					
10321	Cadia purpurea . . .			5	»	4					
10322	Caesalpinia echinata . . .			10	»	3					
10323	» » Suppan $\triangle$. . .	20	Gr.	12	Spz.	10	»	3			
	Cactus, siehe Succulenten.										
10324	Caesia corymbosa, hübsche austr. Liliacee 10 K. . .							10			
10325	Cajanus $\triangle$ bicolor (indicus), schöner Kalt- haus-Blüthenstrauh mit zahlreichen rothen und gelben Blumen. 100 K. 20 Spz. 10 K. . .							3			
10326	» » tricolor . . .	100	»	20	»	10	»	3			
10327	Caladium odorum $\triangle$. . .			3	»	5					
10328	Calceolaria hybrida tigrina, getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel . . .	1	Gr.	1 1/2	Spz.	1000	K.	5			
10329	» » hybrida unicolor, grossblumige ein- farbige, in dem schönsten Farben- spiel . . .	1	Gr.	1 1/2	Spz.	1000	K.	5			
10330	» » hybrida picturata, grossblumige ge- tuschte, in der reizendsten Mischung. 1 Gr. 1 1/2 Spz. 1000 K. . .							5			
10331	Calceolaria hybrida coronata, unsere Preis-Calceolarien, das Non- plus-ultra von Vollkommenheit im Bau der Pflanzen und Blumen und prachtvollster Nüancierung, siehe Abbildung . . .	1	Gr.	3 1/2	Spz.	1000	K.	20	Spz.	500	K.
10332	» » hybrida coronata unicolor, ein- farbige Preis-Calceolarien. 1000 K. 20 Spz. 500 K. . .							12			
10333	» » hybrida nana, Zwerg-, von kräf- tigem, compactem Wuchs, mit Grasse, Form und Zeichnung der Blumen ersten Ranges, ausserordentlich reich- blühend und effectvoll. 1 Gr. 2 1/2 Spz. 1000 K. . .							6			
10334	» » hybrida nana praecox, neue früh- blühende einfarbige Zwerg- . . .							500	K.	6	
10335	» » hybrida nana phoenicea, die hoch- rothe Zwerg-Calceolarie 1000 K. 20 Spz. 400 K. . .							10			
10336	» » rugosa, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel 1000 K. 10 Spz. 500 K. . .							6			
10337	» » tigrina, neue getigerte strauh- artige . . .	1000	K.	20	Spz.	400	K.	10			
10338	» » subrugosa, halbstrauchartige in reichem Farbenspiel, grossblumig. 1000 K. 10 Spz. 500 K. . .							6			
10339	Calendula Tragus, strauchartige Species vom Kap der guten Hoffnung . . .			10	K.	5					
10340	Calla aethiopica . . .			25	»	4					
10341	Calliandra haematocephala $\triangle$. . .			10	»	4					
	Calliropa, siehe Gehölze.										
10342	Calliropa serratifolia 1000 K. 40 Spz. 50 K. . .							3			
10343	Calliropa lutea (Sava) 100 K. 40 Spz. 10 K. . .							5			



Calceolaria hybrida coronata.



Calceolaria hybrida coronata.

Als Typus unserer Zucht in $\frac{1}{10}$ natürl. Grösse.

No.		Apr.	No.		Apr.	
10344	Callistachys lanceolata, 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$ Apr., 50 K.	2	10387	Bonneti	20 Gr. 7 $\frac{1}{2}$ Apr. 10 K.	2
10345	» linearis	3	10388	» major	» 7 » 10 »	2
10346	» ovata	3	10389	» semperflorens	» 9 » 10 »	2
10347	» retusa	4	10390	Bourcierii	» 9 » 10 »	2
10348	» spec. West-Austr.	3	10391	brasiliensis	» 6 » 10 »	2
	Callistemon, siehe Metrosideros.		10392	Bruecnowiana	» 18 » 10 »	3
10349	Calodendron capense 20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$ Apr., 20 »	3	10393	carnea	» 25 » 10 »	4
10350	Calothamnus pinifolia	2	10394	Chatei	» 5 » 10 »	2
10351	» purpurascens	5	10395	» discolor	» — » 10 »	3
10352	» quadrifida	3	10396	chinensis	» 6 » 10 »	2
10353	» sanguinea	3	10397	coccinea vera	» 5 » 10 »	1
10354	» spec. Australiae	4	10398	commutata	» 5 » 10 »	1
10355	» villosa	3	10399	compacta (Liervall)	» 10 » 10 »	2
10356	Calythrix ericoides 100 K. 20 $\frac{1}{2}$ Apr., 20 »	5	10400	» elegantissima	» 8 » 10 »	2
10357	» scabra	5	10401	crocea	» 5 » 10 »	1
10358	» glabra	4	10402	cubensis	» 5 » 10 »	1
10359	Camellia japonica, viele gefüllte Sorten, gemischt 100 K. 40 $\frac{1}{2}$ Apr., 10 K.	6	10403	curviflora	» — » 10 »	2
10360	Camellia japonica, einfache zu Unterlagern, 1000 K. 8 $\frac{1}{2}$ Apr., 100 K. 1 $\frac{1}{2}$ Apr., 10 K.	6	10404	Daniel Hoibrenk	» 25 » 10 »	4
10361	Camphora officinarum	4	10405	Decandollei	» 9 » 10 »	2
10362	Canavalia $\triangle$ obtusifolia	5	10406	Deputé Henon	» 9 » 10 »	3
10363	» species Australiae	6	10407	discolor	» 25 » 10 »	4
	Canva, Blumenrohr. $\triangle$		10408	» floribunda	» 25 » 10 »	4
10364	Achiras	2	10409	» magnifica	100 K. 5 $\frac{1}{2}$ Apr., 2 »	4
10365	albiflora	4	10410	» violacea	» 10 »	4
10366	Altensteini	3	10411	edulis	» 10 »	4
10367	amoena	3	10412	elata macrophylla	20 Gr. 9 $\frac{1}{2}$ Apr., 10 »	2
10368	Annel	2	10413	elegantissima grandis. 100 K. 75 »	» 5 »	4
10369	» aurantiaca	2	10414	» rustica	100 » 25 » 10 »	3
10370	» fulgida	3	10415	erecta hybrida	20 Gr. 5 » 10 »	2
10371	» marginata	2	10416	esculenta	» 25 » 10 »	4
10372	» rosea	2	10417	eximia	» 20 » 10 »	3
10373	» rubra	3	10418	Ferrandi	» — » 10 »	3
10374	» superba	2	10419	Fintelmanni	» 5 » 10 »	1
10375	angustifolia	3	10420	harleida	» 5 » 16 »	1
10376	» grandiflora	2	10421	» vera	100 K. 25 » 10 »	3
10377	» atropurpurea	1	10422	flavescens	20 Gr. 14 » 10 »	3
10378	aurantiaca	3	10423	floribunda	» 5 » 10 »	2
10379	» superba	4	10424	» grandiflora	» — » 10 »	3
10380	aurea vittata	3	10425	florida	» — » 10 »	4
10381	Bernandina, Blumen gelb mit roth gestreift	1	10426	formosa	» 18 » 10 »	3
10382	bicolor	3	10427	gigantea vera	» 5 » 10 »	2
10383	» de Java	2	10428	» aurantiaca	» 5 » 10 »	3
10384	bidentata	3	10429	» major	» 5 » 10 »	2
10385	Bihorelli	3	10430	glauca vera	» 9 » 10 »	2
10386	Bolleana	2	10431	gonayquilla purpurea	» — » 5 »	4
			10432	grandis	20 Gr. 7 $\frac{1}{2}$ Apr., 10 »	2
			10433	guatemalensis	» — » 10 »	3
			10434	heliconiaefolia	» 50 » 5 »	4
			10435	Hostei	» 17 » 10 »	3

No.	Canna	20 Gr.	12	Gr.	10 K.	No.	Canna	20 Gr.	5	Gr.	10 K.		
10435	humilis	20	Gr. <td>12</td> <td>Gr.<td>10 K.</td><td>10523</td><td>variabilis</td><td>20</td><td>Gr.<td>5</td><td>Gr.<td>10 K.</td></td></td></td>	12	Gr. <td>10 K.</td> <td>10523</td> <td>variabilis</td> <td>20</td> <td>Gr.<td>5</td><td>Gr.<td>10 K.</td></td></td>	10 K.	10523	variabilis	20	Gr. <td>5</td> <td>Gr.<td>10 K.</td></td>	5	Gr. <td>10 K.</td>	10 K.
10437	hybrida Géant	5	10	2	10524	variegata	5	10	1				
10438	» aurantiaca	7	10	2	10525	violacea	100	K.	75	5	4		
10439	» Warscewicz	5	10	2	10526	» superba	100	75	5	4			
10440	Imperator	10	5	10527	vittata	20	Gr.	12	10	3			
10441	Indice	Kil. 75	Gr.	20	Gr.	10528	» coccinea	100	K.	15	10	2	
10442	» gigantea	20	Gr.	5	10 K.	10529	vulosa	20	Gr.	5	10	1	
10443	» rubra	5	10	1	10530	Warscewicz (saanguinea)	5	10	1				
10444	» nova var.	5	10	1	10531	» nobilis	5	10	2				
10445	» superba	12	10	3	10532	» rosea	5	10	2				
10446	involuta	18	10	3	10533	» zebrina	5	10	1				
10447	involutaefolia	100	K.	12	10	10534	Warscewiczoides Annel	5	10	1			
10448	iridifolia	20	Gr.	5	10	10535	» grandiflora	5	10	1			
10449	italica	100	K.	25	10	10536	kalapensis	14	10	2			
10450	Jussieu	100	K.	25	10	10537	zebrina	5	10	1			
10451	kalosantha	20	Gr.	5	10	10538	Alle obigen 174 Sorten in der am Ende ausgesprochenen Kornzahl im Werthe von 14 Gr. 13 Gr. für 10 Gr.						
10452	Karsteniana	5	10	2	10539	viele Sorten gemischt Kil. 3/4	Gr.	20	Gr.	4			
10453	Kegeliana	100	K.	20	10	10540	nene Sorten gemischt	20	Gr.	9	Gr.	10	2
10454	Kralagis discolor	20	Gr.	9	10	10541	Cantua ligustrina	100	K.	20	20	5	
10455	lagunensis	5	10	1	10542	Capparis rpestris	20	Gr.	50	20	5		
10456	» alba	50	5	4	10543	» sicula	25	4					
10457	» lutea	25	10	4	10544	Carica Papaya	100	K.	12	Gr.	20	4	
10458	Lamberti	5	10	1	10545	Carissa Carandas	100	K.	20	Gr.	20	5	
10459	laucolata	18	10	3	10546	Carmichaelia. Blauen.100 K.	20	Gr.	20	K.	5		
10460	lanuginosa	18	10	3	10547	— 49 — 3	unbeschriebene Spec. aus Australien, jede 10 K.	3					
10461	Lavallei	12	10	3	10550	» species, Neu-Seeland	5	10	4				
10462	leptochila	5	10	1	10551	Carpodotus lucida	5	10	4				
10463	limbata	5	10	1	10552	Caryota urens	erwartet	—	—	—			
10464	Linski	12	10	3	10553	Cassia	» alata, siehe Neuheiten	10	4				
10465	Luppkeana	—	10	4	10554	» Apoucouita	20	Gr.	14	Gr.	25	2	
10466	latea	9	10	2	10555	» auriculata	10	6					
10467	» picta	9	10	2	10556	» bacillaris, Surinam	5	4					
10468	macrophylla zebrina	5	10	5	10557	» Barclayana	20	Gr.	15	Gr.	25	3	
10469	Maréchal Vaillant	20	Gr.	9	Gr.	10558	» bicausularis	50	25	4			
10470	metallica	5	10	6	10559	» Blumenavia, siehe Neuheiten	10	8					
10471	miniata	20	Gr.	14	Gr.	10560	» brasiliensis (grandis)	4	6				
10472	Mülleri	5	10	1	10561	Brewsteri, auffallende Sorte mit Samenschoten von gegen 1 Fuss Länge mit etwa 50 Körnern.	20	Gr.	25	Gr.	10 K.	4	
10473	multiflora	—	10	4	10562	» » tomentosa	25	10	4				
10474	musaeifolia hybrida	7	10	2	10563	» calliantha, Guinea	10	5					
10475	» maxima	7	10	2	10564	» canaliculata	5	3					
10476	mutabilis	5	10	1	10565	» Candolleana, Chili	10	5					
10477	nepalensis	5	10	1	10566	» Chamaecrista	20	Gr.	32	Gr.	25	3	
10478	» grandiflora	9	10	2	10567	» chinensis	40	25	3				
10479	nervosa	25	10	4	10568	» coluteoides	10	3					
10480	» Annei	5	10	1	10569	» communis	10	3					
10481	nigricans	100	K.	75	5	10570	» corymbosa	20	Gr.	6	Gr.	25	1
10482	» marginata	100	75	5	10571	» elegans	18	25	2				
10483	occidentalis	20	Gr.	9	10	10572	» emarginata, Chili, sehr merkwürdige Samenschoten.	1	Schote	6	Gr.	10 K.	3
10484	orientalis	9	10	2	10573	» eremophila	20	Gr.	25	25	3		
10485	pallida	9	10	2	10574	» falcata vera	20	25	2				
10486	pateas	5	10	1	10575	» Fieldi	10	3					
10487	» vera	9	10	2	10576	» fistula	3	4					
10488	pedunculata	7	10	2	10577	» floribunda	20	Gr.	9	Gr.	25	2	
10489	peruviana	5	10	2	10578	» foetida	18	25	2				
10490	» elegans	—	5	4	10579	» frondosa	25	25	3				
10491	picta	9	10	2	10580	» glauca	36	25	4				
10492	picturata fastuosa	12	10	5	10581	» grandiflora	9	25	2				
10493	Pius IX.	—	10	3	10582	» » floribunda	36	25	4				
10494	Plantieri	7	10	2	10583	» humilis	15	25	2				
10495	platyphylla	5	10	2	10584	» laevigata	5	25	1				
10496	polymorpha	7	10	2	10585	» linearis	15	25	2				
10497	portoricensis	25	10	4	10586	» » marginata	100	K.	25	10	4		
10498	Prémicas de Nice	7	10	2	10587	» Marylandica	20	Gr.	7	25	1		
10499	pruinosa	25	10	4	10588	» mexicana	12	25	2				
10500	pauinea	18	10	3	10589	» microphylla	36	25	3				
10501	purpurea hybrida	12	10	3	10590	» mimosoides	—	10	5				
10502	» spectabilis	5	10	2	10591	» nictitans	50	25	4				
10503	Reevesi	9	10	2	10592	» occidentalis	25	25	2				
10504	Rendatieri	9	10	2	10593	» pendula	25	25	3				
10505	Rodei	7	10	2	10594	» polyphylla	25	25	3				
10506	Roseoana	14	10	3	10595	» schlaifolia	12	25	2				
10507	rotundifolia rubra	—	2	5	10596	» Sophora	12	25	2				
10508	rubicunda	—	10	3	10597	» species nova, Australien	25	5					
10509	rubra hybrida	—	10	3	10598	» » Neu-Seeland	25	5					
10510	» perfecta	5	10	2	10599	» suffruticosa	10	5					
10511	rubricaulis	—	5	6									
10512	sanguinea Chatei	5	10	1									
10513	Sellowi	5	10	1									
10514	species, Guatemala	5	10	1									
10515	speciosa	5	10	1									
10516	spectabilis	5	10	1									
10517	stenogyna	5	10	1									
10518	subulata rubra	5	10	1									
10519	superbissima	—	5	4									
10520	texensis	—	5	3									
10521	Tinei	9	10	2									
10522	Van Houttei	8	10	2									

No.			No.		
10600	Cassia sulphurea	25 K. 4	10677	Christya grandiflora, der neuseeländische	100 K. 6
10601	» tenuifolia	20 Gr. 50 25 » 4		Weihnachtsbaum	50 » 4
10602	» tomentosa	5 » 25 » 1	10678	Chrysanthemum canariense	50 » 4
10603	» torosa	25 » 25 » 3	10679	» Broussonetii, weises, grossblumig,	
10604-110	» unbeschriebene Species aus Australien,			werthvoll zu immerblühenden Gruppen	
	Jede	25 K. 4		in grossen Anlagen, üppig in der	
10612	Cassinia arcuata	50 » 3		grössten Hitze wachsend.	
10613	» anrea	50 » 4	10680	» foeniculaceum	1000 K. 2 1/2 K. 5
10614	» denticulata	50 » 4		» frutescens, siehe Argynthemum.	25 » 4
10615	» laevis	50 » 4	10681	» indicum grandiflorum, grossblumig,	
10616	» leptophylla	50 » 4		von den schönsten gefüllten Varietä-	
10617	» paniculata	50 » 4		ten	20 Gr. 40 25 » 4
10618	» quilaefolia	50 » 4	10682	» indicum pomponicum, kleinblumig	
	schöne australische Immortellen.			oder Pompon, von den schönsten	
10619	Castilleja arvensis, schöne Scrophulariacee			gefüllten Var. 20 Gr. 40 25 » 4	
	von Mexico	1000 K. 25 200 » 6	10683	» nanum, Zwerg-, von den schönsten	
10620	Catha cassinoides	20 Gr. 85 20 » 4		gefüllten Var. 20 Gr. 40 25 » 4	
	Ceanothus, siehe unter Gehölzsamen.		10684	» japonicum, die neuen bizarren Japa-	
10621	Cedrela odorata	3 » 6		nischen Varietäten 20 Gr. 75 25 » 4	
10622	» serrulata	3 » 5	10685	Chrysocoma Coma aurea	20 » 50 » 3
10623	» Toona	190 K. 75 25 » 4	10686	Cinchoua Calisaya	1000 K. 10 25 20 K. 8
10624	Celastrus edulis	50 » 4		» ofchualis	100 » 20 25 » 5
10625	» rufa	5 » 4	10688	» Fahndiana	1000 » 10 25 » 8
10626	Celsia coromandelina	50 » 4			
10627	Centrosema virgulanum	10 » 5			
	mit grossen schönen violetten Blumen.				
10628	Cephalaria rigida, Cap.	10 » 5			
10629	Ceratopetalum gummiferum, australische		10689	gemischt	20 Gr. 2 1/2 K. 2
	Saxifragaceae; Baum von circa			Prachthybriden ersten Ranges	
	10 M. Höhe	10 » 8			
10630	Cercodia oreata	100 K. 6 25 » 2	10691	» marginata, Extra Auswahl von den	
	Cereus, siehe Succulenten.			allerbesten Varietäten mit breiten weissen	
10631	Cestrum aurantiacum	50 » 4		Rändern, tadellos im Bau der Pflanze,	
10632	» confertum	10 » 3		Dolden und Blumen in dem brillantesten	
10633	» diurnum	20 » 4		Farbenspiel	1 Gr. 1 1/2 K. 6
10634	» fistulosum	20 » 4	10692	» atrocoerulea, rein dunkelblau, extra.	
10635	» nocturnum	50 » 4			200 K. 3
10636	» Parqui (Jamaicensis)	50 » 2	10693	» carminea splendens, leuchtend car-	
10637	» vespertinum	50 » 4		min, extra	200 K. 4
10638	» Warsceviczi	50 » 4	10694	» cupreata, kupfrig-scharlach, extra 200 K.	
10639	Chaenestea generioides 1000 K. 30 50 » 2		10695	» kermesina, rein carmoisin, extra.	
10640	» lanceolata	100 » 45 » 50 » 3			1 Gr. 1 K. 5
10641	» longipes	1000 » 45 » 50 » 3	10696	» alba, carmoisin mit weisser Scheibe,	
10642	Chamaedorea	Ernesti Augusti 2 » 12		auffallend schön 1000 K. 40 25 » 4	
10643	» Sartori	2 » 12	10697	» maxima, siehe Neuh. 100 » 20 » 25 » 6	
10644	Chamaeranthemum Beyrichi marmoratum	3 K. 5	10698	» pomponica, » 100 » 20 » 25 » 6	
	» Beyrichi reticulatum	3 » 5	10699	» rubro-violacea, rothviolett, extra.	
10646	» variegatum	3 » 5			1 Gr. 1 K. 5
10647	» verbenaceum	3 » 5	10700	» stellata, siehe Neuheiten	20 K. 4
10648	Chamaerops floxosa	4 Kil. 4 K. 20 Gr. 4	10701	» nana, Zwerg von circa 20 Cm. Höhe,	
10649	» humilis, Palme	1 1/2 » 2		grossen Dolden und Blumen in pracht-	
10650	» arborea	10 » 10		vollstem Farbenspiel 20 Gr. 9 1/2 K. 4	
10651	» macrocarpa, » Kil. 8 K. 20 Gr. 8		10702	» marginata, weissgeränderte	
10652	» excelsa, hier December 1871 ge-			Zwerg-, Elite von vielen tausend	
	ernteter, Korn für Korn vollkommen-			Pflanzen unserer eigenen Kultur, ta-	
	mer, leichtkeimender Same.			dello im Bau der Pflanze und Blü-	
	100 K. 3 1/2 K. 4 K. 5			men, in den brillantesten Nüancen.	
10653	» v 1870er Ernte, anscheinlich gut.				1 Gr. 40 25 » 6
	1000 K. 10 K. 10 » 5		10703	» atrocoerulea, rein dunkelbl., extra.	
10654	» tomentosa	100 » 6 1/2 » 4 » 10			1 Gr. 1 K. 5
10655	Chasalla lurida megacoma	2 » 6	10704	» cupreata, dunkelkupferroth, extra.	
10656	» Chavica densa	10 » 4			1 Gr. 1 K. 5
10657	» majuscula	10 » 4	10705	» kermesina, leuchtend carmoisin,	
10658	Chelrestemum platanoides	10 » 8		extra	1 Gr. 25 25 » 4
10659	Chenopodium australe	100 K. 8 25 » 3	10706	» kermesina alba, carmoisin mit	
10660	Chionanthus effusus	4 » 5		weisser Scheibe, neu, auffallend schön	
10661	Chirita Walkeri	20 » 3			1000 K. 40 25 » 4
10662	Chironia bascoifera	20 Gr. 35 25 » 4	10707	» minata, hellkupferroth, extra 200 » 5	
10663	» frutescens	100 » 4	10708	» pumicea, leuchtend kupfercarmoisin,	
10664	» grandiflora	100 K. 3		extra	200 K. 6
10665	» nudicaulis	50 » 5	10709	» purpurea, purpurcarmoisin, extra.	
10666	Chionanthus Stoechadis, australische strau-				200 K. 6
	chartige Verbenaceae	5 K. 4	10710	» rubro-violacea, rothviolett, extra.	
10667	Chloroxylon Swietenia	2 K. 8			200 K. 4
10668	Chorizema Chandleri	20 » 4	10711	» pumila, Tom Thumb-Cinerarien von	
10669	» cordatum	20 » 4		circa 10 Cm. Höhe mit grossen Blü-	
10670	» elegans	20 » 5		men und umfangreiches dichten Dol-	
10671	» litifolium	20 » 4		den in reichem Farbenspiel 1 Gr. 4	
10672	» macrophyllum	20 » 4	10712	» marginata, extra Auswahl in	
10673	» rhomboidesum	10 » 4		den prachtvollsten Varietäten.	
10674	» rotundifolium	20 » 4			1 Gr. 1 1/2 K. 6
10675	» Soulangeanum	20 » 4		» hybrida pumila atrocoerulea,	
10676	» varium	20 » 4		rein dunkelblau.	
				1 Gr. 1 1/2 K. 6	

No.	Cineraria hybrida:	Gr.	Port.
10714	pumila kermesina, extra.	1 Gr. 1 1/2	Port. 6
10715	» rubro-violacea, extra.	1 Gr. 1 1/2	Port. 6
Unsere Cinerarien überreifen bei Weitem die, welche wir auf den letzten Londoner Ausstellungen sehen, sowohl im Bau von Pflanze, Dolden und Blumen als in brillantem Farbenspiel.			
10716	Cineraria Webbii hybrida, neue baumartige, mit sehr grossen Dolden und Blumen in reichem Farbenspiel.	1000 K. 3 1/2	Port. 4
10717	» acanthifolia . . .	100 » 20	» 3
10718	» argentea vera . . .	200 »	» 3
10719	» Burgael . . .	200 »	» 3
10720	» maritima . . .	20 Gr. 6	Port. 1
10721	» » asplendifolia . . .	1000 K. 3 1/2	Port. 25 K. 4
10722	» » candidissima . . .	1000 » 1/2	» 200 » 4
10723	» » glaucophylla . . .	1000 » 1 1/2	» 50 » 4
10724	» » hybrida . . .	1000 » 1 1/2	» 50 » 4
10725	» » lastracaefolia . . .	1000 » 3 1/2	» 25 » 4
10726	» » viridifolia . . .	1000 » 1 1/2	» 50 » 4
10727	» papyracea . . .	200 »	» 3
10728	» platanifolia . . .	25 »	» 3
10729	» populifolia . . .	50 »	» 4
10730	Cissus antarctica . . .	in Russland wie Epheu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön	
		20 Gr. 36	Port. 20 K. 5
10731	» Baudiniana . . .	10 »	» 5
10732	» spec. Chilli . . .	20 »	» 4
10733	Citharexylon cyanocarpum, schöner immergrüner Strauch von Chilli mit himmelblauen Früchten	20 Gr. 50	Port. 20 K. 5
10734	» quadrangulare . . .	5 »	» 4
10735	Citriobatus multiflorus . . .	5 »	» 6
10736	» paniciformis . . .	5 »	» 4
10737	Citrus Aurantium . . .	20 Gr. 9	Port. 20 » 2
10738	» » Lumia . . .	15 »	» 20 » 4
10739	» » sanguinea . . .	12 »	» 20 » 2
10740	» Bigaradia . . .	20 Gr. 12	Port. 20 » 2
10741	» » crispa dulcis . . .	15 »	» 20 » 4
10742	» » macrocarpa . . .	18 »	» 20 » 4
10743	» » prolifera . . .	18 »	» 20 » 4
10744	» » deliciosa . . .	18 »	» 20 » 4
10745	» Limonium . . .	9 »	» 20 » 2
10746	» medica . . .	100 K. 20	» 20 » 5
10747	» nobilis, Mandarin Orange . . .	100 K. 8	Port. 20 » 2
10748	» salicifolia . . .	100 » 20	» 10 » 3
10749	» sinensis myrtifolia . . .	100 » 15	» 20 » 4
Clematis, siehe unter Gehölzen.			
10750	Olerodendron angustifolium . . .	20 Gr. 36	Port. 20 » 4
10751	» divaricatum . . .	10 »	» 5
10752	» ligustrinum . . .	20 Gr. 35	Port. 20 » 4
10753	» philippinum . . .	2 »	» 6
10754	» serotinum . . .	20 Gr. 25	Port. 20 » 4
10755	» splendens . . .	50 »	» 20 » 6
10756	» ternifolium . . .	50 »	» 10 » 4
10757	» spec. Queensland . . .	5 »	» 5
10758	Clanthus Dampieri 20 Gr. 3 1/2	Port. 50 »	» 6
10759	» » albiflorus . . .	10 »	» 8
10760	» » in verschiedenen Varietäten	gemischt 20 Gr. 6 1/2	
		Port. 25 K. 5	» 6
10761	» magnificus . . .	100 K. 60	Port. 10 » 5
10762	» puniceus . . .	1000 » 75	» 25 » 4
10763	Clitoria heterophylla . . .	5 »	» 4
10764	» Mariana . . .	20 »	» 5
10765	» ternata fl. pleno, blüht leicht wie die übrigen (siehe Sommergewächse), im ersten Jahre . . .	20 Gr. 20	Port. 2 » 3
10766	Clivia nobilis . . .	5 K.	» 6
10767	Cnidocleus napaeifolius . . .	20 Gr. 45	Port. 5 » 6
10768	Cobaea scandens 20 Gr. 45	Port. 20 »	» 5
10769	» fol. var., die schöne Varietät mit silberweissen panaschirten Blättern . . .	5 K. 20	Port. 1 K. 5
10770	Coccoloba, siehe Sommergewächse.		
10771	Cochlospermum Gossypium . . .	2 »	» 6
10772	Coccydium discolor, prächtig	25 »	» 4
10772a	» obovatum . . .	10 »	» 4

No.	Coccoloba laurifolia . . .	5 K.	» 6
10774	» obtusifolia . . .	2 »	» 4
10775	» avifera . . .	5 »	» 6
10776	Cocos campestris, erwartet . . .	1 »	» 2
10777	» chilensis 100 K. 6 1/2	Port. 1 »	» 4
10778	» nucifera, Cocosnüsse, frische keimfähige . . .	» Stück	25
10779	» plumosa, erwartet . . .	1 K.	» 2
10780	Coffea arabica . . .	hierländischer Same.	
10781	Coleus mollis . . .	100 K. 32	Port. 10 K. 5
10782	» Barkleyi . . .	100 » 15	» 50 » 3
10783	» Batemanni . . .	100 » 15	» 20 » 4
10784	» Blumel . . .	100 » 20	» 20 » 5
10785	» Charm . . .	100 » 40	» 10 » 3
10786	» Crimson velvet . . .	100 » 40	» 10 » 5
10787	» Dixi . . .	100 » 15	» 20 » 4
10788	» Galety . . .	100 » 40	» 10 » 5
10789	» Gibsoni . . .	100 » 15	» 20 » 4
10790	» Sandersoni . . .	100 » 15	» 20 » 4
10791	» Vetschi . . .	100 » 15	» 20 » 4
10792	» Verschaffelti . . .	100 » 15	» 20 » 4
10793	» schöne Sorten gemischt . . .	1000 K. 75	» 25 » 3
10794	» neueste Sorten, gegenseitig befruchtet von Qualität wie letzte Saison geliefert, sicher eine endlose Zahl der brillantesten und neue Varietäten gebend . . .	100 K. 20	Port. 20 K. 5
10795	Colletia bictoniensis . . .	5 »	» 4
10796	» crenata, reizend . . .	100 K. 25	Port. 10 » 3
10797	» serox (horrida) . . .	4 »	» 2
10798	» serratifolia . . .	4 »	» 2
10799	Colubrina asiatica . . .	5 »	» 4
10800	Columnaea ovata . . .	100 »	» 4
10801	Comesperma retusum . . .	10 »	» 4
10802	» spec. Austral. . .	10 »	» 4
10803	Commeline natalensis, gelb . . .	2 »	» 8
10804	Commeresia Fraserii . . .	10 »	» 6
10805	» platyphylla . . .	100 K. 20	Port. 20 » 5
10806	» virgata . . .	10 »	» 6
Conoclinium, siehe Hebeclinium.			
10807	Conospermum ericaefolium . . .	20 »	» 6
10808	» latifolium . . .	5 »	» 4
10809	» taxifolium . . .	20 »	» 6
10810	» tenuifolium . . .	20 »	» 6
10811	Convolvulus canariensis 100 K. 50	Port. 10 »	» 6
10812	» erubescens, rosenfarbige australische Species . . .	100 K. 50	Port. 10 K. 6
10813	» Hermanniae . . .	100 » 75	» 5 » 4
10814	» spec. nova, Australien . . .	2 »	» 5
10815	» Karoo, Südafrika . . .	2 »	» 5
10816	Coprosma Billardieri 100 K. 20	Port. 20 »	» 5
10817	» hirtella . . .	100 » 20	» 20 » 5
10818	» lucida . . .	100 » 8	» 20 » 2
10819	» microphylla . . .	100 » 15	» 20 » 4
10820	» parviflora . . .	10 »	» 3
10821	» robusta . . .	20 Gr. 45	Port. 20 » 3
10822	» spec. Neu-Seeland 100 K. 15	Port. 20 »	» 4
10823	Corchorus scutangulus . . .	20 »	» 3
10824	» capsularis . . .	20 »	» 3
10825	» olitorius . . .	20 »	» 3
10826	» tridens . . .	20 »	» 3
10827	Cordia Franciscae 20 Gr. 5	Port. 20 »	» 3
10828	» Myxa . . .	5 »	» 3
10829	» species Australia . . .	35 »	» 5
10830	Cordyline angustifolia . . .	100 K. 25	Port. 10 » 3
10831	» australis, frisch aus Australien importierter Same 1000 K. 3 1/2	Port. 100 K. 15	» 20 » 4
10832	» australis, hier geernteter, sicher keimender Same 100 K. 30	Port. 10 K. 4	» 2
10833	» congesta . . .	100 » 10	» 10 » 2
10834	» » aurantiaca . . .	10 »	» 3
10835	» indivisa aureo-lineata, importierter Same . . .	1000 K. 3 1/2	Port. 100 K. 15
10836	» nutans, Habitus wie australis, Blätter mit dunkeln Mittelstreifen, importierter Same . . .	1000 K. 6	Port. 100 K. 25
10837	» rigidifolia . . .	100 » 50	» 10 » 6
10838	» rubra . . .	100 » 40	» 10 » 5
10839	» superbiens (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als Dracaena indivisa bekannt, importiert. Same . . .	1000 K. 5	Port. 100 K. 20

No.		Spz.	No.		Spz.
10840	<i>Cordylone</i> superbiens, hierländisch geernteter Same, sicher keimend		10906	<i>europaeum</i>	100 K. 12 Spz. 20 K. 5
	1000 K. 8 <i>Rh.</i>	30	10907	<i>fiarissifolium</i> , echt	100 » 75 » 5 » 4
	10 »	4	10908	<i>gracum</i>	100 » 40 » 5 » 3
10841	» <i>Veitchi</i> , Habitus wie <i>Indivisa</i> , Blätter mit dunkelrothen Mittelstreifen.		10909	» <i>praseox</i>	100 » 40 » 5 » 3
	1000 K. 8 <i>Rh.</i> , 100 K. 30 Spz. 10 K. 4	4	10910	<i>hederasifolium</i>	100 » 12 » 10 » 3
10842	<i>Coriaria sarmentosa</i> , Neu-Seeland	50 » 4	10911	<i>ibericum</i>	100 » 75 » 4 » 4
10843	<i>Cornelia arabica</i>	10 » 4	10912	» <i>album</i>	100 » 75 » 4 » 4
10844	<i>Cornidia integerrima</i> (<i>Hydraugia scandens</i>)	50 K. 3	10913	<i>macrophyllum</i> (<i>africanum</i> , <i>algerianum</i>)	20 Gr. 5 Spz. 25 » 4
10845	<i>Cornutia pyramidata</i>  , mexicanische blaublühende <i>Lantana</i> .	100 K. 20 Spz. 10 K. 3	10914	<i>neapolitanum</i>	100 K. 12 Spz. 10 » 3
	100 » 6 » 20 » 2	2	10915	<i>persicum</i> 20 Gr. 6 <i>Rh.</i> , 100 K. 12 » 20 » 3	
10846	<i>Correa alba</i>	100 » 6 » 20 » 2	10916	» <i>album odoratum</i>	100 » 3 » 4
10847	» <i>cardinalis</i> , prachtvoll	100 » 6 » 20 » 2	10917	» <i>purum</i>	100 » 5 » 4
10848	» <i>ferruginea</i>	100 K. 6 Spz. 20 » 3	10918	» <i>atrovibrum grandiflorum</i> .	100 K. 40 Spz. 10 » 5
10849	» <i>longiflora</i>	100 » 20 » 10 » 3	10919	» <i>carmineum roseum</i>	100 » 5 » 4
10850	» <i>roses</i>	100 » 20 » 10 » 3	10920	» <i>f. albo</i> . 1 Gr. 1 <i>Rh.</i> , 100 K. 20 Spz. 20 » 5	
10851	» <i>speciosa</i>	100 » 20 » 10 » 3	10921	» <i>f. roseo</i>	100 » 10 » 4
10852	» <i>major</i>	100 » 30 » 10 » 4	10922	» <i>grandiflorum</i>	100 » 10 » 4
10853	» <i>virens</i>	100 » 6 » 20 » 3	10923	» <i>hybridum</i>	100 » 10 » 5
10854	<i>Corymbium purpureum</i> 100 » 15 » 20 » 4		10924	» <i>James' Prize</i> , wohlriechend	100 K. 20 Spz. 20 » 5
10855	<i>Corypha australis</i> , die schönste Palme für Kalthaus und Zimmerdecoration, unempfindlich gegen Staub und Temperaturwechsel, frische Ernte erwartet.	100 K. — <i>Rh.</i> , 5 K. —	10925	» <i>kermesinum</i>	100 » 40 » 10 » 5
10856	<i>Cosmophyllum caldasifolium</i>  50 » 3		10926	» <i>König Wilhelm</i>	100 » 5 » 4
10857	<i>Costus Potierae</i>  10 » 4		10927	» <i>maculatum</i>	100 » 5 » 4
10858	» <i>speciosus</i>  4 » 4		10928	» <i>major albiflorum</i>	100 » 10 » 5
	<i>Cotyledon</i> , siehe <i>Succulenten</i> .		10929	» <i>amarantinum</i>	100 » 5 » 4
10859	<i>Coulteria pectinata</i>  20 Gr. 9 Spz. 20 » 2		10930	» <i>purpureum</i>	100 » 5 » 4
10860	» <i>tinctoria</i>  9 » 20 » 2		10931	» <i>roseum</i>	100 » 5 » 4
	<i>Crassula</i> , siehe <i>Succulenten</i> .		10932	» <i>punctatum</i>	100 » 5 » 4
10861	<i>Crinodendron Hookerianum</i> , schöner immergrüner rothblühender Strach von Chili	100 K. 40 Spz. 10 K. 5	10933	» <i>robustum</i>	100 » 5 » 6
10862	» <i>Mollinae</i>	100 » 75 » 5 » 6	10934	» <i>rubrum</i>	100 » 10 » 5
10863	<i>Crocoxydon excelsum</i>  3 » 4			1 Gr. 1 <i>Rh.</i> , 100 K. 20 Spz. 20 » 5	
10864	<i>Crotalaria anagyroides</i>  20 » 4		10935	» <i>sempervirens</i>	100 » 75 » 5 » 4
10865	» <i>arborescens</i>	20 » 4	10936	» <i>variegatum</i>	100 » 40 » 10 » 5
10866	» <i>assamica</i>	10 » 4	10937	<i>pyracanthum odorum</i>	100 » 5 » 4
10867	» <i>capensis</i>	100 K. 8 Spz. 20 » 5	10938	<i>repandum</i>	100 K. 25 Spz. 10 » 4
10868	» <i>Grahamiana</i> 100 » 10 » 5		10939	<i>Roebelianum</i>	100 » 5 » 4
10869	» <i>hirta</i>	100 » 12 » 20 » 3	10940	<i>species Malariae</i>	100 » 10 » 6
10870	» <i>impressa</i>	100 » 8 » 20 » 3	10941	<i>Unicum</i>	100 » 3 » 8
10871	» <i>junca</i>	20 » 20 » 3	10942	<i>vernum</i>	100 » 10 » 5
10872	» <i>laburnifolia</i> 20 Gr. 18 Spz. 20 » 4				
10873	» <i>latifolia</i>	100 K. 15 » 25 » 4	10943	<i>Cyclobotria alba</i>	100 K. 15 Spz. 20 » 4
10874	» <i>Mitchelli</i>	20 Gr. 25 » 25 » 4	10944	<i>Cyclopea genistoides</i> 100 » 10 » 3	
10875	» <i>sempervirens</i>	5 » 4	10945	<i>Cylista scariosa</i>  10 » 4	
10876	» <i>striata</i>  100 K. 15 Spz. 25 » 3		10946	<i>Cymopsis (?) psoraloides</i>  10 » 4	
10877	» <i>turgida</i>	50 » 3	10947	<i>Cyrtandra cuneata alba</i>	100 » 5
10878-87	10 unbeschriebene australische Species jede à 20 Korn	4	10948	» <i>atrovirens</i>	100 » 5
10888	<i>Croton</i>  <i>penicillatum</i> 100 K. 40 Spz. 10 K. 5		10949	» <i>viridis</i>	100 » 4
10889	» <i>sebiliferum</i> , Talgbaum, liefert in China und Japan das vegetabilische Talg.	100 K. 40 Spz. 10 K. 5		<i>schöne Gesneriaceen.</i>	
10890	<i>Crowea saligna</i>	5 » 4	10950	<i>Cyrtanthera magnifica</i>  10 » 6	
10891	<i>Cryphiacanthus barbadensis</i> 100 K. 15 Spz. 20 » 4		10951	<i>Cyrtanthus MacKenziei</i>  , prachtvoll, mit reinweissen, wohlriechenden Blumen	100 » 8
10892	<i>Cryptolepis longiflora</i>	25 » 3	10952	<i>Cyrtosiphonia spectabilis</i>  4 » 3	
10893	<i>Cryptostegia grandiflora</i>  100 K. 10 Spz. 20 » 3		10953	<i>Cytisus Atleianus</i>	25 » 4
10894	<i>Cucifera</i> (<i>Hyphaene</i>) <i>thebaica</i>  , die prächtige afrikanische Dhuimpalme, grosse Nüsse von ziemlicher Schwere	à K. 6	10954	» <i>chrysobotrye</i>	20 Gr. 50 Spz. 100 » 4
10895	<i>Cupania diphyllastegia</i> 100 K. 75 Spz. 10 » 8		10955	» <i>floribundus</i>	50 » 100 » 5
10896	» <i>xylocarpa</i>	100 » 75 » 10 » 8	10956	» <i>fragrans</i>	35 » 160 » 4
10897	<i>Cussonia thymiflora</i> 20 Gr. 25 » 25 » 3		10957	» <i>glabratus</i>	25 » 100 » 3
10898	<i>Cynallia capensis</i> , schöne blaublühende <i>Liliacee</i>	25 » 4	10958	» <i>hirsocarpus</i>	50 » 100 » 5
10899	<i>Cycas media</i>  , seltene australische Species, siehe Pflanzen.		10959	» <i>microphyllus</i>	25 » 100 » 3
			10960	» <i>palmeusis</i>	50 » 50 » 3
			10961	» <i>proliferus</i>	9 » 100 » 2
			10962	» <i>albida</i>	9 » 100 » 2
			10963	» <i>racemosus</i>	18 » 100 » 4
			10964	» <i>grandiflorus</i>	10 » 4
			10965	» <i>ramentaceus</i>	10 » 3
			10966	» <i>ramosissimus</i> 20 Gr. 50 Spz. 50 » 3	
			10967	» <i>superbus</i>	75 » 50 » 3
			10968	» <i>species Chili</i>	100 K. 10 » 20 » 3
			10969	» <i>tomentosus</i>	20 Gr. 50 » 100 » 5
			10970	» <i>tomentosus</i>	100 K. 20 » 20 » 5
				» andere Species siehe unter <i>Galat.</i>	
			10971	<i>Daedalanthus montanus</i>  10 » 5	
			10972	<i>Dalbergia Melanoxylon</i>  3 » 5	
			10973	» <i>rimosa</i>  3 » 5	
			10974	» <i>scandens</i>  3 » 5	
			10975	» <i>slissoo</i>	100 K. 20 Spz. 10 » 3
			10976	<i>Dalea Mutisi</i>	100 » 20 » 20 » 5
			10977	» <i>tuberulata</i>	25 » 5
			10978	<i>Dalechampia Roezliana rosea</i>  5 K. 8	
			10979	<i>Daphniphyllum bancanum</i> varietas 1 » 4	
			10980	<i>Darlingtonia (Desmanthus) australis</i> , prächtige Leguminose	2 K. 3

No.		No.	
10981	<i>Darlingtonia glandulosa</i> , nordamerikanische . . . 20 Gr. 5 <i>Sp.</i> 50 K.	11052	<i>Diospyros Ebenum</i> , der Ebenholzbaum. . . 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 10 K.
10982	<i>Dasylirion longifolium</i> , prächtige Dekorationspflanze, siehe Neuböten. . . 100 K. 2 1/2 <i>Sp.</i> 10 K.	11053	<i>Diots candidissima</i> Portt. 3
10983	<i>Datura</i> <i>arboresc.</i> 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 25 »	11054	<i>Diplacus glutinosus</i> 100 K. 3
10984	» <i>coronaria</i> . . . 100 K. 20 » 20 »	11055	» <i>hybridus Inglestrei</i> 20 » 4
10985	» <i>Knighti</i> , weiss gefüllt. . . 100 K. 20 » 20 »	11056	» <i>punicus aurantiacus</i> 20 » 4
10986	» <i>marveolens</i> (Brugmannia), sehr grosse weisse wohlriechende Blumen. . . 100 K. 20 » 20 »	11057	» <i>splendens</i> 20 » 4
10987	<i>Daubentoniamagnifica</i> 100 » 25 » 10 »	11058	» <i>Verschaffelti</i> 20 » 4
10988	» <i>punica</i> . . . 100 » 25 » 10 »	11059	» <i>gemischt</i> 1000 K. 75 <i>Sp.</i> 50 »
10989	» <i>Tripetiana</i> . . . 100 » 20 » 10 »	11060	<i>Diaphorhena Moraea</i> 100 » 8 » 20 »
10990	» <i>versicolor</i> . . . 100 » 40 » 10 »	11061	<i>Diplopappus pedunculatus</i> , schöne strauartige Composite vom Cap . . . 50 K. 3
10991	» <i>superbissima</i> 100 » 40 » 10 »	11062	<i>Dipteracanthus paniculatus</i> 100 K. 15 <i>Sp.</i> 20 » 4
10992	<i>Daviesia acicularis</i> , Blumen gelb u. scharlachroth, gefranst 100 K. 12 <i>Sp.</i> 25 K.	11063	» <i>parviflorus</i> 10 » 4
10993	» <i>latifolia superba</i> , Blumen goldgelb mit dunkelpurpur 100 K. 15 <i>Sp.</i> 20 K.	11064	» <i>Schauerianus</i> 10 » 4
10994	» <i>spec. Swan River</i> 100 » 20 » 10 »	11065	» <i>spectabilis</i> . . . 20 Gr. 35 <i>Sp.</i> 50 » 3
10995	» <i>ulicula</i> , dunkelgelb 10 » 4	11066	» <i>atrocoeruleus</i> . . . 50 » 50 » 4
10996	<i>Delima armentosa</i> <i>Sp.</i> 25 » 3	11067	<i>Dircaea</i> <i>Blaasi</i> 100 K. 12 » 25 » 4
10997	<i>Dendrocalamus strictus</i> , <i>Sp.</i> prächtige Bambusaceae v. Ceylon 100 K. 40 <i>Sp.</i> 10 K.	11068	» <i>div. Sp.</i> <i>gemischt</i> 100 » 5
10998	<i>Denhamia obscura</i> 5 » 3	11069	<i>Discaria australis</i> 5 » 4
10999	» <i>spec. nova</i> , Australien 20 » 4	11070	<i>Dissemia coccinea</i> 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 50 » 3
11000	<i>Desfontainea spinosa</i> 100 K. 25 <i>Sp.</i> 20 K.	11071	» <i>Herberti</i> 50 » 50 » 3
11001	<i>Desmanthus</i> <i>Sp.</i> <i>punctatus</i> , ... 100 K. 40 <i>Sp.</i> 10 K.	11072	» <i>Mulleriana</i> , neu 100 K. 20 » 10 » 3
11002	» <i>strictus</i> 50 » 4	11073	<i>Dissoclaeta</i> <i>auceps rosea</i> 25 » 6
11003	» <i>virgatus</i> . . . 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 50 »	11074	» <i>cyanoarpa</i> 25 » 6
11004	<i>Desmodium alatum</i> <i>Sp.</i> schön. 100 K. 30 » 10 »	11075	» <i>intermedia</i> 25 » 6
11005	» <i>cajanfolium</i> <i>Sp.</i> 100 » 30 » 10 »	11076	» <i>sagittata</i> 25 » 6
11006	» <i>cephalotes</i> 100 » 30 » 10 »	11077	» <i>vaccillans</i> 25 » 6
11007	» <i>gaugeticum</i> <i>Sp.</i> 100 » 15 » 20 »		Hübsche Melastomaceen von Java.
11008	» <i>gyrans</i> <i>Sp.</i> , Telegraphenpflanze. 1000 K. 75 <i>Sp.</i> 20 »	11078	<i>Distegocarpus laxiflora</i> 10 » 6
11009	» <i>incanum</i> 20 » 3	11079	<i>Dodonaea asplenifolia</i> 20 » 5
11010	» <i>latifolium</i> <i>Sp.</i> 100 K. 15 <i>Sp.</i> 20 »	11080	» <i>Burmanni</i> . . . 20 Gr. 40 <i>Sp.</i> 100 » 4
11011	» <i>maculatum</i> 20 Gr. 50 » 20 »	11081	» <i>ceratocarpa</i> 20 » 5
11012	» <i>polycarpum</i> 10 » 3	11082	» <i>conferta</i> . . . 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 20 » 3
11013	» <i>sandwicense</i> <i>Sp.</i> 20 » 3	11083	» <i>cuneata</i> 20 » 3
11014	» <i>virginale</i> <i>Sp.</i> 10 » 4	11084	» <i>var. nova</i> 100 K. 12 » 20 » 4
11015	<i>Dianella atrata</i> 10 » 3	11085	» <i>Preisii</i> 100 » 6 » 20 » 3
11016	» <i>coerulea</i> . . . 100 K. 8 <i>Sp.</i> 20 »	11086	» <i>salsolifolia</i> 100 » 20 » 10 » 3
11017	» <i>divaricata</i> 5 » 3	11087	» <i>spec. Australiae</i> 100 » 20 » 10 » 3
11018	» <i>longifolia</i> 10 » 4	11088	» <i>Victoria</i> 20 » 4
11019	» <i>revoluta</i> 10 » 3	11089	» <i>Thunbergiana</i> 20 » 5
11020	» <i>tasmanica</i> . . . 100 K. 15 <i>Sp.</i> 20 »	11090	» <i>triquetra</i> 10 » 3
11021	<i>Distia graminifolia</i> 20 Gr. 50 » 10 »	11091	» <i>viscosa</i> 100 K. 25 <i>Sp.</i> 10 » 3
11022	<i>Distispora thymifolia</i> , Epacridae 25 » 3	11092	<i>Dolichos coccineus</i> 25 » 3
11023	<i>Dichondra repanda</i> 1000 K. 30 <i>Sp.</i> 25 »	11093	» <i>decumbens</i> 20 » 5
11024	<i>Dicliptera</i> <i>Sp.</i> <i>Burmanni</i> 5 » 4	11094	» <i>liguosus</i> . . . 20 Gr. 7 <i>Sp.</i> 20 » 2
11025	» <i>peruviana</i> , Blumen gross, schön blau, in endständigen Aehren 10 K.	11095	» <i>littoralis</i> (Canavalia obtusifolia) 100 K. 75 <i>Sp.</i> 5 » 4
11026	<i>Didymocarpus</i> <i>Sp.</i> <i>biflorus</i> 200 »	11096	» <i>inerosus</i> . . . 100 » 20 » 20 » 5
11027	» <i>Gardnerianus</i> 200 » 3	11097	<i>Donacodes</i> (Alpinia) <i>Sp.</i> <i>alliaceum</i> 4 » 6
11028	» <i>polymorphus</i> 200 »	11098	» <i>incarnatum</i> 4 » 6
11029	» <i>Rexli</i> 200 » 3	11099	<i>Dracaena Draco</i> <i>Sp.</i> gut keimend. Same, 20 Gr. 12 <i>Sp.</i> 10 K.
11030	» <i>Saundersoni</i> , eine der prächtigsten Warbansblüthenpfl.; einzeln stehender Blütenstand trägt oft weit über 100 zu gleicher Zeit offene Blumen. 1000 K. 2 1/2 <i>Sp.</i> 50 K.	11100	» <i>ensifolia</i> <i>Sp.</i> 100 K. 25 » 10 » 4
11031	<i>Dietes iridioides</i> (Iris moraeoides). 10 » 4	11101	» die anderen Sorten s. unter <i>Cordylinae</i> .
11032	<i>Dillenia</i> <i>Sp.</i> <i>pentagyna</i> 10 » 4	11102	<i>Dracophyllum secundum</i> 100 K. 5
11033	» <i>retusa</i> 10 » 4	11103	<i>Drims axillaris</i> 20 » 4
11034	» <i>retusa</i> 10 » 4	11104	» <i>chilensis</i> . . . 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 50 » 3
11035	» <i>scabrella</i> 10 » 4	11105	» <i>spec. nova</i> . . . 100 K. 10 » 20 » 3
11036	» <i>spectiosa</i> . . . 1000 K. 16 <i>Sp.</i> 30 »	11106	<i>Drimspermum laurifolium</i> 1 » 4
11037	<i>Dilwynia acicularis</i> 100 » 25 <i>Sp.</i> 10 »	11107	<i>Dryandra spec. West-Australia</i> 1 Zapfen 20
11038	» <i>cinerascens</i> . . . 100 » 12 » 25 » 4	11108	<i>Drymonia punctata</i> 100 K. 3
11039	» <i>ericaefolia</i> . . . 100 » 20 » 20 » 5	11109	<i>Drymonia cyanoarpa</i> , sehr schöne, der <i>Convallaria</i> nahestehende <i>Smilacaceae</i> aus Vandenland 20 K. 4
11040	» <i>foribunda</i> . . . 1000 » 75 » 35 » 4	11110	<i>Dumasia villosa</i> <i>Sp.</i> 4 » 5
11041	» <i>tenuifolia</i> . . . 100 » 20 » 30 » 5	11111	<i>Duranta brachypoda</i> 28 Gr. 9 <i>Sp.</i> 25 » 2
11042	<i>Dioclea glycoides</i> 20 Gr. 9 » 10 »	11112	» <i>Ellisia</i> 9 » 20 » 2
11043	<i>Diosma alba</i> 75 » 100 » 3	11113	» <i>f. albo</i> 18 » 25 » 3
11044	» <i>capitata</i> . . . 1000 K. 35 » 50 »	11114	» <i>glauca</i> 18 » 25 » 3
11045	» <i>ericoides</i> . . . 1000 » 40 » 50 »	11115	» <i>inermis</i> 9 » 25 » 2
11046	» <i>ovata</i> 100 » 20 » 10 »	11116	» <i>integrifolia</i> 9 » 25 » 2
11047	» <i>pinifolia</i> . . . 100 » 15 » 30 » 3	11117	» <i>macrophylla</i> . . . 14 » 26 » 3
11048	» <i>species I.</i> , Cap 100 » 6 » 25 » 2	11118	» <i>microphylla</i> 5 » 25 » 1
11049	» <i>II.</i> , . . . 100 » 10 » 25 » 3	11119	» <i>Plumieri</i> 7 » 25 » 1
11050	» <i>umbellata</i> . . . 100 » 15 » 25 » 5	11120	» <i>spectiosa</i> 18 » 25 » 3
11051	» <i>virgata</i> . . . 20 Gr. 75 » 100 » 3	11121	» <i>stenostachya</i> . . . 18 » 25 » 3
		11122	» <i>turbinata</i> 18 » 25 » 3
		11123	<i>Duvaua dependens</i> 25 » 50 » 3
			» <i>spinescens</i> 5 » 3
			Drycia, siehe <i>Succulenten</i> .
		11124	<i>Eucrocarpus minutus</i> 20 Gr. 24 <i>Sp.</i> à Portt. 3
		11125	» <i>scaber</i> 20 » » 3

No.			No.		
11126	<i>Echeandia Eleutherandra</i>	50 K. 4	11195	<i>Erica Halicacaba</i> , mit sehr schönem blaues- gelben 2 Cm. langen Blumen.	200 K. 3
11128	<i>Echeveria</i> , alle Succulenten.		11196	» <i>Holbrunkenia</i>	25 » 4
11128	<i>Echites chilensis</i> . . . 100 K. 10	4	11197	» <i>lutea</i>	200 » 4
11129	» <i>suaveolans</i> (Mandevilla).		11198	» <i>melantherae</i> . . . 1000 K. 8	200 » 3
11130	<i>Echium candicans</i> . . . 14 » 50 K. 2		11199	» <i>nigrita</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3
11131	» <i>arborescens</i> . . . 50 » 4		11200	» <i>Penaea</i> . . . 1800 » 8 »	200 » 3
11132	» <i>Auberl.</i> . . . 50 » 4		11201	» <i>Pentstemon</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3
11133	» <i>bifrons</i> . . . 50 » 4		11202	» <i>phylicoides</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3
11134	» <i>Decaisneanum</i> . . . 20 » 4		11203	» <i>physodes</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3
11135	» <i>fastuosum</i> . . . 20 » 4		11204	» <i>pinifolia discolor</i>	200 » 4
11136	» <i>ferox</i> . . . 50 » 4		11205	» <i>Plukenetii</i> . . . 1000 K. 8	200 » 3
11137	» <i>fruticosum</i> . . . 20 » 4		11206	» <i>praecox</i>	200 » 4
11138	» <i>giganteum</i> . . . 50 » 3		11207	» <i>pubescent major</i> 1000 K. 8	200 » 3
11139	» <i>plantaginaceum</i> , dunkelblau	50 » 4	11208	» » <i>minor</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3
11140	» <i>pomponicum</i> . . . a Port.		11209	» <i>pyrolaeiflora</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3
11141	» <i>pyramidatum</i> . . . 25 K. 3		11210	» <i>ramentacea</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3
11142	» <i>simplex</i> , schön weiss, hoch	25 » 3	11211	» <i>radix alba</i>	200 » 4
11143	» <i>strictum</i> , hellblau	50 » 3	11212	» <i>Salmiana</i>	50 » 4
11144	» <i>superbum</i> , mit rothen Staubfäden	50 » 2	11213	» <i>Sebana rubra</i> . . . 1000 K. 8	200 » 3
11145	<i>Edwardia chilensis</i> a 20 Gr. 25	5 » 4	11214	» » <i>lutea</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3
11146	» <i>grandiflora</i> . . . 100 K. 40 »	10 » 5	11215	» <i>vicula</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3
11147	» <i>macrophylla</i> . . . 100 » 40 »	10 » 5	11216	» <i>speciosa capensis</i> I.	200 » 4
11148	» <i>Mac Nabiana</i> . . . a 20 Gr. 35 »	10 » 4	11217	» » II.	200 » 4
11149	» <i>microphylla</i> . . . » 20 » 20 »	3 » 6	11218	» <i>spinosa</i> . . . 1000 K. 8	200 » 3
11150	» <i>species von der Osterinsel</i> , Chili	5 » 2	11219	» <i>tahitiora</i> . . . 1000 K. 8	200 » 3
11151	<i>Ehretia tinifolia</i> . . . a 20 Gr. 9	50 » 2	11220	» <i>ventricosa hirsuta</i> 100 » 8 »	25 » 3
11152	» <i>spec. Australiae</i>	10 » 3	11221	» » <i>Mülleri</i> . . . 100 » 12 »	25 » 4
11153	<i>Elaeocarpus cyaneus</i> a 20 Gr. 25	10 » 4	11222	» » <i>Rothwilliana</i> 100 » 12 »	25 » 4
11154	» <i>Hinaw</i> , neu von Australien	5 » 4	11223	» <i>vestita pinifolia</i> 100 » 12 »	25 » 4
11155	» <i>spec. Queensland</i>	10 » 4	11224	» » <i>Dantelei</i> . . . 100 » 5	
11156	<i>Elaeodendron glaucum</i> 	2 » 8	11225	» » <i>discolor</i> . . . 100 » 5	
11157	<i>Eleaetaria atropurpurea</i> 	4 » 5	11226	» <i>spec. ? niedr. weissenbl. v. Cap.</i>	200 » 4
11158	» <i>speciosa</i> . . . 3 » 6		11227	» » <i>grosebl. weisse v. Cap.</i>	200 » 4
11159	<i>Embothrium coccineum</i> .		11228	» » <i>traubenbl. weisse v. Cap.</i>	200 » 4
	100 K. 20	10 » 3	11229	» <i>das Sort. der 48 Spec. a 1 Port.</i>	5 » 4
11160	» <i>lanceolatum</i> , . . . 100 K. 20	10 K. 3	11230	» <i>dieelben gemischt 90 Gr. 8 1/2</i> , a Port.	4 » 4
	Prachtvolle immergrüne Sträucher von Chili, mit grossen Bouquets scharlachrother Blumen.		11231	<i>Eriocnema aeneum</i> . . . 25 K. 4	
11161	<i>Encelia canescens</i> , hübsche Composite aus Peru . . . 20 K. 3		11232	<i>Eriocnema amoenum</i> 100 K. 20	10 » 5
11162	<i>Euchylaena tomentosa</i> . . . 20 » 4		11233	» <i>densiflora</i> . . . 10 » 5	
11163	<i>Encyathus quinquefolius</i> . . . 10 » 4		11234	» <i>hispidulus</i> . . . 20 » 6	
11164	<i>Entada scandens</i>  , kletternde Mimosaee aus Ostindien; aus dem Bast der Rinde werden Seile verfertigt, und das Saftes der Blätter bedient man sich um die Fische zu betäuben und danach bequem zu fangen; die runden Samenkörner haben über 2 Centimeter Durchmesser und keimen sehr leicht . . . 1 K. 5		11235	» <i>linifolius</i> . . . 100 K. 20	10 » 5
11165	<i>Eutelea</i>  <i>arborescens</i> .		11236	» <i>myoporoideus</i> 100 » 20 »	20 » 5
11166	» <i>palmata</i> . . . a 20 Gr. 50	100 » 4	11237	» <i>nerifolius</i> . . . 100 » 10 »	20 » 3
11167	<i>Epacris exserta</i> , seltene weissblühende Species . . . 1000 K. 75	50 K. 5	11238	» <i>pyramidalis</i> . . . 100 » 20 »	20 » 5
11168	» <i>hybrida</i> , prachtvollste Sorten gemischt . . . 1000 K. 40	50 K. 4	11239	» <i>Rougieri</i> . . . 100 » 20 »	20 » 5
11169	» <i>lanuginosa</i> . . . 50 » 4		11240	» <i>salicifolius</i> . . . 100 » 15 »	20 » 4
11170	» <i>paludosa</i> . . . 50 » 4		11241	» <i>spec. King George's Sound</i> .	
11171	» <i>pulchella</i> . . . 50 » 4			100 K. 20 »	20 » 5
11172	<i>Epilobium Billiardieri</i> . . . 100 » 3		11242	<i>Eryngium bupleuroides</i>	
11173	<i>Episcia elegans</i>  1000 K. 25	100 » 4		<i>Erythrina</i>  , Korallenbaum.	
11174	<i>Eranthemum</i>  <i>crenatum angustifolium</i> .	5 K. 4	11243	» <i>cafra vera</i> . . . 20 Gr. 50	10 » 5
11175	» <i>leuconeurum</i> . . . 10 » 4		11244	» <i>Corallodendron</i> 100 K. 65 »	5 » 3
11176	» <i>variabile pietum</i> . . . 10 » 5		11245	» <i>crata galli</i> . . . 100 » 20 »	10 » 3
11177	<i>Eremophila bignoniaceifolia</i> . . . 10 » 5		11246	» » <i>atropurpurea</i> , mit dunkelrothen Blumen.	100 K. 75
11178	» <i>longifolia</i> . . . 10 » 5			100 K. 75	5 K. 5
11179	» <i>spec. King George's Sound</i>	10 » 4	11247	» <i>floribunda</i> . . . 100 » 75 »	5 » 5
11180	<i>Erica ornata</i> . . . ca. 500 »	10 » 3	11248	» <i>Headsoroni</i> . . . 100 » 75 »	5 » 5
11181	<i>Erica andromedaeflora</i> . . . 50 » 3		11249	» <i>indica</i> . . . 100 » 40 »	10 » 5
11182	» <i>arborescens</i> . . . a 20 Gr. 20	a Port. 6	11250	» <i>insignis</i> , neu . . . 100 » 40 »	10 » 5
11183	» <i>azorea</i> . . . 1000 K. 8	200 » 3	11251	» <i>lanrifolia</i> . . . 20 Gr. 20 »	10 » 5
11184	» <i>baccans</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3	11252	» <i>ovatifolia</i> . . . 100 K. 50 »	10 » 6
11185	» <i>calycina</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3	11253	» <i>speciosa</i> , neu 100 » 50 »	10 » 6
11186	» <i>major</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3	11254	» <i>Vespertilio</i> , australische Spec.	1 » 4
11187	» <i>minor</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3	11255	» <i>viarum</i> , prachtvolle Species in der Art wie Humel, 100 K. 20	10 K. 3
11188	» <i>capitata</i> . . . 1000 » 12 »	200 » 4	11256	<i>Eucallonia alba</i> . . . 200 » 4	
11189	» <i>cerinthoides</i> . . . 1000 » 10 »	100 » 3	11257	» <i>Berteriana</i> . . . 1000 K. 40	100 » 5
11190	» <i>coccinea</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3	11258	» <i>crenata</i> . . . 20 Gr. 60	500 » 4
11191	» <i>conciana</i> . . . 1000 » 3 »	200 » 3	11259	» <i>floribunda</i> . . . 200 » 4	
11192	» <i>conferta</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3	11260	» <i>glaberrima</i> . . . 200 » 3	
11193	» <i>empetroides</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3	11261	» <i>grandiflora</i> . . . 200 » 3	
11194	» <i>gliva</i> . . . 1000 » 8 »	200 » 3	11262	» <i>illinita</i> , Chili 20 Gr. 50	500 » 5
			11263	» <i>leucantha</i> , Chili	200 » 3
			11264	» <i>macroantha</i> . . . 200 » 5	
			11265	» <i>montevideensis</i> . . . 200 » 5	
			11266	» <i>pulverulenta</i> . . . 200 » 5	
			11267	» <i>revoluta</i> . . . 200 » 5	
			11268	» <i>rubra</i> . . . 200 » 5	
			11269	» <i>spec. nova</i> , Chili, wahrh.	100 » 3
			11270	» <i>stenopetala</i> . . . 200 » 3	
			11271	» <i>viscomet</i> . . . 20 Gr. 25	a Port. 3
			11272	<i>Eucalyptus acuminata</i> .	
				100 K. 15	20 K. 4
			11273	» <i>amygdalina</i> , neu 20 Gr. 25 »	100 » 5
			11274	» <i>calophylla</i> , echt . . . 10 »	4

No.		
11275	<i>Eucalyptus colessea</i>	20 K.
11276	» <i>coriata</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> , 100 »
11277	» <i>varietas</i>	180 K. 15 » 20 »
11278	» <i>corynocalyx</i>	100 » 15 » 20 »
11279	» <i>costata</i>	100 » 10 » 20 »
11280	» <i>diversicolor</i> , ganz neu von West-Australien, erreicht eine Höhe von 400 F., steht also mindestens gleich mit Wellingtonia 100 K. 10 <i>Sp.</i> , 25 K.	
11281	» <i>diversifolia</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> , 50 »
11282	» <i>fragilis</i>	» 25 » 100 »
11283	» <i>gigantes</i> , kolossale Bäume bis zu 80 M. Höhe bildend.	
	» <i>Kil. 32 <i>Sp.</i>, 20 Gr. 25 <i>Sp.</i>, 100 K.</i>	
11284	» <i>globata</i>	50 »
11285	» globulus , siehe die Bemerkung am Schluss dieser Gattung » <i>Kil. 32 <i>Sp.</i>, 20 Gr. 25 <i>Sp.</i>, 100 K.</i>	
11286	» <i>goniocalyx</i>	50 »
11287	» <i>gracilis</i> , schön	25 »
11288	» <i>Gunnii</i> , neu	25 »
11289	» <i>longifolia</i>	50 »
11290	» Mahagony (<i>marginata</i>), prachtvolle Species	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> , 25 K.
11291	» <i>megacarpa</i>	50 »
11292	» <i>montana</i>	20 Gr. 25 <i>Sp.</i> , 100 »
11293	» <i>obliqua</i> , sehr grosser, werthvoller Nutzholzbaum 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> , 100 K.	
11294	» <i>occidentalis</i>	20 »
11295	» <i>odorata</i> , schön	20 »
11296	» <i>pendula</i> , schön	100 »
11297	» piperita , sehr hochwachsend und werthvolles Nutzholz liefernd.	
	» <i>Kil. 32 <i>Sp.</i>, 20 Gr. 25 <i>Sp.</i>, 100 K.</i>	
11298	» » <i>alba</i>	50 »
11299	» polyanthemus , schön	50 »
11300	» <i>punctata</i> <i>tereticornis</i>	10 »
11301	» <i>Risdoni</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> , 50 »
11302	» robusta , riesige Species, werthvolles Nutzholz, in Australien als weisses Mahagony bekannt, ausserdem sehr grossblättrig.	
	» <i>Kil. 32 <i>Sp.</i>, 20 Gr. 25 <i>Sp.</i>, 100 K.</i>	
11303	» <i>rostrata</i>	25 » 100 »
11304	» Sideroxylon , sehr hochwachsend, Holz von eisenartiger Härte.	
	» <i>20 Gr. 50 <i>Sp.</i>, 50 K.</i>	
11305	» <i>spec. gigante</i> , Franklin River 100 »	
11306	» <i>red gum</i> Tasmania	100 »
11307	» <i>white gum</i>	100 »
11308	» <i>blue gum</i>	100 »
11309	» <i>iron bark</i> . 20 Gr. 50 <i>Sp.</i> , 100 »	
11310	» <i>gum topped stringy bark</i> 100 »	
11311	» <i>peppermint gum</i> , sehr hochwachsend, ausgezeichnetes Nutzholz.	
	» <i>Kil. 32 <i>Sp.</i>, 20 Gr. 25 <i>Sp.</i>, 100 K.</i>	
11312	» <i>black peppermint gum</i>	100 »
11313	» <i>white peppermint gum</i>	50 »
11314	» <i>Tasmanian narrow leaved</i> 100 »	
11315	» <i>West-Australia</i>	100 »
11316	» <i>White gum</i> , West Austr.	
	» <i>20 Gr. 36 <i>Sp.</i>, 100 »</i>	
11317	» <i>messmate gum</i> 25 » 100 »	
11318	» <i>stringy bark</i> , sehr hochwachsend.	
	» <i>Kil. 32 <i>Sp.</i>, 20 Gr. 20 <i>Sp.</i>, 100 »</i>	
11319	» 6 andere unbekannte australische Species, jede	100 K.
11320	» <i>Stewartiana</i>	25 »
11321	» <i>undulata</i>	25 »
11322	» <i>viminialis</i>	1000 K. 40 <i>Sp.</i> , 100 »
11323	Das ganze Sortiment bestehender 56 Species <i>Eucalyptus</i> in der am Ende ausgesprochenen Kornzahl im Werth von 7 <i>Sp.</i> 18 <i>Sp.</i> für 6 <i>Sp.</i>	

Die *Eucalypten* sind die grössten Bäume Australiens und liefern ein unübertroffenes Nutzholz, das sich trotz des allgemeinen raschen Wachstums durch seine eisenartige Härte und Dauerhaftigkeit auszeichnet; im südlichen Europa überall gedeihend, versprechen sie dasselbe von hoher Wichtigkeit als Waldbäume zu werden. E. *globulus* erreicht eine Durchschnittshöhe von 250 bis 350 englischen Fuss und zeichnet sich ganz besonders durch ein unglaublich rasches Wachsthum in der Jugend aus; unsere Abbil-

No.		
	dung zeigt eine Pflanze, welche in Paris in einem Sommer die enorme Höhe von 4 1/2 Meter erreicht hatte. Die blaugraue Belaubung macht ihn ausserdem zu einer der schönsten ornamentalen Decorationspflanzen zum Auspflanzen während des Sommers in den Gärten, wo er die Winter im freien Lande nicht ausblüht. Der Same wird in Schalen mässig warm ausgesät und keimt in Zeit von 3 bis 4 Wochen. Abbildung siehe Katalog 1870.	
11324	<i>Eucornia punctata</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> , 50 K.
11325	» <i>spec. nova</i> von Africa	3 »
11326	Eucyphia cordifolia , prächtiger pagtagontischer Blütenstranch	25 K.
11327	<i>Eugenia acris</i>	20 Gr. 15 <i>Sp.</i> , 20 »
11328	» <i>apiculata</i>	50 » 50 »
11329	» <i>axillaris</i>	100 K. 25 » 10 »
11330	» <i>Chekan</i> , <i>Cniti</i>	10 »
11331	» <i>Pimenta</i>	5 »
11332	» <i>Tenu</i> , schöne chliesische Species.	
	» <i>1000 K. 40 <i>Sp.</i>, 100 »</i>	
11333	» <i>Ugni</i> , schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten.	
	» <i>1000 K. 25 <i>Sp.</i>, 100 K.</i>	
11334	<i>Eupatorium adenophorum</i>	100 »
11335	» <i>aromaticum</i>	100 »
11336	» <i>biceps</i>	100 »
11337	» <i>coelestinum</i>	100 »
11338	» <i>grandiflorum album</i>	50 »
11339	» <i>ligusticum</i>	50 »
11340	» <i>macranthum</i>	100 »
11341	» <i>micranthum</i>	100 »
11342	» <i>Morrisi</i>	100 »
11343	» <i>repandum</i>	50 »
11344	» <i>sinense</i>	50 »
11345	» <i>syriacum</i>	50 »
11346	» <i>Welmanianum</i>	50 »
11347	» <i>Zeyheri</i>	50 »
	<i>Euphorbia</i> , siehe <i>Succulenten</i> .	
11348	<i>Euphrasia collina</i>	50 »
11349	» <i>diemenica</i>	50 »
11350	Eupomatia laurina	10 »
11351	<i>Eurybia aculeata</i>	50 »
11352	» <i>argophylla</i>	100 »
11353	» <i>asterotricha</i>	25 »
11354	» <i>dentata</i>	50 »
11355	» <i>erubescens</i>	25 »
11356	» <i>Foresteri</i>	50 »
11357	» <i>glandulosa</i>	25 »
11358	» <i>Gunnii</i>	50 »
11359	» <i>varietas</i>	25 »
11360	» <i>ilicifolia</i>	50 »
11361	» <i>lepidophylla</i>	50 »
11362	» <i>lyrata</i>	100 »
11363	» <i>microphylla</i>	100 »
11364	» <i>myrsinoides</i>	30 »
11365	» <i>paniculata</i>	25 »
11366	» <i>pineloides</i>	25 »
11367	» <i>ramulosa</i>	100 »
11368	» <i>viscosa</i>	25 »
11369	<i>Euryops comosus</i>	10 »
11370	<i>Eustrephus angustifolius</i>	10 »
11371	» latifolius , 1/2 blühende kletternde Asphodelaceae, von grösseren Dimensionen als <i>Medeola asparagus</i> .	
	» <i>100 K. 10 <i>Sp.</i>, 25 K.</i>	
11372	<i>Eutaxia diffusa</i>	20 Gr. 25 » 100 »
11373	» <i>epacridioides</i>	4 »
11374	<i>Evodia latifolia</i>	10 »
11375	» <i>micrococca</i>	10 »
11376	» <i>species nova</i> , Buckingham Bay, Australien	3 »
11377	» » <i>Queensland</i>	8 »
11378	<i>Evonymus fimbriatus</i> 20 Gr. 12 <i>Sp.</i> , a Port.	
11379	» <i>japonicus</i>	Kil. 90 » 20 Gr.
11380	» <i>fol. arg. var.</i>	8 »
11381	» <i>» anr.</i> »	8 »
11382	» <i>lilifolius</i>	a Port.
11383	» <i>tigens</i>	25 K.
	» siehe auch unter <i>Gehölzsamen</i> .	
11384	<i>Eracum tetragonum</i>	100 »
11385	<i>Exocarpus cupressiformis</i>	20 Gr. 25 »
	» <i>50 K.</i>	
11386	» <i>stricta</i>	10 »
11387	<i>Fabricia laevigata</i>	100 »
11388	<i>Fadyenia laurifolia</i>	10 »

No.			No.		
11389	<i>Fagelia bituminosa</i> . 100 K. 12 <i>Sp.</i>	20 K. 3	11456	<i>Genista capariensis</i> 20 Gr. 12 <i>Sp.</i>	100 K. 3
11390	<i>Fagonia cretica</i>	10 » 3	11467	» <i>caudicans</i>	» 5 » 100 » 2
11391	<i>Fagraea</i> imperialis	4 » 8	11468	» <i>diffusa</i>	» 50 » 4
11392	» <i>lanceolata</i>	5 » 8	11469	» <i>ephedroides</i>	20 Gr. 14 <i>Sp.</i> 100 » 3
11393	<i>Faya fragifera</i> 100 K. 12 <i>Sp.</i>	25 » 4	11470	» <i>ferox</i>	» 36 » 50 » 3
11394	<i>Feliccia angustifolia</i>	50 » 4	11471	» <i>foliosa</i>	» 40 » 50 » 3
11395	» <i>speciosissima</i>	25 » 4	11472	» <i>horrida</i>	» 50 » 3
	Ferdinanda, siehe Cosmophyllum.		11473	» <i>lanigera</i>	» 50 » 4
11396	<i>Picus</i> 100 K. 12 <i>Sp.</i>	25 » 4	11474	» <i>monosperma</i>	20 Gr. 10 <i>Sp.</i> 10 » 4
11397	» <i>benghalensis</i>	10 » 5	11475	» <i>multibracteata</i>	» 25 » 3
11398	» <i>benjamina</i>	20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 100 » 4	11476	» <i>multiflora alba</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> 100 » 6
11399	» <i>brachycoma</i>	100 K. 40 » 5	11477	» <i>numidica</i>	» 40 » 50 » 4
11400	» <i>citrifolia</i>	30 Gr. 25 » 100 » 3	11478	» <i>Rhodopena</i>	» 40 » 50 » 3
11401	» <i>nitida</i>	100 » 3	11479	» <i>scorpius</i>	» 25 » 100 » 3
11402	» <i>Daemonium</i>	50 » 5	11480	» <i>Spachiana</i>	» 40 » 50 » 3
11403	» <i>elastica</i>	100 K. 30 <i>Sp.</i> 10 » 4	11481	» <i>spiniflora</i>	» 50 » 3
11404	» <i>elegans</i>	25 » 4	11482	» <i>umbellata</i>	20 Gr. 30 <i>Sp.</i> 50 » 3
11405	» <i>infectoria</i>	50 » 3	11483	» <i>villosa</i>	» 50 » 50 » 3
11406	» <i>indica</i>	50 » 3		» siehe auch Gehölzsamen, so wie Cytisus, Spartium.	
11407	» <i>lucida</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> 100 » 4	11484	<i>Geodorum javanicum</i> (Orchidea) 25 K.	—
11408	» <i>macrocarpa</i>	25 » 4	11485	<i>Geonoma Schottii</i> Palme erwartet	4
11409	» <i>macrophylla</i>	100 » 5	11486	<i>Geranium aconitifolium</i>	» 8 » 4
11410	» <i>nitida</i>	20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 100 » 4	11487	» <i>Thunbergianum</i>	» 6 » 3
11411	» <i>reclinata</i>	100 » 4	11488	<i>Gerbera (Mafria) orenata</i> , stielliche rosenrothe Composite vom Cap	100 K. 20
11412	» <i>religiosa</i>	100 » 4			20 » 3
11413	» <i>spec. nova Moreton-Bay</i>	100 » 4	11489	<i>Gesneria</i> allagophylla	» 50 » 4
11414	» » North Australia	25 » 4	11490	» <i>barbata</i>	» 100 » 4
11415	» » Queensland	25 » 4	11491	» <i>cardinalis</i>	» 200 » 5
11416	» <i>vesca</i>	20 Gr. 40 <i>Sp.</i> 100 » 4	11492	» <i>Herbertiana</i>	» 50 » 4
11417	<i>Flacourtia ferox</i> hübsche Blatt-		11493	» <i>refulgens</i>	» 25 » 4
	pflanze 10 K.	5	11494	» <i>splendens</i>	» 100 » 4
11418	<i>Flemingia congesta</i> 10 »	5	11495	» <i>zebrina</i>	» 100 » 4
11419	» <i>semi-alata</i> 10 »	5	11496	» <i>div. spec. gemischt</i>	» 200 » 4
11420	<i>Flindersia Oxleyana</i>	3 » 4	11497	<i>Glochidion spec. nova, Australien</i>	10 » 4
11421	» <i>Schottii pubescens</i>	5 » 4	11498	<i>Gloriosa (Methonica)</i> Plantl.	5 » 4
11422	<i>Flourensia (Helianthus) thurifera</i> , 100 K. 15 <i>Sp.</i> 20 » 4		11499	Gloxinia hybrida neueste Sorten, gemischt	500 K. 5
	Fourcroya, siehe Succulenten.			» <i>hybrida erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen	500 K. 6
11423	<i>Plueggia retusa</i>	20 » 4	11501	» » <i>Acton Green</i>	» 50 » 4
11424	<i>Frangaria indica</i>	20 Gr. 14 <i>Sp.</i> 4 Port. 3	11502	» » <i>Celature d'Hebé</i>	» 25 » 4
11425	<i>Franciscea calycina</i> prächtiger Warmhaus-Büchsenstrauch 5 K. 4		11503	» » <i>coronata</i>	» 50 » 4
11426	» <i>eximia</i>	5 » 4	11504	» » <i>Emerude</i>	» 50 » 4
11427	<i>Frankenia ericaefolia</i>	50 » 4	11505	» » <i>Grand Sultan</i>	» 100 » 5
11428	» <i>thymifolia</i>	50 » 4	11506	» » <i>Haakeana</i>	» 50 » 4
11429	<i>Freylinia cestroides</i>	50 » 3	11507	» » <i>Hieroglyphe</i>	» 50 » 4
11430	<i>Friesia peduncularis</i>	10 » 3	11508	» » <i>Königsmantel</i>	» 50 » 4
11431	<i>Fuchsia arboreocens</i>	100 » 3	11509	» » <i>Madame Blot</i>	» 50 » 4
11432	» <i>coccinea</i>	25 » 4	11510	» » <i>Pegasus</i>	» 50 » 4
11433	» <i>corymbiflora</i>	100 » 3	11511	» » <i>Rosamundi</i>	» 50 » 4
11434	» » <i>alba</i>	100 » 3	11512	» » <i>Rose d'Amour</i>	» 100 » 4
11435	» <i>cylindrica</i>	50 » 4	11513	» » <i>Rose et Hermine</i>	» 25 » 4
11436	» <i>exorticiata</i> , neuseeländische Species, ausgezeichnet schön 25 K. 4		11514	» » <i>Ruby</i>	» 50 » 5
11437	» <i>fulgens</i> dark	25 » 4	11515	» » <i>Sir Hugo</i>	» 50 » 3
11438	» <i>globosa</i>	25 » 4	11516	» » <i>striata</i>	» 100 » 4
11439	» <i>microphylla</i>	25 » 4	11517	» » <i>Valerandi</i>	» 25 » 4
11440	» <i>pumila</i>	25 » 4	11518	» » <i>Venus</i>	» 50 » 4
11441	» <i>radicans</i>	25 » 4	11519	» » <i>robusta erecta</i>	» 200 » 4
11442	» <i>syrlugaeflora</i>	25 » 4	11520	» » » <i>horizontalis</i>	» 200 » 4
11443	» <i>Thompsonii</i>	10 » 3	11521	» » » <i>marmorata</i>	» 200 » 4
11444	» <i>hybrida</i> , in schöner Mischung	20 » 5	11522	» » » <i>pendula</i>	» 200 » 4
11445	» » <i>neueste grösstblumigste</i>	20 » 6	11523	» » » <i>gemischt</i>	» 200 » 4
11446	» » » <i>gefüllte</i>	20 » 6	11524	» » <i>speciosa hybrida</i> , unter dieser Benennung verstehen wir die neue Klasse, welche so viel Sensation auf der Ausstellung 1867 in Paris erregte. Prachtvoll in Habitus der Pflanze, cadellos in Form der Blumen, brillante Färbung in neuer Zeichnung 1000 K. 20 <i>Sp.</i> 200 K. 5	
11447	» » » <i>weisskorollige, separat</i>	20 » 6			
11448	<i>Fugosia hakeaefolia</i> , mit grossen purpur- lilla Blumen, seltene australische Species. 100 K. 25 <i>Sp.</i> 10 K. 3		11525	<i>Glycine clandestina</i>	» 5 » 3
11449	<i>Gallium spec. Australien</i>	25 » 3	11526	» <i>preactoria</i>	» 3 » 4
11450	<i>Gardenia</i> florida	5 » 4	11527	» <i>Sieboldi</i>	» 10 » 4
11451	» <i>radicans</i>	10 » 5	11528	» <i>spec. nova</i>	» 10 » 4
11452	» <i>spec. Queensland</i>	10 » 8	11529	Glycosmis trifoliata 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 20 » 5	
11453	» <i>Thunbergi</i>	20 » 5	11530	<i>Gnaphalium citrinum</i>	» 100 » 3
11454	<i>Garoga pinnata</i> 20 Gr. 50 <i>Sp.</i> 50 » 3		11531	» <i>crassifolium</i>	» 100 » 3
11455	<i>Gastrolobium bilobum</i> 50 » 50 » 3		11532	» <i>eximium</i> 100 K. 10 <i>Sp.</i> 25 » 4	
11456	» <i>species nova Australiae</i>	10 » 4	11533	» <i>grandiflorum</i> 20 Gr. 60 » 200 » 2	
11457	<i>Gaultheria leucocarpa (Java)</i> 10 »	5	11534	» <i>modestum</i>	» 100 » 3
11458	» <i>punctata (Java)</i> 25 »	3	11535	» <i>paniculatum</i>	» 100 » 3
11459	» <i>spec. New Zealand</i>	50 » 4	11536	» <i>spicatum</i>	» 100 » 3
11460	» <i>div. chil. Species gemischt</i>	50 » 4	11537	» <i>Vira-Vira</i>	» 100 » 3
	Andere Sorten siehe Gehölze.		11538	<i>Gnidia capitata</i>	» 10 » 4
11461	<i>Gaylussacia pulchra</i>	50 » 4	11539	» <i>pinifolia</i>	» 25 » 4
11462	<i>Gazania rigens</i>	50 » 4			
11463	<i>Genista aspalathoides</i>	50 » 3			
11464	» <i>brachelina</i> 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> 50 » 3				
11465	» <i>bracteolata</i>	50 » 3			

No.		Gr.	14 Apr.	100	50 K.	No.		100 K.	6 Apr.	20 K.	50
11540	Gomphocarpus arborescens				50 K.	3	11618	Hakea saligna			2
11541	» frutescens	20 Gr.	14 Apr.	100	»	3	11619	» semiplana	100	» 40	» 5
11542	Gompholobium latifolium (embratum)					3	11620	» stricta	100	» 40	» 5
		100 K.	40 Apr.	10	»	5	11621	» suaveolens	100	» 25	» 10
11543	» polymorphum				10	5	11622	» ulmifolia	100	» 20	» 10
11544	» species nova				5	4	11623	» undulata	100	» 20	» 10
11545	» spirale	100 K.	40 Apr.	10	»	5	11624	» verrucosa			» 10
11546	Gomphostema Δ javanicum				1	3	11625	» 3 unbestimmte Species, jede			» 10
11547	Gonolobus viridiflorus				5	4	11626	» spec. Victoria	100 K.	10 Apr.	» 20
11548	Gonospermum elegans				100	»	11627	» spec. Mount Melville			» 100
11549	» frutescens				100	»					» 20
11550	» revolutum				100	»	11628	Halleria lucida	20 Gr.	18 Apr.	» 10
11551	Goodenia baccata				10	2	11629	Halenbergia tetragyna			» 25
11552	» ovata				50	4		Hardenbergia, siehe unter Kennedy.			» 4
11553	» serrata				50	»	11630	Harpulia pendula			» 3
11554	» spec. Australiae				10	»	11631	Harrisonia (Ebelingia) Browni			» 10
11555	Goodia latifolia	20 Gr.	12 Apr.	100	»	2	11632	Hebeclinium Δ atrorubens			» 50
11556	» medicaginea	50	»	100	»	4	11633	» atroviolaceum			» 100
11557	» pubescens				25	»	11634	» janthinum			» 100
11558	» retusa				10	3	11635	» macrophyllum			» 50
11559	Gossypium, 12 Sorten jede				20 Gr.	10	11636	» megalophyllum, schön			» 100
11560	Gourelia chilensis, immergrüner Baum aus Chili, Samen sehr gross				90 Gr.	25	11637	» panamense			» 50
11561	Grevillea cleistocalyx				10 K.	3		Hechtia, siehe Succulenten.			» 4
11562	Greigia sphacelata, prachtvolle bromelienartige Decorationspflanze, um so werthvoller, als sie sehr hart ist und durchaus kalt cultivirt werden muss; während des Sommers pflanzt man sie am besten ins freie Land	20 Gr.	50 Apr.	50 K.		4	11639	Hedycarya dentata			» 3
						4	11640	Hedychium Δ coronarium			» 10
11563	Grevillea buxifolia				3	»	11641	» Gardnerianum			» 100
11564	» Chrysodendron				2	»	11642	» pallidum			» 50
11565	» cinerea				3	»	11643	» spicatum			» 10
11566	» concinna				3	»	11644	Hedysarum (Desmodium) gyrans			» 1000 K.
11567	» flexuosa				10	»			1000 K.	75 Apr.	» 20 K.
11568	» Fosteri, carmoisin				5	»	11645	Helichrysum angustifolium			» 25
11569	» juniperina	100 K.	40 Apr.	10	»	8	11646	» argenteum			» 100
11570	» laevdulacea, rosa				10	»	11647	» cauliflorum			» 50
11571	» linearis	100 K.	40 Apr.	10	»	4	11648	» decorum			» 25
11572	» macrostylis				10	»	11649	» Erzerze			» 50
11573	» robusta	20 Gr.	50 Apr.	50	»	5	11650	» frutescens			» 100
11574	» pyramidalis				50	»	11651	» fulgidum			» 100
11575	Grewia Δ abutilifolia				4	»	11652	» hybridum			» 50
11576	» acuminata				4	»	11653	» leucocephalum			» 100
11577	» asiatica				3	»	11654	» maritimum			» 100
11578	» denticulata				3	»	11655	» muscoides			» 50
11579	» occidentalis	100 K.	50 Apr.	10	»	6	11656	» panormitanum, schön			» 100
11580	» polygama				3	»	11657	» proliferum	100 K.	12 Apr.	» 25
11581	» sclerophylla				3	»	11658	» rupestre			» 100
11582	Grielen tenuifolium, selten und schön				4	»	11659	» serpyllifolium			» 100
11583	Griselinia littoralis	100 K.	40 Apr.	10	»	6	11660	» sessmoides			» 50
11584	Griseba tomentosa (Lythrum frutescens L.) Δ , sehr hübsch blühende Warmhauspflanze				25 K.	5	11661	» speciosissimum			» 200
						4	11662	» spectabile			» 200
11585	Guazuma tomentosa Δ				25	»	11663	» Stachelina			» 200
11586	Guettarda suberosa				3	»	11664	» Stoechas			» 100
11587	Guevina Avellana	20 Gr.	12 Apr.	2	»	5	11665	» vestitum			» 100
11588	Guichenotia laefolia				20	»	11666	Helictes Isora Δ			» 25
11589	Guilandina Bonducella Δ				3	»	11667	» virgata			» 25
11590	Habranthus chilensis, prächtig				10	»	11668	Heliotropium Δ Anna Turell			» 100
11591	» versicolor				10	»		» Boule de neige			» 100
11592	Habrothamnus Abellii				60	»	11670	» Gloire des Massifs			» 100
11593	» aurantiacus				100	»	11671	» Guascol	20 Gr.	36 Apr.	» 100
11594	» Bondouxi				100	»	11672	» Impératrice Eugénie			» 100
11595	» carminatus				25	»	11673	» Madame Cassenave			» 100
11596	» Comte de Rossi				20	»	11674	» Madame Lemoine			» 50
11597	» corymbosus				50	»	11675	» Mignon, niedrig, gefüllt			» 20
11598	» cyaneus				20	»	11676	» Muldire			» 100
11599	» elegans	20 Gr.	18 Apr.	100	»	3	11677	» Paul Lescuyer			» 180
11600	» fascicularis				100	»	11678	» Pericles			» 100
11601	» Hügelii	20 Gr.	25 Apr.	100	»	2	11679	» peruvianum	20 Gr.	25 Apr.	» 100
11602	» scaber				100	»	11680	» Roi des Heliotropes	» 36		» 100
11603	» Schottii				50	»	11681	» Reine d'hiver			» 100
11604	» tomentosus				50	»	11682	» Roi des noirs	20 Gr.	50 Apr.	» 100
11605	» Warscewiczii	20 Gr.	25 Apr.	100	»	3	11683	» Reine des violettes	» 36		» 100
11606	» Zephyrtinae				50	»	11684	» Souvenir de Champigny			» 100
11607	» gemischt	20 Gr.	25 Apr.	180	»	5	11685	» Souvenir de Liège			» 100
11608	Hakea acicularis	1000 K.	50	»	25	»	11686	» Surprise			» 100
11609	» brachyrhyncha	1000	»	50	»	3	11687	» Triomphe de Liège	20 Gr.	25 Apr.	» 100
11610	» carinata	1000	»	50	»	3	11688	» Voltairanium	» 25		» 100
11611	» dactyloides				10	»	11689	» Obige und viele andere Sorten gemischt	20 Gr.	25 Apr.	» 100 K.
11612	» variegata				5	»		» Sorten mit sehr dunkeln Blumen, separat	20 Gr.	25 Apr.	» 100 K.
11613	» Epiglottis				10	»	11690	» Helipterum (Gnaphalium) eximium, prachtvolle Immortelle mit grossen purpurcarmoisinrothen Blumen.			» 100 K.
11614	» eucalyptoides	100 K.	25 Apr.	10	»	4			100 K.	10 Apr.	» 25 K.
11615	» gibbosa	100	»	12	»	»	11692	» ferrugineum			» 100
11616	» microcarpa	100	»	26	»	3	11693	» Hellenia coerulescens			» 20
11617	» pugioniformis				20	»	11694	» Hemigraphis hirta			» 50
						5	11695	» Herberia pulchella			» 10

No.				
11696	Hermannia angularis	1000 K. 20 Gr.	100 K.	3
11697	» denudata	»	50	4
11698	» hirsuta	1000 K. 20 Gr.	100	3
11699	» hyssopifolia	1000 » 20 »	100	3
11700	» scabra	»	50	4
11701	» scordifolia	»	25	4
11702	» venosa	»	50	5
11703	Hesperantha graminea	sehr niedrig	10	4
11704	Heterostemma acuminatum	»	5 K.	4
	Asclepiadee von Java	»	5 K.	4
11705	Hexacentris (Thunbergia) coccinea	»	4 K.	4
11706	Hibbertia bracteata	neu	10	5
11707	» dentata, schlingend	schön	25	5
11708	» ericifolia	neu 100 K. 30 Gr.	10	4
11709	» linearis	»	10	4
11710	» pedunculata	schön	20	4

Hibiscus.

11711	Hibiscus albus grandiflorus	20 Gr. 10 Gr.	100 K.	3
11712	» brasiliensis	100 K. 15 Gr.	30	4
11713	» » grandiflorus compactus	100 K. 20 Gr.	20	5
11714	» cannabinus	20 Gr. 9 Gr.	100	3
11715	» coccineus (speciosus)	»	»	»
11716	» diversifolius	100 K. 40 »	10	5
11717	» giganteus	20 Gr. 40 »	25	3
11718	» hakeaeifolius	100 K. 25 »	10	4
11719	» Harrisoul	80 Gr. 25 »	100	4
11720	» heterophyllus	100 K. 25 »	10	3
11721	» Huegelii	100 » 40 »	10	5
11722	» immutabilis	20 Gr. 12 »	100	2
11723	» Lampas	»	5	3
11724	» » varietas	»	5	3
11725	» liliiflorus	100 K. 40 »	10	5
11726	» macrophyllus	100 K. 25 Gr.	10	4
11727	» Manihot	20 Gr. 7 »	50	2
11728	» marmoratus	100 K. 15 »	20	4
11729	» mauritanicus	100 » 15 »	20	4
11730	» mleans	»	10	3
11731	» militaris	20 Gr. 25 Gr.	50	3
11732	» moscheutos	» 7 »	50	2
11733	» » albus	» 9 »	50	2
11734	» » roseus	» 12 »	50	2
11735	» mutabilis	» 36 »	50	3
11736	» » fl. pleno	» 75 »	25	3
11737	» » fl. albo pleno	»	10	5
11738	» » striata pleno	»	10	5
11739	» palustris	20 Gr. 9 Gr.	50	2
11740	» » roseus	» 12 »	50	2
11741	» pheniceus	schön purpurcarmin	10 K.	4

11742	»	Reevesi, leuchtend carmoisin, strach- artig.	100 K. 30 Gr.	10 K.	4
11743	»	rosaeiensis fol. var. 160 K.	20 Gr.	10	4
11744	»	» isabellinus 100 K.	15 Gr.	20	4
11745	»	» Parkeri 100 K.	20 »	20	5
11746	»	» rubrus 100 »	15 »	20	4
11747	»	» speciosus 100 »	15 »	20	3
11748	»	» Waratah, prächtig.		10	4
11749	»	roseus grandiflorus 20 Gr.	9 Gr.	50	2
11750	»	» hybridus		12 »	50
11751	»	rubiginosus			10
11752	»	rupestris			5
11753	»	Sabaudia			10
11754	»	spinulosus			10
11745	»	splendens, mit grossen rothen Blumen.	100 K. 40 Gr.	10 K.	5
11756	»	» tilkacens	100 » 15 »	20	4
11757	»	» tricolor, prächtig.	100 » 15 »	20	4
11758	»	» virginicus	20 Gr. 12 »	50	2
11759	»	» vitifolius	100 K. 15 »	20	4

Hippeastrum siehe Amaryllis.

11760	Hiptage Madagblata	»	5	6
11761	Hoffmannseggia falcata , seitene chilenische Caesalpiniee mit graublauen gefiederten Blättern und gelben Blütenstrahlen, bildet einen niedrigen Strauch	100 K. 40 Gr.	10 K.	5
11762	Hohenbergia strebilacea	»	20	5
11763	Hobaria populnea, eine prächtige, weissblühende Malvacee aus Australien.	100 K. 15 Gr.	10 K.	3
11764	Holmskiöldia sanguinea, Verbenaceae.	100 K. 20 Gr.	20	5

11765	Homalanthus populifolia	hübsche austral.	»	»	»
	Euphorbiaceae	100 K. 25 Gr.	10 K.	3	3
11766	» » speciosus nova Australien	»	10	4	4
11767	Hoplophyllum coccineum	»	»	»	»
	schöne Bromeliacee, der Gattung Aechmea	»	»	»	»
	nahestehend	100 K. 40 Gr.	10 K.	5	5
11768	Horsfieldia aculeata	»	»	»	»
11769	Hovea Celosi	»	2	5	5
11770	» » lanceolata	»	4	5	5
11771	» longifolia	»	4	5	5
11772	Hovenia dulcis	»	80 Gr. 25 Gr.	25	3
11773	Humea elegans	»	20 » 40 »	»	3
11774	» » purpurea	neu	100 K.	4	4
11775	» » ozothamnoides	20 Gr. 100 Gr.	»	»	4
11776	Hydrolea azurea (spinosa)	»	100 K.	3	3
11777	» » zeylanica	100 K. 8 Gr.	25	3	3
11778	Hymenaea Courbail	»	Caesalpinee	2	5
11779	Hymenanthera angustifolia	zierlicher Kalthausblüthenstrauch aus Tasmanien, zu den Violaceen gehörend.	100 K. 30 Gr.	10 K.	3
11780	Hymenosporum flavum	schöne neuholländische Pittosporacee mit grossen gelben Blumen	100 K. 40 Gr.	10 K.	5
11781	Hyophorbe indica	»	Palme, erwartet.	100 K. 10 Gr.	5
11782	Hyperandra pterigosperma	»	10	5	5
11783	Hypericum Cunninghamii	»	25	5	5
11784	» » gramineum	»	100	3	3
11785	» » grandifolium	»	100	3	3
11786	» » mysorensis	»	40	3	3
11787	Hypocalymma album	australische Myrtacee	»	»	»
	den Leptospermum nahe stehend.	100 K. 40 Gr.	50 K.	4	4
11788	Hypoestes (Justicia) » purpurea	»	20	4	4
11789	Hypoxis erecta	»	100 K. 15 Gr.	20	4
11790	» » Ramperi	»	10	5	5
11791	» » sobolifera	100 K. 10 Gr.	20	3	3
11792	» » villosa	»	10	3	3
11793	» » Hyptis capitata	»	50	3	3
11794	» » Icica benghalensis	»	3	4	4
11795	» Indigofera amoena	100 K. 30 Gr.	10	3	3
11796	» » atropurpurea	100 » 20 »	10	3	3
11797	» » macrophylla	»	10	3	3
11798	» » australis	20 Gr. 12 Gr.	100	2	2
11799	» » nova var.	»	10	5	5
11800	» » Awafusi	»	25	4	4
11801	» » azarea	20 Gr. 75 Gr.	25	3	3
11802	» » coccinea	100 K. 30 »	50	3	3
11803	» » » carnea	100 » 10 »	20	3	3
11804	» » cornifolia	»	20	6	6
11805	» » cytiloides	20 Gr. 50 Gr.	100	4	4
11806	» » decora alba	»	75 » 20 »	3	3
11807	» » » rubra	»	36 » 20 »	3	3
11808	» » dosua	»	9 » 200 »	2	2
11809	» » » major	100 K. 40 »	10	5	5
11810	» » » purpurea	20 Gr. 25 »	60	3	3
11811	» » emarginata	100 K. 8 »	25	3	3
11812	» » filifolia	»	60	2	2
11813	» » hirsuta	»	20	4	4
11814	» » incana	»	10	3	3
11815	» » linifolia	»	25	4	4
11816	» » macrocarpa (macrostachya)	»	50	4	4
11817	» » mauritanica	»	50	5	5
11818	» » purpurea	100 K. 15 Gr.	20	4	4
11819	» » rosea	non	»	10	2
11820	» » » grandiflora	»	10	3	3
11821	» » Roxburghi	»	10	6	6
11822	» » Roylei	20 Gr. 25 Gr.	50	3	3
11823	» » spec. Australiae	»	25	4	4
11824	» » » Brasilien	»	25	4	4
11825	» » speciosa	»	25	4	4
11826	» » sylvatica	20 Gr. 25 Gr.	50	3	3
11827	» » Teyssmanni	100 K. 25 »	10	4	4
11828	» » tinctoria	100 » 8 »	25	3	3
11829	» » unitoria	»	20	6	6
11830	» » viscosa	»	25	4	4
11831	» » Inga pulcherrima	100 K. 50 Gr.	10	6	6

Ipomoea.

11832	Ipomoea Bacili	»	2 K.	6	6
11833	» » copiosa	schön	20 Gr. 50 Gr.	20	4
11834	» » dasycarpa	»	58 » 10 »	4	4
11835	» » digitata	»	12 » 25 »	2	2
11836	» » dissecta	»	18 » 25 »	3	3
11837	» » filicifolia	»	18 » 25 »	3	3
11838	» » Hardingii	»	25 » 25 »	3	3

No.				No.			
11839	<i>Ipomoea hyacinthiflora</i> , strauchartige Species mit leuchtend granatrothen, hellgelb bordierten Blumen. . . 2 K. 8			11915	<i>Kennedy Makoyana</i>	10 K.	3
11840	» <i>insignis</i>	10	4	11916	» <i>Marryatti</i>	20 Gr. 35	3
11841	» <i>lachnosperma</i>	20 Gr. 35	20	11917	» <i>monophylla</i>	50	3
11842	» <i>Leari</i>	100 K. 10	20	11918	» <i>alba</i>	25	2
11843	» <i>atroviolacea</i>	100	20	11919	» <i>multiflora</i>	10	5
11844	» <i>azurica</i>	100	20	11920	» <i>oblongata</i>	5	4
11845	» <i>Lindleyana</i>	100	20	11921	» <i>ovata alba</i>	20 Gr. 25	2
11846	» <i>maritima</i>	3	8	11922	» <i>atroviolacea</i>	10	3
11847	» <i>martinicensis</i>	2	8	11923	» <i>ilacina</i>	75	4
11848	» <i>palmata</i>	100 K. 12	20	11924	» <i>purpurea</i>	75	4
11849	» <i>pendula</i> (Horsfalliae)	3	8	11925	» <i>rosea</i>	75	4
11850	» <i>racemosa</i>	20 Gr. 50	20	11926	» <i>prostrata</i>	100 K. 10	3
11851	» <i>Sellowi</i>	20	20	11927	» <i>major</i>	100	4
11852	» <i>sinuata</i> (quercifolia)	20	20	11928	» <i>rotundifolia</i>	20 Gr. 40	2
11853	» <i>species brasiliensis</i> , 100 K. 15	20	4	11929	» <i>rubicunda</i>	12	2
11854	» » <i>Fernando do Po</i>	10	5	11930	» <i>superba</i>	100 K. 12	4
11855	» » <i>nova Australiae</i>	3	5	11931	» <i>Stieberiana</i>	100	6
11856	» <i>tristis</i>	5	4	11932	» <i>Stieboldi</i>	100	3
11857	» <i>tuberosa</i>	100 K. 12	20	11933	» 4 unbeschriebene Species von Austra- lien, jede	25 K.	4
11858	» <i>tyrianthina</i>	100	2	11934	<i>Kibessia azurea</i>	50	4
11859	» <i>umbellata</i> , mit gelben Blumen	3	6	11935	<i>Kiesera</i> (Glycine) <i>sericea</i>	Java	4
11860	» <i>venosa</i>	10	4	11936	<i>Kigelia pinnata</i>	5	10
11861	» <i>Willdenowii</i>	20 Gr. 25	25	11937	<i>Kiggelaria africana</i> , schöner weissblühender Strauch vom Cap	25 K.	5
11862	<i>Isamelia coronopifolia</i>	100	4	11938	<i>Kleinbofia hospita</i>	20	5
	<i>Isoplepis</i> , siehe unter Wasserpflanzen.				<i>Kleinia</i> , siehe Succulenten.		
11863	<i>Isopogon anethifolius</i>	100 K. 20	5	11939	<i>Klugia Nothoniana</i>	50	3
11864	»	1 Zapfen	6	11940	» <i>zeylanica</i>	50	3
11865	<i>Ixodia achilleoides</i> , schön	100 K.	3	11941	» <i>Knowltonia vesicatoria</i>	20	4
11866	<i>Ixora</i> $\triangle$ <i>Bantheuca</i>	3	5	11942	<i>Knoxia platycarpa</i>	10	4
11867	» <i>coccinea</i>	4	6	11943	<i>Kochia arenaria</i>	1000 K. 40	4
11868	» <i>Theozotiana</i> , Neu-Seeland. 20 Gr. 25	20	5	11944	» <i>Browni</i>	100	3
11869	<i>Jacaranda mimosaefolia</i> $\triangle$, siehe Neuheiten, sub. No. 238b, 100 K. 8 1/2	3 K.	6	11945	» <i>species ignota</i>	100	3
11870	» <i>mimosaefolia</i> fl. albo, 100 K. 5	5	8	11946	» <i>tomentosa</i>	100	3
11871	<i>Jasminum capense</i>	100	3	11947	» <i>villosa</i>	1000	3
11872	» <i>confusum</i>	20 Gr. 25	20	11948	<i>Koellicheria</i> (Achimenes) <i>argyro-</i> <i>stigma</i>	100	5
11873	» <i>dianthifolium</i>	—	2	11949	<i>Kunzea corifolia</i>	200	3
11874	» <i>gracile</i> (geniculatum)	25	2	11950	» <i>leptospermoides</i>	200	3
11875	» <i>integrifolium</i>	100 K. 8	3	11951	» <i>pomifera</i>	100	4
11876	» <i>proximum</i>	100	3	11952	<i>Lagerstroemia indica</i>	20 Gr. 75	3
11877	» <i>odoratissimum</i>	10	4	11953	» <i>ilacina pallida</i>	100	5
11878	<i>Jatropha</i> $\triangle$ <i>Curcas</i>	100 K. 75	4	11954	» <i>Michauxi</i>	100	5
11879	» <i>glauca</i>	100	4	11955	» <i>purpurea</i>	100	5
11880	» <i>indica</i>	100	6	11956	» <i>Reginae</i>	100	5
11881	» <i>Janipha</i>	100	4	11957	» <i>rosea</i>	100	5
11882	» <i>multifida</i>	100	4	11958	» <i>elegans</i>	100	5
11883	» <i>spec. ignota</i>	4	4	11959	» <i>violacea</i>	100	4
11884	<i>Joehroma coccinea</i>	1000 K. 30	3	11960	» <i>gemischt in Kapseln</i>	20 Gr. 12	
11885	» <i>tubulosa</i>	100	3	11961	» <i>reiner Same</i> 20 Gr. 50	200 K.	4
11886	» <i>Warszewiczii</i>	100	6	11962	<i>Lagunaria</i> (Hibiscus) <i>Patersonii</i> 100 K. 20	20	6
11887	<i>Jubaea spectabilis</i> , Kalthauspalme, ganz frische Nüsse, 100 K. 10	1 K.	4	11963	<i>Lambertia formosa</i>	5	6
11888	<i>Jussiaea</i> $\triangle$ <i>octofolia</i>	100	4	11964	<i>Lantana Bonnardi</i>	50	3
11889	» <i>repens</i>	10	4	11965	» <i>curassavica</i>	20 Gr. 30	4
11890	» <i>suffruticosa</i>	100 K. 20	3	11966	» <i>mellissaeifolia</i>	50	3
11891	<i>Justicia</i> $\triangle$ <i>coccinea superba</i>	10	5	11967	» <i>modesta</i>	50	3
11892	» <i>multiflora</i>	10	3	11968	» <i>Sellowi</i>	50	3
11893	» <i>procumbens</i> , hübsch. 100 K. 20	20	5	11969	» <i>sempierna</i>	10	3
11894	<i>Kagenackia angustifolia</i> 20 Gr. 50	50	4	11970	» <i>spanica</i>	50	2
11895	» <i>crataegifolia</i>	20	4	11971	» <i>triflora</i>	25	4
11896	» <i>oblonga</i>	20	4	11972	» <i>Yongii</i>	50	2
	<i>Kalosanthes</i> , siehe Succulenten.			11973	» <i>hybrida</i> , in den neuesten Sorten ge- mischt	20 Gr. 14	3
11897	<i>Kennedy andomarensis</i>	10	5	11974	» » 12 schönste Sorten, von jeder 50	100 K.	3
11898	» <i>apetala</i>	10	3	11975	<i>Lapageria rosea</i> , ganz frischer hier ge- ernteter, sicher keimender Same. 100 K. 3 1/2	4 K.	6
11899	» <i>arenaria</i>	25	4	11976	<i>Lardizabala biterata</i> , immergrüne strau- chartige Schlingpflanze von Chili mit choco- ladensfarbenen, weisskoralligen Blumen in hängenden Trauben. 20 Gr. 50	10 K.	6
11900	» <i>atropurpurea</i>	100 K. 40	5	11977	<i>Larrea</i> $\triangle$ <i>nitida</i> , Sapindaceae von Buenos Ayres	3 K.	6
11901	» <i>Baumannii</i>	20 Gr. 50	4	11978	<i>Lassianthus stercorarius</i> $\triangle$	3	4
11902	» <i>bimaculata</i>	50	4	11979	<i>Lasiopetalum Baeri</i>	50	4
11903	» <i>carinata</i>	100 K. 12	3	11980	» <i>erosum</i>	10	3
11904	» <i>Comptoniana</i>	20 Gr. 25	3	11981	» <i>ferrugineum</i>	10	4
11905	» <i>cyanea</i>	—	3	11982	» <i>parviflorum</i>	20	4
11906	» <i>digitata</i>	25	3	11983	» <i>prostratum</i>	20	4
11907	» <i>eximia</i>	1000 K. 75	3		<i>Latania borbonica</i> , siehe <i>Livistona sinensis</i> .		
11908	» <i>glycoloides</i>	10	3	11984	» <i>rubra</i>	1 K.	10
11909	» <i>interitila</i>	10	5	11985	<i>Laurella aromatica</i>	20 Gr. 25	3
11910	» <i>Lindleyana</i>	20 Gr. 50	3	11986	<i>Laurus Camphora</i>	10	8
11911	» <i>longifolia</i>	25	3	11987	» <i>canariensis</i>	100 K. 1 1/2	5
11912	» <i>longiracemosa</i>	25	3	11988	» <i>Cinnamomum</i>	2	5
11913	» <i>luoida</i>	20 Gr. 75	4				
11914	» <i>macrophylla</i>	25	4				

No.					No.				
11989	<i>Laarue glandulifera</i>	100 K. 12	Gr. 20	K. 4	12062	<i>Linum australe</i>			10 K. 3
11990	» <i>indica</i>			10 » 5	12063	» <i>flavum</i>	20 Gr. 15	Gr. 100	» 2
	» <i>andere, siehe Gehölze.</i>				12064	» <i>juniperifolium</i>		50 » 100	» 3
11991	<i>Lavatera acutifolia coelestina.</i>				12065	» <i>monadelphum</i>		20 » 4	
	20 Gr. 15	Gr. 100	K. 3		12066	» <i>monogynum</i>		90 » 4	
11992	» <i>arbores grandiflora.</i>				12067	<i>Lippia laevigata</i>	100 K. 15	Gr. 20	» 4
	20 Gr. 20	» 100	» 4		12068	» <i>microphylla</i>	100 » 15	» 20	» 4
11993	» <i>coelestina.</i>				12069	» <i>sericea</i>	100 » 20	» 20	» 5
11994	» <i>hybrida, schön</i>	20 Gr. 23	Gr. 100	» 4	12070	» <i>villosa</i>	100 » 10	» 25	» 3
11995	» <i>plebeja</i>	100 K. 15	» 20	» 4	12071	<i>Lippia (Aloysia) citriodora</i>		100 » 3	
11996	» <i>angustulata</i>				12072	» <i>purpurea</i>		60 » 3	
11997	<i>Lawsonia alba (inermis)</i>  , der prachtvolle Resedabaum Westindiens	50 K. 3			12073	<i>Liquidambar Altingiana</i> 		5 » 4	
11998	<i>Lebeckia cyrtoides</i>	100 K. 12	Gr. 25	» 4	12074	<i>Lisianthus Russellianus</i>	1000 K. 15	Gr. 100	» 3
11999	» <i>Meyeriana.</i>	100 » 12	» 25	» 4	12075	<i>Litrea caustica</i>	20 Gr. 25	» 20	» 4
12000	<i>Lees</i>  <i>rubra</i>			3 » 6	12076	» <i>mollis</i>		50 » 10	» 4
12001	» <i>sambucina.</i>	100 K. 40	Gr. 10	» 6	12077	» <i>venenosa</i>		25 » 20	» 4
12002	» <i>sanguinea</i>			3 » 6		Chilenische Bäume zu den Torbenthaceen gehörend.			
12003	<i>Leptospermum aculeare</i>			» Port. 2	12078	<i>Littonia modesta</i> 		Neuheit aus Natal in dem Genre von <i>Gloriosa</i> Plant, hier geernteter Same. 100 K. 5	» 3 Korn 6
12004	» <i>attenuatum</i>			» 2	12079	<i>Livistona sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>).		Schirmpalme, vollkommen leicht kelmender Same im Frühjahr.	
12005	» <i>baccatum</i>			» 3		» <i>à Kil. 7 1/2 Pf.</i>	1000 K. 1 1/2	Gr. 10	K. 6
12006	» <i>roseum</i>			» 2	12080	<i>Loasa acanthifolia</i>		25 » 6	
12007	» <i>Cunninghamii</i>			» 2	12081	<i>Lobelia picta</i> , Zwergspecie mit niedlichen blauen Blumen und reizend geader-ten Blättern. 1000 Korn 15	Gr. 100	K. 3	
12008	» <i>cupreum</i>			» 2	12082	» <i>pinifolia</i>		100 » 3	
12009	» <i>flavescens</i>			» 3	12083	<i>Logania longifolia</i>		50 » 4	
12010	» <i>grandiflorum</i>			» 2	12084	<i>Lomatia ferruginea</i>	100 K. 12	Gr. 25	» 4
12011	» <i>grandifolium</i>			» 3	12085	» <i>Fraseri</i>		10 » 6	
12012	» <i>juniperinum</i>			» 3	12086	» <i>longifolia</i>	100 K. 12	Gr. 20	» 3
12013	» <i>laevigatum</i>			» 2	12087	» <i>obliqua</i>	100 » 10	» 25	» 3
12014	» <i>lanigerum</i>			» 2	12088	» <i>tinctoria</i>	100 » 10	» 25	» 3
12015	» <i>myrsinoides</i>			» 2	12089	<i>Lopezia miniata</i>		50 » 2	
12016	» <i>Oxycedrus</i>			» 2	12090	<i>Lophanthus rugosus</i>		100 » 3	
12017	» <i>persiciflorum</i>			» 2	12091	<i>Lophospermum coccineum</i>		100 » 4	
12018	» <i>Preissi</i>			» 2	12092	» <i>grandiflorum</i>		100 » 4	
12019	» <i>scoparium</i>			» 2	12093	» <i>Hendersoni</i>		100 » 3	
12020	» <i>linearifolium</i>			» 3	12094	» <i>Jacksoni</i>		100 » 3	
12021	» <i>myrtifolium</i>			» 3	12095	» <i>punctatum</i>		100 » 4	
12022	» <i>sericeum</i>			» 2	12096	» <i>scandens</i>		100 » 2	
12023	» <i>stellatum</i>			» 2	12097	<i>Lophostemon australe</i>		50 » 4	
12024	» <i>stypheoides</i>			» 3	12098	<i>Loranthus tetrandrus</i> , Caprifoliacee		5 » 3	
12025	» <i>spec. West-Austr.</i>			» 2	12099	<i>Lotononis hirsuta</i>		25 » 4	
12026	» <i>» IL.</i>			» 2	12100	» <i>veixillaria</i>		25 » 4	
12027	» <i>» IL.</i>			» 2	12101	<i>Lotus arabicus</i>		25 » 3	
12028	» 10 unbeschriebene Species aus Austr., jede à Port.			2	12102	» <i>australis</i> , mit grossen rosa Blumen, prachtvoll.	20 Gr. 50	Gr. 100	K. 3
12029	» viele Species gemischt.				12103	<i>Luzuriaga erecta</i> , Asphodelace, Ohlil	10	» 3	
12030	<i>Lessertia brachystachya</i>	20 Gr. 100	Gr. 25	K. 3	12104	» <i>radicans</i> , reizend m. ihren weissen Sternblümchen, so wie mit ihren scharlachrothen Früchten; wächst auf frischen Rindeen besser als auf der Erde. 100 K. 25	Gr. 10	K. 3	
12031	<i>Leucacaea glauca</i> (Mimosaceae)	20 Gr. 5	Gr. 50	» 2	12105	<i>Lyonsia straminea</i>	100 » 15	» 25	» 4
12032	<i>Leucadendron argenteum</i>	» 12	» 10	» 5	12106	<i>Lythrum hyssopifolium</i>		50 » 4	
12033	» <i>decorum</i>	100 K. 40	» 10	» 5	12107	<i>Maba</i>  <i>obovata</i>		3 » 5	
12034	» <i>Levisanus</i>	100 » 40	» 10	» 5	12108	» <i>species Australiae</i>		10 » 6	
12035	» <i>plumosum</i>	100 » 12	» 20	» 5	12109	» <i>» Queensland</i>		3 » 5	
12036	» <i>repens</i>	100 » 45	» 10	» 6	12110	<i>Mackinlaya macrosciadia</i>  , ornementale australische Araliacee		5 K. 8	
12037	» <i>salignum</i>	100 » 45	» 10	» 5	12111	<i>Macrochordion melananthum</i>  , Bromeliacee		3 K. 6	
12038	» <i>species ignota</i>	100 » 40	» 10	» 5	12112	<i>Macrotropis sumstrana</i> 		2 » 8	
12039	» <i>uliginosum</i>			5 » 3	12113	<i>Maheonia species capensis</i>		50 » 4	
12040	<i>Leucas mollissima</i> 			5 » 3	12114	<i>Mallothes tinctorius</i> , australische Euphorbiacee		20 » 3	
12041	<i>Leucasyke javanica</i> 	100 K. 20	Gr. 20	» 5	12115	<i>Malva acerifolia</i>	100 K. 12	Gr. 25	» 4
12042	<i>Leucocarpus alatus</i>  , sehr hübsche krautartige Pflanze, die sich im Winter mit grossen weissen Beeren ähnlich denen von <i>Symphoricarpos racemosus</i> bedeckt.	100 K. 75	Gr. 5	K. 4	12116	» <i>anomala</i>		25 » 4	
12043	<i>Leucophaea candicans</i>	100 » 20	» 10	» 3	12117	» <i>aurantiaca rubra</i>		25 » 4	
12044	» <i>macrostachya.</i>	100 » 20	» 10	» 3	12118	» <i>californica</i>	20 Gr. 8	Gr. 100	» 2
12045	<i>Leucophyta Browni</i>	100 » 12	» 25	» 4	12119	» <i>capensis.</i>		14 » 50	» 2
12046	<i>Leucopogon affinis</i>	100 » 20	» 20	» 5	12120	» <i>stricta</i>		50 » 50	» 3
12047	» <i>collinus</i>	100 » 20	» 20	» 5	12121	» <i>Creana</i>		14 » 100	» 3
12048	» <i>laucelatus</i>	100 » 20	» 20	» 5	12122	» <i>crenolata</i>		14 » 100	» 3
12049	» <i>mutuos</i>	100 » 20	» 20	» 5	12123	» <i>roseo-alba variegata</i>	20 Gr. —	Gr. 100	» 4
12050	» <i>Richel</i>	100 » 20	» 20	» 5	12124	» <i>» tricolor.</i>		25 » 4	
12051	<i>Leucospermum conocarpum</i>			10 » 3	12125	» <i>divaricata</i>		25 » 4	
12052	» <i>hypophyllum</i>			10 » 3	12126	» <i>fragrans</i>		100 » 3	
12053	» <i>Tottum</i>			10 » 3	12127	» <i>grossulariaefolia</i>		50 » 3	
12054	<i>Leyssera gnaphaloides</i> , austral. Immortelle, mit hübscher silberweisser Belaubung.	1000 K. 40	Gr. 50	K. 4	12128	» <i>laticolia</i>		100 » 3	
12055	<i>Libertia coerulescens</i>	100 » 15	» 20	» 5	12129	» <i>littoralis semperflorens</i>	20 Gr. 80	Gr. 50	» 3
12056	» <i>floribunda</i>	100 » 20	» 20	» 5					
12057	» <i>formosa</i>	100 » 20	» 20	» 5					
12058	» <i>pulchella</i>			20 » 5					
12059	<i>Linum aethiopicum</i>			50 » 4					
12060	» <i>africanum</i>			50 » 4					
12061	» <i>arboresum</i>	1000 K. 25	Gr. 100	» 3					

No.			No.		
12130	<i>Malvaviscus arboreus</i> $\triangle$	20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ 10 K. 3	12206	<i>Metrosideros pendula</i>	à Port. 3
12131	<i>Mammea americana</i> $\triangle$	1 » 19	12207	» <i>rigida</i>	1 Gr. 10 $\frac{1}{2}$ » 3
12132	<i>Mandevilla suaveolens</i> 20 Gr. 14 $\frac{1}{2}$ 100 » 3		12208	» <i>robusta</i>	» 4
12133	<i>Mandirola Brünnowi</i> $\triangle$	50 » 6	12209	» <i>rubrifolia</i>	» 3
12134	<i>Mangifera indica</i>	1 » 10	12210	» <i>rugulosa</i>	1 Gr. 10 $\frac{1}{2}$ » 3
12135	<i>Marianthus coeruleo-purpureus</i>	20 » 6	12211	» <i>saligna</i>	» 3
12136	<i>Marica californica</i>	50 » 3	12212	» <i>sempervirens</i> 20 Gr. 100 $\frac{1}{2}$ » 3	
12137	<i>Maradenia rostrata</i> $\triangle$	2 » 5	12213	» <i>Sieberi</i>	» 3
12138	» <i>tinctoria</i> $\triangle$	4 » 5	12214	» <i>speciosa</i>	1 Gr. 10 $\frac{1}{2}$ » 3
12139	<i>Maytenus Boaria</i>	20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$ 50 » 3	12215	» <i>varietas</i>	» 3
12140	» <i>chilensis</i>	20 » 50 » 3	12216	» <i>vinifolia</i>	» 3
12141	» <i>magallanica</i>	30 » 50 » 3	12217	» <i>viridiflora</i>	» 3
12142	Lummegrüne Blütensträucher von Chili. <i>Medeola asparagoides</i> , reizende Ampelpflanze 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ 50 K. 3		12218	<i>Metrosideros</i> , 12 unbestimmte australische Species, jede à 3	
12143	<i>Medinilla</i> $\triangle$ <i>magnifica</i>	100 K. 40 $\frac{1}{2}$ 10 K. 5	12219	» viele Species gemischt 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ à Price 2	
12144	» <i>speciosa</i>	5 » 4	12220	<i>Meyenia erecta</i> $\triangle$	10 K. 5
12145	» <i>Teyssmanni</i>	5 » 8	12221	<i>Michelia Champaca</i> $\triangle$, Magnoliaceae	3 » 5
12146	<i>Melaleuca acuminata</i>	à Port. 2	12222	<i>Micranthemum hexandrum</i> , nenseeländische Euphorbiaceae	100 Korn 80 $\frac{1}{2}$ 5 K. 6
12147	» <i>affinis</i>	2 » 2	12223	<i>Microlooma sagittatum</i> $\triangle$ 100 K. 40 $\frac{1}{2}$ 10 » 5	
12148	» <i>armillaris</i>	2 » 2	12224	<i>Microtis media</i> , austral. Orchidee	à Port. 4
12149	» <i>Beaufortii</i>	2 » 2	12225	<i>Mimetes hirta</i> , seltene Cap-Protaceae	10 K. 5
12150	» <i>curvifolia</i>	2 » 2	12226	<i>Mimosa</i> $\triangle$ <i>asperata</i>	10 » 4
12151	» <i>decussata</i>	2 » 2	12227	» <i>nilotica</i>	4 » 5
12152	» <i>densa</i>	2 » 2	12228	» <i>pubica</i>	20 Gr. 12 $\frac{1}{2}$ 100 » 2
12153	» <i>ericifolia</i>	2 » 2	12229	» <i>senegalensis</i>	25 » 3
12154	» <i>goniataefolia</i>	2 » 2	12230	» <i>tricolor</i>	20 » 3
12155	» <i>hypericifolia</i>	2 » 2	12231	<i>Mimosa</i> <i>Elengi</i> $\triangle$, ostindi- scher Affenbaum	1 » 6
12156	» <i>incana</i>	2 » 2	12232	<i>Mirbelia reticulata</i>	100 K. 10 $\frac{1}{2}$ 20 » 3
12157	» <i>linearifolia</i>	2 » 2	12233	<i>Monentheles spec.</i> Rockhampton. 100 K. 15 $\frac{1}{2}$ 20 » 4	
12158	» <i>microneura</i>	2 » 2	12234	» (<i>Gnaphalium</i>) <i>spicatus</i> . 100 K. 15 » 20 » 4	
12159	» <i>squarrosa</i>	2 » 2	12235	<i>Monolopia californica</i>	10 » 4
12160	» <i>stypeloides</i>	2 » 2	12236	<i>Montaguea</i> $\triangle$ <i>graudis</i>	25 » 4
12161	» <i>thymifolia</i>	2 » 2	12237	» <i>heracleifolia</i>	25 » 4
12162	» <i>unoinata</i>	2 » 2	12238	<i>Montbretia atropurpurea</i>	20 » 4
12163	» <i>viridiflora</i>	2 » 2	12239	» <i>crocata</i>	20 » 4
12164	» <i>Wilsoni</i>	2 » 2	12240	» <i>fenestrata</i>	20 » 4
12165	4 unbeschriebene Species aus Austral- lien, jede à Port. 2		12241	» <i>glauca</i>	20 » 4
12166	» viele Spec. gem. 20 Gr. 100 $\frac{1}{2}$ » 3		12242	» <i>squalida</i>	20 » 4
12167	<i>Melaspheula graminifolia</i>	5 K. 3	12243	» <i>gemischt</i>	50 » 4
12168	<i>Melastoma</i> $\triangle$ <i>Boutteanum</i> , Java	25 » 4	12244	<i>Moraea spathacea</i>	10 » 4
12169	» <i>malabathricum</i>	50 » 4	12245	<i>Motinda citrifolia</i> $\triangle$, schöne grossblättrige ostindische Rubiaceae	10 K. 4
12170	» <i>polysanthum</i>	25 » 4	12246	<i>Moringa pterosperma</i> $\triangle$	10 » 4
12171	» <i>albiflorum</i>	25 » 4	12247	<i>Mucuna</i> $\triangle$ <i>pruriens</i>	1 » 4
12172	» <i>sanguineum</i> , Java	25 » 4	12248	» <i>grens</i>	1 » 6
12173	» <i>spec. Queensland</i>	50 » 4	12249	<i>Mulinum</i> (<i>Selinum</i>) <i>spinosum</i> , krautartige Species aus Chili mit ornamentaler Be- laubung	100 K. 40 $\frac{1}{2}$ 5 K. 3
12174	» <i>Teyssmanni</i>	25 » 4	12250	<i>Mundia spinosa</i>	10 » 4
12175	<i>Melanthus comosus</i>	5 » 4	12251	<i>Muralia</i> (<i>Polygala</i>) <i>Reisteri</i>	100 » 4
12176	» <i>major</i>	20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ 20 » 3	12252	<i>Muraya exotica</i>	20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$ à Port. 4
12177	» <i>minor</i>	25 » 20 » 2	12253	<i>Muruecia ocellata</i> $\triangle$, prachtvoll mennig- roth blühende Schlingpflanze. 100 K. 40 $\frac{1}{2}$ 5 K. 3	
12178	Drei schöne Blattpflanzen. <i>Melicocca bijuga</i> $\triangle$		12254	<i>Musa</i> $\triangle$ <i>Banksi</i>	2 » 5
12179	<i>Melicope ternata</i> , Diosmeae	20 Gr. 19 $\frac{1}{2}$ 25 » 2	12255	» <i>Ensate</i>	1 » 40
12180	» species, von Port MacKay Reizende australische immer- grüne Blütensträucher. 25 » 4		12256	» <i>rosacea</i>	2 » 8
12181	<i>Melicytus racemiflorus</i>	10 » 5	12257	» <i>speciosa</i>	20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ 20 » 4
12182	<i>Melochia</i> $\triangle$ <i>borbonica</i>	20 » 4	12258	» <i>textilis</i>	2 » 3
12183	» <i>cordifolia</i>	20 » 4	12259	<i>Mussaenda</i> $\triangle$ <i>Teyssmanni</i>	10 » 4
12184	» <i>pyramidata</i>	20 » 6	12260	» <i>rußneria</i>	10 » 4
12185	» <i>tiliaefolia</i>	20 » 4	12261	<i>Musschia aurea</i>	200 » 5
12186	<i>Memecylon ramiforme</i> $\triangle$	1 » 5	12262	» <i>Wollastoni</i>	200 » 4
12187	Mesembrianthemum, siehe Succulenten. <i>Melodorum Leichhardtii</i> , schöne australische Blattpflanze, Anoniaceae		12263	<i>Mutisia liliifolia</i>	5 » 4
12188	<i>Messerschmidia fruticosa</i>	20 » 3	12264	» <i>species Chilii</i>	5 » 4
12189	<i>Metrosideros acerosa</i>	à Port. 2	12265	<i>Myoporum Cunninghami</i>	5 » 4
12190	» <i>angustifolia</i>	» 3	12266	» <i>dulce</i>	20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$ 20 » 2
12191	» <i>brachyandra</i>	» 4	12267	» <i>ellipticum</i>	10 » 4
12192	» <i>buxifolia</i>	» 3	12268	» <i>floribundum</i>	20 Gr. 18 $\frac{1}{2}$ 50 » 3
12193	» <i>chrysanthus</i> , sehr distinct	100 K. 5	12269	» <i>insulare</i>	» 25 » 50 » 3
12194	» <i>coarctata</i>	à Port. 3	12270	» <i>laetum</i>	» 25 » 50 » 3
12195	» <i>florida fol. var.</i>	» 5	12271	» <i>laurifolium</i>	» 15 » 50 » 3
12196	» <i>hispida</i>	» 3	12272	» <i>pictum</i>	» 15 » 50 » 3
12197	» <i>launceolata</i>	» 3	12273	» <i>tuberculatum</i>	» 15 » 50 » 4
12198	» <i>fl. lilacino</i>	» 3	12274	» <i>spec. Neu-Seeland</i>	10 » 4
12199	» <i>linearis</i>	20 Gr. 100 $\frac{1}{2}$ » 3	12275	<i>Myrsotidium mobile</i> 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ » 10	8
12200	» <i>linearifolia</i>	» 3	12276	<i>Myrcia acris</i> $\triangle$	20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$ 28 » 4
12201	» <i>lophantha</i>	» 3	12277	<i>Myrcophyllum angustifolium</i>	10 » 3
12202	» <i>macrophylla</i>	» 4		<i>Myrica</i> , siehe Gehölze.	
12203	» <i>pallida</i>	» 3	12278	<i>Myrsine borneensis</i>	» 3 » 4
12204	» <i>paludosa</i>	» 3	12279	» <i>nova species</i>	25 » 4
12205	» <i>quadrifida</i>	» 3	12280	» <i>retusa</i>	20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$ 25 » 2

No.			No.		
12381	Myrsine salicina	10 K.	12353	Ourisia racemosa	50 K.
12382	» spec. New Zealand	10 »	12354	» species ignota, Obili	25 »
12383	» Urvillei	20 »	12355	Owenia cerasifera	1 Frucht
12384	» variabilis	20 »	12356	» spec. nova, Australien	1 »
12385	Myrtus apiculata	20 Gr. 20 »	12357	Oxalis arborea	100 K.
12386	» bullata	20 »	12358	Oxylobium arborescens	25 »
12387	» Lunna, Chili 20 Gr. 100 »	20 »	12359	» Callistachys	10 »
12388	Naegelia fulgens, prächtig	100 »	12360	» cordifolium	25 »
12389	» Sceptro corail	100 »	12361	» staurophyllum 100 K. 40 »	10 »
12390	» » befruchtet mit fulgens	100 »	12362	Ozothamnus Backhousei	50 »
12391	» zebrina marmorata	100 »	12363	» diosmaefolius 20 Gr. 50 »	100 »
12392	» » viridis	100 »	12364	» ericaefolius	50 »
12393	» gemischt	200 »	12365	» ferrugineus 20 Gr. 25 »	100 »
12394	Nandine domestica	20 »	12366	» Hookeri	100 »
12395	Naravella zeylanica	10 K.	12367	» obcordatus 20 Gr. 50 »	100 »
12396	» Schlingpflanze fürs Warmhaus	2 »	12368	» retusus » 50 »	100 »
12397	Nauclea Cadamba	200 »	12369	» rosmarinifolius » 25 »	100 »
12398	» » gracilis 20 Gr. 100 »	200 »	12370	» species nova Australiae	50 »
12399	Nepenthes distillatoria	der berühmte Kannenträger 1000 K. 40 »	12371	Panax (Aralia) aculeatum 100 K. 12 »	20 »
12400	» Merium Oleander Kil. 3/4 »	20 Gr. 100 K.	12372	» angustifolium 100 » 10 »	20 »
12401	» » atropurpureum 20 Gr. 25 »	2 »	12373	» arborescens 100 » 13 »	20 »
12402	» » fl. albo » 25 »	2 »	12374	» chrysophyllum 100 » 50 »	10 »
12403	» » fl. carneo » 18 »	2 »	12375	» Colensoi, prächtig »	5 »
12404	» » Henri de France »	2 »	12376	» crassifolium »	1 »
12405	» » purpureum 20 Gr. 25 »	2 »	12377	» dendroides 100 K. 12 »	20 »
12406	» » roseum » 25 »	2 »	12378	» elegans 100 » 12 »	20 »
12407	» » pallidum » 25 »	2 »	12379	» Gunnii 100 » 10 »	20 »
12408	» » splendens » 18 »	2 »	12380	» Mackinlayi 100 » 12 »	20 »
12409	» » schöne Varietäten gemischt 20 Gr. 9 »	2 »	12381	» Murrayi 100 » 12 »	20 »
12410	Neumannia imbricata 1000 K. 20 »	2 »	12382	» spec. Nauseeland 100 » 40 »	10 »
12411	Nerochloa Noaki 20 »	2 »	12383	» trifolium 100 » 30 »	10 »
12412	Nicotiana glauca 20 Gr. 8 »	2 »	12384	Pancratium Illyricum 20 Gr. 25 »	2 »
12413	» plumbaginifolia 100 K. 3 »	2 »	12385	» maritimum » 6 »	2 »
12414	» wigandoides 200 »	3 »	12386	Pandanus » ntilis, frische Ernte, vollkommene Qualität: Jede Frucht enthält 4 bis 7 Keime und gibt demnach ebenso viele Pflanzen; 100 Früchte 5 »	5 »
12415	Nierembergia frutescens, prächtig, 20 Gr. 40 »	200 K.	12387	» spiralis, 12 Früchte 1 »	1 Frucht
12416	Notelaea longifolia 5 »	4 »	12388	Paratropia (Aralia) rotundifolia, 20 Gr. 50 »	20 K.
12417	» ligustrina alba 5 »	4 »	12389	» scandens 100 K. 15 »	20 »
12418	» » nigra 5 »	4 »	12390	» Stelzneriana 100 » 40 »	10 »
12419	» » rubra 5 »	4 »	12391	» terebinthinacea 100 » 20 »	10 »
12420	» ovata 2 »	3 »	12392	» Teyssmanniana 100 » 40 »	10 »
12421	Schöne immergrüne Jasmineen von Neuseeland.	2 »	12393	» venulosa 20 Gr. 60 »	20 »
12422	Nunoula Lelehardti, neue prächtige Australische Araliaceae 20 Gr. 1 1/2 »	50 K.	12394	Parietaria (Boschmeria) arborea	20 Gr. 50 »
12423	Nuxia sativa 3 »	4 »	12395	» Parkia biglandulosa	5 K.
12424	Nyctanthus arbor tristis, der Trauerbaum 3 K.	5 »	12396	» Parkinsonia aculeata 20 Gr. 25 »	20 »
12425	Ochroma elliptica 1 »	4 »	12397	» Pareosia reticulata 3 »	6 »
12426	Ochthocharis javanica, Melastomeae 10 K.	6 »	12398	» spec. Nauseeland 100 K. 40 »	10 »
12427	» borneensis 20 »	6 »	12399	» Passerina capitata 50 »	3 »
12428	» Olax scandens 3 »	6 »	12400	» filiformis 25 »	4 »
12429	Oldenlandia Deppeana 100 K. 15 »	25 »	12401	» hirsuta 25 »	4 »
12430	» paniculata 20 Gr. 25 »	10 »	12402	» Passiflora acerifolia 20 Gr. 100 »	25 »
12431	» verrucosa » 25 »	10 »	12403	» alba » 35 »	50 »
12432	» Olearia argophylla » à Port.	5 »	12404	» albicans » 10 »	3 »
12433	» Fosteri » 5 »	5 »	12405	» Banksi » 20 »	4 »
12434	» myrsinoides, der australische Moschusbaum » à Port.	5 »	12406	» capsularis 100 K. 15 »	25 »
12435	Opbelia bimaculata 20 K.	5 »	12407	» coccinea 20 Gr. 25 »	50 »
12436	Opbioxylon serpentinum 2 »	4 »	12408	» coelestis » 40 »	25 »
12437	Opuntia, siehe Cactaceae unter Succulenten.	2 »	12409	» coerulea » 25 »	50 »
12438	Oreodoxa Regia, erwartet.	100 K. 50 »	12410	» » grandiflora » 10 »	3 »
12439	Oreopanax (Aralia) catalpaefolium, 100 K. 48 »	10 K.	12411	» Decaisneana » 10 »	5 »
12440	» » guatemalense 100 » 20 »	10 »	12412	» edulis 20 Gr. 50 »	25 »
12441	» » mexicanum 100 » 20 »	10 »	12413	» Herberti » 50 »	50 »
12442	Orbes revoluta, austral. Proteaceae 10 »	6 »	12414	» heterophylla » 20 »	3 »
12443	Ormocarpum glabrum 2 »	5 »	12415	» hirsuta 100 K. 10 »	20 »
12444	» » lividum 2 »	5 »	12416	» incarnata 10 »	4 »
12445	» » sunnoides 2 »	5 »	12417	» Kerli » 10 »	4 »
12446	Osbeckia aspera 100 K. 20 »	10 »	12418	» limbata 10 »	2 »
12447	» rubicunda, Ceylon. Schöne Melastomeaceae.	35 »	12419	» littoralis 20 »	3 »
12448	» » asteriscoides, Cap 20 »	4 »	12420	» longiflora 10 »	4 »
12449	» » moniliferum 20 »	3 »	12421	» lonicersefolia 10 »	4 »
12450	» » piriferum 20 »	3 »	12422	» minima 20 »	3 »
12451	» » abrotanoides 50 »	3 »	12423	» Muelleriana 100 K. 20 »	10 »
12452	» » pectinata 50 »	3 »	12424	» Murucua 10 »	4 »
12453	» species v. Cap 25 »	4 »	12425	» pallidiflora 100 K. 20 »	10 »
12454	Othosanthus multiflorus 10 »	3 »	12426	» palmata 100 » 40 »	10 »
			12427	» princeps coccinea » 10 »	5 »
			12428	» pubescens » 10 »	3 »
			12429	» rubro-coerulea » 10 »	3 »
			12430	» suberosa 20 Gr. 50 »	25 »
			12431	» tetraptera, Australien » 5 »	6 »
			12432	» triloba 100 K. 15 »	20 »
			12433	» Patersonia glauca 1000 » 40 »	50 »
			12434	» longiscapa » 5 »	3 »

No.					
12435	Patersonia sericea	100 K. 30	Gr.	10 K.	4
12436	» spec. Australis	100 » 20	» 10 »	»	3
12437	Paullinia velutina	100 » 20	» 2 »	»	5
12438	Pavonia cuneifolia	20 Gr. 20	Gr.	100 »	3
12439	» hastata	» 10	» 100 »	»	3
12440	» Lindleyana	» 10	» 10 »	»	6
12441	» odorata	100 K. 15	Gr.	20 »	4
12442	» racemosa	100 » 15	» 20 »	»	4
12443	» Typhalese	» 20	» 20 »	»	4
12444	» spinifex	100 Korn 15	Gr.	20 »	4

Pelargonium

12445	alchemilloides	100 K. 20	Gr.	10 »	3
12446	anemonefolium	100 » 40	» 10 »	»	5
12447	australe	100 » 20	» 10 »	»	3
12448	betulaefolium	100 » 20	» 10 »	»	3
12449	canariense	100 » 15	» 10 »	»	2
12450	canescens	100 » 30	» 10 »	»	4
12451	capitatum	100 » 15	» 10 »	»	2
12452	Cooperi, die schöne niedrige Hybride für Gruppen	100 K. 75	Gr.	5 K.	4
12453	cucullatum	100 » 40	» 10 »	»	5
12454	denticulatum	» 10	» 10 »	»	5
12455	Endlicherianum	» 5	» 5 »	»	4
12456	elongatum	» 10	» 10 »	»	4
12457	flavum	100 K. 30	Gr.	10 »	4
12458	glutinosum	100 » 15	» 10 »	»	3
12459	glutinosum	100 » 20	» 10 »	»	2
12460	graveolens	100 » 25	» 10 »	»	3
12461	grossulariaefolium	100 » 15	» 10 »	»	2
12462	hybridum, englische grossblumige, ersten Ranges	100 K. 75	Gr.	10 K.	8
12463	» Odi'sche fünf fleckige, schönste neue und neueste Sorten.	100 K. 75	Gr.	10 K.	8
12464	» immerblühende Diadematum .	100 K. 75	Gr.	10 K.	8
12465	» Pancy , extra.	100 » 50	» 10 »	»	6
12466	» Scarlet , viele Sorten gemischt.	20 Gr. 32	Gr.	100 K.	6
12467	» Scarlet , neueste	100 K. 20	Gr.	25 »	6
12468	» » fl. albo	100 » 10	» 25 »	»	3
12469	» » fl. roseo	100 » 10	» 25 »	»	3
12470	» » Madame Mézard , die schönste, grossdoldigste, amaranthoche.	100 K. 40	Gr.	10 K.	5
12471	» » Mademoiselle Nielson , die schönste, grossdoldigste, rosa.	100 K. 40	Gr.	10 K.	5
12472	» » Roi des palmes , scharlach mit weissen Auge.	100 K. 26	Gr.	10 K.	3
12473	» » Tom Thumb	20 Gr. 50	» 100 »	»	5
12474	» » Silber Queen , buntblättrig	10 »	» 4 »	»	4
12475	» » Bull's neueste Noregay .	1000 K. 6	Gr.	25 »	5
12476	» » weisse buntblättrige	» 25 »	» 5 »	»	4
12477	» » befruchtete.	100 K. 50	Gr.	10 »	6
12478	» » tricolor Varietäten	» 20 »	» 5 »	»	5
12479	» » befruchtete.	100 K. 50	Gr.	10 »	6
12480	» » zonale gold- u. bronze-blättr.	20 »	» 4 »	»	4
12481	» » » » befruchtete.	100 K. 50	Gr.	10 K.	6
Nur die befruchteten buntblättrigen geben ein gutes Resultat, indem sie auch neue Varietäten bringen können.					
12482	inodorum	100 K. 25	Gr.	10 K.	3
12483	lateripes, epheublättriges, neueste Varietäten	100 K. 30	Gr.	10 K.	4
12484	» grandiflorum, neu	100 » 40	» 10 »	»	5
12485	» Bull's neue Hybriden.	100 » 40	» 10 »	»	5
12486	leucanthemum	100 » 15	» 10 »	»	2
12487	malvaefolium	100 » 30	» 10 »	»	4
12488	marginatum	100 » 20	» 10 »	»	3
12489	maritimum	100 » 15	» 10 »	»	2
12490	papilionaceum	» 10	» 10 »	»	4
12491	roseum	100 K. 20	Gr.	10 »	3
12492	saniculaefolium	100 » 30	» 10 »	»	4
12493	stenopetalum fl. roseo-violeaceo	» 10	» 10 »	»	4
12494	tabulare	» 5	» 5 »	»	3
12495	terrestraceum	100 K. 15	Gr.	10 »	2
12496	ternatum	100 » 26	» 10 »	»	3
12497	temerasterum	» 5	» 5 »	»	3
12498	» bicolor	100 K. 25	Gr.	10 »	3
12499	» crassicaule	100 » 25	» 10 »	»	3

No.					
12500	velutissimum	1000 K. 75	Gr.	10 K.	3
12501	vitifolium	» 25 »	» 10 »	»	3
12502	» quinquelobum	100 » 25	» 10 »	»	3
12503	» Cap-Species gemischt.	1000 » 75	» 25 »	»	3
12504	Penaea macronata	» 25 »	» 25 »	»	3
12505	» aquamosa	1000 K. 75	Gr.	25 »	3
12506	Pennantia Cunninghamii, neuseeländische Blattpflanze, neu	» 3 K.	» 8 »	»	8
12507	Pentaptera (Terminalia) Arjuna	100 » 3	» 12 »	»	12
12508	Pentas (Sipanea) » carnea	» 100 »	» 3 »	»	3
12509	» kermesina	» 100 »	» 3 »	»	3
12510	» rosea	» 100 »	» 3 »	»	3
12511	Peperomia argentea	100 » 10 K.	» 4 »	»	4
12512	» urocarpa	» 25 »	» 4 »	»	4
Pereskia, siehe Cacteen unter Succulenten.					
12513	Perimenium discolor	» 25 K.	» 4 »	»	4
12514	Pernettya florida	100 K. 10	Gr.	20 »	8
12515	» verschiedene chilen. Species gemischt.	50 K.	» 3 »	»	3
12516	Persea indica, Madeira-Lorbeer	20 Gr.	» 7 »	»	7
12517	» Meyeniana , neue chilenische Spec.	» 4 K.	» 5 »	»	5
12518	Personia acerosa	» 5 K.	» 8 »	»	8
12519	» hirsuta	20 Gr. 25	Gr.	10 »	6
12520	» juniperina	» 4	» 4 »	»	4
12521	» lanceolata	20 Gr. 25	Gr.	10 »	5
12522	» latifolia	» 5	» 8 »	»	8
12523	» linearis	20 Gr. 25	Gr.	5 »	4
12524	» pinifolia	» 5	» 8 »	»	8
12525	» salicina	20 Gr. 25	Gr.	5 »	6
Schönblühende, seltene australische Proteaceen.					
12526	Petalostigma quadriloculare	» 2 »	» 4 »	»	4
12527	Petrophila pulchella	» 4 »	» 5 »	»	5
12528	Phaca spec. Chili (Cordillerae)	» 25 »	» 4 »	»	4
12529	» ochroleuca	» 25 »	» 4 »	»	4
12530	Phaseolus » Caracola	20 Gr. 9	Gr.	25 »	2
12531	» humifusus	» 25 »	» 3 »	»	3
12532	» psoraloides	» 10 »	» 3 »	»	3
12533	» trilobus	» 10 »	» 5 »	»	5
12534	» species Australis, mit sehr langen breiten dicken Schoten, sehr grossen weissen dicken Samen. Ganz verschieden von allen andern Bohnen-Arten	» 2 K.	» 5 »	»	5
12535	Phaseolus trochiloides	20 Gr. 25	Gr.	4 »	4
12536	Phaylopus parviflora	» 20 K.	» 5 »	»	5
12537	Phebalium lineare, australische Diosmea.	» 5 K.	» 4 »	»	4
12538	Philesia buxifolia , der prachtvolle Kalt-hausblüthenstrauch mit herabhängenden dunkelroten Blumen so gross wie eine Tulpe.	100 K. 5	Gr.	5 K.	8
12539	Philotheca australis, australische Diosmea.	» 3 K.	» 4 »	»	4
12540	Phlomis Leonurns	» 50 »	» 3 »	»	3
12541	Phoebe Barbusana, schöner Baum, der das canarische Ebenholz liefert	» 5 K.	» 3 »	»	3
12542	Phoenix » canariensis .	100 K. 60	Gr.	5 »	4
12543	» canar. macrocarpa.	100 » 70	» 5 »	»	5
12544	» dactylifera	» 20 Gr.	» 20 Gr.	»	4
12545	» » cylindrocarpa	100 K. 60	Gr.	5 K.	4
12546	» » oosarpa	100 » 60	» 5 »	»	4
12547	» » pumila	100 » 80	» 5 »	»	6
12548	» » rocholata	100 » 5	Gr.	5 »	8
12549	» sahariensis picta nigra .	100 K. 5	Gr.	5 »	8
12550	» sylvestris	100 » 5	» 5 »	»	8
12551	Phormium tenax, importirter Same.	20 Gr. 35	Gr.	50 »	3
12552	» » hier geernteter Same.	100 K. 25	Gr.	10 »	3
12553	» » tenax foliis argenteis variegatis	» 10 »	» 5 »	»	5
12554	» » foliis auris marginatis	» 10 »	» 5 »	»	5
12555	» » » coccinea	» 10 »	» 5 »	»	5
12556	» » » nigra	» 10 »	» 5 »	»	5
12557	Phycella cornuca	100 K. 75	Gr.	5 »	4
12558	» species Cordillerae	» 5 »	» 6 »	»	6
12559	Phylica ericoides	100 K. 12	Gr.	25 »	4
12560	» plumosa	100 » 10	» 20 »	»	2
12561	Phylanthus » calycinus	» 25 »	» 4 »	»	4
12562	» grandifolius	» 25 »	» 4 »	»	4
12563	» juglandifolius	» 25 »	» 4 »	»	4
12564	» obovatus	» 25 »	» 4 »	»	4

No.	Phyllis Nobla	1000 K. 20 Gr.	50 K.	2	12642	Polygala Dalmatiana	100 K. 10 Gr.	25 K.	3
12565	Phyllocladon (Desmodium) pulchellum		2 K.	2	12643	» grandiflora	1000 » 40 »	25 »	3
12567	Physalis » flexuosa	100 K. 8 Gr.	25 »	3	12644	» latifolia	1000 » 40 »	25 »	3
12568	» peruviana	100 » 8 »	25 »	3	12645	» myrtifolia	20 Gr. 35 Gr.	100 »	3
	Früchte essbar, aber verschieden von edulis.				12646	» oppositifolia		25 »	4
12569	Phylandanthus odoratus		25 K.	3	12647	» simplex	1000 K. 40 Gr.	25 »	4
12570	» sericeifolius	20 Gr. 18 Gr.	50 »	3	12648	» speciosa	1000 » 35 »	50 »	3
12571	» undulatus	40 » 100 »		3	12649	Polygonum chinense corymbosum		10 »	3
12572	Physolobium carinatum		3 »	4	12650	» glandulosum		10 »	5
12573	Phytolacca » bogotensis		25 »	3	12651	» plectum		20 »	3
12574	» dioica	20 Gr. 9 Gr.	100 »	2	12652	» platycaule		20 »	3
12575	» purpurascens		50 »	4	12653	» repens, eine der schönsten Species mit dunkelrothen, schwarz gezeichneten Blättern		20 K.	3
12576	Pimelaea clavata	100 K. 20 Gr.	20 »	5	12654	» Roxburghi brevifolium		10 »	3
12577	» decussata	100 » 15 »	25 »	5	12655	Polymnia » canadensis.	20 Gr. 40 Gr.	30 »	4
12578	» drupacea	100 » 12 »	20 »	4		» edulis, Weddell, schönegroßblättrige Blattpflanze, im Habitus ähnlich der Polymnia Uvedalia oder dem Cosmophyllum cacasialefolium, nur in allen Theilen etwas kleiner. Dieselbe hat knollige Wurzeln, ähnlich den Georginen, welche im Vaterland ein Gewicht von 6—12 Kil. erreichen und ein sehr beliebtes Gemüse sind. Stengel und Blätter sind sehr gutes Futter für Vieh. Im Sommer als krautartige ornamentale Blattpflanze einzeln im Rasen oder in Gruppen auf kleinen Beeten ausgepflanzt von ähnlichem Effect wie die großblättrigen Solanum, die Verbena, Urtica, Nicotiana, Cosmophyllum etc.	100 K. 40 Gr.	10 K.	5
12579	» elegans	100 » 15 »	25 »	5	12657	Polymnia » grandis	100 » 40 »	10 »	5
12580	» hypericifolia	100 » 15 »	25 »	5	12658	» maculata	100 » — »	3 »	4
12581	» intermedia	100 » 15 »	20 »	4	12659	» Uvedalia	100 » 40 »	10 »	5
12582	» ligustrina	1000 » 75 »	25 »	3	12660	Pomaderris apetala	20 Gr. 25 »	100 »	3
12583	» spec. Swan River I	100 » 20 »	20 »	5	12661	» argentea		100 »	4
12584	» » II	100 » 20 »	20 »	5	12662	» arguta	20 Gr. 20 Gr.	100 »	4
12585	» sylvatica	100 » 20 »	20 »	5	12663	» elachophylla		25 »	5
12586	Piscinia grandis		5 »	8	12664	» elliptica	20 Gr. 25 Gr.	100 »	3
12587	Pitcairnia » bracteata		50 »	4	12665	» ferruginea	100 K. 20 »	20 »	5
12588	» flavescens		100 »	3	12666	» frangulaefolia		20 »	5
12589	» imbricata		50 »	4	12667	» lanigera	20 Gr. 50 Gr.	50 »	3
12590	» Karwinskiana		20 »	6	12668	» lanuginosa		25 »	3
12591	» Kegelia		50 »	4	12669	» nerifolia		25 »	3
12592	» maydifolia		50 »	4	12670	» nivea		35 »	4
12593	» punicea		50 »	4	12671	» ovata	100 K. 12 Gr.	25 »	4
12594	» undulata		50 »	4	12672	» phyllisaeifolia	100 » 8 »	25 »	3
12595	» zeifolia		50 »	4	12673	» rotundifolia	100 » 20 »	10 »	3
12596	» gemischt	1000 K. 20 Gr.	100 »	3	12674	» spicata	100 » 8 »	25 »	3
12597	Pithecolobium pruinoseum	100 » 75 »	10 »	6	12675	» vacciniifolia	100 » 20 »	10 »	3
12598	» species nova, Australien.	100 K. 75 Gr.	10 »	8	12676	» spec. King George's Sound.	100 K. 10 Gr.	20 »	3
	prachtvoll blühende Bäume mit gefiederten Blättern, der Gattung Inga nahestehend.				12677	Poncoletia sprengeloides, schöne Epacridee aus Neuholand, ähnlich der Sprengelia incarnata, 1000 K. 75 Gr.	25 K.		3
12599	Pitosporum acacioides		5 K.	4	12678	Pongamia glabra	baumartige Leguminose Ost-Indiens, Samen sehr gross	2 K.	6
12600	» bicolor	20 Gr. 20 Gr.	100 »	3	12679	Portiera hygrometrica, hübscher Baum mit gefiederter Belaubung und braunen Blumen in Trauben, er liefert das geschätzte chilenische Guajakholz.	100 K. 75 Gr.	5 K.	4
12601	» crassifolium, schöner Strauch mit rothen Blumen von der Grösse der Orangenblüthen	20 Gr. 50 Gr.	100 K. 20 K.	4	12680	Priestleya hirsuta	100 » 25 »	10 »	2
12602	» eriocarpum	100 K. 10 »	20 K.	4	12681	» villosa	100 » 25 »	10 »	3
12603	» endoides	20 Gr. 12 »	50 »	3		Primula chinensis.			
12604	» ferrugineum		10 »	5	12682	» alba	20 Gr. 4 1/2 Gr.	200 »	3
12605	» nigricans	20 Gr. 12 Gr.	50 »	3	12683	» cupreata, leuchtend kupfercarmin.	20 Gr. 4 1/2 Gr.	100 »	2
12606	» nitidum	25 »	50 »	3	12684	» floribunda alba, 1000 K. 3 1/2 Gr.		25 »	4
12607	» ovalifolium		5 »	4	12685	» rubro-vioacea,	1000 K. 3 1/2 Gr.	25 »	4
12608	» revolutum		25 »	3	12686	» rosea, die alte rothe	20 Gr. 2 1/2 Gr.	200 »	2
12609	» rhombifolium		10 »	5	12687	» splendens nova	1000 K. 1 1/2 Gr.	50 »	4
12610	» rubiginosum		10 »	8	12688	» striata, weiss mit roth gestreift.	20 Gr. 4 1/2 Gr.	200 »	3
12611	» spec. Neu-Seeland		25 »	4	12689	» undulatifolia rosea luteo-oculata, neu,	1000 K. 75 Gr.	25 K.	3
12612	» tenuifolium	20 Gr. 12 Gr.	100 »	3	12690	» bruneifolia rosea	1000 » 1 1/2 Gr.	100 »	4
12613	» undulatum	9 »	100 »	3	12691	» rosea striata carminea, neu	rosa mit carmin gestreift.		
12614	» » fol. var.		25 »	4		1000 K. 2 1/2 Gr.	50 K.		6
12615	» viridiflorum		25 »	3	12692	» striata, weiss mit roth gestreift.	1000 K. 1 1/2 Gr.	50 »	
12616	Plagianthus pulchellus	20 Gr. 50 Gr.	50 »	3					
12617	Platylabium formosum	100 K. 40 »	10 »	5					
12618	» parviflorum	100 » 40 »	10 »	5					
12619	Plectroia ventosa, Rubiacee von Cap.		5 »	8					
12620	Pleurandra riparia, australische Ranunculaceae		25 K.	4					
12621	Plumbago alba	100 K. 8 Gr.	20 »	4					
12622	» coerulesa	100 » 15 »	20 »	4					
12623	» zeylanica	100 » 15 »	20 »	4					
12624	Podalyria canescens	100 » 15 »	20 »	4					
12625	» myrtillifolia	100 » 10 »	20 »	4					
12626	» patens		10 »	4					
12627	» styracifolia	20 Gr. 25 Gr.	50 »	3					
12628	» sericea	25 »	50 »	3					
12629	Podolobium species West-Australien		10 »	5					
12630	Poinciana Gillesi	20 Gr. 5 Gr.	10 »	2					
12631	» pulcherrima		10 »	2					
12632	» regia	100 Korn 75 Gr.	5 »	4					
12633	Poinsettia » cyathophora		25 »	3					
12634	» pulcherrima		5 »	6					
12635	Polia japonica	100 K. 15 Gr.	20 »	2					
12636	Polyalthia nitidissima		2 »	6					
12637	» suberosa		2 »	6					
	seltene u. ornamentale Blattpflanzen.								
12638	Polygala attenuata	1000 K. 50 Gr.	25 »	3					
12639	» brachypoda	100 » 15 »	25 »	4					
12640	» bracteata	1000 » 50 »	25 »	4					
12641	» cordifolia	100 » 12 »	25 »	4					

No.	Primula chinensis	Gr.	No.	Primula chinensis	Gr.
12693	<i>brunneifolia umbriata rosea</i> .		12732	<i>macrophylla</i> gemischt	
	1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 50 K.	5		1000 K. 35 <i>Fl.</i> , 100 K.	4
12694	» » <i>striata</i> , weiss, roth gestreift.		12733	» <i>umbriata alba</i> 1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 50 »	5
	1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 50 »	5	12734	» » <i>brunneifolia rosea</i> ,	
	Die <i>brunneifolia</i> -Varietäten haben purpurroth gefärbte Blätter und Blattstiele und sind auffallend hübsch.			100 K. 40 <i>Fl.</i> , 10 »	5
12695	<i>clarkiaeflora umbriata alba</i> .		12735	» » <i>brunneifolia striata</i> , mit dunkelrother Belaubung und grossen weissen, carmin gestreiften Blumen, prachtvoll.	
	1000 K. 1 1/2 <i>Fl.</i> , 50 K.	3		100 K. 75 <i>Fl.</i> , 10 K.	8
12696	» <i>umbriata cupreata</i> .		12736	» » <i>kermesina</i> .	
	1000 » 1 1/2 » 50 »	3		1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 50 »	5
12697	» » <i>rubra</i> .		12737	» » <i>rubra</i>	
	1000 » 1 1/2 » 50 »	3		1000 » 2 » 50 »	4
12698	» » <i>striata</i> .		12738	» » <i>striata</i>	
	1000 » 2 » 50 »	4		100 » 2 1/2 » 10 »	6
	Die <i>clarkiaeflora</i> -Varietäten haben die Blumen in Form eines Maltheerkreuzes und sind merkwürdig und schön.		12739	» » <i>variegata</i> , weiss mit roth accentuirt	
12699	<i>erecta superba</i> , kupfercarmin.			100 K. 75 <i>Fl.</i> , 10 K.	5
	1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 100 K.	3	12740	» » <i>violascens</i> .	
12700	» <i>superba alba</i>			100 » 1 1/2 <i>Fl.</i> , 10 »	5
	1000 » 1 1/2 » 50 »	3	12741	» » gemischt 1000 » 2 » 50 »	4
12701	» <i>umbriata alba</i> 1000 » 1 1/2 » 50 »	3		Unsere chinesischen Primeln sind von ganz besonders schöner Qualität, verbessert im Bau der Blumen und Farben.	
12702	» » <i>albo-rosea</i> .		12742	<i>Prosopis Siliquastrum</i>	
	1000 » 2 1/2 » 50 »	5		100 K. 40 <i>Fl.</i> , 10 »	5
12703	» » <i>albo-violacea</i> .		12743	» <i>strombulifera</i>	
	1000 » 1 1/2 » 50 »	3		100 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 5 K.	4
12704	» » <i>kermesina splendens</i> .		12744	» 6 neue Species aus Mendoza, jede	
	1000 K. 2 <i>Fl.</i> , 50 »	4		Es sind diese die südamerikanischen Algaroba-Erbsen, deren Schoten von sehr süßem feinem Geschmack gegessen werden; sie zeichnen sich noch durch hübsche Belaubung aus.	
12705	» » <i>rosea</i>		12745	<i>Prostanthera Lasianthus</i> 20 Gr. 50 <i>Fl.</i> , 50 K.	2
	1000 » 2 » 50 »	4	12746	» <i>nivea</i>	
12706	<i>umbriata alba</i> , weiss gefranzt.			» » » 75 » 50 »	3
	20 Gr. 6 1/2 <i>Fl.</i> , 1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 100 »	3	12747	» <i>retusa</i>	
12707	» <i>alba maxima</i> , weiss gefranzt, grossblumig, extra.			» <i>stratiflora</i>	
	1000 K. 1 1/2 <i>Fl.</i> , 50 K.	3	12748	» <i>violacea</i>	
12708	» <i>alba oculata lutea</i> .			100 K. 75 <i>Fl.</i> , 4 »	5
	1000 K. 2 1/2 » 50 »	5	12749	» <i>Protea acutis</i>	
12709	» <i>atrocarnea splendens</i> .			100 » 75 » 4 »	5
	1000 K. 48 <i>Fl.</i> , 106 »	5	12750	» <i>coccinea</i>	
12710	» <i>candida compacta</i> , neue rein- weisse . . .			100 » 40 » 10 »	4
	1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 50 K.	5	12751	» <i>coifera</i>	
12711	» <i>cupreata</i> , kupferscharlach, extra.			100 » 75 » 4 »	5
	1000 K. 2 <i>Fl.</i> , 50 »	4	12752	» <i>conocarpa</i>	
12712	» <i>kermesina splendens</i> , die echte leuchtend scharlachcarmoisin mit gelbem Auge, grossblumig, extra.			100 » 75 » 4 »	5
	1000 K. 1 1/2 <i>Fl.</i> , 100 K.	6	12753	» <i>cyanoideis</i>	
12713	» <i>Illacina marginata alba</i> , prachtvoll . . .			100 » 75 » 4 »	5
	1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 50 K.	5	12754	» <i>glabra</i>	
12714	» <i>marginata</i> , Illia mit weiss, mark- marmorirt . . .			100 » 75 » 4 »	5
	1000 K. 65 <i>Fl.</i> , 50 K.	4	12755	» <i>hypophylla</i>	
12715	» <i>punctata elegantissima</i> , Benary, carmoisin mit weiss gedeckt.			100 » 40 » 10 »	5
	100 K. 75 <i>Fl.</i> , 10 K.	8	12756	» <i>plumosa</i>	
12716	» <i>rosea</i> , die alte rothe gefranzte, schön.			100 » 75 » 4 »	5
	20 Gr. 6 1/2 <i>Fl.</i> , 100 K.	3	12757	» <i>repens</i>	
12717	» <i>rubra maxima</i> , gefranzte roth, grossblumig, extra.			100 » 75 » 4 »	5
	1000 K. 1 1/2 <i>Fl.</i> , 50 K.	3	12758	» <i>Scelymus</i>	
12718	» <i>striata</i> , weiss mit roth gestreifte, schön gefranzt.			100 » 75 » 4 »	5
	1000 K. 1 1/2 <i>Fl.</i> , 50 K.	3	12759	» <i>speciosa nigra</i>	
12719	» <i>striata splendens</i> , gefranzte weiss, leuchtend carmin gestreift, prachtvoll			100 » 75 » 4 »	5
	1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 50 K.	5	12760	» » <i>rubra</i>	
12720	» <i>Village Maid</i>			100 » 75 » 4 »	5
	20 Gr. 6 1/2 <i>Fl.</i> , 1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 100 »	3	12761	» <i>strobilifera</i>	
12721	» gefranzte gemischt, extra.			100 » 40 » 10 »	5
	20 Gr. 6 1/2 <i>Fl.</i> , 1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 100 »	3	12762	» <i>Tota</i>	
12722	<i>flora pleno umbriata alba</i> , gefüllte weisse gefranzte.			100 » 75 » 4 »	5
	100 K. 50 <i>Fl.</i> , 10 K.	6	12763	<i>Proustia pifolia</i>	
12723	» » <i>umbriata kermesina splendens</i> , die prächtige gefüllte leuchtend scharlachcarmoisin unter dem Namen Simon Lucien anderweitig bekannt, fast nur gefüllblühende Pflanzen producirend, reizend schön.			» <i>Psidium acre</i>	
	100 K. 2 <i>Fl.</i> , 10 K.	6		» <i>arematicum</i>	
12724	» » <i>umbriata rubra</i> , gefranzte rothgefärbte 100 K. 1 1/2 <i>Fl.</i> , 10 K.	6		26 Gr. 50 <i>Fl.</i> , 10 »	2
12725	<i>macrophylla</i> (<i>Alcicfolia</i>) <i>alba</i> .			» <i>Cattleyanum</i>	
	1000 K. 40 <i>Fl.</i> , 100 K.	5		» <i>chinesea</i>	
12726	» <i>cupreata</i>			» <i>piriferum</i>	
	1000 » 75 » 50 »	5		» <i>pomiferum</i>	
12727	» <i>rosea</i>			20 Gr. 75 <i>Fl.</i> , 26 »	3
	1000 » 40 » 100 »	5		» <i>aphylla</i>	
12728	» <i>rubra</i>			» <i>argophylla</i>	
	1000 » 40 » 100 »	5		» <i>ascendens</i>	
12729	» <i>striata</i>			» <i>australasica</i>	
	1000 » 50 » 50 »	3		» <i>bituminosa</i>	
12730	» » <i>brunneifolia</i> 1000 » 75 » 50 »	4		» <i>astrucata</i>	
12731	» <i>variegata</i> , roth mit weiss accentuirt, schön 100 K. 40 <i>Fl.</i> , 10 K.	5		20 Gr. 12 <i>Fl.</i> , 100 »	3
				» <i>bracteata</i>	
				100 K. 10 » 20 »	3
				» <i>capitata</i>	
				100 » 8 » 20 »	3
				» <i>decumbens</i>	
				20 Gr. 50 <i>Fl.</i> , 20 »	3
				» <i>glandulosa</i>	
				100 K. 15 » 20 »	4
				» <i>patens</i>	
				20 Gr. 50 » 50 »	4
				» <i>pinnata</i>	
				» <i>spicata</i>	
				» <i>tenax</i>	
				100 K. 15 » 20 »	4
				» <i>Psychotria</i>	
				» <i>montana</i>	
				» <i>sermentosa varietas</i>	
				» <i>Pterocarpum</i>	
				» <i>lanceifolium</i>	
				» <i>semi-sagittatum</i>	
				20 Gr. 50 <i>Fl.</i> , 20 »	3
				» <i>Palisatilla africana</i> (<i>Atragea capensis</i>), Blumen sehr gross, samerose Petales purpur, innere weiss, schön 100 K. 30 <i>Fl.</i> , 10 K.	4
				» <i>Pultenaea capitata</i>	
				100 » — » 10 »	4
				» <i>cuneata</i>	
				100 » 15 » 25 »	6
				» <i>daphnoides</i>	
				20 Gr. 50 » 50 »	3
				» <i>Gummi</i>	
				100 K. 20 » 10 »	3
				» <i>Ilafolia</i>	
				100 » 20 » 10 »	3
				» <i>microphylla</i>	
				100 » 20 » 10 »	3
				» <i>montana</i>	
				100 » 20 » 10 »	3

No.				No.			
12799	Pollenaea obcordata	100 K. 15	20 K.	12862	Rivina aurantiaca	25 K.	5
12800	» retusa	100 » 10	20 »	12863	» brasiliensis	25 »	3
12801	» scabra	100 » 15	20 »	12864	» herbacea	25 »	5
12802	» stipularis	20 Gr. 50	50 »	12865	» humilis	25 »	3
12803	» stricta	1000 K. 40	50 »	12866	» octandra	25 »	5
12804	» subumbellata	100 » 20	25 »	Rochea, siehe Succulenten.			
12805	» tenuifolia	1000 » 25	5 »	12867	Roella ciliata	1 Gr. 15	4
12806	Putranjiva Roxburghii	5 K.	4	12868	Bondeletia laurifolia	25 K.	4
12807	Puya coarctata, eine ausgezeichnete schöne harte und dankbar blühende Bromelacee aus Chili, deren Blüthenrispen weit über 1 Meter Länge erreichen und mit goldgelben Blumen dicht besetzt sind	50 K.	6	12869	» speciosa	1000 K. 40	2
12808	» maydolia	100 »	2	12870	Rottlera tinctoria	5 »	4
12809	» recurva	100 »	2	12871	Rubus pinnatus	25 »	4
12810	Oudrya heterophylla	1 »	2	12872	» roseaefolius	50 »	4
12811	Quillaja Molinae	25 »	3	12873	» spec. Java	30 »	4
12812	» Saponaria, schöne immergrüne Blüthensträucher von Chili 20 Gr. 75	50 K.	4	12874	Ruellia patula	20 »	4
12813	Quisqualis indica	1 »	2	12875	» strepens, blauschwarz	25 »	4
12814	Kafnia triflora, seltene Papilionacee	5 »	4	12876	Rulingia coryllifolia	20 Gr. 50	4
12815	Raphiolepis buxifolia 20 Gr. 25	25 »	4	12877	» paunosa	50 »	4
12816	» Indica	13 » 25	5	12878	» parviflora	50 »	4
12817	» ovata	25 »	5	12879	Rumex Lunaria	23 K.	3
12818	» Pheostemon	18 » 50	4	12880	Sabal Adansonii	20 Gr. 25	4
12819	» salicifolia	10 »	3	12881	» Blackburniana	100 K. 5	4
12820	Ratonia tenax, neue australische Blüthenpflanze mit gefiederter Belaubung, mit Cupania verwandt	3 K.	6	12882	» longipedunculata	20 Gr. 50	4
12821	Ravenala madagascariensis, bekannte Prachtblanze 12 K. 2 1/2	1 K.	9	12883	» Palmstro	25 »	6
12822	Retama rhodorrhizoides 20 Gr. 25	100 »	4	12884	» umbraculifera	100 K. 6	4
12823	Retanilla Ephedra, Chili, 100 K. 40	10 »	5	12885	Sabinaria acerifolia	25 »	4
12824	» spec., mit ruthenfrörmigen blattlosen Zweigen	10 K.	6	12886	Sageretia parviflora	5 »	8
12825	Rhagodia nutans	20 Gr. 50	25 »	12887	Salvia aegyptiaca	20 Gr. 50	2
12826	Rhipogonum scandens	4 »	6	12888	» albo-coerulea	100 K. 25	10
12827	Rhodamnia trinervia, neue australische Myrtacee	100 K. 20	5	12889	» aurea	1000 » 40	25
12828	Rhodochiton volubile	1000 »	50	12890	» aurita	100 » 25	10
12829	Rhododendron aegruginosum (Himal.)	50 »	4	12891	» barbata alba	100 » 20	5
12830	» alpinum (Himalaya)	100 »	5	12892	» canariensis	20 Gr. 50	5
12831	» arboreum (typicum)	1000 K. 20	5	12893	» »	25 »	3
12832	» arboreum hybridum, 12 Prachtsorten mit Namen für 2 Stk.	20 Gr. 30	4	12894	» Cauleclabrum	100 K. 15	10
12833	» » Prachtsorten gemischt, 20 Gr. 30	40 »	4	12895	» clandestina	100 » 12	10
12834	» Campbelli (Himalaya)	50 K.	6	12896	» lantanaefolia	100 » 15	20
12835	» campylocarpum (Himalaya)	50 »	6	12897	» Lindleyana	100 » 15	20
12836	» ciliatum	1 Gr. 1 1/2	200 »	12898	» mexicana	100 » 15	20
12837	» cordatum	50 »	6	12899	» patens	100 » 40	10
12838	» Edgeworthii	1000 K. 20	3	12900	» plebeja	100 » 5	50
12839	» Falconeri (Himalaya)	50 »	6	12901	» polystachya (caesia)	100 » 10	25
12840	» Gibsoni (Himalaya)	100 »	4	12902	» Regla, scharlachr.	100 » 50	10
12841	» Jenkinsi (Him.)	1000 K. 15	4	12903	» spec. Chili	100 » 15	25
12842	» Keysi (Himal.)	1000 » 75	5	12904	» splendens	100 » 10	25
12843	» Maddeni (Him.)	1 Gr. 45	200 »	12905	» » compacta	100 » 15	20
12844	» spec. nova Californiae	100 »	4	12906	» triloba	100 » 20	5
12845	» villosus (Him.)	50 »	4	andere s. Sommergewächse und Stauden.			
12846	Andere Sorten siehe unter Gehölzsaamen.			12907	Sambucus Gaudichaudiana	5 »	3
12847	Rhodoleia Teymanni	2 »	8	12908	» spec. Queensland	5 »	3
12848	Rhodomyrtus tomentosa	4 »	5	12909	Sauvaseya aethiopica	5 »	4
12849	Rhodorrhiza florida, schön und reichblühende Convolvulacee mit rothen Blütenbouquets	100 K. 12	3	12910	» guineensis	5 »	4
12850	Rhodostachys littoralis, schön rosa blühende Bromeliacee fürs Kalifornien	25 K.	4	12911	» thyrsoifera	5 »	4
12851	Rhus rhodantha, australische Sorte mit decorativer Belaubung und grossen rothen Blumen	5 K.	6	12912	Santalum album	5 »	4
12852	» species nova aus Australien	5 »	4	12913	» Cunninghamii	5 »	4
12853	» undulata	20 Gr. 25	4	12914	Sapindaceae spec. Austr.	10 »	3
12854	Rhynchosia caribaea	10 »	6	12915	Sapindus Indicus	20 Gr. 25	3
12855	» scarabaeoides	5 »	4	12916	» Saponaria	9 »	2
12856	Rhynchospora sinensis	4 »	4	12917	» surinamensis	3 »	5
12857	Rhynchospermum jasminoides	5 K.	4	12918	Sapotea spec. Rockingham Bay	2 »	4
12858	Richardia africana	20 »	3	12919	Saracha viscosa, decor. Blattpl.	50 »	4
12859	Richea dracophylla	50 »	3	12920	Sarcocephalus cordatus, activer Baum mit grossen gelben Blüten in kugelförmigen dicken Köpfen	5 K.	4
12860	» Gunnill.	50 »	3	12921	Sarmienta repens, die reizende chilenische Gesneriacee der Mitras coccinea ähnlich	5 K.	8
12861	» scoparia, neu hübsche australische Epacrideen.	50 »	4	12922	Sarracenia purpurea	1000 K. 75	25
				12923	Saurauja bracteolata	10 »	5
				12924	» bracteosa	10 »	5
				12925	» caniflora	10 »	5
				12926	» crenulata	10 »	5
				12927	» hirsuta	10 »	5
				12928	» leucophlaea	10 »	5
				12929	» pendula	10 »	5
				12930	» Reinwardtii	10 »	5
				12931	» tristis	10 »	5
				Sämmtlich grosse Warmhausblüthenpflanzen.			
				12932	Saururus indicus	4 K.	5
				12933	Saxifraga Fortunei	1000 K. 20	10
				12934	» sarmentosa	100 »	4
				12935	Scabiosa Columbaria, südafrikanische Species, purpurviolett	20 K.	4
				12936	» pumila, eine andere purpurroth blühende Cap-Species	100 K. 15	4
				12937	Schoeria mexicana	50 »	4
				12938	Schizobolium spec. e Santa Catarina, siehe Seite 13	1 K.	20

No.			
12939	<i>Schizostylis coccinea</i>	100 K. 20	3
12940	<i>Schotia latifolia</i>	20 Gr. 25 Sgr.	2
12941	» <i>speciosa</i>	» 25 » 2	4
12942	<i>Schrankia uncinata</i> , niedrige, rose-roth blühende Mimosaceae aus Nordamerika, halbharter Zierstrauch 100 K. 15 Sgr., 20 K.	1	2
12943	<i>Sclerostylis atalantoides</i>	» 1 » 2	
12944	<i>Scopolia Arnottiana</i>	» 1 » 2	
12945	» <i>chinensis</i>	100 K. 25 Sgr., 10 » 3	
12946	<i>Scrophularia Cambræ</i>	100 » 25 » 10 » 3	
12947	<i>Scutellaria cana</i>	» 20 » 3	
12948	» <i>heteropoda</i>	» 10 » 4	
12949	» <i>Ventenati</i>	» 10 » 5	
12950	<i>Seaforthia elegans</i> , Kalthauspalme, keimende Samen, 12 Kor. 2 Sgr., 1 K.	6	
12951	<i>Selago spicata</i>	» 100 K. 8 Sgr., 25 » 3	
12952	<i>Selinum decipiens</i>	100 » 15 » 20 » 4	
12953	<i>Semecarpus cuneifolia</i> , Der ostindische Tintenbaum; schöne Blattpflanze.	1 K. 4	
Semperivium, siehe unter Succulenten.			
12955	<i>Senecio australis</i>	» 10 K. 4	
12956	» <i>Bedfordianus</i>	» 10 K. 4	
12957	» <i>Kaempferi</i>	» 10 K. 4	
12958	» <i>Mikaniae</i>	» 25 » 3	
12959	» <i>Petasites</i>	100 K. 20 Sgr., 20 » 3	
12960	» <i>purpureus</i> , schöne Capspecies	» 50 » 4	
12961	» <i>scandens</i>	» 25 » 3	
12962	» <i>spec. Cap.</i>	» 50 » 3	
12963	<i>Serruria glomerata</i> (Leucadendron)	10 » 3	
12964	<i>Sesbania aculeata</i>	» 10 » 3	
12965	» <i>aegyptiaca</i>	20 Gr. 50 Sgr., 50 » 4	
12966	» <i>species nova</i>	» 50 » 4	
12967	» <i>uliginosa</i>	» 20 » 3	
12968	<i>Shawia pauciflora</i>	» 20 » 4	
12969	<i>Sida acuta</i>	100 K. 15 Sgr., 20 » 4	
12970	» <i>aurita</i>	» 100 » 15 » 20 » 4	
12971	» <i>brasilienensis</i>	20 Gr. 50 » 20 » 2	
12972	» <i>canariensis</i>	» 50 » 10 » 3	
12973	» <i>coronopifolia</i>	1000 K. 40 » 50 » 3	
12974	» <i>floribunda</i>	» 25 » 4	
12975	» <i>frutescens</i>	100 K. 15 Sgr., 20 » 4	
12976	» <i>grandiflora</i>	» 100 » 8 » 25 » 3	
12977	» <i>graveolens</i>	» 100 » 8 » 25 » 3	
12978	» <i>indica</i>	» 100 » 10 » 25 » 3	
12979	» <i>mollis</i>	20 Gr. 12 » 100 » 3	
12980	» <i>periplocifolia</i>	100 K. 20 » 20 » 5	
12981	» <i>pulchella</i>	» 20 Gr. 50 » 50 » 3	
12982	» <i>retusa</i>	» 50 » 4	
12983	» <i>spinosa</i>	» 20 » 4	
12984	<i>Sidalcea Murrayana</i>	» 10 » 3	
12985	<i>Sideroxylon strobilifera</i>	20 Gr. 20 Sgr., 10 » 4	
12986	<i>Siphocampylus bicolor</i>	» 100 » 4	
12987	» <i>lanceolatus</i>	» 100 » 4	
12988	<i>Sisymbrium millefolium</i>	» 25 » 3	
12989	<i>Sisyrinchium</i> , siehe Stauden.		
12990	<i>Skimmia japonica</i>	100 K. 60 Sgr., 5 » 4	
12991	<i>Smilax glycyphylla</i>	100 » 40 » 10 » 5	
12992	» <i>latifolia</i>	» 2 » 5	
12993	» <i>leucophylla heterophylla</i>	» 2 » 4	
12994	» <i>nux vomica</i>	» 4 » 5	
12995	» <i>ovalifolia</i>	» 4 » 5	
12996	» <i>species Richmond River, Australien.</i>	4 K. 5	
12997	<i>Solandra grandiflora</i>	100 K. 20 Sgr., 20 » 5	

Solanum.

12997	<i>arborescens</i>	1000 K. 50 Sgr., 25 » 3
12998	<i>auriculatum</i>	20 Gr. 10 Sgr., à Port. 3
12999	<i>betaceum</i>	» 50 » 4
13000	<i>bonariense</i>	» 25 K. 4
13001	» <i>album</i>	» 50 » 3
13002	<i>cabyllense argenteum</i>	» 50 » 3
13003	<i>capicastrum</i>	20 Gr. 9 Sgr., 100 » 2
13004	» <i>fol. var.</i>	» 25 » 4
13005	» <i>nanum</i>	» 50 » 4
13006	» <i>tomentosum</i>	» 25 » 4
13007	<i>ciliatum</i>	1000 K. 40 Sgr., 50 » 4
13008	<i>cineraria</i>	20 Gr. 14 Sgr., à Port. 3
13009	<i>coccineum</i>	» 25 » 3
13010	<i>corymbosum</i>	» 25 K. 3
13011	<i>crenulatum</i>	20 Gr. 25 Sgr., à Port. 2
13012	<i>diphyllum</i>	» 25 K. 3
13013	<i>fasciculatum</i>	» 25 » 3

No.			
13014	<i>ferox</i>	100 K. 40 Sgr., 10 K. 5	
13015	<i>ferrugineum</i>	20 Gr. 50 » 100 » 3	
13016	<i>giganteum</i>	» 14 » 100 » 3	
13017	<i>glaucochrysum</i>	» 30 » 50 » 3	
13018	<i>glutinosum</i>	100 K. 25 Sgr., 10 » 3	
13019	<i>gracile</i>	» 50 » 3	
13020	<i>hybridum novum</i>	» 20 » 3	
13021	<i>japonicum</i>	20 Gr. 14 Sgr., à Port. 3	
13022	<i>jasmoides fol. var.</i>	» 20 K. 3	
13023	<i>lanceolatum</i>	20 Gr. 50 Sgr., à Port. 4	
13024	<i>laurifolium</i>	100 K. 15 » 25 K. 5	
13025	<i>macranthum</i>	» 100 » 12 » 25 » 4	
13026	<i>macrocarpum</i>	20 Gr. 14 » à Port. 2	
13027	<i>mammosum</i>	» 25 K. 4	
13028	<i>marginatum</i>	20 Gr. 3 1/2 Sgr., à Port. 4	
13029	<i>pentapetaloides</i>	» 50 Sgr., » 3	
13030	<i>Pseudocapsicum</i>	» 7 » 2	
13031	» <i>auriculatum</i> , neu. Früchte orangeroth.	1000 K. 40 Sgr., 50 K. 4	
13032	<i>pubigerum</i>	» 10 » 5	
13033	<i>pyracanthum</i> , prächtig.	» 50 » 4	
13034	Kantonetti, siehe japonicum	» 100 » 3	
13035	<i>reclinatum</i>	20 Gr. 15 Sgr., à Port. 2	
13036	<i>robustum</i> , prachtvoll	» 40 » 4	
13037	<i>simile</i>	1000 K. 75 » 20 K. 3	
13038	<i>spec. Australis</i>	» 25 » 4	
13039	» <i>Cuba</i>	100 K. 15 Sgr., 20 » 4	
13040	» <i>Queensland</i>	» 100 » 30 » 10 » 4	
13041	» <i>Teneriffa</i>	» 100 » 15 » 20 » 4	
13042	» <i>Rockhampton</i>	» 100 » 15 » 20 » 4	
13043	<i>spinissimum</i>	20 Gr. 18 Sgr., à Port. 3	
13044	<i>tomentosum</i>	» 100 » 4	
13045	<i>Tringum</i>	» 10 K. 4	
13046	<i>verbascoficolum</i>	20 Gr. 14 Sgr., à Port. 3	
13047	<i>Warsceviczoides</i>	» 25 » 4	
13048	<i>Weatherillii</i>	» 10 K. 4	
13049	Alle 52 Species für 5 Rg.		
Weitere Collection dieser grösstentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, s. Sommergewächse.			
13050	<i>Sollya angustifolia</i>	1000 K. 50 Sgr., 25 K. 3	
13051	» <i>Drummondii</i>	» 1000 » 50 » 25 » 3	
13052	» <i>elegans</i>	» 1000 » 50 » 25 » 3	
13053	» <i>glaucochrysa</i>	» 25 » 3	
13054	» <i>heterophylla</i>	20 Gr. 75 Sgr., à Port. 4	
13055	» <i>azurea</i>	1000 K. 75 » 25 K. 3	
13056	» <i>linearis</i>	» 25 » 3	
13057	» <i>longifolia</i>	» 25 » 3	
13058	» <i>salicifolia</i>	» 25 » 3	
13059	<i>Sonchus gummiifer</i>	100 K. 40 Sgr., 10 » 5	
13060	» <i>laciniatus</i>	» 100 » 40 » 10 » 5	
13061	» <i>macranthus</i>	» 100 » 12 » 20 » 3	
13062	<i>Sophora brasiliensis</i>	20 Gr. 25 Sgr., à Port. 3	
13063	» <i>littoralis</i>	» 25 » 3	
13064	» <i>secundiflora</i>	» 1 K. 4	
13065	» <i>tomentosa</i>	20 Gr. 18 Sgr., à Port. 3	
13066	<i>Spanogheia nepheloides</i> , australische Sapindacee mit schöner gefiederter Blaub. 2 K.	6	
13067	<i>Sparrmannia africana</i>	1000 K. 20 Sgr., 100 » 3	
13068	<i>Spartium linifolium</i>	20 Gr. 10 » 100 » 2	
13069	» <i>radiatum</i>	» 20 » 4	
Die andern Sorten siehe unter Genista.			
13070	<i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohlriechenden weissen Blumen.	20 Gr. 50 Sgr., à Port. 4	
13071	<i>Spathiphyllum lanceolatum</i>	» 4 K. 5	
13072	<i>Spathodea traxinifolia</i>	1000 K. 40 Sgr., 60 » 3	
13073	<i>Sphaecela calycina</i> , Calif.		
13074	» <i>campanulata</i>	» 100 » 20 » 20 » 5	
13075	» <i>substatata</i> , Chili	» 100 » 20 » 20 » 5	
13076	<i>Sphaeralea Fendleri</i>	» 100 » 15 » 25 » 5	
13077	» <i>lactea</i>	» 100 » 15 » 25 » 5	
13078	» <i>umbellata</i>	20 Gr. 86 » 100 » 4	
Schöne Blütensträucher.			
13079	<i>Sphaerolobium junceum</i>	» 10 » 5	
13080	» <i>magnum</i>	100 K. 40 Sgr., 10 » 5	
13081	» <i>vinale</i>	» 100 » 8 » 25 » 3	
13082	<i>Spielmannia africana</i>	» 100 » 3	
13083	<i>Sprengelia incarnata</i> , schön und dankbar blühende Epacridae.	50 K. 4	
13084	<i>Spyridium globiferum</i> , australische Rhamnee, neu.	100 K. 40 Sgr., 10 K. 5	
13085	<i>Staavia parviflora</i> , habsche Capspecies	20 » 5	
13086	<i>Stachytarpheta arabica</i> , niedliche blühende Verbenaceae.	25 K. 4	
13087	» <i>jamalcensis</i>	» 20 » 4	
13088	» <i>mutabilis</i>	» 20 » 5	

No.		Spr.	No.		Spr.	
13228	<i>Tiglidum purgans</i> $\triangle$, Euphorbiaceae	1 K 3	13299	<i>Uncaria Gambir</i> $\triangle$ 100 K. 25	Spr., 20 K. 6	
13224	<i>Tillandsia</i> $\triangle$ <i>farinosa</i> 100 K. 20	Spr., 20	13300	<i>Ungandia speciosa</i> , seltener, prachtvoller		
13225	» <i>gigantea</i> , siehe Neuheiten.			Baum von Texas, grosse Samen	1 » 4	
	100 K. 20	Spr., 25	13301	<i>Unona species ignota</i> Queensland	1 » 2	
13226	<i>Tillacora acuminata</i> $\triangle$	2 » 6	13302	<i>Urania speciosa</i> $\triangle$ 12 K. 2 1/2	Spr., 1 » 8	
13227	<i>Tlanaea aethiopica</i> $\triangle$	1 » 4	13303	<i>Urania lagopoides</i> $\triangle$ 100 » 25	Spr., 10 » 3	
13228	<i>Tinnantia fugax</i>	20 » 4	13304	» <i>obcordata</i>	10 » 6	
13229	<i>Torenia scabra</i> $\triangle$ 100 K. 20	Spr., 20	13305	» <i>paniculata</i>	10 » 6	
13230	<i>Tournefortia angustifolia</i> 20 Gr. 50	Spr., 25	13306	» <i>picta</i> (Hedysarum), Fruchtpflanze mit		
13231	» <i>fruticosa</i>	50 » 25		purpurrothen Blumen in langen cy-		
13232	» <i>sericea</i>	10 » 3		lindrischen Endtrauben.		
13233	<i>Trachyandra revoluta</i> , Liliaceae v. Cap	50 » 3		100 K. 25	Spr., 10 K. 3	
13234	<i>Tradescantia</i> $\triangle$ <i>discolor</i>	10 » 4	13307	<i>Urena lobata</i> $\triangle$	100 » 25 » 10 » 3	
13235	» <i>lineata</i>	10 » 5	13308	<i>Urginea Scilla</i>	20 Gr. 25 » à Port. 3	
13236	» <i>zebrina</i>	10 » 5	13309	» <i>undulata</i>	10 K. 2	
13237	<i>Trevoa quinquerivra</i> , Rhamnee von Chili,		13310	<i>Uropetalum serotinum</i>	10 » 3	
	mit schöner glänzender Belaubung.		13311	<i>Urostigma bengalense</i> $\triangle$		
	20 K. 4			1000 K. 40	Spr., 100 » 5	
13238	» <i>trinervia</i>	100 K. 25	Spr., 10	13312	<i>Urtica caracasana</i>	à Port. 4
13239	<i>Tribulus bimacronatus</i> $\triangle$	3 » 6	13313	» <i>nivea</i> , China-Gras, 20 Gr. 30	Spr., » 3	
13240	<i>Trichonema Bulbocodium</i>	20 » 4	13314	» <i>utilis</i>	100 » » 4	
13241	» <i>candidum</i>	1000 K. 40	Spr., 50	13315	<i>Valloia purpurea</i>	100 K. 3 1/4
13242	» <i>Columnae</i>	1000 » 40 » 50	3	13316	<i>Vanda suavis</i>	20 » 6
13243	» <i>cruciatum</i>	1000 » 40 » 50	3	13317	<i>Veltheimia viridiflora</i>	10 » 4
13244	» <i>grandiflorum</i> 1000 » 75 » 20	4	13318	<i>Verbena triphylla piperita</i>	100 » 8	
13245	» <i>ligustrum</i>	20 » 4			25 » 3	
13246	» <i>Linareti</i>	20 » 4	13319	<i>Verbesina</i> $\triangle$ <i>alata</i> 100 K. 40	Spr., 10 » 5	
13247	» <i>Parlatoris</i>	1000 K. 75	Spr., 20	13320	» <i>crocata</i>	100 » 40 » 10 » 5
13248	» <i>pulchella</i>	20 » 4	13321	» <i>macrophylla</i>	100 » 40 » 10 » 5	
13249	» <i>purpurascens</i>	10 » 4	13322	» <i>Sartori</i>	100 » 40 » 10 » 5	
13250	» <i>racemiflorum</i>	1000 K. 40	Spr., 50	13323	<i>Veronica Andersonii</i>	200 » 3
13251	<i>Triphasia Aurantiola</i> 20 Gr. 25	Spr., 10	13324	» <i>azurea nana</i>	100 » 3	
13252	<i>Triptilion spinosum</i> 100 K. 40	» 10	13325	» <i>formosa</i>	25 » 4	
13253	<i>Tristania conferta</i>	20 Gr. 3 1/4	Spr., 100	13326	» <i>Gloire de Lyon</i>	200 » 3
13254	» <i>laurina</i>	100 » 4	13327	» <i>Hendersonii</i>	200 » 3	
13255	» <i>macrophylla</i>	20 Gr. 3 1/4	Spr., 100	13328	» <i>alba</i>	100 » 3
13256	» <i>speciosa</i>	100 » 4	13329	» <i>purpurea</i>	100 » 3	
	<i>Tritoma</i> , siehe unter Stauden.		13330	» <i>Hulkei</i>	100 » 4	
13257	<i>Tritonia</i> (Crocossima) <i>aurea</i>	10 » 5	13331	» <i>hybrida</i>	200 » 3	
13258	<i>Triumfetta angulata</i>	3 » 6	13332	» <i>Liabaud</i>	200 » 2	
13259	<i>Trochocarpa laurina</i> , reizende		13333	» <i>Impératrice Eugénie</i>	100 » 3	
	australische Epacridee	10 » 8	13334	» <i>Impériale bleue</i>	200 » 3	
13260	<i>Tropeacolum saureum</i>	2 » 8	13335	» <i>Lindleyana</i>	200 » 3	
13261	» <i>brachyceras</i>	2 » 4	13336	» <i>Mad. Bouchardii</i>	100 » 3	
13262	» <i>pentaphyllum</i>	10 » 6	13337	» <i>meidensis</i>	200 » 3	
13263	» <i>sessilifolium</i> , die seltene Species		13338	» <i>perfoliata</i>	100 » 3	
	durch uns eingeführt	1 » 12	13339	» <i>purpurea</i>	200 » 4	
13264	» <i>speciosum</i>	100 K. 2 1/2	Spr., 4	13340	» <i>rubra splendida</i>	100 » 3
13265	» <i>tricolor</i>	100 » 3 1/4	Spr., 4	13341	» <i>salicifolia</i>	200 » 3
13266	» <i>Jaratti</i>	3 » 6	13342	» <i>speciosa</i>	200 » 2	
13267	<i>Trymallum Billardieri</i>	100 K. 6	Spr., 20	13343	» <i>coccinea</i>	200 » 3
13268	» <i>diversifolium</i>	100 » 6 » 2	2	13344	» <i>splendida</i>	200 » 3
13269	» <i>odoratissimum</i>	100 » 15 » 20	4	13345	» <i>Verschafieldi</i>	200 » 3
13270	<i>Tupa Bridgesii</i>	100 » 15 » 20	5	13346	» viele Sorten gem. 20 Gr. 50	Spr., à Port. 4
13271	» <i>crassicaulis</i> , orangescharlach.		13347	<i>Ventia lycioides</i>	100 K. 25	Spr., 20 K. 6
	1000 Korn 40	Spr., 50	» 3		Viburnum, siehe unter Laubholzern.	
13272	» <i>Feuillei</i> (Lobelia Tupa).	1009 K. 40	Spr., 50	13348	<i>Vissouzenxia alata</i>	25 K. 4
13273	» <i>polyphylla</i>	25 » 4	13349	<i>Viminaria denudata</i> 20 Gr. 25	Spr., à Port. 3	
13274	<i>Turnera ulmifolia</i>	100 K. 20	Spr., 10	13350	» <i>Preissii</i>	50 » » 4
13275	<i>Tweedia coerules</i>	20 Gr. 9 » à Port. 2	13351	<i>Vinea rosea</i>	20 » » 2	
13276	» <i>scorbunda</i>	12 » » 3	13352	» <i>M. albo</i>	20 » » 2	
13277	<i>Tydaea hybrida</i> $\triangle$, neueste Pracht-		13353	» <i>albapura</i>	20 » » 2	
	sorten, gemischt. 200 K. 5	13354	» <i>oculata lutea</i> , neu 25	K. 4		
13278	» <i>Adonis</i>	50 » 4	13355	<i>Virgilia aurea</i>	100 K. 25	Spr., 10 » 3
13279	» <i>Clio</i>	50 » 4	13356	» <i>capensis</i>	100 » 15 » 10 » 2	
13280	» <i>Comte de Flandre</i>	100 » 4	13357	» <i>intrusa</i>	100 » 40 » 10 » 5	
13281	» <i>Duc de Brabant</i>	50 » 4	13358	<i>Visenia velutina</i> $\triangle$ 100 » 25	10 » 3	
13282	» <i>Flandre</i>	50 » 4	13359	<i>Vismia Mocanera</i>	4 » 5	
13283	» <i>Duchesse de Brabant</i>	50 » 4	13360	<i>Vitis hypoglauca</i> (Cissus australasica), mit		
13284	» <i>Euterpe</i>	50 » 4		funftheilig gefiederter Belaubung 5 K.	6	
13285	» <i>gigantea</i>	50 » 4	13361	<i>Volkameria aculeata</i> $\triangle$ 100 K. 25	Spr., 10 » 4	
13286	» <i>perfecta</i>	50 » 4	13362	<i>Wahlenbergia gracilis</i>	50 » 4	
13287	» <i>Hilli</i>	50 » 4	13363	<i>Watsonia coccinea</i> 20 Gr. 50	Spr., à Port. 4	
13288	» <i>Polymnia</i>	50 » 4	13364	<i>Webbia canariensis</i>	100 » » 4	
13289	» <i>Princesse Charlotte</i>	50 » 4	13365	<i>Wedelia elongata</i> $\triangle$ 100 K. 40	» 10 K. 5	
13290	» <i>Troubetzkoy</i>	50 » 4	13366	<i>Wedmannia trichosperma</i> , prächtige		
13291	» <i>Thalia</i>	50 » 4		Decorationspflanze 1900 Korn 75	Spr., 25 K. 3	
13292	» <i>tricolor</i>	50 » 4	13367	<i>Westringia laetifolia</i> (grandiflora)	20 » 3	
13293	» <i>Urania</i>	50 » 4	13368	» <i>longifolia</i>	100 K. 8	Spr., 20 » 2
13294	» <i>Wilhelmine Lefebvre</i>	50 » 4	13369	» <i>rosmarinifolia</i>	50 » 4	
13295	» alle 17 Sorten, von jeder eine Prise für	50	13370	» <i>rubiaefolia</i>	100 K. 12	Spr., 20 » 4
13296	<i>Tylophora aethiatica</i> $\triangle$, Asclepiadee. 10 K.	6	13371	<i>Wigandia</i> $\triangle$ <i>caracasana</i>		
13297	<i>Uhdea</i> $\triangle$ <i>bipinnatifida</i>	100 K. 50	Spr., 10	» 4		
	100 K. 50	Spr., 10	» 4	13372	» <i>Scorbunda</i> , siehe Neuheiten.	
13298	» <i>pyramidata</i>	4 » 4	13373	» <i>imperialis</i> , neu, die schönste.		
	Umbilicus, siehe unter Succulenten.			1000 K. 2 1/2	Spr., 50 K. 6	

No.					No.				
13374	Wigandia urens	20 Gr. 3/4 fl.	4	Port.	13394	Yucca Draconis	100 K. 32 fl.	10 K.	4
13375	» Vigieri	» 2 1/2 »	4		13395	» filamentoza	20 Gr. 50 »	4	Port.
13376	Wilkiea calyptrocalyx	» 1 K.	6		13396	» gloriosa	» 50 »	»	4
13377	Wissadula periplocaefolia	100 K. 25 fl.	10	»	13397	» quadricolor	100 K. 40 »	10 K.	5
13378	Witheringia Gayana	» 10 »	4		13398	Zanonnia macrocarpa	merkwardige		
13379	Wormelia subsessilis	Dilleniaceae	5	»		Cucurbitaceae	» 1 »	20	
13380	Wrightia tinctoria	20 Gr. 50 fl.	4	Port.	13400	Zanthoxylon brachyanthum	20 Gr. 50 fl.	4	Port.
13381	Xanthorrhoea arborea	100 K. 2 1/2 fl.	5	K.	13401	» clava Herculis	» 60 »	»	4
13382	» Juncea	» 100 » 2 1/2 »	5		13402	» spec. nova Australis	» 10 K.	5	
13383	Xylomeles piriforme	auffallende seltene			13403	Zephyranthes Atamasco	» 35 »	4	
	Proteaceae aus Neuhoiland	» 1 K.	5		13404	» candida	» 5 »	2	
13384	Xylophylla angustifolia	» 20 »	5		13405	» carinata	» 25 »	2	
13385	» arbuscula	» 20 »	5		13406	» ochroleuca	» 25 »	2	
13386	Yucca albo-spica	100 K. 75 fl.	5		13407	» rosea	» 20 »	5	
13387	» aloifolia	20 Gr. 9 fl.	4	Port.	13408	» striata rosea	» 20 »	5	
13388	» » foliis var.	» 18 »	4		13409	» tubispatha	» 10 »	3	
13389	» » gigantea	100 K. 32 »	10	K.	13410	Zieria lanceolata	100 K. 8 fl.	25	3
13390	» » rosea	» 100 » 20 »	10	»	13411	» octandra	» 10 »	3	
13391	» » rubra	20 Gr. 50 »	20	»	13412	» Smithii	» 50 »	4	
13392	» » tricolor	100 K. 20 »	10	»	13413	Zizyphus mucronata	» 2 »	4	
13393	» californica	» 100 » 75 »	5	»	13414	Zygophyllum Morgana	1000 K. 40 fl.	50	3

Succulenten. PLANTES GRASSES.

No.					No.				
13415	Aeonium ciliatum	» 200 K.	3		13469	Aloe margaritifera	100 K. 10 fl.	20 K.	3
13416	» cuneatum	» 200 »	3		13470	» mitraeformis ferox	100 » 20 »	10 »	3
13417	» decorum	» 100 »	3		13471	» nigricans	» 100 » 10 »	20 »	3
13418	» giganteum	» 100 »	3		13472	» nitida	» 100 » 15 »	20 »	4
13419	» Haworthii	» 100 »	3		13473	» nobilis	» 100 » 10 »	10 »	3
13420	» mollis	» 100 »	3		13474	» prolifera	» 100 » 10 »	10 »	3
13421	» Youngi	» 200 »	3		13475	» rigida	» 100 K. 10 fl.	20 »	3
13422	Agave americana	100 K. 20 fl.	10	»	13476	» Saponaria	» 100 » 12 »	20 »	3
13423	» applanata	» 100 » 40 »	10	»	13477	» semiglabrata	» 100 » 15 »	20 »	4
13424	» Boucheana	» 100 » 40 »	10	»	13478	» semimargaritifera	» 100 » 15 »	20 »	4
13425	» Celsiana	» 100 » 50 »	5	»	13479	» species No. 9	» 100 » 10 »	10 »	4
13426	» coccinea	» 100 » 50 »	5	»	13480	» subulgricana	» 100 K. 25 fl.	10 »	4
13427	» dasylirioides	» 100 » 5 fl.	5	»	13481	» translucens	» 100 » 20 »	10 »	3
13428	» densiflora	» 100 » 25 fl.	10	»	13482	» umbellata	» 100 » 10 »	10 »	3
13429	» densiflora	» 100 » 50 »	5	»	13483	» verrucosa minor	» 100 » 10 »	10 »	3
13430	» geminiflora (Bonaparteae juncea)	100 K. 20 fl.	20	»	13484	» verrucosa	» 100 » 10 »	10 »	4
13431	» heteracantha	» 100 » 25 »	10	»	13485	» virens	» 100 » 10 »	10 »	3
13432	» mexicana	20 Gr. 35 »	20	»	13486	» viele Sorten gem.	100 K. 8 fl.	20 »	3
13433	» micrantha	» 100 K. 20 »	10	»	13487	» Alle 42 Species für 3 fl.	» 100 K. 20 fl.	20 »	5
13434	» mitis	» 100 » 25 »	10	»	13488	Bonaparteae juncea	» 100 K. 20 fl.	20 »	5
13435	» Ousselghemiana	100 K. 75 fl.	5	K.	13489	» rigidifolia	» 100 » 120 »	5 »	6
13436	» polyacantha	» 100 » 5 »	5	»	13490	» xalapensis	» 1000 » 75 »	20 »	4
13437	» Salmiana	100 K. 75 fl.	5	»	13491	Bulbine asphodeloides	» 100 » 8 »	25 »	3
13438	» Sartorii	» 100 » 75 »	5	»	13492	» frutescens	» 100 » 8 »	25 »	3
13439	» schidigera	» 100 » 75 »	5	»	13493	» semibarbata	» 1000 » 20 »	100 »	4
13440	» species	» 100 » 20 »	10	»	13494	Cacalia Kleinii	» 100 » 12 »	25 »	4
13441	» Verschaffeltii	» 100 » 25 »	10	»	13495	Cactus Apocactus flagelliformis	» 20 »	5	
13442	» » befruchtet mit micrantha	» 5 »	8	»	13496	» Cereus acanthocarpus	» 5 »	5	
13443	» » » schidigera	» 5 »	8	»	13497	» » acutangulus	» 20 »	3	
13444	» vivipara	» 100 K. 12 fl.	20	»	13498	» » tetragonus	» 10 »	3	
13445	» xalapensis	» 100 » 12 »	20	»	13499	» » Bonplandi	» 20 »	3	
13446	» xylisantha	» 100 » 25 »	10	»	13500	» » Candelaber	» 5 »	6	
13447	» Yxtli	» 100 » 75 »	5	»	13501	» » erlophorus	» 20 »	3	
13448	Aichrysum dichotomum	» 200 »	3		13502	» » giganteus	» 10 »	4	
13449	» Hamiltoni	» 200 »	3		13503	» » grandis	» 5 »	4	
13450	» immaculatum	» 200 »	4		13504	» » Hystrix	» 20 »	4	
13451	» laxum	» 200 »	3		13505	» » Jamacara	» 10 »	5	
13452	» punctatum	» 200 »	4		13506	» » Macdonaldi	» 10 »	5	
13453	» villosum	» 280 »	3		13507	» » Mallisoni	» 10 »	5	
13454	Aloe arborescens	100 K. 8 fl.	20	»	13508	» » ruber	» 10 »	5	
13455	» attenuata	» 100 » 12 »	20	»	13509	» » Martini	» 20 »	5	
13456	» brevifolia	» 100 » 20 »	10	»	13510	» » peruvianus	» 10 »	6	
13457	» denticulata	» 100 » 12 »	20	»	13511	» » monstrosus	» 10 »	6	
13458	» brachyphylla	» 100 » 20 »	20	»	13512	» Pitahaya fr. luteo	» 20 »	6	
13459	» caesia	» 100 » 8 »	20	»	13513	» platygona	» 20 »	4	
13460	» echinata	» 100 » 20 »	20	»	13514	» pugioniformis	» 20 »	6	
13461	» elongata	» 10 »	4		13515	» » Quisco, Chli	» 5 »	4	
13462	» excavata	» 10 »	4		13516	» » species	» 20 »	6	
13463	» glauca	» 10 »	4		13517	» » speciosissimus	» 20 »	4	
13464	» granata	» 10 »	3		13518	» » subrepandua	» 20 »	3	
13465	» hybrida	» 10 »	3		13519	» » tetragonus	» 20 »	3	
13466	» intermedia	100 K. 20 fl.	10	»	13520	» » Tinei	» 20 »	4	
13467	» latifolia	» 100 » 20 »	10	»	13521	» » tortuosus	» 20 »	3	
13468	» lineata latifolia, schön	» 10 »	4		13522	» » triangularis	» 20 »	3	
					13523	» » validus	» 20 »	3	

No.			No.		
13524	Cactus Cereus gemischt 1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	50 K.	13609	Cactus Mammillaria Salmiana . . .	20 K. 3
13525	» Cleistocactus Baumannii . . .	20 » 3	13610	» Mammillaria spec. la Pachos de Medina	20 K. 3
13526	» Discocactus biflorus . . .	10 » 4			
13527	» Echinocactus cornigerus . . .	20 » 5	13611	» spectabilis . . .	20 » 5
13528	» » gibbosus . . .	10 » 5	13612	» subangulatus . . .	20 » 2
13529	» » angustus 100 K. 1 $\frac{1}{2}$	10 » 4	13613	» subulifera . . .	10 » 5
13530	» » Langsdorffii . . .	5 » 4	13614	» supertexta . . .	20 » 5
13531	» » mammulosus . . .	20 » 5	13615	» » tantaculata . . .	20 » 3
13532	» » setispinus tenuissimus . . .	20 » 5	13616	» » tenuis . . .	20 » 3
13533	» » spec. Chili (Sandillon) . . .	20 » 6	13617	» » tetracantha . . .	20 » 3
13534	» » » (Santiago) . . .	5 » 6	13618	» » versicolor . . .	20 » 3
13535	» » » Cordillere v. Santiago . . .	10 » 6	13619	» » virens . . .	3 » 2
13536	» » » Mendoza . . .	10 » 8	13620	» » vivipara . . .	10 » 3
13537	» » » Tehuacan . . .	10 » 5	13621	» » gemischt 1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	50 » 4
13538	» » submammulosus . . .	20 » 3	13622	» Melocactus species Rio	10 » 8
	100 K. 8 $\frac{1}{2}$	20 » 3	13623	» Nopalea dejecta . . .	5 » 3
13539	» » Visnaga . . .	10 » 8	13624	» » coccinellifera, der echte Coche-	
13540	» » gemischt 1000 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	20 » 3		nillenbaum . . .	5 K. 4
13541	» Echinocereus candicans . . .	20 » 3	13625	» Opuntia andicola . . .	10 » 3
13542	» » Ehrenbergii . . .	20 » 3	13626	» » candelabrum . . .	10 » 4
13543	» » pentstaphylus . . .	20 » 3	13627	» » clavata . . .	5 » 6
13544	» » » leptacanthus . . .	20 » 4	13628	» » Consolida, neu . . .	10 » 4
13545	» Echinopsis Decaisueana . . .	20 » 3	13629	» » Dillenii . . . 100 K. 15 $\frac{1}{2}$	10 » 3
13546	» » Erythraei . . .	20 » 3	13630	» » elata . . . 100 » 15 »	10 » 3
13547	» » Fischeri fl. roseo . . .	20 » 3	13631	» » ficus indica 100 » 8 »	20 » 3
13548	» » multiplex . . .	20 » 3	13632	» » » » bianca genovese 10 »	3
13549	» » oxygona . . .	20 » 3	13633	» » » » fr. albis . . .	10 » 3
13550	» » » Rohlandi . . .	20 » 3	13634	» » » » fr. atropurpureis 20 »	5
13551	» » Schellbasi . . .	20 » 3	13635	» » » » fr. inermibus 20 »	5
13552	» » tubiflora . . .	20 » 3	13636	» » » » fr. luteis . . .	20 » 5
13553	» » turbinata . . .	20 » 3	13637	» » » » fr. fulvis . . .	20 » 5
13554	» » Zuccariliana . . .	20 » 3	13638	» » » » fr. purpureis 20 »	5
13555	» » » Rohlandi . . .	20 » 5	13639	» » » » glaucophylla 100 K. 20 $\frac{1}{2}$	10 » 3
13556	» Malacocarpus Sellowianus	20 » 3	13640	» » » » laevis . . .	20 » 5
	Mammillaria . . .		13641	» » » » hyptiacantha . . .	10 » 3
13557	» » aureiceps . . .	20 » 3	13642	» » » » imbricata 100 K. 10 $\frac{1}{2}$	20 » 3
13558	» » caespitosa . . .	20 » 5	13643	» » » » Labouretiana . . .	20 » 6
13559	» » Caput-Medusae . . .	20 » 5	13644	» » » » fr. albis . . .	20 » 6
13560	» » centricirrhia gonidacantha 10 »	4	13645	» » » » lanceolata . . .	10 » 4
13561	» » chrysacantha fuscata . . .	20 » 5	13646	» » » » maxima . . .	20 » 6
13562	» » citrina . . .	20 » 4	13647	» » » » nigrescens . . .	10 » 3
13563	» » colummaris . . .	20 » 4	13648	» » » » Piccolominiana . . .	10 » 8
13564	» » cornuta . . .	20 » 5	13649	» » » » prostrata . . .	10 » 4
13565	» » coronaria . . .	20 » 4	13650	» » » » Pseudo-Tuna . . .	10 » 2
13566	» » crassispina . . .	20 » 3	13651	» » » » » spinosior . . .	20 » 4
13567	» » densa . . .	20 » 4	13652	» » » » Rafinesquiana . . .	2 » 8
13568	» » discolor . . .	20 » 3	13653	» » » » spec. Cordillere von San-	
13569	» » dolichocentra . . .	20 » 3		tiago, sehr stachelig . . .	2 K. 8
13570	» » » straminea . . .	20 » 4	13654	» » » » tomentosa . . . 100 K. 12 $\frac{1}{2}$	20 » 4
13571	» » » eburnea . . .	20 » 6	13655	» » » » tuberculata . . .	10 » 4
13572	» » » echinata . . .	20 » 3	13656	» » » » Tuna . . . 100 K. 10 $\frac{1}{2}$	20 » 3
13573	» » » elephantidens . . .	20 » 6	13657	» » » » gemischt . . . 20 Gr. 40 » a Port.	
13574	» » » elongata . . .	20 » 3	13658	» » » » Pereskia aculeata . . .	10 K. 5
13575	» » » ericantha . . .	20 » 5	13659	» » » » Phyllocactus Ackermanni . . .	20 » 3
13576	» » » formosa . . .	20 » 5	13660	» » » » erubescens hybr. . .	20 » 4
13577	» » » fulvispina . . .	20 » 4	13661	» » » » grandiflorus speciosissimus.	
13578	» » » Galeottiana . . .	20 » 3		100 K. 13 $\frac{1}{2}$	20 » 4
13579	» » » Hermanni . . .	10 » 5	13662	» » » » hybridus ruber . . .	20 » 3
13580	» » » hexacantha . . .	20 » 3	13663	» » » » phyllanthoides . . .	20 » 3
13581	» » » Hopferiana . . .	20 » 4	13664	» » » » Pilocereus Haworthii . . .	5 » 10
13582	» » » Hystris . . .	20 » 5	13665	» » » » species, Rio Hacha . . .	10 » 6
13583	» » » Karwinskiana . . .	20 » 3	13666	» » » » virens . . .	10 » 8
13584	» » » kowensis . . .	20 » 3	13667	» » » » Obige 163 Sorten Cacteen zusammen im	
13585	» » » loricata . . .	20 » 3		Werth von 22 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ für 18 $\frac{1}{2}$	
13586	» » » macrantha . . .	20 » 4	13668	» » » » Cotyledon orbiculata . . .	50 K. 4
13587	» » » Montesi . . .	20 » 4	13669	» » » » tuberosum . . .	100 » 4
13588	» » » multiceps . . .	20 » 3	13670	» » » » Crassula coccinea . . .	100 » 4
13589	» » » Neumannii . . .	20 » 3	13671	» » » » cordata . . .	100 » 4
13590	» » » Odieriana . . .	20 » 4	13672	» » » » odoratissima . . .	100 » 4
13591	» » » Pfeifferi . . .	20 » 4	13673	» » » » versicolor . . .	50 » 4
13592	» » » polyedra . . .	20 » 4	13674	» » » » Dyckia remotiflora . . .	100 » 4
13593	» » » polythela . . .	20 » 3	13675	» » » » Echeveria atropurpurea . . .	
13594	» » » » aciculata . . .	20 » 3		100 K. 20 $\frac{1}{2}$	25 » 6
13595	» » » » hexacantha . . .	20 » 3	13676	» » » » gibbiflora . . . 100 » 20 »	25 » 6
13596	» » » » latimamma . . .	20 » 3	13677	» » » » glauca . . . 100 » 12 »	25 » 4
13597	» » » » var. . .	20 » 3	13678	» » » » glauca metallica . . .	
13598	» » » » pulchella . . .	20 » 3		1000 » 100 »	25 » 4
13599	» » » » pulcherrima . . .	50 » 3	13679	» » » » metallica . . . 1000 » 100 »	25 » 4
13600	» » » » purpureo-coccinea . . .	20 » 4	13680	» » » » pumila . . . 100 » 12 »	25 » 4
13601	» » » » pusilla . . .	20 » 4	13681	» » » » retusa . . .	25 » 4
13602	» » » » quadrispina vera . . .	20 » 4	13682	» » » » secunda . . . 100 K. 13 $\frac{1}{2}$	25 » 4
13603	» » » » raphidacantha . . .	20 » 4	13683	» » » » glauca 1000 » 100 »	25 » 4
13604	» » » » rhodantha . . .	20 » 3	13684	» » » » spicata fol. crispis . . .	
13605	» » » » aureiceps . . .	20 » 3		190 K. 20 »	25 » 6
13606	» » » » spinis rubris . . .	10 » 4	13685	» » » » gemischt . . .	100 » 3
13607	» » » » varietas . . .	20 » 4	13686	» » » » Euphorbia atropurpurea . . .	10 » 4
13608	» » » » rutila . . .	20 » 3	13697	» » » » balsamifera . . .	5 » 4

No.			Spr.	No.			
13683	Euphorbia Bojeri	5 K.	4	13747	Mesembrianthemum linguaeforme	50 K.	3
13689	» canariensis	5 »	4	13748	» linguaeforme rufescens	20 »	3
13690	» Characolas	10 »	3	13749	» longum	50 »	3
13691	» dendroides	10 »	4	13750	» » decline	20 »	3
13692	» Myrsinites	5 »	4	13751	» lucidum	20 »	3
13693	» nicaeensis	5 »	4	13752	» marginatum	20 »	2
13694	» Paralias	5 »	4	13753	» medium	50 »	3
13695	» pinea	10 »	3	13754	» microphyllum	20 »	3
13696	» piscatoria	5 »	4	13755	» muricatum	50 »	1
13697	» regis Jubae	5 »	3	13756	» multiflorum	20 »	3
13698	» specios, Canaren	5 »	3	13757	» mutabile	20 »	3
13699	» splendens	3 »	4	13758	» polyanthum	20 »	3
13700	» trigonocarpa	5 »	4	13759	» » imbricatum	10 »	2
13701	Fourcroya rigida	100 K. 15	Apr. 20	13760	» polyphyllum	20 »	2
13702	Greenovia aurea	100 »	3	13761	» » puniceum	20 »	3
13703	» fallax	100 »	3	13762	» praepingue	20 »	3
13704	» polymorpha	100 »	3	13763	» purpureo-croceum	50 »	2
13705	Haworthia altissima	10 »	3	13764	» pustulatum	20 »	3
13706	» cuspidata	10 »	3	13765	» rigidum	50 »	3
13707	Hechtia pitcairniaefolia	100 K. 40	Spr. 10	13766	» roseum	50 »	3
13708	» » nebrina	100 K. 50	» 10	13767	» Salmi	20 »	3
13709	Hoya carnea	10 »	6	13768	» scabrum	50 »	3
13710	Kleinia Antephorbium	20 »	4	13769	» » f. purpureo	50 »	3
13711	» odora	20 »	4	13770	» » f. purpureo-roseo	50 »	3
13712	Mesembrianthemum amoenum	10 »	3	13771	» » f. roseo	50 »	4
13713	» angustum	10 »	3	13772	» » f. violaceo	50 »	3
13714	» adscendens	10 »	3	13773	» » var.	50 »	3
13715	» australe	50 »	3	13774	» serrulatum	20 »	3
13716	» barbatum	50 »	3	13775	» spec. Chili (?)	50 »	3
13717	» bicolorum	20 »	3	13776	» spectabile	5 »	2
13718	» bidentatum	10 »	3	13777	» uncatum	20 »	3
13719	» blandum	50 »	4	13778	» violaceum	50 »	3
13720	» » f. roseis	50 »	4	13779	» obige 63 Sorten für 5 Hk.		
13721	» brevifolium	10 »	4	13780	» gemischt	1000 K. 25	Spr. 100
13722	» Burchelli	10 »	3	13781	Rochea falcata	1000 K. 40	Spr. 100
13723	» caulescens	20 »	3	13782	» perfoliata	50 »	4
13724	» coccineum	20 »	2	13783	Sempervivum annuum	100 »	3
13725	» conspicuum	50 »	2	13784	» aureum	100 »	3
13726	» cordifolium	20 »	2	13785	» barbatum	100 »	3
13727	» » foliis variegatis	25 »	4	13786	» Bertheloti	100 »	3
13728	» Couranti	5 »	2	13787	» canariense	100 »	3
13729	» cruciatum	50 »	3	13788	» chlochyrysum	100 »	4
13730	» cultratum	20 »	3	13789	» chrysanthum	50 »	4
13731	» caneatum	10 »	2	13790	» Comelli	100 »	3
13732	» curtum	20 »	4	13791	» dichotomum	100 »	4
13733	» curvifolium	20 »	4	13792	» Lantoseana	100 »	3
13734	» deltoideum	20 »	3	13793	» urbicum	100 »	3
13735	» depressum	50 »	3	13794	» villosum	100 »	3
13736	» difforme	50 »	3	13795	» Webbianaum	100 »	3
13737	» edule	20 Gr. 20	Spr. 100	13796	» gemischt	1000 K. 15	Spr. 200
13738	» emarginatum	20 »	4	13797	Stapelia conspurcata	5 »	3
13739	» filamentosum	50 »	3	13798	» marmorata	5 »	3
13740	» formosum	50 »	3	13799	» planiflora	5 »	3
13741	» heteropetalum	20 »	4	13800	» rugosa	5 »	3
13742	» imbricatum	20 »	2	13801	» variegata	5 »	3
13743	» » viride	20 »	4	13802	» gemischt	10 »	3
13744	» incurvum	20 »	4	13803	Umbilicus horizontalis	100 »	3
13745	» laeve	10 »	3	13804	» pendulinus	50 »	3
13746	» lepidum	20 »	3	13805	» Pestalozzi	100 »	3

Wasserpflanzen. PLANTES AQUATIQUES.

No.			Spr.	No.			Spr.
13806	Alisma canaliculatum	» Port.	3	13825	Ceratopteris thalictroides (Farn)	» Port.	4
13807	» chinense	» »	3	13826	Comarum palustre	» »	3
13808	» lanceolatum	20 Gr. 18	Spr. 3	13827	Cyperus alopecuroides	20 Gr. 25	Spr. 3
13809	» parviflorum	» »	3	13828	» » auricomus	» 25	» 3
13810	» Plantago	20 Gr. 12	Spr. 2	13829	» » cinnamomeus	» 50	» 4
13811	» » angustifolium	» »	3	13830	» » congestus	» 50	» 4
13812	» » graminifolium	» »	3	13831	» cylindrostachys	» »	4
13813	» » ranunculoides	» »	3	13832	» dives	» »	3
13814	Botanum umbellatus	» »	3	13833	» Iria	» »	6
13815	Carex cyperoides	» »	3	13834	» japonica foliis variegatus	» »	4
13816	» » divulsa	» »	3	13835	» killingioides	20 Gr. 25	Spr. 2
13817	» Drymeia	» »	3	13836	» longus	» »	3
13818	» Graaji	» »	3	13837	» lucidus	» »	3
13819	Carex leporina	» »	5	13838	» Monti	» »	3
13820	» major	» »	3	13839	» myriostachys	» »	5
13821	» pendula	» »	3	13840	» Papyrus (Papyrus antiquorum)	» »	5
13822	» Pseudo-Cyperus	» »	3	13841	» polystachys	1 Gr. 20	Spr. 2
13823	» vulpina	» »	3	13842	» Paramatta	20 Gr. 20	Spr. 2
13824	» gemischt	20 Gr. 18	Spr. 2				

No.		Port.	No.		Port.
13843	Cyperus Preslii	2	13897	Nymphaea flavo-virens 1000 K. 75 Sgr.	25 K. 3
13844	» patulus	3	13898	» gigantea	10 » 8
13845	» procerus	3	13899	» Lotus	1000 K. 50 Sgr. 50 » 2
13846	» pungens	20 Gr. 50 Sgr.	13900	» versicolor	20 » 4
13847	» spec. Australiae	5	13901	» micrantha	25 » 4
13848	» » Tasmaniae	5	13902	» odorata	25 » 4
13849	» spectabilis	20 Gr. 25 Sgr.	13903	» alba	25 » 4
13850	» vegetus	50 » 3	13904	» poeile	25 » 4
13851	» virens	18 » 3	13905	» rubra	1000 K. 75 Sgr. 25 » 3
13852	Damasium stellatum	» 3	13906	» scutifolia	20 Gr. 25 » 100 » 3
13853	Elegia deusta	50 » 4	13907	» thermalis	1000 K. 40 » 50 » 4
13854	Euryale ferox	2 K. 15	13908	Oryza aristata	» Port. 3
13855	Hippuris vulgaris	10 » 2	13909	» mutica	» » 2
13856	Houttynia cordata	25 » 3	13910	» sativa	» » 3
13857	Hydrolea spinosa	100 » 4	13911	» kentuckyensis	» » 3
13858	Hydrophyllum virginicum	» Port. 3	13912	» latifolia	» » 3
13859	Iris Pseud-Acorus	» 2	13913	» pereauis	» » 3
13860	Juncus acutus	» 3	13914	» selectissima	» » 3
13861	» glaucus	» 3	13915	Papyrus Antiquorum. 1 Gr. 20 Sgr.	» » 5
13862	» maritimus	» 3	13916	» silculus	20 » 80 » 5
13863	Leersia lenticularis	» 4	13917	» syriacus	» » 5
13864	Limnanthemum gemmatum	» 4	13918	Pedicularis palustris	25 K. 3
13865	» nymphaeoides, eine der schönsten aus- haltenden Wasserpflanzen mit zierlichen gelben Blumen	50 K. 4	13919	Phellandrium aquaticum 20 Gr. 5 Sgr.	» Port. 1
13866	Limnorchis Plumieri	10 » 3	13920	Phylodrum lanuginosum	100 K. 4
13867	Moriscus ovalaris	25 » 3	13921	Phragmites communis	» Port. 3
13868	» Towari	25 » 3	13922	Pistia Stratiotes	5 K. 3
13869	» umbellatus	25 » 3	13923	Pouteria cordata	20 Gr. 20 Sgr. » Port. 3
13870	Marsilea Drummondii, per Kapsel mit vielen Tausend Sporen	8	13924	Potamogeton polygonifolius	100 K. 3
13871	» elata	2 Kapseln 5	13925	Sagittaria sagittifolia. 20 Gr. 25 Sgr.	» Port. 3
13872	» quadrifolia	2 » 5	13926	» sinensis	» 50 » 3
13873	Myriophyllum spicatum	10 K. 1	13927	Sarracenia purpurea	» » 5
13874	Nelumbium » album	2 » 5	13928	Saururus cernuus	25 K. 4
13875	» » plenum	2 » 5	13929	Scirpus australis	50 » 4
13876	» asperifolium	20 Gr. 25 Sgr. 4 » 6	13930	» radicans	50 » 4
13877	» codophyllum, die seltene prächtige Spec- ies von Louisiana	2 K. 8	13931	Thalia dealbata	20 Gr. 8 Sgr. 10 » 3
13878	» hybridum	20 Gr. 25 Sgr. 4 » 6	13932	Trapa natans	20 » 6 » » Port. 3
13879	» jamaicense	1 » 3	13933	Triglochia Barrelieri	25 K. 4
13880	» Leichhardtii	20 Gr. 50 Sgr. 4 » 12	13934	» palustre	25 » 4
13881	» luteum	2 » 6	13935	Typha angustifolia	» Port. 3
13882	» » fl. pleno	2 » 9	13936	» latifolia	» » 3
13883	» macrocarpum	1 » 8	13937	» minima	» » 5
13884	» speciosum	20 Gr. 25 Sgr. 4 » 6	13938	» stenophylla	» » 3
13885	» » fl. roseo pleno	2 » 8	13939	Veronica Beccabunga	» » 2
13886	» » fl. rubro pleno	2 » 8	13940	» » flore albo	25 K. 4
13887	Nuphar advena	100 K. 12 Sgr. 20 » 4	13941	Victoria regia » frisch geerntet	1 » 40
13888	» lutea	100 » 12 » 20 » 4	13942	» vorjährige Ernte	1 » 8
13889	Nymphaea » alba	20 Gr. 50 » 50 » 6	13943	Villarsia calthaeifolia	10 » 3
13890	» alba biradiata	» 20 » 6	13944	» chinensis	25 » 4
13891	» albo-virens	25 » 4	» nymphaeoides, s. Limnanthemum.		
13892	» ampla	100 K. 25 Sgr. 10 » 3	13945	» ovata	100 K. 15 Sgr. 20 » 4
13893	» blanda	100 » 20 » 10 » 3	13946	» parnasiaefolia	25 » 4
13894	» coerulesa	20 Gr. 1 Sgr. 100 » 3	13947	» reniformis	10 » 4
13895	» cyanea	20 » 20 » 4	13948	Xerotes (Dracaenella) longifolia	100 » 5
13896	» dentata	20 » 5	13949	» pluviatilis	100 » 5
			13950	Xyris calocephala » sehr nett, Habitus wie Isoplepis	20 K. 3
			13951	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie	» 30
			13952	» » fürs Aquarien im Zimmer	» 30

Farne. FOUGÈRES.

No.		à Prise Sgr.	No.		à Prise Sgr.
13953	Acropteris australis (Presl.)	3	13976	Adiantum denticulatum (Sw.)	3
13954	Acrostichon conforme (Blaphoglossum)	4	13977	» formosum (R. Br.)	3
13955	» conopodium (Metz.)	6	13978	» fulvum (Raoul.)	6
13956	» crassinerve (Kze.)	4	13979	» hirsutum (R. St.)	4
13957	» guatemalense (Kl.)	4	13980	» hispidulum (Sw.)	3
13958	» juglandifolium (Klfs.)	5	13981	» macrophyllum (Sw.)	4
13959	» Karstenianum (Kze.)	4	13982	» Moritzianum (Link.)	3
13960	» Lingua (Raddl.)	10	13983	» nobile (Fisch.)	4
13961	» melanopus (Kze.)	4	13984	» obliquum (W.)	3
13962	» microlepis (Kze.)	4	13985	» pentadactylon (Langed. et Fisch.)	4
13963	» simplex (Sw.)	4	13986	» polyphyllum (Willd.)	3
13964	» viscosum (Sw.)	4	13987	» prionophyllum (H. B. K.)	4
13965	Adiantopsis spectabilis (Kl.)	4	13988	» pubescens (Schkuhr.)	3
13966	Adiantopteris pedata (Hort. Dr.)	4	13989	» setulosum (J. Sm.)	3
13967	Adiantum aschlepioides (L.)	3	13990	» sinuosum (Gard.)	4
13968	» affine (W.)	3	13991	» spec. Chili	5
13969	» asmile (Lk.)	3	13992	» tenerum (Sw.)	3
13970	» Capillus Veneris (L.)	3	13993	» tinctorum (Hort. Dr.)	4
13971	» caudatum (L.)	3	13994	» trapeziforme (L.)	3
13972	» chilense (Klfs.)	4	13995	» trigonum (Labill.)	3
13973	» concinnum (H. B. K.)	3	13996	» varium (Humb.)	3
13974	» cuneatum (Langed. et Fisch.)	3	13997	» venulosum (Spr.)	8
13975	» curvatum (Kaufl.)	3	13998	» venustum (Kb.)	3

No.	à Price 5fr	No.	à Price 5fr
13999	<i>Aleuritopteris mexicana</i> (Hort. Dr.)	5	14086 <i>Asplenium Filix foemina Frieselliae</i>
14000	<i>Allantodia australis</i> (R. Br.)	4	14087 » <i>Filix foemina monstrosum</i> (Lk.)
14001	<i>Allosurus falcatus</i> (Kze.)	3	14088 » <i>ferulaeum</i> (Moore)
14002	» <i>haastatus</i> (Prsl.)	3	14089 » <i>firmum</i> (Kze.)
14003	» <i>intermarginalis</i> (Pr.)	3	14090 » <i>flabellifolium</i> (Cav.)
14004	» <i>macrophyllum</i> (Fee)	3	14091 » <i>formosum</i> (W.)
14005	» <i>microphyllum</i> (Prsl.)	3	14092 » <i>foetum</i> (Sw.)
14006	» <i>rotundifolius</i> (Kze.)	3	14093 » <i>gymnogrammoides</i> (Kl.)
14007	<i>Aneimia collina</i> (Raddi.)	3	14094 » <i>Halleri</i> (R. Br.)
14008	» <i>Dregeana</i> (Kze.)	4	14095 » <i>heterodon</i> (Bl.)
14009	» <i>hirta</i> (Aneimidictyon) (Sw.)	3	14096 » <i>Humboldtii</i> (Kl.)
14010	» <i>lacinata</i> (Lk.)	3	14097 » <i>immersum</i> (Bl.)
14011	» <i>longifolia</i> (Raddi.)	4	14098 » <i>Klotzschii</i> (Mett.)
14012	<i>Aspidium abortivum</i> (Bl.)	5	14099 » <i>lucidum</i> (Forst.)
14013	» <i>angulare</i> (Prsl.)	3	14100 » <i>macrophyllum</i> (Mett.)
14014	» <i>augeacens</i> (Lk.)	4	14101 » <i>marginatum</i> (L.)
14015	» <i>Brownii</i> (Spenn.)	3	14102 » <i>maximum major</i> (Don.)
14016	» <i>caripense</i> (Mett.)	4	14103 » <i>mexicanum</i> (Mart. et Gal.)
14017	» <i>chrysolum</i> (Klfs.)	6	14104 » <i>Michauxii</i> (Spr.)
14018	» <i>coadunatum</i> (Wall.)	4	14105 » <i>monstrosum</i> (H. Berol.)
14019	» <i>coriaceum</i> (Sw.)	3	14106 » <i>Nidus</i> (L.)
14020	» <i>cormosum</i> (Kl.)	3	14107 » <i>obtusatum</i> (Forst.)
14021	» <i>crinalum</i> (Wall.)	4	14108 » <i>obtusifolium</i> (L.)
14022	» <i>crissatum</i> (Prsl.)	4	14109 » <i>oligophyllum</i> (Klfs.)
14023	» <i>decursive-pinnatum</i> (Kze.)	4	14110 » <i>Otites</i> (Lk.)
14024	» <i>dilatatum</i> (Prsl.)	4	14111 » <i>pachyrrhizon</i> (Radd.)
14025	» <i>dilatatum</i> (Sw.)	4	14112 » <i>polypodioides</i> (Mett.)
14026	» <i>diversum</i> (Mett.)	4	14113 » <i>Ruta-muraria</i> (L.)
14027	» <i>erythrosorum</i> (Eatou)	4	14114 » <i>rizophyllum</i> (Sm.)
14028	» <i>exaltatum</i> (Sw.)	3	14115 » <i>Serra</i> (Laugsd. & Fisch.) β minus
14029	» <i>Filix mas</i> (L.)	2	14116 » <i>serpentium</i> (Klfs.)
14030	» » <i>daedaleum</i>	5	14117 » <i>Shepherdii</i> (Spgl.)
14031	» <i>Forsteri</i> (Kze.)	4	14118 » <i>spec. von Chili</i>
14032	» <i>grande</i> (J. Sm.)	5	14119 » » <i>Java</i>
14033	» <i>grandifolium</i> (Pr.)	4	14120 » <i>striatum</i> (Mett.)
14034	» <i>javanicum</i> (Mett.)	3	14121 » <i>Thallasogeton</i> (Rehb.)
14035	» <i>Karsteni</i> (A. Br.)	4	14122 » <i>umbrosum</i> (J. Sm.)
14036	» <i>latifolium</i> (Prsl.)	4	14123 » <i>Wagnerianum</i> (Kl.)
14037	» <i>Lenzeanum</i> (Kze.)	4	14124 » <i>zeylanicum</i> (Mett.)
14038	» <i>lobatum</i> (Sw.)	3	14125 <i>Athyrium asplenoides</i> (Prsl.)
14039	» <i>Ludovicianum</i> (Kze.)	4	14126 <i>Bathmum macrophyllum</i> (Lk.)
14040	» <i>molle</i> (Sw.)	3	14127 » <i>trifoliatum</i> (Prsl.)
14041	» <i>oligocarpum</i> (Kth.)	4	14128 <i>Blechnopsis brasiliensis</i> (Pr.)
14042	» <i>pallidum</i> (Lk.)	3	14129 <i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)
14043	» <i>patens</i> (Sw.)	3	14130 » <i>capense</i> (Schld.)
14044	» <i>pilosulum</i> (Kl. & Karst.)	3	14131 » <i>cartilagineum</i> (Sw.)
14045	» <i>proliferum</i> (Lk.)	3	14132 » <i>fraxinum</i> (W.)
14046	» <i>pubescens</i> (Sw.)	3	14133 » <i>glandulosum</i> (Klfs.)
14047	» <i>refractum</i> (H. Br.)	3	14134 » <i>gracile</i> (Kaul.)
14048	» <i>remotum</i> (A. Br.)	3	14135 » <i>Lanceola</i> (Sw.)
14049	» <i>Shepherdii</i> (Kze.)	3	14136 » <i>latifolium</i> (H. B. Kth.)
14050	» <i>Serra</i> (Sw.)	4	14137 » <i>lomarioides</i> (Mett.)
14051	» <i>Sieboldi</i> (Hort.)	4	14138 » <i>longifolium</i> (H. B. K.)
14052	» <i>spec. Australias</i>	5	14139 » <i>nudum</i> (Mett.)
14053	» <i>spinulosum</i> (Sw.)	3	14140 » <i>occidentale</i> (L.)
14054	» <i>uliginosum</i> (Kze.)	5	14141 » <i>polypodioides</i> (Raddi.)
14055	» <i>varium</i> (Sw.)	3	14142 » <i>punctulatum</i> (Sw.)
14056	» <i>villosum</i> (Sw.)	4	14143 » » <i>scolopendrioides</i> (Mett.)
14057	» <i>violascens</i> (Lk.)	3	14144 » <i>rigidum</i> (Sw.)
14058	<i>Asplenium Adiantum nigrum</i> (L.)	3	14145 » <i>triangulare</i> (Lk.)
14059	» <i>alternatifolium</i> (Mett.)	3	14146 <i>Campyloneurum repens</i> (Prcal.)
14060	» <i>Athyrium</i> (Sprgl.)	3	14147 » <i>taeniolum</i> (Fee)
14061	» <i>attenuatum</i> (R. Br.)	4	14148 <i>Ceratodactylis osmundoides</i> (Sm.)
14062	» <i>aurium</i> (Sw.)	4	14149 <i>Ceratopteris thalictroides</i> (Brgn.)
14063	» <i>auriculatum</i> (Desv.)	4	14150 <i>Ceropteris chrysophylla</i> (Link.)
14064	» <i>australe</i> (Link.)	4	14151 » <i>davalloides</i> (Hort.)
14065	» <i>Bellangeri</i> (Kze.)	4	14152 » <i>distans</i> (Lk.)
14066	» <i>Brownii</i> (J. Sm.)	4	14153 » <i>tartarica</i> (Lk.)
14067	» <i>bulbiferum</i> (Forst.)	3	14154 <i>Ceterach officinarum</i> (Willd.)
14068	» <i>canariense</i> (Willd.)	3	14155 <i>Cheilanthes alabamensis</i> (Kze.)
14069	» <i>caudatum</i> (Forst.)	3	14156 » <i>candida</i> (Fee)
14070	» <i>crenulatum</i> (Pr.)	5	14157 » <i>dealbata</i> (Don.), (<i>Cassebeera farinosa</i>)
14071	» <i>crenato-serratum</i> (Bl.)	4	14158 » <i>hirta</i> (Sw.)
14072	» <i>cyrtopterum</i> (Kze.)	3	14159 » <i>microphylla</i> (Sw.)
14073	» <i>decussatum</i> (Wall.)	4	14160 » <i>mysurensis</i> (Wallich)
14074	» <i>dentatum</i> (L.)	4	14161 » <i>pedata</i> (Hook.)
14075	» <i>dimorphum</i> (Kze.)	4	14162 » <i>profusa</i> (Kze.)
14076	» <i>dissectum</i> (Link.)	4	14163 » <i>radiata</i> (J. Sm.)
14077	» <i>distentum</i> (Hort.)	4	14164 » <i>spectabilis</i> (Klfs.)
14078	» <i>diversifolium</i> (Cunningh.)	3	14165 <i>Chrysodium aureum</i> (Mett.)
14079	» <i>Dregeanum</i> (Kze.)	3	14166 » <i>flagelliferum</i> (Mett.)
14080	» <i>ebenum</i> (Ait.)	3	14167 » <i>repandum</i> (Mett.)
14081	» <i>elatum</i> (Mett.)	4	14168 » <i>vulgare</i> (Fee)
14082	» <i>elegantulum</i> (Standish)	4	14169 <i>Cincinnati flavens</i> (Desv.)
14083	» <i>expansum</i> (W.)	3	14170 » <i>oliva</i> (Desv.)
14084	» <i>falcatum</i> (H. Melb.)	10	14171 » <i>tenera</i> (Gillies)
14085	» <i>Filix foemina</i> (Bernab.)	3	14172 <i>Cytomium falcatum</i> (Prsl.), (<i>Aspidium</i> , Sw.)

No.	à Prix	à Prix	No.	à Prix	
14173	Cyrtomium Fortunei (J. Sm.)	4	14260	Lomaria Patersoni (Spr.)	5
14174	Cystopteris fragilis (Bhdi.)	4	14261	» procera (Spr.)	4
14175	» alpina (Desv.)	5	14262	Lonchitis macrophylla (Bory.)	4
14176	» eudetica (A. Br. et Milde)	4	14263	Lycopodium spec. ex Nova Zelandia	10
14177	Darea fumaroides (H. B. K.)	4	14264	Lygodium japonicum (Prsl.)	3
14178	» rutaefolia (W.)	3	14265	Marattia cicutaeifolia (Klfs.)	6
14179	» vivipara (W. V.)	4	14266	» Kaulfussi (Knze.)	5
14180	Dariopteris hastulata (Juss.)	4	14267	» laxa (Knze.)	5
14181	Davallia decora (Wall.)	5	14268	» Thwaitesii (De Vr.)	5
14182	» dissecta (J. Sm.)	3	14269	Microlepia Khasayana (Hook.)	4
14183	» divaricata (Blume)	4	14270	» multifida (Kl.)	4
14184	» pyxidata (Cav.)	4	14271	» tenuifolia (Sw.)	4
14185	» stricta (H. B.)	4	14272	» trichosticha (J. Sm.)	4
14186	» tenuifolia (Fée)	4	14273	Microsorium irioides (Fée)	4
14187	» trichosticha (Hook.)	4	14274	» irregulare (Lk.)	4
14188	Deparia Moorei (Hk.)	5	14275	Mohria caffrorum (Desv.)	4
14189	» serrulata (Br.)	5	14276	Nephrodium decompositum (A. Br.)	4
14190	Dicksonia antarctica (Labill.)	4	14277	» molle (R. Br.)	4
14191	» nitidula (Kaulf.)	4	14278	» pilosulum (Rchb.)	4
14192	» rubiginosa (Kaulf.)	4	14279	Nephrolepis davallioides (Knze.)	4
14193	» tenera (Pr.)	4	14280	» exaltata (H. Melb.)	10
14194	» Zippelliana (Kze.)	4	14281	» flavigera (Moore)	4
14195	Didymochloena lunulata (Desv.)	4	14282	» imbricata (Kaulf.)	4
14196	Diplazium giganteum (Hort.)	6	14283	» pectinata (Schott)	4
14197	» glaberrimum (Mett.)	6	14284	» platyotis (Kze.)	3
14198	» integrifolium (Mett.)	4	14285	» tuberosa (Presl.)	3
14199	» lasioptere (Kze.)	3	14286	Notholaena chrysophylla (Kl.)	4
14200	» plantagineum (Sw.)	4	14287	» nava (Moore)	4
14201	» polypodioides (Blume)	3	14288	Oleandra hirtella (Kze.)	5
14202	» serampurense (Spreng.)	5	14289	» zeylanica (Kl.)	5
14203	» Shepherdii (Spng.)	3	14290	Oenoclea sensibilis (Sw.)	3
14204	» striatum (Prsl.)	4	14291	» strutiopertis (Sw.)	3
14205	» Thwaitesii (Kl.)	3	14292	Onychium japonicum (Kze.)	6
14206	» tomentosum (Bl.)	6	14293	Osmunda cinnamomes (L.)	4
14207	Doodia aspera (H. Melb.)	3	14294	» regalis (L.)	4
14208	» caudata (R. Brown.)	4	14295	» purpurascens	6
14209	» lunulata (Br.)	3	14296	» spectabilis (W.)	4
14210	» media (R. Br.)	4	14297	Peilaea atropurpurea (Sk.)	4
14211	» rupestris (Klfs.)	3	14298	» geraniifolia (Fée.)	4
14212	Doryopteris palmata (Willd.)	3	14299	» macrophylla (Lk.)	4
14213	Drynaria Phymatodes (Fée)	3	14300	» sagittata (Fée.)	4
14214	Elateropteris Otites (Rchb.)	4	14301	Phlegopteris barbata (Rchb.)	3
14215	Ellechchia microphylla (R. Br.)	10	14302	» decursive pinnata	3
14216	» spec. Chili	15	14303	» effusa (Baker.)	4
14217	» spec. Sir Grey's Island	15	14304	» gracilis (Mett.)	4
14218	Goniophlebium nerifolium (Hook.)	4	14305	» Ludoviciana (Kze.)	4
14219	» vacillans (Fée)	4	14306	» polypodioides (Fée)	4
14220	Goniopteris neplonioides (Prsl.)	4	14307	» prolifera (Mett.)	4
14221	» barbata (Prsl.)	4	14308	» refracta (Hort.)	4
14222	» fraxiofolia (J. Sm.)	4	14309	» rudis (Mett.)	5
14223	» loricea (J. Sm.)	3	14310	» rupestris (Mett.)	4
14224	» refracta (J. Sm.)	4	14311	» Sianoe (J. Sm.)	5
14225	» tetragona (Prsl.)	4	14312	» spectabilis (Mett.)	5
14226	Gymnogramme Boucheana (A. Br.)	4	14313	» subincisa (H. Blas.)	5
14227	» Calomelanos (Klfs.)	3	14314	» tetragona (Fée.)	4
14228	» chrysophylla (Kaulf.)	4	14315	Phlebodium areolatum (J. Sm.)	4
14229	» » compacta (Hort.)	4	14316	» aureum (L.)	3
14230	» davallioides (H. Ber.)	3	14317	» sporadocarpum (J. Sm.)	4
14231	» dealbata (Lk.)	4	14318	Platycerium alaicorne (Desv.)	5
14232	» ferruginea (Kze.)	3	14319	» grande (J. Sm.)	4
14233	» Laucheana (C. Koch)	4	14320	Pleopeltis areolata (Presl.)	4
14234	» » gigantea (Hort. Steiz.)	6	14321	» longifolia (Bl.)	4
14235	» Massoni (Lk.)	4	14322	Pleuridium crassifolium (Fée)	4
14236	» monstrosa (Hort.)	4	14323	Polybotrya acuminata (Link)	4
14237	» polypodioides (Spr.)	3	14324	» cervina (Klfs.)	4
14238	» rutaefolia (P. B.)	4	14325	» quercifolia (Mett.)	5
14239	» sulphurea (Desv.)	4	14326	Polypodium alpestre (Spr.)	3
14240	» tartarica (Desv.)	4	14327	» areolatum (Willd.)	4
14241	» tomentosa (Desv.)	4	14328	» attenuatum (H. Melb.)	4
14242	Helleboropteris Sieboldi (Rchb.)	4	14329	» aureum (L.)	3
14243	Hypolepis amaurorhachis (Hook.)	4	14330	» australe (Mett.)	4
14244	» dicksonioides (Hook.)	3	14331	» Billardieri (H. Melb.)	8
14245	» Endlicheriana (Prsl.)	3	14332	» » var.	8
14246	» repens (Pr.)	3	14333	» Browni (Desf.)	4
14247	» » tenuifolia (Bhdi.)	4	14334	» calcareum (J. Sm.)	3
14248	Lastraea crinita (Rchb. fil.)	5	14335	» decurrens (Raddi)	4
14249	» effusa (Rchb.)	4	14336	» decursive-pinnatum (Baker)	4
14250	» glabella (Sm.)	3	14337	» dimorphum (Lk.)	4
14251	» opaca (Hook.)	4	14338	» dipterum (H. Buit.)	8
14252	» Shepherdi (Moore)	3	14339	» diversifolium (R. Br.)	3
14253	» spinulosa (Prsl.)	3	14340	» Dryopteris (L.)	4
14254	Lindsaya panamensis (Mett.)	5	14341	» effusum (Sm.)	3
14255	Litobrochia denticulata (Fée)	4	14342	» Féei (Mett.)	4
14256	» dimidiata (Prsl.)	4	14343	» Gardneri (Mett.)	4
14257	» leptophylla (Fée)	4	14344	» geminatum (Schrad.)	4
14258	» tripartita (Sw.)	3	14345	» Ghiesbreghtii (Lind.)	5
14259	Lomaria Gilliesii (H. & Gr.)	4	14346	» harpeoides (Lk.)	5

No.	à Price Sp.	No.	à Price Sp.	
14347	Polypodium Hasskarli (Kze.)	4	14432 Scolopendrium officinarum marginatum	4
14348	» irioides (Sam.)	4	14433 Salpicchiaena orientalis (Hort.)	4
14349	» latipes (Langsd. & Fisch.)	3	14434 Selaginella caesia arborea (Hort.)	5
14350	» leiorhizon (Wall.)	4	14435 » cordata (Spr.)	3
14351	» longifolium (Mett.)	4	14436 » cordifolia (Spring.)	3
14352	» longissimum (Blum.)	5	14437 » cuspidata (Spring.)	3
14353	» nerifolium (Sw.)	3	14438 » laevigata (Spring.)	3
14354	» Odites (L.)	3	14439 » Martensis compacta (A. Br.)	3
14355	» Paradisiacae (L. & F.)	4	14439a » variabilis (Spr.)	3
14356	» pectinatum (J. Sm.)	4	14440 Stegania Patorsoni (R. Br.)	4
14357	» Phegopteris (L.)	3	14441 Stenosemia auritum (Sw.)	5
14358	» Phyllitidis (Spr.)	4	14442 Struthiopteris germanica	2
14359	» Preslianum (Spr.)	5	14443 Taenites ophioglossoides (Mett.)	4
14360	» pubescens (Hk. et Gr.)	4	14444 Todea africana (Willd.)	4
14361	» pustulatum (Forst.)	4	14445 » barbara (Moore)	5
14362	» quercifolium (L.)	5	14446 » hymenophyllioides (Rich.)	6
14363	» Reinwardti (Kze.)	4	14447 » pellucida (Hook.)	4
14364	» repens (Sw.)	3	14448 » rivularis (Kze.)	4
14365	» Robertianum (Hoffm.)	5	14449 » superba (Col.)	6
14366	» rugulosum (Labill.)	6	14450 Woodia obtusa (Hook.)	4
14367	» scandens (Forst.)	3	14451 Woodwardia aspera (Mett.)	4
14368	» species	3	14452 » caudata (Mett.)	4
14369	» spectabile (Klfs.)	5	14453 » lunulata (Mett.)	4
14370	» taeniosum (Humb. et Bonpl.)	5	14454 » Nietneriana (Kl.)	5
14371	» vexatum (Ait.)	5	14455 » radicans (Sw.)	4
14372	» vulgare (L.)	3	14456 Obige 503 Sorten im Werth von 58 <i>fl.</i>	
14373	» Wightianum (Wall.)	4	für 50 <i>fl.</i>	
14374	Polystichum angulare	3	14457 25 der seltensten Species für 5 <i>fl.</i>	
14375	» capense	5	14458 25 schöne Spec. f. Ward'sche Kästen f. 3 <i>fl.</i>	
14376	» coriaceum (Roth.)	6		
14377	» hastulatum	6		
14378	» hispidum (H. Melb.)	10		
14379	Psilotum triquetrum (Sw.)	5		
14380	Pteris alcyonis (Lindl.)	4	14459 Alsophila aculeata (Kze.)	6
14381	» amaurorhachis (Kl.)	4	14460 » armata (Prse.)	6
14382	» aquilina (L.)	2	14461 » Collensoi (Hook.)	6
14383	» arguta (Vahl)	3	14462 » comosa (Wall.)	6
14384	» argyrea (Moore)	5	14463 » contaminans (Wall.)	6
14385	» Ascensionis (Sw.)	5	14464 » Devriesiana (Kaulf.)	6
14386	» aurita (Bl.)	5	14465 » excelsa (Mart.)	6
14387	» chinensis (Lodd.)	3	14466 » extensa (H. Buit.)	10
14388	» crenata (Sw.)	3	14467 » gigantea (H. Buit.)	10
14389	» cretica (L.)	3	14468 » glabra (H. Buit.)	10
14390	» cretica var. albo-lineata (L.)	5	14469 » glauca (H. Buit.)	10
14391	» decurrens (Pr.)	3	14470 » Haenkei (H. Buit.)	10
14392	» denticulata (Sw.)	3	14471 » Humboldti (Kl.)	8
14393	» dimidiata (Sw.)	3	14472 » laticrosa (Hk.)	8
14394	» ensifolia (Kl.)	4	14473 » Loddigesi (Kze.)	8
14395	» esculenta (Forst.)	4	14474 » lunulata (H. Buit.)	10
14396	» falcata (H. Melb.)	6	14475 » obtusa (Kl.)	6
14397	» felosma (J. Sm.)	3	14476 » paleolata	6
14398	» flabellata (Thunb.)	3	14477 » pruinata (Karst.)	6
14399	» fraxinifolia (Kl.)	4	14478 » radens (Klfs.)	6
14400	» glauco-virens (Kl.)	3	14479 » Rebeccae (H. Melb.)	15
14401	» hastata (Sw.)	3	14480 » rudis	6
14402	» » macrophylla (L.)	4	14481 » spec. Rockingham Bay	6
14403	» heterophylla (Sw.)	4	14482 » spec.?	4
14404	» hirsuta (Lodd.)	6	14483 » tenuicaulis (H. Buit.)	10
14405	» japonica (Mett.)	4	14484 » villosa (Desv.)	9
14406	» lacinolata (W.)	4	14485 Angiopteris evecta (Hoffm.)	6
14407	» leptophylla (Sw.)	3	14486 » longifolia (Hook. & Gr.)	6
14408	» longifolia (L.)	4	14487 » pruinosa (Hort.)	8
14409	» luxuriosa (Kze.)	3	14488 Asplenium marginatum (L.)	6
14410	» nemoralis (Willd.)	3	14489 Balantium antarcticum (Prsl.)	6
14411	» » fol. variegatis	5	14490 Blechnum brasiliense (Desv.)	6
14412	» » tricolor	5	14491 Cibotium glaucescens (Kze.)	6
14413	» palmata (W.)	5	14492 » Schledel (Schidl.)	6
14414	» pedata (L.)	3	14493 Cyathea arborea (Borr.)	6
14415	» repandula (Lk.)	3	14494 » australis (Hort.)	8
14416	» rubro-venia (Hort.)	4	14495 » Cunninghami (Borr.)	8
14417	» semipinnata (L.)	4	14496 » dealbata (Sw.)	6
14418	» serrulata (L.)	4	14497 » medullaris (Lev.)	6
14419	» » monstrosa (L.)	5	14498 Dicksonia antarctica (Pr.)	6
14420	» spec. Fidji Island (H. Melb.)	6	14499 Didymochlaena lunulata (Desv.)	6
14421	» sulcata (Mey.)	4	14500 Hemitefia acuminata	6
14422	» taeniosa (Polypodium taeniosum Kl.)	4	14501 » bella (Reich. f.)	6
14423	» tremula (R. B.)	5	14502 » capensis (R. Br.)	8
14424	» tricolor (Lind.)	5	14503 » horrida (R. Br.)	8
14425	» umbrosa (R. Br.)	4	14504 Hemitefia integrifolia (Kl.)	8
14426	» » minor	4	14505 » Karsteniana (Kl.)	8
14427	» vesperillonis (Labill.)	4	14506 » laticrosa (H. Buit.)	10
14428	Scolopendrium Hemionitis (Sw.)	4	14507 » spectabilis (Kze.)	8
14429	» Krebsi (Kze.)	5	14508 Lomaria gibba (Labill.)	6
14430	» officinarum (J. Sm.)	3	14509 » magellanica (Desv.)	10
14431	» » erosum	4	14510 25 schöne Species nach unserer Wahl 4 <i>fl.</i>	
			14511 Obige 51 Sorten zusammen 10 <i>fl.</i>	

IV. Gehölz-Samen.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

In dieser Abtheilung offeriren wir von den meisten derjenigen Species, welche erst im zweiten Jahre von der Aussaat an keimen, auch präparirte Saat, welche dieses Jahr keimen wird. Es sind das diejenigen Samen, deren steinartige oder sonst wasserdichte Schale erst verrotten muss, um den hermetisch verschlossenen Keim ins Leben zu rufen.

☞ K. ist stets die Abkürzung für Korn, niemals für Kilo.

1. Nadelhölzer. (Coniferen.)

CONIFÈRES.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen, sodass ein in diesem Grade stattfindendes Keimen als höchste Stufe anzusehen ist. In andern Jahren haben diese nebst andern Sorten eine weit geringere Zahl vollkommener Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefer oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 80 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung ungleich theurer ist als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reichlicher Ernte.

No.		Apr	No.		Apr
14512	Actinostrobus pyramidalis 100 K. 15 $\frac{1}{2}$ Apr, 20 K.	4	14560	Cephalotaxus drupacea 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 10 K.	8
14513	Araucaria Bidwilli, taube Körner (für Sammlungen)	2	14561	» » präparirter Same.	
14514	» brasiliensis, erwartet 100 K. 4 $\frac{1}{2}$ Apr, 4 K.	8	14562	» Fortunei 100 K. 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 5 »	8
14515	» excelsa, unkeimfähige Samen (für Sammlungen)	—	14563	» » präparirter Same.	
14516	» Imbricata, a. Abbildung auf dem Titelblatt des Katalogs für 1870, neue Ernte erwartet 100 K. 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 4 K.	8	14564	» » erythrocarpa, neu 3 »	8
14517	Arthrotaxus selaginoides 100 » 75 $\frac{1}{2}$ Apr, 10 »	10	14565	» tardiva à Kil. 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 20 Gr.	16
14518	» taxifolia 100 » 75 » 10 »	10	14566	» » präparirter Same.	
14519	Callitris Actinostrobus 100 » 75 » 10 »	10	14567	Chamaecyparis sphaeroides (Cupressus thuyoides), weisse Ceder, 1000 K. 7 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 25 K.	8
14520	» australis (Cupressus, Thuja) 20 Gr. 50 »	5	14568	» » sphaeroides compacta à Kil. 6 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 20 Gr.	6
14521	» columnaris 100 K. 40 $\frac{1}{2}$ Apr, 10 K.	5	14569	» » kowensis 100 »	5
14522	» crassivalvis 10 » 8	8	14570	» » nana 100 »	5
14523	» cupressiformis 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ Apr, à Port.	4	14571	Cryptomeria elegans 5 »	10
14524	» cupressoides 100 K. 25 » 20 K.	6	14572	» Japonica à Kil. 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 20 Gr.	4
14525	» Gunnii 20 »	5	14573	» Lobbi, Lobbs' 20 »	20
14526	» » varietas 20 »	6	14574	» monstrosa 10 K.	8
14527	» pendula 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ Apr, à Port.	4	14575	» pungens (araucarioides) 5 K.	6
14528	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 Gr.	8	14576	» viridis 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Port.	4
14529	» » macrocarpa 25 »	25	14577	Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata), 20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Port.	3
14530	» rigida 100 K. 20 $\frac{1}{2}$ Apr, 25 K.	6	14578	» glauca 60 »	5
14531	» spec. Australiae 20 Gr. 25 »	6	14579	Cupressus africana 60 »	5
14532	» verrucosa 20 K.	4	14580	» ambigua 100 K.	6
14533	Casuarina equisetifolia 20 Gr. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 »	4	14581	» argentea 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ Apr, à Port.	5
14534	» distyla 100 K. 25 $\frac{1}{2}$ Apr, 20 »	6	14582	» aromatica 50 »	5
14535	» glauca 20 »	6	14583	» australis 18 »	3
14536	» humilis 20 Gr. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 50 »	4	14584	» Bedfordiana 10 »	2
14537	» lateriflora 100 $\frac{1}{2}$ Apr, 100 »	6	14585	» Benthiana 50 »	5
14538	» Lehmanni 25 »	4	14586	» brasiliensis 50 »	5
14539	» leptoclada 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$ Apr, à Port.	3	14587	» Bregeoui 25 »	4
14540	» muricata 50 »	3	14588	» californica 50 »	5
14541	» paludosa 20 K.	6	14589	» Corneyana 25 »	4
14542	» quadrivalvis 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$ Apr, à Port.	4	14590	» elegans 18 »	3
14543	» rigida 50 K.	6	14591	» excelsa 100 »	6
14544	» spec. nova Australiae 1000 K. 40 $\frac{1}{2}$ Apr, 100 »	6	14592	» expansa 25 »	4
14545	» » shinglewood 10 »	4	14593	» filiformis 50 »	5
14546	» » hillback 20 »	6	14594	» flagelliformis 40 »	5
14547	» » Australian swamp oak 50 »	5	14595	» funebria à Kil. 10 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 20 Gr.	8
14548	» » Neu-Seeland 50 »	5	14596	» Goveniana 20 Gr. 18 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, à Port.	3
14549	» stricta 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$ Apr, à Port.	4	14597	» glandulosa, echt » 20 »	4
14550	» » tenuis 25 K.	4	14598	» glauca (lusitanica) » 50 »	5
14551	» suberosa 50 »	6	14599	» » pendula vera » 18 »	3
14552	» » torulosa 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ Apr, à Port.	4	14600	» » tristis 25 K.	4
14553-54	Casuarina, 2 unbestimmte Species 10 K.	4	14601	» gracilis 20 Gr. 35 $\frac{1}{2}$ Apr, à Port.	4
14555	Cedrus atlantica (argentea), Silber-Ceder, mit extra vollkommenen Samen.	2	14602	» Hügel 50 »	5
14556	» » reiner Same Kil. 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 20 Gr.	5	14603	» Kaempferi 25 K.	5
14557	» Deodara, vom Himalaya, direct wie gewohnt später in der Saison ein- treffende Saat.	6	14604	» kowensis (aromatica) 100 »	5
14558	» Libani, Ceder vom Libanon, voll- kommen ausgebildete Zapfen.	2	14605	» Knightiana 20 Gr.	18
14559	» » reiner Same Kil. 7 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, 20 Gr.	8	14606	» Lambertiana à Kil. 28 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, »	22
			14607	» Lawsoniana 10 »	8
			14608	» » erecta 50 K.	4
			14609	» Lindleyana 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ Apr, à Port.	5
			14610	» lusitanica (glauca) » 50 »	5

No.		No.	
14611	Cupressus Mac Nabiana , echt 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> , à Port. 4	14680	Juniperus phoenicea pendula Kil. 10 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 8
14612	» macrocarpa . . . à Kil. 28 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 22	14681	» phoenicea pyramidalis » 10 » » 8
14613	» majestica . . . 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> , à Port. 4	14682	» prostrata (hudsonica) » 4 » » 4
14614	» maritima . . . 100 K. 12 » 25 K. 4	14683	» Reevesiana . . . 100 K. 15 <i>Sp.</i> , 25 K. 5
14615	» nepalensis . . . 20 Gr. 25 » à Port. 4	14684	» rufescens . . . Kil. 3 1/2 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 4
14616	» pendula . . . » 50 » » 5	14685	» Sabina, Sadebaum » 1 1/2 » » 2
14617	» retrofracta . . . » 25 » » 5	14686	» elegans . . . 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> , Port. 5
14618	» sempervirens horizontalis . . . à Kil. 30 20 Gr. 2	14687	» sabinoidea . . . Kil. 20 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 16
14619	» erecta . . . 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> , à Port. 4	14688	» squamatis (dumosa) 100 K. 12 <i>Sp.</i> , 25 K. 4
14620	» horizontalis vera . . . Kil. 75 » 20 Gr. 3	14689	» Struthiana . . . 20 Gr. 18 <i>Sp.</i> , Port. 4
14621	» pendula . . . » 225 » » 8	14690	» suecica . . . Kil. 1 1/2 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 2
14622	» pyramidalis (fastigiata) . . . Kil. 30 <i>Sp.</i> , » 2	14691	» tamariscifolia . . . 20 Gr. 50 <i>Sp.</i> , Port. 5
14623	» stricta elegans , sehr feinnadelige Varietät von reizendem Habitus 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> , à Port. 4	14692	» thurifera . . . » 35 » » 4
14624	» sinensis . . . » 50 » » 5	14693	» turbinata . . . Kil. 20 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 16
14625	» pendula . . . » 50 » » 5	14694	» virginiana . . . » 35 <i>Sp.</i> , » 2
14626	» Skinneri . . . » 100 » » 8	14695	» amerikan. Saat » 50 » » 2
14627	» thujaeifolia (monstrosa) . . . Kil. 50 » » 5	14696	» reiner Same » 10 <i>Sp.</i> , » 8
14628	» thurifera . . . » 50 » » 5	14697	» glauca . . . 20 Gr. 18 <i>Sp.</i> , Port. 4
14629	» thyoides . . . Kil. 200 » 20 Gr. 7	14698	» pendula » 18 » » 4
14630	» Tourneforti . . . » 50 » » 2	14699	» pyramidalis Kil. 4 1/2 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 5
14631	» vera . . . » 150 » » 5	14700	» Wittmanniana . . . 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> , Port. 4
14632	» torulosa . . . » 20 <i>Sp.</i> , » 16	14701	Larix dahurica . . . 100 K. 12 <i>Sp.</i> , 25 K. 4
14633	» cashmeriensis 20 Gr. 75 <i>Sp.</i> , à Port. 6	14702	» europaea, europäische oder gewöhnliche Lärchentanne , neue Ernte von extra schöner Qualität, 30 à 40% keimfähig 100 Kil. 80 <i>Sp.</i> , Kil. 30
14634	» elegans . . . » 25 » » 6	14703	» pendula . . . 20 Gr. 25 <i>Sp.</i> , Port. 4
14635	» viridis . . . » 50 » » 5	14704	» pendulina . . . » 50 » » 5
14636	» Undeana . . . » 75 » » 6	14705	» rosacea . . . » 50 » » 5
14637	» Whitleyana . . . » 13 » » 3	14706	» Ledebouri (sibirica) » 50 » » 5
14638	Ephedra altissima . . . » 25 » » 4	14707	» microcarpa . . . » 50 » » 5
14639	» americana . . . » 3 K. 4	14708	Libocedrus chilensis . . . 100 K. — » 10 K. —
14640	» andina . . . » 4 » » 6	14709	» decurrens . . . 20 Gr. 40 » Port. 5
14641	» monostachya . . . » 20 » » 5	14710	» viridis . . . 100 K. 50 » 10 K. 6
14642	» specios Chili . . . 100 K. 75 <i>Sp.</i> , 10 » 8	14711	Pinus Abies, du Roi, Weiss- oder Edeltanne , von ungewöhnlich guter Qualität 100 Kil. 13 1/2 <i>Sp.</i> , Kil. 6
14643	Fitz-Roya patagonica 1000 » 150 » 25 » 5	14712	» tennoriola, langnadelige Silber-tanne Kil. — <i>Sp.</i> , 20 Gr. —
14644	Frenela australis . . . 20 Gr. 50 » 50 » 4	14713	» acutissima, amerikanische Fichte » 10
14645	» cupressiformis 100 K. 15 » 20 » 4	14714	» alba, amerikanische Weiss-Fichte . Kil. 12 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 10
14646	» Guanil . . . 20 Gr. 30 » à Port. 5	14715	» amabilis, erwartet , 20 Gr. 5 <i>Sp.</i> , Port. 10
14647	» macrostachya . . . » 25 » » 4	14716	» Apollinis, missrathen . . . —
14648	» montana . . . 100 K. 15 » 20 K. 4	14717	» Zapfen mit Samen . . . Stück 14
14649	» pyramidalis . . . 20 Gr. 50 » à Port. 5	14718	» austriaca, österreichische Schwarz-Föhre , neue Ernte von ausgezeichnete Qualität 100 Kil. 100 <i>Sp.</i> , Kil. 40
14650	» rhomboidalis . . . 100 K. 25 » 20 K. 6	14719	» balsamea, amerikan. Balsamtanne . Kil. 6 1/2 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 6
14651	» triquetra . . . 20 Gr. 50 » à Port. 5	14720	» Beathabiana . Kil. 70 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 1 1/2 <i>Sp.</i> , Port. 6
14652	» Ventenati . . . » 100 » » 8	14721	» Brunoniana . . . » 5 » » 12
14653	» verrucosa . . . 100 K. 36 » 10 K. 4	14722	» bruta . . . » 25 <i>Sp.</i> , » 4
	Ginkgo biloba , siehe Salisburia.	14723	» calabrica, calabrische Kiefer . . . 20 Gr. 25
14654	Glyptostrobus heterophyllus . 20 Gr. 2 <i>Sp.</i> , à Port. 8	14724	» canadensis, Schierling-Tanne . Kil. 6 1/2 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 6
14655	» pendulus . . . Kil. 10 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 8	14725	» canariensis . . . 1 Zapfen 15
14656	Juniperus atica , neue prachtvolle Species aus Griechenland, eine Höhe von 5—6 M. erreichend, Kil. 60 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 3	14726	» reiner Same Kil. 12 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 10
14657	» azorica , die seltene Species von den azorischen Inseln 20 Gr. 50 <i>Sp.</i> , à Port. 5	14727	» caramanica . . . 1 Zapfen 8
14658	» Bedfordiana . . . » 20 Gr. 14	14728	» Cembra, Zübel-Kiefer, extra gute Qualität 100 Kil. 22 <i>Sp.</i> , Kil. 10
14659	» bermudiana . . . Kil. 60 <i>Sp.</i> , » 3	14729	» präparirt . . . » 20
14660	» caroliniana . . . » 60 » » 3	14730	» cephalonica, missrathen . . . —
14661	» chilensis . . . » 150 » » 5	14731	» coerulea (Picea) Kil. 14 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 12
14662	» cinerascens . . . » 25 » » 5	14732	» contorta (Mac Intoshiana) . . . 100 K. 40
14663	» communis, gemeiner Wachholder Kil. 8	14733	» Coulteri (macrocarpa) . . . 20 Gr. 50
14664	» pyramidalis Kil. 150 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 5	14734	» die grossen Zapfen mit Samen, erwartet . . . Stück 200
14665	» dahurica . . . 20 Gr. 50 » à Port. 5	14735	» densiflora, Japanische Kiefer . 100 K. 75 <i>Sp.</i> , 10 K. 8
14666	» dealbata (alpina) . . . » 25 K. 4	14736	» diffusa . . . 100 K. 15 » 20 » 4
14667	» diocla . . . » 18 » à Port. 4	14737	» Douglasi . . . 20 Gr. 100 » Port. 8
14668	» drupacea (Arceuthos) . Kil. 40 » 20 Gr. 2	14738	» elegans pendula, hängende Fichte . 20 Gr. 100 <i>Sp.</i> , Port. 8
14669	» excelsa , echt » 75 » » 3	14739	» elegantissima, reizende Fichten-Varietät . . . 20 Gr. 100 <i>Sp.</i> , Port. 8
14670	» filiformis . . . 20 Gr. 25 » à Port. 4	14740	» excelsa, Himalaya-Kiefer . Kil. 30 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 24
14671	» flagelliformis . . . » 25 » » 4	14741	» Zapfen mit Samen . . . Stück 20
14672	» Gossainthanea Kil. 100 » 20 Gr. 4	14742	» Fraseri . . . Kil. 20 <i>Sp.</i> , 20 Gr. 16
14673	» horizontalis . . . » 60 » » 3	14743	» Fremontiana, erwartet . 20 Gr. 100 <i>Sp.</i> , Port. 8
14674	» Lycia (phoenicea malacocarpa) . Kil. 25 <i>Sp.</i> , » 2	14744	» grandis, erwartet 20 Gr. 5 <i>Sp.</i> , à Port. 10
14675	» macrocarpa . . . » 60 » » 3		
14676	» occidentalis, Hooker, neue Sorte vom Felsengebirge, 20—25 M. hoch, dicht verzweigt, aushaltend . 20 Gr. 50 <i>Sp.</i> , à Port. 5		
14677	» oophora . . . » 25 » » 4		
14678	» Oxycedrus . . . Kil. 25 » 20 Gr. 2		
14679	» phoenicea (sclerocarpa) . . . Kil. 50 20 Gr. 2		

No.		Sgr	No.		Sgr
14745	<i>Pinus halepensis</i> , alepp. Kiefer . . .	Kil. 64	14784	<i>Pinus Picea hexangularis</i>	
		20 Gr. 3			20 Gr. 100 Sgr., à Port. 6
14746	» » <i>prolifera</i>	100 K. 15	14785	» » <i>pendula</i>	100 » 6
14747	» » <i>pyramidalis</i>	100 » 15	14786	» <i>Pichta</i> (sibirica), die schöne sibi-	
14748	» <i>Jeffreyana</i> , erwartet, 20 Gr. 100 Sgr.,			rische Silberanne, strengsten Winter	
		à Port. 10		aushaltend. 20 Gr. 100 Sgr., à Port. 10	
14749	» <i>Inops</i> , amerikanische <i>Jersey</i> -Kiefer.		14787	» <i>Pinea</i> , ital. Nuss-Kiefer	Kil. 32
		Kil. 7 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 8	14788	» » <i>Zapfen</i>	à Stück 12
14750	» <i>insignis</i>	60 » 40	14789	» » <i>fragilis</i> (tenerrima), mit dünn-	
14751	» » <i>Zapfen</i>	à Stück 30		schaligem Samen	20 Gr. 12
14752	» <i>Khutrow</i> Kil. 70 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 50 Sgr.,		14790	» » <i>pyramidalis</i>	12
		100 K. 8	14791	» <i>Pinaster</i> (fälschlich <i>maritima</i> genannt),	
14753	» » 1 <i>Zapfen</i>	5		Stern-Kiefer.	
14754	» <i>Lambertiana</i>	Kil. 25 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 20	14792	» » <i>gigantea</i> , sehr grosse Zapfen.	
14755	» <i>Laricio</i> , echte corsische Kiefer				à Stück 8
		Kil. 2 1/2 <i>Rh.</i> , » 3	14793	» » <i>græca maxima</i>	20 Gr. 18
14756	» <i>longifolia</i> , die langnadelige Himalaya-		14794	» » <i>major</i>	18
	Kiefer.	100 K. 75 Sgr., 5 K. 6	14795	» » <i>minor</i>	18
14757	» <i>maritima</i> (Lambert), echt.		14796	» <i>Pinapo</i> , spanische Tanne, äusserst	
		100 K. 2 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 4		prachtvoll. Kil. 10 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 3	
14758	» » (Pinaster) 100 Kil. 27 » Kil. 12		14797	» <i>Poiretiana</i>	à Zapfen 8
14759	» <i>mandschurica</i> , die prächtige sibi-		14798	» <i>pouderosa</i> , echt, 20 Gr. 50 Sgr., à Port. 8	
	rische Zurbelkiefer, mit kürzeren,		14799	» <i>pungens</i>	50 » 8
	dichter gestellten Nadeln von hell-		14800	» <i>pyrenaica</i> , pyrenäische Kiefer, von	
	grüner Farbe. Präparirter Same.			prächtiger, pyramidal Form mit	
		Kil. 10 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 3		dichtbüschelig gestellten Nadeln von	
14760	» <i>Meziesi</i> , nordkalifornische Fichte.			auffallend hellem Grasgrün. Sehr	
		1000 K. 2 1/2 <i>Rh.</i> , 50 K. 5		schöne, distinkte, unsere Winter	
14761	» <i>Mertensiana</i> , kalifornische Hemlock-			haltende Species. Kil. 20 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 16	
	tanne. 1000 K. 2 1/2 <i>Rh.</i> , 50 K. 5		14801	» <i>Reginae Amaliae</i> , Heldr. (peloponnesica),	
14762	» <i>mitis</i>	20 Gr. 50 Sgr., 50 » 6		prachtvolle Species, missrathen.	
14763	» <i>monspeliensis</i> , Montpellier-Kiefer.				Kil. — <i>Rh.</i> , 20 Gr. —
		Kil. 20 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 16	14802	» <i>resinosa</i> , amerikanische Harz- oder	
14764	» <i>montana</i> , Berg-Kiefer, à Kil. 75 Sgr., » 3			Roth-Kiefer	20 Gr. 25
14765	» <i>monticola</i> , californische Zuckerkiefer,		14803	» <i>rigida</i> , amerikanische Pech-Kiefer.	
	hoher prächtiger Baum zur Strobilus-				Kil. 25 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 22
	Section gehörend, erwartet.		14804	» » vollkommene Zapfen mit Samen.	
		20 Gr. 3 1/2 <i>Rh.</i> , à Port. 8			à Stück 4
14766	» <i>Morinda</i> (Khutrow, Smithiana), Hima-		14805	» <i>rubra</i> , amerik. Rothfichte, Kil. 20 <i>Rh.</i> ,	
	laya-Fichte	Kil. 70 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 8			20 Gr. 16
14767	» » Zapfen mit Samen	à Stück 8	14806	» <i>Sabiniana</i> , Zapfen von 0,75 à 1,75 Kil.	
14768	» <i>Mughus</i> , Krummholz-Kiefer.			Schwere und 125 à 250 Gr. Samen	
		Kil. 3 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 4		enthaltend (Je nach Gewicht zum	
14769	» <i>muricata</i> , die californische Bischofs-			Preise pro Kil. 2 <i>Rh.</i> berechnet).	
	Kiefer, Zapfen mit Samen à St. 15			à Zapfen 45 Sgr. bis 105	
14770	» » reiner Same 20 Gr. 3 1/2 <i>Rh.</i> , à Port. 8		14807	» » reiner Same. Kil. 15 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 12	
14771	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzhichte, Zapfen.		14808	» » präparirter Same	20
		Kil. 3 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 4	14809	» <i>Salzmanni</i>	Kil. 20 <i>Rh.</i> , » 16
14772	» » reiner Same	15 » 12	14810	» <i>sitchensis</i> , die echte Sitcha-Fichte.	
14773	» <i>nobilis</i> , erwartet, 20 Gr. 5 <i>Rh.</i> , à Port. 10				1000 K. 5 <i>Rh.</i> , 20 K. 5
14774	» <i>Nordmanniana</i> , kaukas. Edel-tanne,		14811	» <i>spectabilis</i> , erwartet, 20 Gr. 5 <i>Rh.</i> , Port. 12	
	prachtvollste u. regelmässige Tanne,		14812	» <i>Strobis</i> , <i>Weihnuthskiefer</i> , extra.	
	die echte Species mit den breiten,				Kil. 3 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 5
	dicht aneinandergereihten Nadeln.		14813	» » <i>nivea</i>	100 K. 25 <i>Rh.</i> , 20 K. 6
	Sehr spärliche Ernte, doch Same von		14814	» <i>sylvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre,	
	ausgezeichneter Qualität.			extra Qualität 100 Kil. 240 <i>Rh.</i> , Kil. 80	
		Kil. 24 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 20	14815	» » <i>argentea</i> , Silber-Kiefer	20 Gr. 50
14775	» <i>orientalis</i> , die <i>Sapindus</i> -Fichte von		14816	» » <i>rigensis</i> , Rigaer Roth-Kiefer, ge-	
	Imertellen, eine sehr distincte präch-			schätzt wegen ihres dauerhaften Hol-	
	tige Species und so hart wie unsere			zes, extra Qualität. Kil. 5 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 5	
	Fichte, ausserdem ein werthvolles		14817	» <i>Taeda</i> , Loblobly-Kiefer, vollkommene	
	Nutzholz liefernd. Samen aus dem			Zapfen mit Samen	pro St. 4
	Vaterland bisher nur mit grossen		14818	» » reiner Same	20 Gr. 32
	Kosten zu beschaffen und hier ge-		14819	» » <i>taurica</i>	Kil. 7 1/2 <i>Rh.</i> , » 7
	ernteter Same von Bäumen, welche		14820	» » Zapfen	à Stück 8
	nicht die gehörige Maturität er-		14821	» <i>Torreyana</i> , Californische Kiefer der	
	reicht haben, ist meist taub. Im-			Coulteri und <i>Sabiniana</i> zunächst	
	portirter Same von bester Qualität.			stehend, jedoch sehr distinct. 20 Gr. 50	
		1000 K. 15 Sgr., Kil. 40 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 32	14822	» » präparirter Same	75
14776	» <i>Pallasiana</i>	7 1/2 » 8	14823	» <i>tuberculata</i> (californica).	
14777	» » Zapfen mit Samen	à Stück 8			20 Gr. 2 1/2 <i>Rh.</i> , à Port. 8
14778	» <i>palustris</i> (australis), missrathen. —		14824	» » Zapfen mit Samen	1 St. 40
14779	» <i>panachaia</i> , Heldr., vom Gebirge Boi-		14825	» <i>Wittmanniana</i> , 100 K. 40 Sgr., 10 K. 5	
	dasin-Griechenland, Erntemissrathen.		14826	<i>Platyclusus cupressoides</i>	10 » 12
		Kil. 10 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 12	14827	<i>Podocarpus chilina</i>	100 K. 50 Sgr., 10 » 6
14780	» <i>Parmentieri</i> ?	23	14828	» » <i>ferruginea</i>	5 » 6
14781	» <i>patula</i> , Joya-Kiefer, Zapfen mit Samen.		14829	» <i>Maki</i>	100 K. 50 Sgr., 10 » 6
		à Stück 15	14830	» <i>nubigena</i> , Chili	20 Gr. 16
14782	» <i>Pence</i> , zur Strobilus-Section gehörig, auf		14831	» <i>Prumnopitys elegans</i> , die essbare pflan-	
	dem Gebirge Peristeri (Lycosidera Griechen)			menfrüchtige chilenische seltene	
	in Macedonien bei 5 bis			Conifere	100 K. 5 <i>Rh.</i> , 1 K. 2
	6000 Füsse Höhe vorkommend.				100 » 5 » 1 » 2
		Kil. 30 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 25	14832	» präparirt	10 » 8
14783	» <i>Picea</i> , Fichte oder Rothtanne, von		14833	<i>Retinospora leptoclada</i>	10 » 8
	seltener, extra feiner Qualität.		14834	» <i>obtusata</i>	1000 K. 4 <i>Rh.</i> , 25 » 5
		100 Kil. 40 <i>Rh.</i> , Kil. 15	14835	» » <i>aurea</i>	10 » 8
			14836	» <i>pisifera</i>	1000 K. 5 <i>Rh.</i> , 25 » 6

No.		Spr.	No.		Spr.
14837	<i>Salisburia adiantifolia</i> (Ginkgo biloba), prächtige und höchst interessante Conifere mit fächerförmigen, hellgrünen, jährlich abfallenden Blättern. Im Vaterland Japan und China wird der „Ginkgo“ verehrt, erreicht eine Höhe von über 30 Meter bei einem Stammdurchmesser von 3 & 4 Meter u. trägt unsartige, essbare, wohlschmeckende Früchte. Hält unsere strengsten Winter ohne Bedeckung aus. 100 Nüsse 25 <i>Sgr.</i> , 5 Nüsse 2		14874	<i>Thuja gigantea</i> (Craigiana), extra feine Qualität Kil. 54 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 40	
14838	<i>Saxe-Gothaea conspicua</i> , Zapfen mit Samen. 100 Stück 1 1/2 <i>Fl.</i> , 10 Stück 5		14875	» » <i>glauca</i> . . . 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K. 5	
14839	<i>Sequoia (Taxodium) sempervirens</i> , reiner, direct von Californien importirter Same Kil. 35 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 25 <i>Sgr.</i> , à Port. 6		14876	» » <i>glauca vera</i> . . 20 Gr. 25 <i>Sgr.</i> , à Port. 4	
14840	» hier geernteter Same Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 8		14877	» » <i>gracilis</i> . . . » 25 » » 4	
14841	» <i>sempervirens patens</i> 20 Gr. 25 <i>Sgr.</i> , à Port. 6		14878	» » <i>hybrida</i> , schön . . » 25 » » 4	
14842	<i>Taxodium (Cupressus) distichum</i> , extra gute Qualität . Kil. 3 1/2 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 4		14879	» » <i>intermedia</i> . . . » 9 » » 2	
14843	» ganz reiner Same . . » 10 » » 8		14880	» » <i>japonica</i> . . . 100 K. 25 <i>Sgr.</i> , 20 K. 6	
14844	» <i>mexicanum</i> . . . 20 Gr. 25 <i>Sgr.</i> , à Port. 5		14881	» Lobbi , ausgezeichnete Qualität. 20 Gr. (ca. 13—14000 K.) 5 <i>Fl.</i> , 200 K. 6	
14845	» <i>mucronatum</i> . . . » 60 » » 8		14882	» <i>macrocarpa</i> . . . 20 Gr. 18 <i>Sgr.</i> , à Port. 3	
14846	» <i>passerinoideus</i> . . . Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 8		14883	» <i>melanensis</i> . . . » 20 » » 4	
14847	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum » 1 1/2 » » 2		14884	» Menziesii , Douglas (gigantea, Hook.), riesige und äusserst prachtvolle Species, unsere strengsten Winter haltend . . 20 Gr. 5 <i>Fl.</i> , 1000 K. 20	
14848	» » präparirter Same » 2 1/2 » » 3		14885	» <i>nana</i> Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 8	
14849	» » <i>erecta</i> » 20 » » 20		14886	» <i>nepalensis</i> . . . » 10 » » 8	
14850	» » <i>pendula</i> . . . 20 Gr. 36 <i>Sgr.</i> , à Port. 6		14887	» <i>occidentalis</i> , amerikanischer reiner Same Kil. 75 <i>Sgr.</i> , 20 Gr. 3	
14851	» <i>canadensis</i> . . . Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 8		14888	» » <i>pendula</i> » 50 K. 4	
14852	» » <i>fastigiata</i> » 12 » » 12		14889	» » <i>orientalis</i> , chinesischer . . . Kil. 40 <i>Sgr.</i> , 20 Gr. 2	
14853	» » <i>Fortunei</i> 100 K. 50 <i>Sgr.</i> , 10 K. 6		14890	» » <i>expansa</i> » 50 K. 4	
14854	» » präparirt . . . 100 K. 75 » » 8		14891	» » <i>fastigiata</i> . . . Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 8	
14855	» <i>hibernica</i> » 20 Gr. 12		14892	» » <i>fol. aureis</i> variegatis . . . 20 Gr. 50 <i>Sgr.</i> , à Port. 5	
14856	» <i>imperialis</i> . . . 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K. 5		14893	» » <i>monstrosa</i> . . . » 25 » » 4	
14857	» <i>Massoni</i> pyramidalis 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 » 5		14894	» » <i>plicata</i> , echt, Same gefügelt. 20 Gr. 5 <i>Fl.</i> , à Port. 8	
14858	» <i>tardiva</i> (adpressa) . . . 20 Gr. 18		14895	» » <i>pyramidalis</i> 1000 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 50 K. 5	
14859	» » präparirt . 100 K. 25 <i>Sgr.</i> , 25 K. 8		14896	» <i>plicatilis</i> (Biota) . . . » 20 Gr. 7	
14860	» <i>umbraculifera</i> . 100 » 25 » » 6		14897	» <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmig. Kil. 3 1/2 <i>Fl.</i> , » 4	
14861	<i>Thuja argentea</i> . . . 20 Gr. 25 <i>Sgr.</i> , à Port. 4		14898	» <i>recurvata nana</i> 20 Gr. 100 <i>Sgr.</i> , à Port. 8	
14862	» <i>articulata</i> . . . Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 8		14899	» <i>sibirica</i> . . . Kil. 15 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 12	
14863	» <i>asplenifolia</i> . . . 100 K. 12 <i>Fl.</i> , 25 K. 4		14900	» <i>Skinneri</i> . . . 20 Gr. 50 <i>Sgr.</i> , à Port. 5	
14864	» <i>australis</i> » 20 Gr. 18		14901	» <i>stricta</i> (Sieboldi) Kil. 15 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 12	
14865	» <i>aurea</i> , von Stecklingspflanz der Original-Pflanze gewonnener Same. 20 Gr. 25 <i>Sgr.</i> , à Port. 5		14902	» <i>tatarica</i> » 7 1/2 » » 7	
14866	» » v. Samenpflanzen gewonnener Same. Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 8		14903	» <i>thurifera</i> . . . 20 Gr. 50 <i>Sgr.</i> , à Port. 5	
14867	» <i>californica</i> . . . 20 Gr. 25 <i>Sgr.</i> , à Port. 5		14904	» <i>Vervaeckiana</i> . 1000 K. 75 <i>Sgr.</i> , 50 K. 5	
14868	» <i>chinensis</i> . . . » 9 » » 2		14905	» Warreana , die amerikanische Species, nicht Biota <i>plicatilis</i> . 20 Gr. 5 <i>Fl.</i> , 1000 K. 15	
14869	» <i>compacta</i> , echt . . » 9 » » 2		14906	<i>Thujaopsis borealis</i> (Chamaecyparis nutkaensis) . . . 100 K. 35 <i>Sgr.</i> , 20 K. 8	
14870	» » <i>nana</i> » 18 » » 5		14907	Wellingtonia gigantea , neue Ernte, extra Qualität. 20 Gr. (circa 3600 K.) 5 <i>Fl.</i> , 100 K. 8	
14871	» <i>falcata</i> » 50 » » 6		14908	» » vorjährige Ernte, gut. 20 Gr. 50 <i>Sgr.</i> , à Port. 6	
14872	» <i>filiformis</i> . . . » 100 » » 8		14909	<i>Widdringtonia cupressoides</i> (Callitris cupressoides) 20 Gr. 2 1/2 <i>Fl.</i> , à Port. 6	
14873	» <i>freneloides</i> . . . » 25 » » 4		14910	» <i>nataleensis</i> . . . 100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K. 5	

2. Laubhölzer. ARBRES ET ARBUSTES.

No.		Spr.	No.		Spr.
14911	<i>Aceria dealbata</i> (Silver Wattle), Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 8		14931	<i>Acer platanoides obtusatum</i> . . . 20 Gr. 12	
14912	» <i>Farnesiana</i> . . . » 2 1/2 » » 3		14932	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner A. . . 100 Kil. 25 <i>Fl.</i> , Kil. 12	
14913	» <i>Julibrissin</i> . . . » 1 1/2 » » 2		14933	» » <i>foliis atropurpureis</i> Kil. 8 » 20 Gr. 7	
14914	» » <i>fl. roseo</i> » 10 » » 10		14934	» » <i>fol. var.</i> . . . » 5 » » 5	
14915	» » <i>speciosa</i> » 10 » » 10		14935	» <i>Rafinesquianum</i> . . . » 10 » » 8	
14916	» <i>nigra</i> (Black Wattle) . . . » 25 » » 25		14936	» <i>rubrum</i> , rother . . Kil. 6 1/2 » » 6	
14917	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn . . Kil. 12		14937	» <i>saccharinum</i> , Zucker- » 40 <i>Sgr.</i> , » 2	
14918	» <i>dasycarpum</i> . . Kil. 6 1/4 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 6		14938	» <i>striatum</i> , gestreifter . » 5 <i>Fl.</i> , » 6	
14919	» <i>Lobeli</i> » 14 » » 14		14939	» <i>tataricum</i> , latur . . » 2 1/2 » » 3	
14920	» <i>macrophyllum</i> , neuer californischer. Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 8		14940	Adenocarpus , siehe Topfgewächse.	
14921	» <i>monspeliense</i> . . . » 2 1/4 » » 3		14941	<i>Adenostoma fasciculatum</i> , schöne weissblühende Spiraeaceae aus Californien. 1000 K. 40 <i>Sgr.</i> , 100 K. 6	
14922	» <i>neapolitanum</i> . . . » 9 » » 9		14942	<i>Aesculus hippocastanum</i> , 100 Kil. 15 <i>Fl.</i> , Kil. 8	
14923	» <i>Negundo</i> 100 Kil. 45 <i>Fl.</i> , Kil. 7 1/2 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 1		14943	» <i>Pavia coccinea</i> . . Kil. 75 <i>Sgr.</i> , à St. 1	
14924	» » <i>violascens</i> » 25 » » 25		14944	» » <i>modotensis</i> , neue prachtvolle scharlachrothe Var. Kil. 5 <i>Fl.</i> , à St. 2	
14925	» <i>oblongum</i> . . . Kil. 10 <i>Fl.</i> , » 8		14945	» » <i>oblonga</i> . . . » 5 » 20 Gr. 5	
14926	» <i>Opalus</i> » 5/6 » » 1		14946	» <i>rubicunda</i> Kil. 40	
14927	» <i>opulifolium</i> . . . » 5 » » 5		14947	Allantus glandulosa , Güterbaum, als sicherste Überziehung von Sandstrecken empfohlen und werthvoll als Seidenraupenfutter . . 100 Kil. 66 <i>Fl.</i> , Kil. 25	
14928	» <i>palmatifolium</i> . . » 5 » » 5				
14929	» <i>pennsylvanicum</i> . . » 7 1/2 » » 7				
14930	» <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn 100 Kil. 25 <i>Fl.</i> , Kil. 12				

No.		Gr.	Spr.	No.		Gr.	Spr.
14947	<i>Alnus barbaia</i>	20 Gr.	12	15027	<i>Arctostaphylos glauca</i> , Manzanita , auch Bohrinde in Californien ge- nannt; prächtiger Strauch.		
14948	» <i>cordifolia</i>	Kil. 12 1/2 <i>Fl.</i>	10		Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr.	8	
14949	» <i>glutinosa</i> , Rotherle , frische Ernte von sehr schöner Qualität.	100 Kil. 28 <i>Fl.</i> , Kil. 12		15028	» präparirter Same	» 15 »	12
14950	» <i>incana</i> , Weisserle , frische Ernte von sehr schöner Qualität.	50 Kil. 40 <i>Fl.</i> , Kil. 15		15029	» <i>alpina</i>	» Port.	5
14951	» » <i>glauca</i>	20 Gr. 25		15030	<i>Aristolochia altissima</i>	20 Gr.	12
14952	» » <i>pinnatifida acuminata</i>	» 12		15031	» » <i>unicolor</i> 100 K. 40 <i>Spr.</i> , 10 K.	5	
14953	» <i>serrulata</i>	» 12		15032	» <i>sempervirens</i>	100 » 15 »	20 » 4
14954	» » <i>rugosa</i>	» 12		15033	» <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch, reiner Same.	20 Gr. 75 <i>Spr.</i> , » Port.	6
14955	» <i>tillacea</i>	» 8		15034	<i>Aristotelia Maqui</i>	» 50 »	5
14956	» <i>viridis genuina</i>	» 12		15035	<i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikosenkerne .	Kil. 25	
14957	» » <i>sibirica</i>	» 16			<i>Aronia</i> , siehe unter <i>Pirus</i> .		
14958	<i>Amelanchier alnifolia</i>	» 25		15036	<i>Artemisia arborescens</i>	20 Gr.	7
14959	» <i>canadensis</i>	» 10		15037	» <i>argentea</i>	20 Gr. 3 1/2 <i>Fl.</i> , » Port.	4
14960	» <i>ovata</i>	» 10		15038	» <i>judaica</i>	» 4	
14961	» <i>vulgaris</i>	Kil. 40		15039	» <i>mexicana</i>	» 4	
14962	<i>Amorpha canescens</i>	Kil. 75 <i>Spr.</i> , 20 Gr. 3			<i>Atragone</i> , siehe <i>Clematis</i> .		
14963	» <i>caroliniana</i>	» 12		15040	<i>Atraphaxis spinosa</i>	25 K.	4
14964	» <i>crispa</i>	Kil. 5 <i>Fl.</i>	5	15041	<i>Aucuba japonica</i> 100 K. 2 1/2 <i>Fl.</i> , » 5		
14965	» <i>croceo-lanata</i>	» 12		15042	<i>Azalea pontica atrocoquina</i> .	20 Gr. 40 <i>Spr.</i> , » Port.	4
14966	» <i>dealbata</i>	Kil. 5 <i>Fl.</i>	5		» » <i>sulphurea</i>	40 »	4
14967	» <i>elata</i>	» 12		15043	» » <i>argentea</i>	20 Gr. 3 1/2 <i>Fl.</i> , » Port.	4
14968	» <i>fragrans nana</i>	Kil. 40 <i>Spr.</i>	2	15044	» » viele Varietäten gemischt.	20 Gr. 16 <i>Spr.</i>	3
14969	» <i>fruticosa</i>	» 32 »	2	15045	» <i>Gent'sche</i> Sorten in prachtv. Farbensp.	20 Gr. 25 <i>Spr.</i> , » Port.	4
14970	» <i>glabra</i>	» 40 »	2		» <i>americana</i>	» 50 »	5
14971	» <i>herbacea</i>	» — »	25	15047	<i>Azalea calendulacea</i>	» 5	
14972	» <i>Lewisii</i>	» 50 »	3	15048	» <i>sinensis</i>	» 4	
14973	» <i>microphylla</i>	» Port.	5		<i>Azara</i> , siehe <i>Topfgewächse</i> .		
14974	» <i>pubescens</i>	» 3		15049	<i>Baccharis halimifolia</i> 20 Gr. 25 <i>Spr.</i>	» 4	
14975	» <i>pumila</i>	Kil. 1 1/2 <i>Fl.</i> , 20 Gr.	3	15050	<i>Benthania fragifera</i>	Kil. 5 <i>Fl.</i> , 20 Gr.	5
14976	<i>Ampelopsis (Hedera) quinquefolia</i> , wilder oder Jungfernwein, reiner Same.	Kil. 1 <i>Fl.</i> , 20 Gr. 2		15051	<i>Benzoia odoriferum</i>	» 18	
14977	» <i>bipinnata (Cissus staus)</i>	10 K. 5		15052	<i>Berberis antinocarpa</i>	» 18	
14978	<i>Amygdalus communis amara</i>	Kil. 20		15053	» <i>Aquifolium</i>	Kil. 2 1/2 <i>Fl.</i>	3
14979	» <i>communis argentea</i>	20 Gr. 9		15054	» » reiner Same	» 3 1/2 »	4
14980	» » <i>dulcis</i>	Kil. 20		15055	» » <i>erecta</i>	» 18	
14981	» » <i>fragilis</i>	» 50		15056	» » <i>ilicifolia</i>	» 12	
14982	» » <i>macrocarpa</i>	» 40		15057	» » <i>latifolia</i>	Kil. 7 1/2 <i>Fl.</i>	7
14983	» » <i>persicoidea</i>	20 Gr. 8		15058	» » <i>nepalensis</i>	7 1/2 »	7
14984	» <i>nana fl. albo</i>	Kil. 7 1/2 <i>Fl.</i>	7	15059	» » <i>racemiflora</i>	» 12	
14985	» » <i>f. rosea</i>	7 1/2 »	7	15060	» » <i>serotina</i>	» 12	
14986	» <i>persica</i> , Pfirsich	Kil. 25		15061	» <i>ariatica</i>	Kil. 10 <i>Fl.</i>	3
14987	<i>Anagyris foetida</i>	Kil. 40 <i>Spr.</i> , 20 Gr. 2		15062	» » <i>hybrida</i>	» 18	
14988	» <i>indica</i>	» 7		15063	» <i>Beali (Mahonia)</i> 20 Gr. 25 <i>Fl.</i> , » Port.	» 3	
14989	» <i>ncapolitana</i>	» 9		15064	buxifolia , prächtige chinesisches Spec- ies, so schön wie <i>B. Darwini</i> und » härter.	20 Gr. 25 <i>Spr.</i> , » Port.	4
14990	<i>Andromeda axillaris</i>	» Port.	3	15065	» <i>canadensis</i>	Kil. 2 1/2 <i>Fl.</i> , 20 Gr.	3
14991	» <i>cateculata</i>	» 3		15066	» <i>chinensis</i>	» 7 1/2 »	7
14992	» <i>casinifolia vera</i>	» 3		15067	» » <i>hybrida</i>	» 18	
14993	» » <i>glauca</i>	» 3		15068	» <i>congestiflora</i> , neu von Chili	20 K. 5	
14994	» <i>Catesbaei</i>	» 3		15069	» <i>crassifolia</i>	20 Gr. 40 <i>Spr.</i> , » Port.	4
14995	» <i>formosa</i>	» 3		15070	» <i>crataegina</i>	» 4	
14996	» <i>frondosa</i>	» 3		15071	» <i>cretica</i>	20 Gr. 9	
14997	» <i>ligustrina</i>	» 3		15072	Darwini	20 Gr. 50 <i>Spr.</i> , » Port.	4
14998	» <i>mariana</i>	20 Gr. 50 <i>Spr.</i>	5	15073	» <i>dealbata</i>	100 K. 15 »	20 K. 4
14999	» <i>paniculata</i>	» 50 »	5	15074	» <i>diversifolia</i>	» 20 Gr.	18
15000	» <i>polifolia</i>	» 3		15075	» <i>dulcis</i>	20 Gr. 50 <i>Spr.</i> , » Port.	5
15001	» <i>pulverulenta</i>	» 3		15076	» <i>Ehrenbergii (Mahonia)</i> .	20 Gr. 50 »	5
15002	» <i>racemosa</i>	» 3		15077	» <i>elegans</i>	» 25 »	3
15003	» <i>spicata</i>	» 3		15078	» <i>fascicularis</i>	Kil. 3 1/2 <i>Fl.</i> , 20 Gr.	4
15004	» viele Sorten gemischt 20 Gr. 25 <i>Spr.</i>	» 3		15079	» » <i>exceles</i>	100 K. 15 <i>Spr.</i> , 20 K.	4
15005	» <i>Alle 14 Species</i> » 1 Portion für 1 <i>Fl.</i>			15080	» <i>floribunda</i>	Kil. 7 1/2 <i>Fl.</i> , 20 Gr.	7
15006	<i>Anona glabra</i>	20 Gr. 12		15081	» <i>Fortunei</i>	20 Gr. 25 <i>Spr.</i> , » Port.	3
15007	» <i>triloba (Asimia)</i>	» 12		15082	» <i>fuchsioides</i>	» 20 <i>Fl.</i>	18
15008	<i>Anthyllis barba Jovis</i>	» 9		15083	» <i>glauca</i>	» 18	
15009	» <i>Hermanniae</i>	20 Gr. 25 <i>Spr.</i> , » Port.		15084	» <i>heterophylla</i>	20 Gr. 40 <i>Spr.</i> , » Port.	4
15010	<i>Aralia japonica</i>	» 50 »	6	15085	» <i>iberica</i>	Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr.	8
15011	» » reiner Same	» 100 »	8	15086	» <i>ilicifolia</i> , echt	» 5 »	5
15012	» <i>spinosa</i>	» 50 »	6	15087	» <i>intermedia (Mahonia)</i>	100 K. 12	
15013	» » reiner Same	» 100 »	8	15088	» <i>japonica (Mahonia)</i> 20 Gr. 25 <i>Spr.</i> , » Port.	» 4	
15014	<i>Arbutus Andrachne</i> , Erdbeerbaum, Früchte.	Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr.	8	15089	» <i>juglandifolia</i>	» 50 »	5
15015	» » reiner Same, 20 Gr. 50 <i>Spr.</i> , » Port.	Kil. 10 <i>Fl.</i> , 20 Gr.	8	15090	» <i>Lechenaultii (Mahonia)</i> .	20 Gr. 50 »	5
15016	» » <i>latifolia</i>	» 5		15091	» <i>Knlbth.</i>	20 Gr. 5	
15017	» » <i>serratifolia</i>	» 5		15092	» <i>macrophylla</i>	» 18	
15018	» <i>canariensis</i>	» 5		15093	» <i>marginata</i>	» 9	
15019	» <i>occidua</i>	» 5		15094	» <i>microphylla</i>	» 25	
15020	» <i>farinosa</i>	» 5		15095	» <i>nova spec.</i>	» 18	
15021	» <i>integrifolia</i>	» 5		15096	» <i>nepalensis (Mahonia)</i>	» 20	
15022	» <i>photiniaefolia</i>	» 5		15097	» <i>pallida (Mahonia)</i> 20 Gr. 50 <i>Spr.</i> , » Port.	» 5	
15023	» <i>Unedo</i> , in Beeren Kil. 50 <i>Spr.</i> , 80 Gr.	» 2		15098			
15024	» » reiner Same	2 1/2 <i>Fl.</i>	3				
15025	» » ganz reiner Same	» 9					
15026	» <i>Uva-ursi</i>	» 36					

No.		Gr.	No.		Gr.
15099	<i>Berberis repens</i> (Mahonia)		15176	<i>Calycanthus occidentalis</i>	20 Gr. 12
	Kil. 2 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	3	15177	» <i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans)	
15100	» <i>Rotel</i>	25 K. 4		Kil. 3 1/2 <i>Rh.</i>	4
15101	» <i>sanguinolenta</i>	Kil. 5 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	15178	» » <i>grandiflorus</i>	6 1/4 <i>Rh.</i> » 6
15102	» <i>sibirica</i>	» 12	15179	» » <i>f. aurantiaco</i>	» 10
15103	» <i>spathulata</i>	» 18	15180	» » <i>f. luteo</i>	» 12
15104	» <i>tenuifolia</i> (Mahon.)	100 K. 40 <i>Rh.</i> , 10 K.	15181	» » <i>f. roseo</i>	» 12
15105	» <i>tolucensis</i>	20 Gr. 3 1/2 <i>Rh.</i> , à Port.	15182	Calyptrostigma Middendorffianum	
15106	» <i>trifoliata</i>	100 K. 15 <i>Rh.</i> , 20 K.		(Weigela)	1000 K. 40 <i>Rh.</i> , 100 K. 5
15107	» <i>trifurcata</i> (Mahonia)		15183	<i>Comarostaphylis arbutoides</i>	» à Port. 4
	100 K. 40 » 10 » 5		15184	<i>Capparis spinosa</i> , echter Kapernstrauch.	
15108	» <i>vulgaris</i>	Kil. 25		20 Gr. 65 <i>Rh.</i> , à Port.	4
15109	» <i>reiner Same</i>	Kil. 50 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	15185	» » <i>inermis</i>	50 K. 4
15110	» <i>dealbata</i>	» à Port. 4	15186	» <i>rupestris</i>	20 Gr. 50 <i>Rh.</i> , à Port. 4
15111	» <i>fol. aureo marginatis</i>	20 Gr. 12	15187	<i>Caragana Altajana</i>	10 K. 4
15112	» » <i>purpureis</i> , constant aus Samen	Kil. 10 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	15188	» <i>arborescens</i>	Kil. 2 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 3
15113	» » <i>fructu violaceo</i>	» 5 » 5	15189	» <i>frutescens</i>	» 10 » 8
15114	» » <i>violascens</i>	» 5 » 5	15190	» » <i>grandiflora</i>	100 K. 40 <i>Rh.</i> , 10 K. 5
15115	» <i>Wallichiana</i>	» 12	15191	» <i>gracilis</i>	» 25 » 4
15116	<i>Berchemia volubilis</i>	100 K. 20 <i>Rh.</i> , 20 K.	15192	» <i>microphylla vera</i>	20 Gr. 25
15117	<i>Betula alba</i> , Birke , neue Ernte von schöner Qualität	100 Kil. 19 <i>Rh.</i> , Kil. 10	15193	» <i>pygmaea</i>	» 25
15118	» » <i>latifolia</i>	20 Gr. 18	15194	» <i>Redowskii</i>	» 25
15119	» » <i>pendula</i>	100 Kil. 28 <i>Rh.</i> , Kil. 12	15195	» <i>spinosa</i>	100 K. 15 <i>Rh.</i> , 25 K. 4
15120	» <i>americana</i>	Kil. 10 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	15196	<i>Carpinus americana</i>	Kil. 12 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 10
15121	» <i>excelsa</i>	» 10 » 8	15197	» <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche .	
15122	» <i>Gmelini</i>	» 25		100 Kil. 16 <i>Rh.</i> , Kil. 8	
15123	» <i>humilis</i>	20 Gr. 50 <i>Rh.</i> , à Port. 5	15198	» <i>orientalis pendula</i>	20 Gr. 12
15124	» <i>laevis</i>	20 Gr. 9	15199	» <i>Ostrya</i>	Kil. 3 1/2 <i>Rh.</i> , » 4
15125	» <i>lenta</i>	Kil. 10 <i>Rh.</i> , » 8	15200	<i>Carya alba</i>	Kil. 50
15126	» <i>nana</i>	» à Port. 5	15201	» <i>amara</i>	» 50
15127	» <i>nigra</i>	Kil. 10 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	15202	» <i>aquatica</i>	» 50
15128	» <i>odorata</i>	100 Kil. 28 <i>Rh.</i> , Kil. 15	15203	» <i>microcarpa</i>	» 50
15129	» <i>papyrifera</i>	20 Gr. 14	15204	» <i>olivaeformis</i>	» 75
15130	» <i>populifolia</i>	Kil. 10 <i>Rh.</i> , » 8	15205	» <i>porcina</i>	» 50
15131	» <i>pubescens</i>	» 25	15206	» <i>tomentosa</i>	» 50
15132	<i>Bignonia Catalpa</i>	Kil. 1 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	15207	<i>Castanea americana</i>	» 75
15133	» » <i>umbrellifera</i>	» 10 » 8	15208	» <i>vesca</i> , essbare Kastanie .	
15134	» <i>Bungeana vera</i>	» 15 » 12		100 Kil. 24 <i>Rh.</i> , » 12	
15135	» <i>caproluta</i>	» 25 K. 4	15209	» » <i>macrocarpa</i> , Maronen	» 25
15136	» <i>grandiflora</i>	100 K. 14 <i>Rh.</i> , 25 » 4	15210	» » <i>Maron de Cuneo</i>	» 25
15137	» <i>Kaempferi</i>	Kil. 10 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	15211	» » <i>de Linnonta</i>	» 25
15138	» » <i>vera</i>	» 18	15212	» » <i>de Piemont</i>	» 25
15139	» <i>radicans</i>	Kil. 7 1/2 <i>Rh.</i> , » 7	15213	<i>Ceanothus africanus</i>	20 Gr. 12
15140	» » <i>sanguinea</i>	100 K. 14 <i>Rh.</i> , 25 K. 4	15214	» <i>albiflorus</i>	25 K. 4
15141	» » <i>speciosa</i>	20 Gr. 50 <i>Rh.</i> , à Port. 5	15215	» <i>americanus</i>	20 Gr. 12
15142	» <i>Wallichiana</i>	20 » 50 » 5	15216	» <i>Arnoldi</i>	» 25
15143	<i>Hieracium pendula</i> , schöner und seltener Zierstrauch, die Zweige herabhängend, ähnlich einer Trauerweide.	100 K. 12 <i>Rh.</i> , 25 K. 4	15217	» <i>azureus</i>	» 18
15144	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere.	Kil. 3 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	15218	» » <i>reiner Same</i>	» 50
15145	» » <i>fructu albo</i>	» 10	15219	» » <i>grandiflorus</i>	» 50
15146	<i>Buddleia curvifolia</i>	» 25	15220	» <i>Bertini</i>	» 50
15147	» <i>floribunda</i>	» à Port. 4	15221	» <i>californicus</i>	» 50
15148	» <i>glaberrima</i>	» 4	15222	» <i>corymbosus</i>	» 35
15149	» <i>globosa</i> , v. <i>Chilli</i>	20 Gr. 50 <i>Rh.</i> , » 4	15223	» <i>grandiflorus coeruleus</i>	» 50
15150	» <i>Lindleyana</i>	20 Gr. 5	15224	» » <i>roseus</i>	100 K. 5
15151	<i>Bumelia lycioides</i>	» 9	15225	» <i>Hartwegi</i>	20 Gr. 50
15152	» <i>tenax</i>	» 9	15226	» <i>integerrimus</i> , die prächtige californische Species	20 Gr. 50
15153	<i>Bupleurum fruticosum</i>	Kil. 45 <i>Rh.</i> , » 2	15227	» <i>intermedius</i>	» 50
15154	» <i>gibraltarium</i>	» 32	15228	» <i>latifolius</i> (macrophyllus)	» 18
15155	<i>Buxus Fortunei</i> , neu	100 K. 25 <i>Rh.</i> , 20 K. 6	15229	» <i>maximus</i>	» 25
15156	» » <i>rotundifolia</i>	100 » 25 » 20 » 6	15230	» <i>ovatus</i>	» 50
15157	» <i>sempervirens</i>	Kil. 5 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 5	15231	» <i>papillosus</i>	100 K. 6
15158	<i>Callicarpa americana</i>	» 12	15232	» <i>Président Reveil</i>	20 Gr. 40
15159	» <i>amethystina</i>	» 25	15233	» <i>spicatus</i>	» 75
15160	» <i>arbores</i>	» 25	15234	» <i>thyrsiflorus</i>	» 50
15161	» <i>cana</i>	» 25	15235	» <i>species nova</i> , Chilli	25 K. 4
15162	» <i>gracilis</i>	» à Port. 5	15236	<i>Celastrus scandens</i> , <i>reiner Same</i>	20 Gr. 25
15163	» <i>japonica</i>	20 Gr. 18	15237	<i>Celtis Auduberti</i>	à Kil. 5 <i>Rh.</i> , » 5
15164	» <i>lanata</i>	25 K. 4	15238	» <i>australis</i>	100 Kil. 64 » à Kil. 25
15165	» <i>longifolia foccosa</i>	100 K. 40 <i>Rh.</i> , 10 » 5	15239	» <i>cordifolia</i>	à Kil. 5 » 20 Gr. 5
15166	» <i>macrantha</i>	» 25 » 5	15240	» <i>crassifolia</i>	» 18
15167	» <i>macrophylla</i>	20 Gr. 25	15241	» <i>grandidentata</i>	» 18
15168	» <i>purpurea</i>	» 20	15242	» <i>occidentalis</i>	100 Kil. 64 <i>Rh.</i> , Kil. 25
15169	» <i>Reevesii</i>	» 25	15243	» <i>Tournefortii</i>	20 Gr. 10
15170	» <i>tomentosa</i>	» 25	15244	<i>Cephalanthus occident.</i>	Kil. 7 1/2 <i>Rh.</i> , » 7
	Sämmtliche <i>Callicarpas</i> sind sehr schönblühende, halbharte Blütensträucher.		15245	<i>Ceratanthus Biliqua</i> , Johannisbrotbaum	Kil. 50
15171	<i>Calophaca wolgaria</i>	10 K. 4	15246	» <i>syvestris</i>	20 Gr. 9
15172	<i>Calycanthus serax</i> (fertilis, laevigatus).	100 K. 40 <i>Rh.</i> , 10 » 5	15247	<i>Cercis canadensis</i>	Kil. 2 1/2 <i>Rh.</i> , » 3
15173	» Boridus	Kil. 20 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 16	15248	» <i>Siliquastrum Judasbaum</i>	Kil. 25
15174	» <i>longifolius</i>	» 25	15249	» » <i>f. albo</i>	Kil. 75 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 3
15175	» <i>macrophyllus</i>	» 12	15250	» » <i>f. carneo</i>	» 50 » 2
			15251	Chamaecrops Fortunei , ganz frisch geernteter hierländischer Samen.	
				1000 K. 30 <i>Rh.</i> , 100 K. 3 1/2 <i>Rh.</i> , 4 K. 5	
			15252	<i>Chionanthus maritima</i>	Kil. 12 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 10
			15253	» <i>montana</i>	» 18
			15254	» <i>virginica</i>	» Kil. 10 <i>Rh.</i> , » 8

No.					No.				
15255	Cineraria maritima	Kil. 6 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	6	15334	Cneorum tricoccum	Kil. 50 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	2
15256	» acanthifolia	20 Gr. 5 $\mathcal{H}$.	à Port.	6	15335	Colutea arborecens	» 50 »	»	2
15257	Cissus heterophylla foliis variegatis	constant aus Samen	20 Gr.	25	15336	» crispa	» — »	25 K.	4
15258	» lacinolata	»	»	25	15337	» cruenta (orientalis)	» 50 »	20 Gr.	2
15259	» orientalis	»	»	25	15338	» crocea	»	»	18
15260	Cistus africanus	»	à Port.	5	frutescens, siehe Sutherlandia unter den Topfgewächsen.				
15261	» albidus, Cistenröschen	Kil. 5 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	5	15339	» halapica (Pococki)	Kil. 5 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	5
15262	» canariensis	20 Gr. 50 $\mathcal{H}$.	à Port.	5	15340	» media	»	»	12
15263	» canescens	»	»	5	15341	Convolvulus Cneorum	»	20 K.	6
15264	» corsicus	»	»	5	15342	» floridus	»	20 Gr.	25
15265	» creticus	»	»	5	15343	» linearis	»	20 K.	6
15266	» » angustifolius	»	»	5	15344	» oleifolius	20 Gr. 50 $\mathcal{H}$.	à Port.	4
15267	» crispus	»	20 Gr.	9	15345	Coriaria myrtifolia	Kil. 2 1/2 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	5
15268	» cymosus	»	à Port.	5	15346	Cornus alba	» — »	»	5
15269	» elegans	»	»	5	15347	» alternifolia	»	»	5
15270	» eriocalyx	20 Gr.	12	5	15348	» präparierter Same	» 7 1/2 »	»	7
15271	» formosus	»	à Port.	5	15349	» florida	Kil. 5 »	»	5
15272	» garganicus	20 Gr. 50 $\mathcal{H}$.	»	5	15350	» präpar. Same	» 7 1/2 »	»	7
15273	» heterophyllus	» 50 »	»	5	15351	» mascula, Kornelastkirsche	»	Kil. 25	5
15274	» hirsutus	»	»	5	15352	» fr. luteo	Kil. 2 1/2 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	3
15275	» incanus	»	»	5	15353	» fr. roseo	» 1 1/2 »	»	2
15276	» ladaniferus	20 Gr. 100 $\mathcal{H}$.	»	5	15354	» macrocarpa	» 1 1/2 »	»	2
15277	» laurifolius	»	20 Gr.	12	15355	» pendula	» 1 1/2 »	»	2
15278	» laxus	»	à Port.	5	15356	Nuttall, neue Species von Californien mit grossen weissen Blumen.			
15279	» monspeliensis	»	20 Gr.	5	»	»	20 Gr. 28 $\mathcal{H}$.	à Port.	6
15280	» parriflorus	»	à Port.	5	15357	» paniculata	»	20 Gr.	9
15281	» purpureus	20 Gr. 50 $\mathcal{H}$.	»	5	15358	» sanguinea	»	Kil. 25	5
15282	» rotundifolius	»	»	5	15359	» fr. albo	»	20 Gr.	9
15283	» salicifolius	»	20 Gr.	5	15360	» sericea	»	»	9
15284	» serpyllifolius	»	à Port.	5	15361	» stricta	»	»	9
15285	» scandens	»	»	5	15362	Coronilla cretica	»	»	25
15286	» tauricus	»	»	5	15363	» Emerus	Kil. 3 1/4 $\mathcal{H}$.	»	4
15287	» Tuberaria	20 Gr. 50 $\mathcal{H}$.	à Port.	5	15364	» glauca	» 10 »	»	5
15288	» undulatus	» 50 »	»	5	15365	» Juncea	» 7 1/2 »	»	7
15289	» vaginatus	» 50 »	»	5	15366	» pentaphylla	»	»	15
15290	» villosus	» 25 »	»	5	15367	» stipularis	Kil. 10 $\mathcal{H}$.	»	9
15291	Clematis aristata, sehr schön, reichblühend.	20 Gr. 50 $\mathcal{H}$.	à Port.	5	15368	» Valentina	» 10 »	»	8
15292	» azurea grandiflora	» 100 »	»	8	15369	» viminialis	100 K. 12 $\mathcal{H}$.	25 K.	4
15293	» blanda	» 100 K. 16 »	20 K.	4	15370	Corylus Avellana, Haselnuss	100 Kil. 40 $\mathcal{H}$.	Kil. 15	40
15294	» cirrhosa, schön, weissblühend, sehr wohlriechende Species	»	20 Gr.	9	15371	» piemontesische	»	»	40
15295	» » roseo-pallida	»	»	12	15372	» sicilische	»	»	40
15296	» connata	100 K. 40 $\mathcal{H}$.	10 K.	5	15373	» Colurna	» 10 Nüsse	»	40
15297	» coriacea	»	10 »	5	15374	» macrocarpa	»	Kil. 40	5
15298	» cylindrica	»	20 Gr.	25	15375	» rostrata, amerikanische Haselnuss	»	»	110
15299	» Baumula	Kil. 2 1/2 $\mathcal{H}$.	»	5	15376	Cotoneaster buxifolia	»	20 Gr.	12
15300	» » angustifolia	»	»	9	15377	» himalayensis	»	»	25
15301	» flava	»	»	12	15378	» Hookeri	»	»	25
15302	» fulva	20 Gr. 50 $\mathcal{H}$.	à Port.	4	15379	» lanata	»	»	25
15303	» fusca violacea	»	25 K.	4	15380	» laxiflora	»	»	12
15304	» glauca	»	50 »	4	15381	» lucida	Kil. 5 $\mathcal{H}$.	»	5
15305	» hexasepala	100 K. 20 $\mathcal{H}$.	20 »	5	15382	» microphylla	» 3 1/2 »	»	4
15306	» indivisa	100 » 25 »	20 »	6	15383	» myrtifolia	»	»	12
15307	» japonica	100 » 25 »	20 »	6	15384	» nepalensis	»	»	18
15308	» lanuginosa	100 » 40 »	10 »	5	15385	» Nummularia	»	»	18
15309	» » atrovioacea	100 » 40 »	10 »	5	15386	» Simondsii	»	»	18
15310	» » hybrida pallida	100 » 40 »	10 »	5	15387	» tomentosa	»	»	13
15311	» maritima	Kil. 5 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	5	15388	» vulgaris	Kil. 3 1/4 $\mathcal{H}$.	»	4
15312	» mendocina, neu	100 K. 75 $\mathcal{H}$.	10 K.	8	15389	Crataegus acerifolia	» 3 1/4 »	»	3
15313	» microphylla	» 100 » 15 »	25 »	4	15390	» apifolia minor	»	»	8
15314	» orientalis	»	20 Gr.	13	15391	» arbutifolia	Kil. 12 $\mathcal{H}$.	»	10
15315	» patens	20 Gr. 100 $\mathcal{H}$.	à Port.	8	15392	» Aronia	»	»	9
15316	» » Helene	»	25 K.	5	15393	» Asarolus	»	»	5
15317	» » Sophie	»	25 »	5	15394	» » reiner Samen	»	»	—
15318	» » violacea	»	20 »	6	15395	» fr. albo	»	»	9
15319	» pulchella	»	50 »	4	15396	» fr. luteo	»	»	9
15320	» revoluta	»	20 Gr.	18	15397	» fr. rubro	»	»	9
15321	» species nova aus Australien mit grossen weissen Blumen.	20 Gr. 50 $\mathcal{H}$.	à Port.	5	15398	» betulaeifolia	»	»	12
15322	» Standishi, die prächtige, dunkelblaue, grossblumige Species von Fortune aus China eingeführt	100 K. 25 $\mathcal{H}$.	10 K.	3	15399	» canadensis	»	»	9
15323	» venosa	20 Gr. 50 $\mathcal{H}$.	à Port.	5	15400	» caroliniana	»	Kil. 50	25
15324	» virginiana	Kil. 12 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	10	15401	» coccinea	100 Kil. 60 $\mathcal{H}$.	»	5
15325	» Vitalba, weissblühend	»	Kil. 40	5	15402	» » caroliniana	»	20 Gr.	10
15326	» Viticella (fl. coerulesc.)	Kil. 5 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	5	15403	» » eriocarpa	»	à Port.	3
15327	» » fl. albo	»	»	12	15404	» » mollis	Kil. 5 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	5
15328	» » fl. roseo	»	»	18	15405	» » populifera	»	à Port.	4
15329	» » fl. rubro, rothe	Kil. 5 $\mathcal{H}$.	»	5	15406	» corallina	»	20 Gr.	12
15330	» » fl. violaceo	»	»	35	15407	» cordifolia	Kil. 3 1/4 $\mathcal{H}$.	»	4
15331	» andere Species siehe Standen.	»	»	»	15408	» coronata	»	»	12
15332	Clethra alnifolia	20 Gr. 2 1/2 $\mathcal{H}$.	à Port.	6	15409	» crenolata	»	»	10
15333	» arborea	»	200 K.	6	15410	» crus galli	»	Kil. 40	4
15334	» tomentosa	»	200 »	5	15411	» » reiner Same.	Kil. 3 1/4 $\mathcal{H}$.	20 Gr.	4
15412	» » latifolia	»	»	5	15413	» » cuneata fr. luteo	»	»	9
15414	» » fr. rubro	»	»	9					

No.				No.			
15415	<i>Crataegus edulis</i>	Kil. 2 1/2 <i>Fl.</i>	20 Gr.	3	15486	<i>Cydonia sinensis</i>	Kil. 12 <i>Fl.</i> 20 Gr.
15416	» <i>flabellata</i>	» 2 1/2 »	»	3	15487	» <i>vulgaris</i> , gem. Quitte	» 3 1/2 »
15417	» <i>flava</i>	» 3/4 »	»	1	15488	<i>Cytisus albus</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> à Port.
15418	» <i>floribunda</i>	» » »	»	12	15489	» <i>alpinus</i>	Kil. 65 <i>Sp.</i>
15419	» <i>fusca</i>	» » »	»	18	15490	» <i>macrostachys</i>	» » » 50 K.
15420	» <i>glabra</i>	Kil. 2 1/2 <i>Fl.</i>	»	3	15491	» <i>Alschingeri</i>	» » » 50 »
15421	» <i>glandulosa</i>	» 3 1/4 »	»	4	15492	» <i>argenteus</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> à Port.
15422	» <i>rotundifolia</i>	» 5 »	»	5	15493	» <i>acutifolius</i>	» 18 »
15423	» <i>succulenta</i>	» » »	»	9	15494	» <i>canariensis</i>	» 12 »
15424	» <i>glauca</i>	» » »	»	25	15495	» <i>candicans</i>	» 5 »
15425	» <i>grandidentata</i>	» » »	»	18	15496	» <i>canescens</i>	» 12 »
15426	» <i>grossulariaefolia</i>	Kil. 3/4 <i>Fl.</i>	»	4	15497	» <i>capitata</i>	Kil. 2 1/2 <i>Fl.</i> 20 Gr.
15427	» <i>Heldreichii</i>	» 10 »	»	8	15498	» <i>caucasicus</i>	20 Gr. 20 <i>Sp.</i> à Port.
15428	» <i>heterophylla</i>	» » » à Port.	3	3	15499	» <i>dealbatus</i>	» 12 »
15429	» <i>inghrestria</i>	Kil. 10 <i>Fl.</i> 20 Gr.	8	8	15500	» <i>elongatus</i>	Kil. 7 1/2 <i>Fl.</i> 20 Gr.
15430	» <i>Kielmanni</i>	» » »	18	18	15501	» <i>filipes</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> à Port.
15431	» <i>latifolia</i>	» » »	12	12	15502	» <i>hirsutus</i>	» » » 20 Gr.
15432	» <i>lucida</i>	Kil. 2 1/2 <i>Fl.</i>	3	3	15503	» <i>Laburnum</i>	» » » Kil. 40
15433	» <i>macrantha</i>	» » »	9	9	15504	» <i>Adamii</i> , rosaviolett.	Kil. 15 <i>Fl.</i> 20 Gr.
15434	» <i>melanocarpa</i>	» » »	12	12	15505	» <i>bifera</i>	Kil. 15 <i>Fl.</i> 20 Gr.
15435	» <i>mexicana</i>	» » »	25	25	15506	» <i>involutatus</i>	» » » 50 K.
15436	» <i>monogyna pteridifolia</i>	» » » à Port.	4	4	15507	» <i>longifolius</i>	» » » à Port.
15437	» <i>quercifolia</i>	» » » 20 Gr.	12	12	15508	» <i>quercifolius</i>	» » » 20 Gr.
15438	» <i>nepalensis</i>	Kil. 5 <i>Fl.</i>	5	5	15509	» <i>latifolius</i>	Kil. 65 <i>Sp.</i>
15439	» <i>nigra</i>	» 5 »	5	5	15510	» <i>nigricans</i>	» » »
15440	» <i>odorata</i>	» 5 »	5	5	15511	» <i>proliferus</i>	» » »
15441	» <i>orientalis</i>	» 5 »	5	5	15512	» <i>albida</i>	» » »
15442	» <i>Oxyacantha</i> , gem. Weissdorn .	100 Kil. 28 <i>Fl.</i>	Kil. 12	12	15513	» <i>purpureus</i>	1000 K. 2 <i>Fl.</i> 50 K.
15443	» » reiner Same.	» » »	» 25	25	15514	» <i>f. albo</i>	» » » 50 »
15444	» » präparirter Same.	100 Kil. — <i>Fl.</i>	Kil. 32	32	15515	» <i>ramentaceus</i>	» » » 10 »
15445	» » <i>eriocarpa</i>	» » » 20 Gr.	9	9	15516	» <i>Rudolphii</i>	» » » 10 »
15446	» <i>f. carneo</i>	Kil. 1 1/2 <i>Fl.</i>	» 2	2	15517	» <i>ruthenicus</i>	» » » 20 Gr.
15447	» <i>f. rubro</i>	» 1 1/2 »	» 2	2	15518	» <i>sessilifolius</i>	» » » 12 »
15448	» <i>» albo pleno</i>	» » »	» 19	19	15519	» <i>spinosus</i>	» » » 9 »
15449	» <i>» roseo pleno</i>	» » »	» 12	12	15520	» <i>triflorus</i>	Kil. 15 <i>Fl.</i> » 12
15450	» <i>» rubro pleno</i>	» » »	» 12	12	15521	» <i>trifoliatus</i>	» » » 9 »
15451	» <i>» foliis tricoloribus</i>	» » »	» 10	10	15522	» <i>uralensis</i>	» » » 20
15452	» <i>» foliis variegatis</i>	» » »	» 10	10	15523	» <i>Weldeni</i>	» » » 50 K.
15453	» <i>» lacinata</i>	Kil. 3/4 <i>Fl.</i>	» 4	4	15524	<i>Daphne Gaudium</i> , Seidelbast	» » » 20 Gr.
15454	» <i>» macrocarpa</i>	» » »	» 12	12	15525	» <i>Laureola</i>	Kil. 20 <i>Fl.</i> » 16
15455	» <i>» pendula</i>	Kil. 50 <i>Sp.</i>	» 2	2	15526	» <i>Mesereum</i>	» 15 » » 12
15456	» <i>» foliis albis variegatis</i>	» » »	» 12	12	15527	» <i>pillo pillo</i> , Chilli	» » » Port.
15457	» <i>» splendens</i>	Kil. 2 1/4 <i>Fl.</i>	» 3	3	15528	<i>Deeringia Amherstiana</i>	20 Gr. 2 1/2 <i>Fl.</i> » 5
15458	» <i>» Victoria</i>	» » »	» 25	25	15529	<i>Deutzia canescens</i>	» » » » 5
15459	» <i>oxyphylla</i>	» » »	» 9	9	15530	» <i>corymbosa</i>	» » » 1 1/2 » » 4
15460	» <i>pectinata</i>	» » »	» 9	9	15531	» <i>crenata</i>	» » » 500 K.
15461	» <i>pentagyna</i>	» » »	» 9	9	15532	» <i>f. pleno</i>	20 Gr. 1 1/2 <i>Fl.</i> Port.
15462	» <i>phoenicea</i>	» » » à Port.	3	3	15533	» <i>purpurea</i>	» » » 200 K.
15463	» <i>populifolia</i>	Kil. 5 <i>Fl.</i> 20 Gr.	5	5	15534	» <i>Fortunei</i>	» » » 500 »
15464	» <i>pruinosa</i>	» » »	» 9	9	15535	» <i>gracilis</i>	» » » 500 »
15465	» <i>prunifolia</i>	Kil. 10 <i>Fl.</i>	» 8	8	15536	» <i>ignea</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> Port.
15466	» <i>punctata aurea</i>	» » »	» 12	12	15537	» <i>scabra</i>	» 50 » » 4
15467	» <i>» rubra</i>	» » »	» 12	12	15538	» <i>undulata</i>	» 50 » » 4
15468	» <i>Pyraeantha</i>	Kil. 1 1/4 <i>Fl.</i>	» 3	3	15539	» <i>virgata</i>	» 50 » » 4
15469	» <i>» fr. luteo</i>	» » »	» 9	9	15540	<i>Diervilla canadensis</i>	» » » 50 K.
15470	» <i>» rubro</i> , Beeren grösser, lebhafter roth und zahlreicher.	20 Gr.	» 9	9	15541	» <i>japonica</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> Port.
15471	» <i>quercifolia</i>	» » »	» 9	9	15542	» <i>splendens</i>	» 75 » » 4
15472	» <i>radiala</i>	» » »	» 12	12	15543	<i>Diospyros calycina</i>	Kil. 3 1/4 <i>Fl.</i> 20 Gr.
15473	» <i>rotundifolia</i>	» » »	» 9	9	15544	» <i>coronaria</i>	» 5 » » 4
15474	» sanguinea , der berühmte russische Heckendorn, der im hohen Norden vollkommen ausfällt, wo unser Weissdorn nicht mehr gedeiht. Diesenoch wenig bekannte Species ist von grosser Schönheit in Blaubau, geziert im Frühjahr mit glockenförmigen Blumen in grossen Dolden und bereits im Sommer mit reizenden blutrothen Früchten. Kil. 3 1/4 <i>Fl.</i> 20 Gr.	» » »	» 4	4	15545	» <i>Ebenum</i>	» » » 25 »
15475	» » präparirter Same, welcher dieses Jahr keinen wird.	Kil. 5 <i>Fl.</i> 20 Gr.	5	5	15546	» <i>Lotus</i>	Kil. 50 <i>Sp.</i> » 2
15476	» <i>sorbifolia</i>	» » »	» 12	12	15547	» <i>lucida</i>	» 3 1/2 <i>Fl.</i> » 4
15477	» <i>spinosissima</i>	Kil. 10 <i>Fl.</i>	» 8	8	15548	» <i>angustifolia</i>	» » » » 9
15478	» <i>subvillosa</i>	» 10 »	» 8	8	15549	» <i>macrocarpa</i>	» » » » 9
15479	» <i>Tourneforti</i>	» » » à Port.	4	4	15550	» <i>oblonga</i>	» » » » 9
15480	» <i>uraria</i>	» » » 20 Gr.	9	9	15551	» <i>moschata</i>	» » » 18 »
15481	» <i>Wendlandi</i>	» » »	» 9	9	15552	» <i>Piquiniana</i>	Kil. 10 <i>Fl.</i> » 8
15482	<i>Cydonia japonica</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> à Port.	5	5	15553	» <i>virginiana</i>	» 40 <i>Sp.</i> » 2
15483	» <i>japonica f. albo</i>	» 75 »	» 6	6	15554	<i>Dorycnium suffruticosum</i>	» » » 25 »
15484	» <i>f. roseo-lutea</i>	» 75 »	» 6	6	15555	<i>Ebenus creticus</i>	» » » 25 »
15485	» <i>» rubro pleno</i>	» 100 »	» 3	3	15556	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Kil. 3 <i>Fl.</i> » 3
15476	» <i>sorbifolia</i>	Kil. 5 <i>Fl.</i> 20 Gr.	5	5	15557	» <i>fusca</i>	» » » » 9
15477	» <i>spinosissima</i>	Kil. 10 <i>Fl.</i>	» 8	8	15558	» <i>gigantea</i>	» » » » 12
15478	» <i>subvillosa</i>	» 10 »	» 8	8	15559	» <i>hortensis</i>	Kil. 6 1/4 <i>Fl.</i> » 6
15479	» <i>Tourneforti</i>	» » » à Port.	4	4	15560	» <i>orientalis</i>	» 6 1/4 » » 6
15480	» <i>uraria</i>	» » » 20 Gr.	9	9	15561	» <i>parvifolia</i>	» » » » 9
15481	» <i>Wendlandi</i>	» » »	» 9	9	15562	» <i>reclusa</i>	Kil. 5 <i>Fl.</i> » 3
15482	<i>Cydonia japonica</i>	20 Gr. 50 <i>Sp.</i> à Port.	5	5	15563	<i>Empetrum nigrum</i>	» » » Port.
15483	» <i>japonica f. albo</i>	» 75 »	» 6	6	15564	<i>Erica arborea</i> , reiner Same	» » » 20 Gr.
15484	» <i>f. roseo-lutea</i>	» 75 »	» 6	6	15565	» <i>» in Kapseln</i> Kil. 3 1/4 <i>Fl.</i>	» » » » 4
15485	» <i>» rubro pleno</i>	» 100 »	» 3	3	15566	» <i>azorica</i>	1000 K. 40 <i>Sp.</i> 100 K.
					15567	» <i>capitata</i>	1 Gr. 15 <i>Sp.</i> Port.
					15568	» <i>cinerea</i> , in Kapseln	» » » 20 Gr.
					15569	» <i>scoparia</i> , in Kapseln	» » » » 8
					15570	» <i>vulgaris</i> , reiner Same	» » » » 25
					15571	» <i>Tetralix</i>	» » » Port.

No.		Port.	No.		Port.
15572	<i>Erica vagans</i>	4	15646	<i>Globularia Alypum</i>	4
15573	<i>Eriodictyon californicum</i> , der californische Perückenstrauch, schöner immergrüner Strauch	3	15647	» <i>salicina</i>	4
	<i>Escallonia</i> , siehe unter Topfpflanzen.		15648	<i>Glycine brachybotrys</i>	5
15574	<i>Euptelea polyandra</i> , neuer Zierstrauch vom Amur	5	15649	» <i>frutescens</i>	5
	100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 50 K.		15650	» <i>magnifica</i>	5
	100 K. 40 <i>Sgr.</i> , 10 K.		15651	» <i>sinensis</i>	6
	<i>Eurybia</i> , siehe unter Topfgewächsen.		15652	» <i>f. albo</i>	8
15575	<i>Eryonimus americanus</i> Kil. 3 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	3	15653	» <i>violacea</i>	8
15576	» <i>atropurpureus</i>	4	15654	<i>Glycyrrhiza foetida</i>	4
15577	» <i>caucasicus</i>	4	15655	» <i>glabra</i>	8
15578	» <i>coccineus</i>	4	15656	<i>Gymnocladus canadensis</i> Kil. 7 1/2 <i>Rh.</i> , »	7
15579	» <i>enropaeus</i> , reiner Same	40	15657	<i>Haemata diptera</i>	9
15580	» <i>fructu albo</i>	9	15658	» <i>tetraptera</i>	3
15581	» <i>fimbriatus</i>	12	15659	<i>Hallimodendron argenteum</i>	100
15582	» <i>japonicus</i>	3		» <i>Port.</i>	6
15583	» <i>foliis argenteis variegatis</i>	9	15660	<i>Hamamelis virginiana</i>	12
15584	» <i>» aureis variegatis</i>	3	15661	<i>Hedera algeriensis</i>	9
15585	» <i>latifolius</i>	3	15662	» <i>canariensis</i>	3
15586	» <i>leucocarpus</i>	25	15663	» <i>Helix</i> , Ephra	20 Gr.
15587	» <i>linifolius</i>	Port. 5	15664	» <i>hibernica</i>	20 K.
15588	» <i>Maki</i>	4	15665	» <i>quinquefolia</i> , wilder Wein	2
15589	» <i>nanus</i>	25 K.		Kil. 30 <i>Sgr.</i> , 20 Gr.	25
15590	» <i>obovatus</i>	18	15666	» <i>Roegneriana</i>	25
15591	» <i>ovallifolius</i>	18	15667	<i>Heimia grandiflora</i>	5
15592	» <i>tingens</i>	50 K.	15668	» <i>myrtifolia</i>	4
15593	» <i>verrucosus</i>	9	15669	» <i>salicifolia</i>	4
15594	<i>Fagus americana</i>	5	15670	<i>Melianthum alpestre</i>	3
15595	» <i>antarctica</i>	25 K.	15671	» <i>arabicum</i>	3
15596	» <i>obliqua</i> , Chili	25	15672	» <i>laevipes</i>	3
15597	» <i>sylvatica</i> , Rothbuche , spärlich gerundet	12	15673	» <i>lavandulaefolium</i>	3
	100 Kil. 24 <i>Rh.</i> , Kil.		15674	» <i>f. albo</i>	3
15598	» <i>purpurea</i> , die Hutbuche	—	15675	» <i>» carneo</i>	3
	Kil. — <i>Rh.</i> , 20 Gr.		15676	» <i>» roseo</i>	3
15599	» <i>valdiviana</i>	25	15677	» <i>mutabile f. pl.</i>	50 K.
15600	<i>Ficus Carica</i> , beste cultiv. Feigen-Sort.	25	15678	» <i>obscurum</i>	Port. 3
15601	» <i>» 10 d. besten Sorten</i> <i>Seipon</i> , jede 50 K.	4	15679	» <i>oelandicum</i>	3
15602	<i>Flacourtiaea genus novum</i> , neue japanische Gattung	5	15680	» <i>penicillatum</i>	3
15603	<i>Forsythia suspensa</i>	50	15681	» <i>polifolium f. albo</i> 20 Gr. 50 <i>Sgr.</i> , »	3
15604	» <i>viridiflora</i>	50	15682	» <i>ponicum</i>	3
15605	<i>Fortunae sinensis</i> 20 Gr. 1 1/2 <i>Rh.</i> , »	4	15683	» <i>pulverulentum</i>	3
15606	<i>Fraxinus acuminata</i> . Kil. 3 1/2 »	4	15684	» <i>rhodanthum</i>	3
15607	» <i>americana</i>	3	15685	» <i>sulphureum</i>	3
15608	» <i>cinerica</i>	3	15686	» <i>variable in vielen Sorten gemisch.</i>	7
15609	» <i>excelsior</i> , gemeine Eiche	6		Kil. 7 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	
	100 Kil. 13 1/2 <i>Rh.</i> , Kil.		15687	<i>Hibiscus syriacus</i> , reiner Same	2
15610	» <i>» pendula</i> , Traueresche	12		Kil. 50 <i>Sgr.</i> , »	
15611	» <i>hybrida</i>	25	15688	» <i>f. pl.</i> , gefüllte Varietäten	5
15612	» <i>nana</i>	2		gemischt Kil. 5 <i>Rh.</i> , »	
15613	» <i>Ornus</i>	2	15689	<i>Hippophae (Shepherdia) argentea</i>	8
15614	» <i>oxyphylla vera</i> , schön.	5		Kil. 10 <i>Rh.</i> , »	5
15615	» <i>pubescens</i>	5	15690	» <i>rhamnaoides</i>	5
15616	» <i>rotundifolia</i>	2	15691	<i>Hydrangea arborescens</i> 20 Gr. 50 <i>Sgr.</i> , »	Port. 4
15617	» <i>sambucifolia</i>	6	15692	» <i>cordifolia</i>	5
15618	» <i>tomentosa</i>	15	15693	» <i>hortensis acuminata</i>	5
15619	<i>Garrya elliptica</i> . 100 K. 36 <i>Sgr.</i> , 10 K.	4	15694	» <i>hyb. Imperatrice Eugénie</i>	5
15620	<i>Gaultheria hispida</i>	4	15695	» <i>japonica</i>	5
15621	» <i>procumbens</i>	3	15696	» <i>» flore albo</i>	5
15622	» <i>punctata</i>	4	15697	» <i>» fol. var.</i>	5
15623	» <i>Shallon</i>	4	15698	» <i>» rosea alba</i>	5
15624	» <i>spec. nova</i> , Neu-Seeland	5	15699	» <i>quercifolia</i>	4
15625	» <i>» Chilli, fructu albo</i>	4	15700	» <i>radicans</i>	4
	1000 K. 1 1/2 <i>Rh.</i> , 50 K.		15701	<i>Hypericum Androsaemum</i>	5
15626	» <i>» » roseo</i>	6	15702	» <i>balearicum</i>	3
15627	» <i>» » cerasifera</i>	6	15703	» <i>calycinum</i>	3
	1000 K. 2 1/2 » 50 »		15704	» <i>» repens</i>	3
15628	<i>Goblera suffruticosa</i>	25	15705	» <i>canariense</i>	6
15629	<i>Genista anglica</i>	2	15706	» <i>caprifolium</i>	6
15630	» <i>ovata</i>	4	15707	» <i>floribundum</i>	6
15631	» <i>tinctoria</i>	5	15708	» <i>hircinum</i>	3
	1000 K. 5 <i>Rh.</i> , 20 Gr.		15709	» <i>nepalense</i>	6
15632	<i>Gleditsia caspica</i>	5	15710	» <i>Webbi</i>	6
15633	» <i>coccinea</i>	12	15711	<i>Ilex Aquifolium</i> , zu Hecken	25
15634	» <i>Fontanesi</i>	7	15712	» <i>» reiner Same</i> . Kil. 3 1/2 <i>Rh.</i> , 20 Gr.	4
15635	» <i>horrida</i>	7	15713	» <i>fol. aur. var.</i> » 2 1/2 »	3
15636	» <i>inermis</i>	2	15714	» <i>fol. arg. var.</i> » 5 »	8
15637	» <i>» pendula</i>	12	15715	» <i>fr. luteo</i>	8
15638	» <i>latifolia</i>	2	15716	» <i>» medio picta</i>	8
15639	» <i>macrocarantha</i>	9	15717	» <i>» pendula</i>	12
15640	» <i>monosperma</i> , schön, selten	8	15718	» <i>australis</i>	25
15641	» <i>sinensis</i>	7	15719	» <i>canariensis</i>	4
15642	» <i>» horrida</i>	7	15720	» <i>Castine</i>	12
15643	» <i>» pendula</i>	12	15721	» <i>» brexiaefolia</i>	25
15644	» <i>triacanthos</i>	16	15722	» <i>castaneaefolia</i>	50
15645	» <i>» inermis</i>	2	15723	» <i>Cunninghami</i>	5
	100 Kil. 36 <i>Rh.</i> , Kil.		15724	» <i>furcata</i>	18
	Kil. 40 <i>Sgr.</i> , 20 Gr.				

15725	<i>Ilex japonica latifolia</i>	Kil. 3 1/2	Fl., 20 Gr.	4	15805	<i>Ligustrum Kellermanum</i>			à Port.	4
15726	" <i>laurifolia</i>	" 1 1/2	" "	3	15806	" <i>incidum</i>			"	4
15727	" <i>ligustifolia</i>	" "	" "	12	15807	" <i>multiflorum</i>	100 K.	20	Gr.	5
15728	" <i>macrophylla</i>	Kil. 2 1/2	Fl., "	3	15808	" <i>nepalense</i>	"		20 Gr.	9
15729	" <i>maderensis</i>	" "	" "	20	15809	" <i>oblongum</i>	"		à Port.	4
15730	" <i>magellanica</i>	" "	" "	18	15810	" <i>ovallifolium</i>	"		20 Gr.	9
15731	" <i>microcarpa</i>	Kil. 10	Fl., "	8	15811	" <i>sinense</i>	"		"	18
15732	" <i>nobilis</i>	" "	" "	12	15812	" <i>spicatum</i>	"		"	18
15733	" <i>opaca</i>	Kil. 6 1/2	Fl., "	6	15813	" <i>syringaeformis</i>	"		"	6
15734	" <i>Perado</i>	" "	" "	12	15814	" <i>vulgare, zu Hecken</i>	Kil. 25		"	23
15735	" <i>platyphylla</i>	100 K.	12 Gr., 25 K.	4	15815	" <i>reiner Same</i>	"		"	50
15736	" <i>vomitoria</i>	" "	20 Gr.	35	15816	<i>Liquidambar orientalis</i>	"	20	Gr.	9
15737	<i>Indigofera Awafusi</i>	100 K.	15 Gr., 20 K.	4	15817	" <i>styraciflua, reiner Same</i>	"		"	18
15738	" <i>decora alba</i>	20 Gr.	2 1/2 Fl., à Port.	5	15818	<i>Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum</i>	Kil. 25		"	18
15739	" <i>rubra</i>	" "	1 1/2 " "	4	15819	" <i>extra feine Qualität, 40 à 50 %</i>	"	50	%	0
15740	" <i>dosua</i>	Kil. 10	Fl., 20 Gr.	8	15820	" <i>keimfähig</i>	Kil. 50	Gr.	20	Gr.
15741	" <i>major</i>	100 K.	40 Gr., 10 K.	5	15821	" <i>integrifolia</i>	" 2 1/2	Fl.,	"	3
15742	" <i>purpurea</i>	20 Gr.	25 Gr., à Port.	4	15822	" <i>flava</i>	" 1 1/2	"	"	2
15743	" <i>emarginata</i>	" "	50 K.	4	15822	" <i>lutea</i>	" 5	"	"	3
15744	" <i>Roylei</i>	20 Gr.	25 Gr., à Port.	4	15823	<i>Loniceria balcarica</i>	"	"	"	3
15745	" <i>thuctoria</i>	" "	50 K.	4	15824	" <i>brachypoda</i>	"	"	"	3
15746	<i>Itea virginica</i>	" "	à Port.	4	15825	" <i>Brownii</i>	"	25	K.	4
15747	<i>Jacmeia americana</i>	" "	"	6	15826	" <i>canadensis</i>	"	50	"	4
15748	<i>Jasminum fruticosum</i>	Kil. 2 1/2	Fl., 20 Gr.	3	15827	" <i>caneosens</i>	"	20	Gr.	18
15749	" <i>gracile</i>	" "	25	5	15828	" <i>Carpifolium</i>	Kil. 7 1/2	Fl.,	"	7
15750	<i>Juglans cinerea</i>	" "	Kil. 50	4	15829	" <i>coerulea glabrescens</i>	"	50	K.	4
15751	" <i>nigra</i>	100 Kil.	46 Fl., "	18	15830	" <i>sphaerocarpa</i>	"	50	"	4
15752	" <i>Begia, gewöhnliche Walnuss</i>	" "	"	18	15831	" <i>confusa</i>	"	50	"	4
		100 Kil.	23 Fl., Kil. 12	12	15832	" <i>Douglasi</i>	20 Gr.	25 Gr., à Port.	3	3
15753	" <i>heterophylla, kommt aus Samen</i>	" "	meist	12	15833	" <i>etrusca</i>	Kil. 2 1/2	Fl., 20 Gr.	3	3
15754	" <i>echt</i>	Kil. 10	Fl., 20 Gr.	8	15834	" <i>fr. luteo</i>	20 Gr.	25 Gr., à Port.	3	3
15755	" <i>praepariens (tertilis)</i>	" "	Kil. 100	4	15835	" <i>fragrantissima</i>	"	25	K.	4
15755	" <i>macrocarpa</i>	" "	"	50	15836	" <i>gibbosa</i>	"	50	"	4
	" <i>andere Species unter Carya</i>	" "	"	50	15837	" <i>glauca</i>	"	50	"	4
15756	<i>Kalmia angustifolia</i>	" "	à Port.	5	15838	" <i>hispidula</i>	"	20	Gr.	18
15757	" <i>glauca</i>	" "	"	5	15839	" <i>implexa</i>	"	25	K.	3
15758	" <i>latifolia, rein.</i>	20 Gr.	20 Gr.,	3	15840	" <i>involuta</i>	"	20	Gr.	25
15759	" <i>fl. albo</i>	" "	50	4	15841	" <i>italica</i>	"	50	K.	4
15760	" <i>grandiflora</i>	" "	"	5	15842	" <i>parviflora</i>	"	50	"	4
15761	" <i>splendida</i>	" "	"	5	15843	" <i>puberula</i>	"	50	"	4
15762	" <i>pumila</i>	" "	"	5	15844	" <i>pyrenaica</i>	"	20	Gr.	25
15763	" <i>serotina</i>	" "	"	5	15845	" <i>Rupprechtii</i>	"	"	"	18
15764	<i>Koeleruteria paniculata</i>	Kil. 65	Gr., 20 Gr.	3	15846	" <i>sibirica</i>	"	"	"	25
15765	<i>Lardizabala bitermata</i>	" "	"	3	15847	" <i>tatarica alba</i>	Kil. 7 1/2	Fl.,	"	7
		20 Gr.	50 Gr., à Port.	6	15848	" <i>rosea</i>	" 7 1/2	"	"	7
15766	<i>Laurus Benzoin</i>	" "	20 Gr.	18	15849	" <i>rubra</i>	" 7 1/2	"	"	7
15767	" <i>Colchica</i>	" "	"	18	15850	" <i>gemischt</i>	" 5	"	"	5
15768	" <i>glandulifera</i>	100 K.	12 Gr., 25 K.	4	15851	" <i>Xylosteum</i>	" 1 1/2	"	"	2
15769	" <i>indica</i>	Kil. 7 1/2	Fl., 20 Gr.	7	15852	<i>Lotus creticus</i>	20 Gr.	50 Gr., à Port.	5	5
15770	" <i>nobilis</i>	" "	20 Gr.,	2	15853	" <i>cytisoides</i>	"	20	Gr.	25
15771	" <i>Sassafras</i>	" "	"	12	15854	" <i>hirantus</i>	"	"	"	7
15772	" <i>tomentosa</i>	" "	à Port.	6	15855	" <i>rectus</i>	"	"	"	6
	" <i>andere Sorten siehe Gewächshauspflanzen.</i>	" "	"	6	15856	" <i>sericeus</i>	"	"	"	25
15773	<i>Lavandula abrotanoides</i>	" "	à Port.	3	15857	<i>Lupinus arboreus, echt.</i>	"	"	"	4
15774	" <i>Buchii</i>	" "	"	5			20 Gr.	50 Gr., à Port.	6	6
15775	" <i>dentata</i>	20 Gr.	50 Gr.,	3	15858	<i>Lycium afrum</i>	"	50	"	4
15776	" <i>elegans</i>	" "	"	3	15859	" <i>barbarum</i>	"	85	"	4
15777	" <i>lanata</i>	" "	"	3	15860	" <i>europaeum</i>	"	18	"	3
15778	" <i>pinnata</i>	" "	"	3	15861	" <i>jasminoides</i>	"	35	"	4
15779	" <i>pubescens</i>	" "	"	3	15862	" <i>sinense</i>	"	20	"	3
15780	" <i>Spica</i>	" "	"	3	15863	" <i>Trowianum</i>	"	20	"	3
15781	" <i>Stoechas</i>	" "	20 Gr.	10	15864	<i>Lyonia paniculata</i>	"	"	"	4
15782	" <i>vera (officinalis)</i>	Kil. 32	Gr.,	2	15865	<i>Maciara aurantiaca, Osagen - Orange,</i>	"	"	"	4
15783	<i>Lavatera acutifolia coelestina</i>	" "	"	25		<i>eine der besten und undurchdring-</i>	"	"	"	4
15784	" <i>arboresca</i>	" "	"	5		<i>lichsten Heckenpflanzen.</i>	"	"	"	4
15785	" <i>grandiflora</i>	" "	"	20			Kil. 2 1/2	Fl., 20 Gr.	3	3
15786	" <i>armeniaca</i>	" "	"	20	15868	" <i>aurantiaca pedunculata</i>	"	"	"	20
15787	" <i>hispidula</i>	" "	à Port.	4	15867	<i>Magnolia acuminata</i>	Kil. 10	Fl.,	"	8
15788	" <i>maritima</i>	" "	20 Gr.	9	15868	" <i>Alexandrina</i>	"	15	"	12
15789	" <i>grandiflora</i>	20 Gr.	50 Gr., à Port.	4	15869	" <i>discolor (purpurea)</i>	"	10	"	8
15790	" <i>Olbia</i>	" "	20 Gr.	5	15870	" <i>fuscata</i>	100 K.	3 1/2	"	5
15791	<i>Ledum buxifolium</i>	" "	à Port.	5	15871	" <i>glauca</i>	Kil. 10	"	20	Gr.
15792	" <i>latifolium</i>	" "	"	5	15872	" <i>plena</i>	100 K.	1	"	10
15793	" <i>serpyllifolium</i>	" "	"	5	15873	" <i>gracilis (Kobus)</i>	Kil. 15	"	20	Gr.
15794	" <i>spec. nova Californicae</i>	" "	"	5	15874	" <i>grandiflora</i>	"	2 1/2	"	3
		1000 K.	40 Gr., 100 K.	6	15875	" <i>canaliculata</i>	"	"	"	3
15795	<i>Lespedeza bicolor</i>	20 Gr.	100 " à Port.	6	15876	" <i>ferruginea</i>	Kil. 5	Fl.,	"	5
15796	" <i>juncosa</i>	" "	50 K.	4	15877	" <i>gigantica</i>	100 K.	75 Gr., à Port.	4	4
15797	" <i>macrocarpa</i>	20 Gr.	100 Gr., à Port.	6	15878	" <i>gloriosa</i>	"	"	20	Gr.
15798	" <i>villosa</i>	" "	20 K.	4	15879	" <i>longifolia</i>	"	"	"	18
	<i>Prachtvoll blühende Ziersträucher</i>	" "	"	4	15880	" <i>mayardensis</i>	"	"	"	9
15799	<i>Leucaena glauca</i>	Kil. 5	Fl., 20 Gr.	5	15881	" <i>oxoniensis</i>	"	"	"	9
15800	<i>Lycyesteria formosa</i>	20 Gr.	50 Gr., à Port.	4	15882	" <i>praecox</i>	Kil. 10	Fl.,	"	8
15801	<i>Ligustrum californicum</i>	" "	20 Gr.	12	15883	" <i>retundifolia</i>	"	"	"	9
15802	" <i>fr. albo</i>	" "	"	18	15884	" <i>stricta</i>	"	"	"	9
15803	" <i>grandiflorum</i>	" "	"	18	15885	" <i>undulata</i>	"	"	"	9
15804	" <i>japonicum</i>	Kil. 25	Gr.,	2	15886	" <i>varietas</i>	"	"	"	9

No.		Gr.	Sp.	No.		Gr.	Sp.
16045	<i>Pirus baccata</i> gemischt, reiner Same	20	18	16121	<i>Punica Granatum dulcis</i> . Kil. 3/4 <i>fl.</i>	20	4
16046	» » gemischt, trockene Früchte.			16122	» » <i>fl.</i> albo pleno		25
	Kil. 5 <i>fl.</i>		5	16123	» » » luteo		12
16047	» <i>Botryapium</i>		9	16124	» » » pleno		25
16048	» communis, Birnkerne , sehr knapp			16125	» » » rubro pleno		25
	geerntet, extra feine Qual. Kil.	160		16126	» » fructu acido	20	Gr. 8
16049	» » vorjährige Ernte		75	16127	» » » albo		18
16050	» » ceruaria	25	K. 3	16128	» » macrocarpa. Kil. 5 <i>fl.</i>		5
16051	» floribunda, Früchte. 20 Gr. 8 <i>fl.</i>	160	8	16129	» Legrellei, gefüllt, gestreift	20	K. 4
16052	» japonica	20	Gr. 50	16130	» myrtifolia	20	Gr. 25
16053	» <i>Malus</i> , Apfelkerne , sehr knapp ge-			16131	» » hana		18
	erntet, extra schöne Qualität Kil.	50		16132	» » grandiflora		32
16054	» » vorjährige Ernte		32	16133	<i>Quercus alba</i>		Kil. 75
16055	» » <i>Apl. gros</i>	20	Gr. 9	16134	» » ambigua		160
16056	» » floribunda (Siebold)	100	K. 8	16135	» » bicolor		75
16057	» » odorata	100	K. 8	16136	» » castaniasifolia		40
16058	» » spectabilis <i>f. roseo pl.</i>	20	» 5	16137	» » Cerris, türkische		40
16059	» » » <i>f. rubro pl.</i>	20	» 5	16138	» » coccolera, Kermes-Elche		40
16060	» » » <i>fol. var.</i>	100	» 15	16139	» » coccolera, Scharlach-Elche , echt		60
16061	» » transporente	20	» 8	16140	» » discolor		150
16062	» » melanocarpa, reiner Same	20	Gr. 25	16141	» » falcata		60
16063	» » prunifolia, Früchte. Kil. 5 <i>fl.</i>		» 5	16142	» » fastigiata vera		150
16064	» » reiner Same		18	16143	» » flex, Stechpalm-Elche		40
16065	» » chlorocarpa, reiner Same		25	16144	» » integrifolia, Stechpalm-Elche		60
16066	» » coccolera		50	16145	» » » latifolia		40
16067	» » Colvillei		25	16146	» » » macrophylla		80
16068	» » conocarpa		32	16147	» » ilicifolia		75
16069	» » edulis		50	16148	» » macrocarpa		75
16070	» » intermedia		25	16149	» » obtusifolia		75
16071	» » striata		32	16150	» » olivaceiformis		75
16072	» » xanthocarpa		25	16151	» » palustris, echt		75
16073	» » terminalis		Kil. 40	16152	» » pedunculata heterophylla. 10 Früchte	12	
16074	<i>Pistacia Lentiscus</i>	Kil. 3/4 <i>fl.</i>	20	16153	» » pyramidalis		Kil. 150
16075	» » <i>barbenaensis</i>		5	16154	» » Prinos		75
16076	» » <i>Therbinthus</i>	2 1/2	» 3	16155	» » pyramidalis (sempervirens)		150
16077	<i>Platanus cuneata</i>	1 1/2	» 2	16156	» Robur, gemeine 100 Kil. 14 <i>fl.</i>		8
16078	» » lacinulata		3	16157	» » rubra, Blut-Elche , echt, 100 Kil. 72		» 30
16079	» » macrophylla	1 1/2	» 3	16158	» » Suber, Kork-Elche		50
16080	» » occidentalis	20	» 2	16159	» » thactoria		75
16081	» » orientalis	20	» 2	16160	» » virens, immergrüne		18
16082	<i>Polygonum spec. Chinae</i>	100	K. 15	16161	<i>Rhamnus Alaternus</i>	Kil. 60	» 20 Gr. 3
16083	<i>Populus tremula</i>	Kil. 10 <i>fl.</i>	20	16162	» » alpinus		» Port. 4
16084	<i>Prinos glaber</i>		25	16163	» » californicus		4
16085	» » verticillatus, reiner Same		18	16164	» » catharticus	Kil. 40	» 20 Gr. 2
16086	<i>Prunus americana</i>	Kil. 3/4 <i>fl.</i>	2	16165	» » chlorophorus		50
16087	» » <i>Armeniaca</i> , Aprikosenkerne		Kil. 25	16166	» » crenulatus	100	K. 12
16088	» » <i>Avium dulcis</i> , cultivirte Süss-			16167	» » erythroxylon	100	» 15
	kirsche	100	Kil. 40 <i>fl.</i>	16168	» » Frangula	Kil. 40	» 20 Gr. 2
16089	» » caroliniana	Kil. 10 <i>fl.</i>	20	16169	» » inaeis		18
16090	» » <i>Cerasus</i> , Sauerkirsche		Kil. 25	16170	» » infectorius (infectoria) Kil. 50 <i>fl.</i>		» 3
16091	» » » <i>f. carneo pl.</i>	20	Gr. 10	16171	» » maculatus tricolor	100	K. 40
16092	» » <i>cerasifera dura</i>	Kil. 4	» 4	16172	» » oleifolia	20	Gr. 18
16093	» » damascena		Kil. 40	16173	» » papillosus		25
16094	» » domestica, Zwetschensteine .			16174	» » sinensis		» Port. 4
	100 Kil. 15 <i>fl.</i>		8	16175	» » utilis	Kil. 7 1/2 <i>fl.</i>	20
16095	» » gute Sorten gemischt		40	16176	<i>Rhodocistus Berthelotianus</i> .		
16096	» » Mirabelle		40	16177	<i>Rhododendron arboreum</i> , Typus. 200 K.		4
16097	» » Reine Claude		40	16178	» » arboreum hybridum, Prachtmischung.	20	Gr. 50
16098	» » frutescens, grosefrüchtige	100	K. 20	16179	» » Catawbiense hybridum, 30 Prachtorten		
16099	» » Lauro-Cerasus	Kil. 50 <i>fl.</i>	20		mit Namen von jeder 1 Port. für 4 <i>fl.</i>		—
16100	» » lusitanica	50	» 2	16180	» » viele Sort. gem. 20 Gr. 50 <i>fl.</i> , » Port. 4		
16101	» » macrophylla	75	» 3	16181	» » Gatesbaei	200	K. 4
16102	» » präparirt	150	» 5	16182	» » causaticum verum , siehe Bemerkung im Pflanzenkatalog Seite 27.		
16103	» » Mahaleb	40	» 2		200 K.		5
16104	» » xanthocarpa		14	16183	» » ferrugineum	20	Gr. 100
16105	» » <i>Myrobalana</i> , vortreffliche Unterlage.			16184	» » » major 1 » 25		» 5
	100 Kil. 56 <i>fl.</i> , Kil. 25 <i>fl.</i>	20	Gr. 2	16185	» » » longifolium		» 5
16106	» » <i>Padus</i> , Traubenkirsche » 75		» 3	16186	» » hirsutum	20	Gr. 100
16107	» » » <i>acubaeifolia</i>		» 9	16187	» » hybridum Adele, prachtvoll	100	K. 8
16108	» » » <i>fl.</i> rubro		» 9	16188	» » » Alexander Potemkin	100	» 8
16109	» » » <i>serotina</i>	Kil. 5 <i>fl.</i>	» 5	16189	» » » Antoinette v. Anhalt	100	» 8
16110	» » » <i>sempervirens</i> , Allerheiligenkirsche.		» 8	16190	» » » Bylsianum	100	» 9
	Kil. 10 <i>fl.</i>		20	16191	» » » Cavour, tief purpurviolett, enorme Dolden.	1	Gr. 25
16111	» » sibirica	100	K. 20		200 K.		4
16112	» » spinosa, (Schlehe oder Schwarzdorn).			16192	» » » Cunninghami album	100	» 8
	100 Kil. 33 <i>fl.</i> , Kil.	15		16193	» » » Freund Neubert	100	» 8
16113	» » » reiner Same		25	16194	» » » Garibaldi, dunkelscharlach, grossedoldig 1 Gr. 25 <i>fl.</i>	200	» 4
16114	» » » präparirt		25	16195	» » » Prince Camille de Rohan	1000	K. 25
16115	» » » <i>f. pleno</i>	20	Gr. 9	16196	» » » roseum	100	» 8
16116	» » » virginiana	Kil. 65 <i>fl.</i>	» 3	16197	» » » » crispum	100	» 8
16117	<i>Ptelea mollis</i>		18				
16118	» » trifoliata	Kil. 65 <i>fl.</i>	» 3				
16119	» » » <i>fol. var.</i>		18				
16120	<i>Pterocarya caucasica</i>	Kil. 20 <i>fl.</i>	» 16				

No.			No.		
16198	Rhododendron hybridum rouge sang foncé	100 K. 8	16271	Rosa majalis fl. pl.	20 Gr. 18
16199	» » Verschaffelti	100 » 8	16272	» multiflora	» 9
16200	» » Vesuvius	100 » 8	16273	» nivea setigera	20 K. 9
16201	» » Mischung der schönsten		16274	» Noisette, schöne Sorten gemischt	20 Gr. 14
	Hybriden 20 G. 3 1/2 fl., à Port.	5	16275	» pimpinellifolia	Kil. 5 fl., » 5
16202	» macrophyllum	200 K. 4	16276	» » rosea semiplena	» 9
16203	» maximum	20 Gr. 25 fl., à Port.	16277	» pyrenaica	25 K. 3
16204	» » album	1 » 25 » 6	16278	» » purpurea	25 » 3
16205	» ponticum	20 Gr. 12	16279	» rubrifolia	Kil. 2 1/2 fl., 20 Gr. 4
16206	» » cortice aureo	à Port. 5	16280	» rubiginosa, Sweet Briar	» 10 » 8
16207	» » fol. aureis variegatis	» 5	16281	» sempervirens, gemischte	
16208	» » heterophyllum	» 5			
16209	» » kalmianum	» 5	16282	» Thea, schöne Sorten gemischt	» 12
16210	» » nazarethinum	200 K. 4	16283	» villosa pomifera	Kil. 7 1/2 fl., » 7
16211	» » viele Varietäten gemischt.		16284	Rubus Idaea, Himbeere, beste Sorten	
	20 Gr. 16 fl., à Port.	4		gemischt	Kil. 25 fl., 20 Gr. 2
16212	Rhodotypos kerrioides	» 50 » 4	16285	» americanus caesius	» 25
16213	Rhus canadensis	20 Gr. 9	16286	» » arcticus	25 K. 4
16214	» » copallina	25	16287	» caesius foliis variegatis	20 Gr. 25
16215	» Cotinus, Perückenstrauch.		16288	» laciniatus	50 K. 3
	Kil. 12 fl., » 10		16289	» odoratus	20 Gr. 50
16216	» Coriaria, Gerber-	» 4 » 4	16290	» pinatus	50 K. 4
16217	» glabra	» 2 1/2 » 3	16291	» villosus Lawton Brombeere , ame-	
16218	» elegans	» 1 1/2 » 3		rikanische grossfrüchtige	50 K. 4
16219	» pentaphylla	» 9	16292	Ruscus aculeatus, Kreuzdorn.	
16220	» radicans	» 9			
16221	» Toxicodendron	18	16293	» androgynus	Kil. 25 fl., 20 Gr. 2
16222	» typhina, Essigbaum	Kil. 40 fl., » 2	16294	» Hypophyllum	100 » 40
16223	» undulata	18	16295	» racemosus	Kil. 3 1/2 fl., 20 Gr. 4
16224	» venenata	14	16296	Ruta angustifolia	» 12
16225	Ribes alpinum, echin.	14	16297	» » Salix caprea	Kil. 5 fl., » 5
16226	» aureum	14	16298	» » peloritana	à Port. 3
16227	» floridum	18	16299	Sambucus canadensis, canadischer Hollunder.	
16228	» glutinosum (angustum), schöne cali-				20 Gr. 12
	forische Species	20 Gr. 25	16300	» » Ebulus	Kil. 150 fl., » 5
16229	» Grossularia, Stachelbeere, gross-		16301	» » nigra	» 25 » 2
	früchtige	Kil. 10 fl., 20 Gr. 3	16302	» » foliis variegatis	» » 18
16230	» » nigrum, schwarze Johannisbeere.		16303	» » fructu albo	» 150 » 5
	Kil. 7 1/2 fl., » 7		16304	» » viride	» » 5
16231	» » bang up	18	16305	» » laciniata	» 9
16232	» rubrum, Johannisbeere, rothe		16306	» » pubens	» 25
	Kirsch-, Kil. 5 fl., » 5		16307	» racemosa, rothfrücht.	Kil. 25 fl., » 2
16233	» » rothe grossfrüchtige Sorten		16308	Santolina pinnata	à Port. 4
	gemischt, Kil. 2 1/2 fl., » 3		16309	» » fl. albo	» 4
16234	» » weisse grossfrüchtige		16310	» » rosmariifolia	» 4
	Kil. 5 » 5		16311	» » squarrosa	» 4
16235	» sanguineum	» 15 » 12	16312	» » villosa	» 4
16236	» valdiviana, neue Species aus Chili.		16313	Schinus Molle	Kil. 2 1/2 fl., 20 Gr. 3
	20 Gr. 50 fl., à Port.	6	16314	» Shepherdia argentea	» 10 » 8
16237	Robinia hispida	100 K. 20 Gr. 5	16315	» Smilax aspera	» 2 1/2 » 3
16238	» Pseudoacacia, gemeine Acaëcie .		16316	» » herbacea	» 14
	100 Kil. 40 fl., Kil. 18		16317	» » mauritiana	Kil. 3 1/2 fl., » 4
16239	» » bella rosea	20 K. 5	16318	» » rotundifolia	» 14
16240	» » Bessoniana	Kil. 10 fl., 20 Gr. 8	16319	Sophora japonica	Kil. 1 fl., » 2
16241	» » crispa nova	25 K. 3	16320	» » pendula	» 2 » 3
16242	» » Decaisneana	100 K. 20 Gr. 6	16321	» » variegata	» 6 » 6
16243	» » monophylla	20 Gr. 14	16322	Sorbus americana	» 2 1/2 » 3
16244	» » spectabilis gigantea	» 25	16323	» » Aucuparia, Eberesche	100 Kil. 23 fl., » 12
16245	» » saphoroides	» 18			
16246	» » tortuosa	Kil. 5 fl., » 5	16324	» » pendula	» 20 Gr. 50
16247	» » major	» 14	16325	» » domestica	Kil. 12 fl., » 10
16248	» » patula	» 8	16326	» » hybrida	» 25 fl., » 2
16249	» » viscosa	Kil. 10 fl., » 14	16327	» » macrantha	» 14
16250	Rosa alpina typica	100 K. 12	16328	» » scandinavica, schwedische Mehlbeere.	
16251	» » fl. rubro	100 » 12			Kil. 5 fl., 20 Gr. 5
16252	» » camina , zu Unterlagen, reiner Same.		16329	» spec. nova I., Japan	20 K. 3
	100 Kil. 24 fl., Kil. 12		16330	Spartium junceum, gelber spanischer	
16253	» » präparirt	100 » 32 » 18		Besenstrauch	Kil. 75 fl., 20 Gr. 3
16254	» » bengalensis, schöne Sorten, gem.	20 Gr. 5	16331	» » linifolium	» 9
16255	» » alba	» 14	16332	» » multiflorum album	20 Gr. 50 fl., à Port. 4
16256	» » coccinea	» 10	16333	» » scoparium, gemeiner Besenstrauch.	Kil. 25
16257	» » Bourbon	» 14	16334	» » grandiflorum	20 Gr. 9
16258	» » centifolia major	» 25	16335	» » tinctorium	Kil. 5 fl., » 5
16259	» » cinnamomea	» 9	16336	Spiraea adiantifolia	à Port. 5
16260	» » glandulosa	25 K. 4	16337	» » amurensis	» 6
16261	» » glabrifolia	» 25 » 4	16338	» » argentea	20 Gr. 25 fl., » 3
16262	» » persicina	» 25 » 4	16339	» » arisaefolia	» 25 » 4
16263	» » purpurea	20 Gr. 12	16340	» » bethlehemensis	» 50 » 4
16264	» » Eglanteria	Kil. 2 1/2 fl., » 3	16341	» » rubra	» 50 » 4
16265	» » gallica d. rubro	25 K. 3	16342	» » Billardi	Kil. 7 1/2 fl., 20 Gr. 7
16266	» » hybrida, Remontant-Rosen in vielen		16343	» » californica	20 Gr. 50 fl., à Port. 5
	Sorten gemischt	20 Gr. 25	16344	» » callosa (Fortunei)	» 20 Gr. 8
16267	» » » Baronne Prevost	» 14	16345	» » alba	20 Gr. 18 fl., à Port. 4
16268	» » » Géant des batailles	» 14	16346	» » parviflora	» 4
16269	» » » Rose de la Reine	» 14	16347	» » » Toxi	» 4
16270	» » » Laevigata	» 18	16348	» » cana	» 3
			16349	» » Sawranica	» 4

No.			No.		
16350	<i>Spiraea carpinifolia</i>	à Port.	16430	<i>Tilia europaea grandifolia</i> , präparirter Same	à Kil. 25
16351	» » <i>rosea</i>	» 3	16431	» » <i>parvifolia</i> , Stein- oder Winter-	» 18
16352	» » <i>chamaedryfolia</i>	» 3		Linde 100 Kil. 40 <i>Rh.</i> , à Kil. 18	
16353	» » <i>ulmifolia</i>	» 3	16432	» » <i>grandifolia corallina</i>	» 20 K. 6
16354	» » <i>confusa</i>	20 Gr. 50 <i>Spr.</i>	16433	» » <i>corylifolia</i>	» 20 » 6
16355	» » <i>mollis</i>	» 50 »	16434	» » <i>intermedia</i>	» 20 » 6
16356	» » <i>corymbosa</i>	» 25 »	16435	» » <i>latibracteata</i>	» 20 » 6
16357	» » <i>crataegifolia</i>	» 3	16436	» » <i>mutabilis</i>	» 20 » 6
16358	» » <i>crenata</i>	» 3	16437	» » <i>obliqua</i>	» 20 » 6
16359	» » <i>davurica</i>	20 Gr. 13 <i>Spr.</i>	16438	» » <i>pyramidalis</i>	» 20 » 6
16360	» » <i>Douglasii</i>	» 14 »	16439	» » <i>rubra</i>	» 10 » 6
16361	» » <i>eximia</i>	» 14 »	16440	» » <i>spectabilis</i>	» 10 » 6
16362	» » <i>grandiflora</i> (Exochorda).	20 Gr. 50 <i>Spr.</i>	16441	» » <i>vitifolia</i>	» 20 » 6
16363	» » <i>grossulariaefolia</i>	» 4	16442	» » <i>intermedia americana</i>	» 20 » 6
16364	» » <i>hypericifolia</i>	» 4	16443	» » <i>europaea</i>	» 20 » 6
16365	» » <i>inflexa</i>	» 4	16444	» » <i>macrophylla</i>	Kil. 60
16366	» » <i>laevigata</i>	» 4	16445	» » <i>mississippiensis</i>	Kil. 10 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 8
16367	» » <i>lanceolata</i>	20 Gr. 14	16446	» » präparirt	» — » 12
16368	» » <i>Lindleyana</i>	» 25	16447	» » <i>platyphylla</i>	Kil. 50
16369	» » <i>Nobleana</i> , reiner Samen	» 18	16448	<i>Ulex europaeus</i> , Stechglaster.	100 Kil. 100 <i>Rh.</i> , à Kil. 40
16370	» » <i>oblongifolia</i>	à Port. 4	16449	» » <i>nanus</i>	à Kil. 5 » 20 Gr. 5
16371	» » <i>obovata</i>	» 3	16450	» » <i>pyramidalis</i>	» 5 » » 5
16372	» » <i>opulifolia</i>	20 Gr. 9	16451	<i>Olmus americana</i> , echt	» 5 » » 5
16373	» » <i>pachystachys</i>	20 Gr. 50 <i>Spr.</i> , à Port. 4	16452	» » <i>campestris</i> , glatte Ulme.	100 Kil. 25 <i>Rh.</i> , à Kil. 12
16374	» » <i>praecox</i>	» 3	16453	» » <i>sativa</i> , Rüster	» 100 » 25 » » 12
16375	» » pruinosa	» 5	16454	» » <i>sinensis</i>	20 Gr. 35 <i>Spr.</i> , à Port. 4
16376	» » <i>rugosa</i>	20 Gr. 13	16455	» » <i>suberosa</i>	Kil. 1 1/4 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 2
16377	» » <i>salicifolia</i>	» 19	16456	<i>Ougandia speciosa</i>	» 1 K. 8
16378	» » <i>rosea</i>	» 25	16457	<i>Urtica nivea</i> , die China-Graupflanze.	20 Gr. 25
16379	» » <i>sempervirens</i>	» 25	16458	<i>Vaccinium amoenum</i>	à Port. 5
16380	» » <i>sorbifolia</i>	» 25	16459	» » <i>padifolium</i>	1000 K. 15 <i>Spr.</i> 200 K. 4
16381	» » <i>Thunbergii</i>	à Port. 4	16460	» » <i>uliginosum</i>	1000 » 15 » 200 » 4
16382	» » <i>triloba</i>	» 4	16461	<i>Viburnum acerifolium</i>	Kil. 10 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 8
16383	» » <i>ulmifolia</i>	20 Gr. 18	16462	» » <i>amethystinum</i>	» 14
16384	<i>Staphylea colchica</i>	20 Gr. 25	16463	» » <i>Awafucki</i>	» 18
16385	» » <i>pinata</i> , Pimpernuss.	Kil. 30	16464	» » <i>chinense</i>	» 14
16386	» » <i>trifoliata</i>	20 Gr. 8	16465	» » <i>cylindricum</i>	» 25
16387	<i>Sterculia platanifolia</i>	Kil. 2 1/4 <i>Rh.</i>	16466	» » <i>edule</i>	» 25
16388	<i>Strauvaesia</i> (<i>Crataegus</i>) <i>glauca</i>	» 25	16467	» » <i>Lantana</i> , Schneeball	Kil. 25
16389	<i>Styrax officinale</i>	Kil. 40 <i>Spr.</i>	16468	» » <i>Lentago</i>	Kil. 3 1/4 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 4
16390	<i>Symphoricarpos erythrocarpus</i>	» 14	16469	» » <i>latifolia</i>	à Port. 4
16391	» » <i>leucocarpus</i>	» 14	16470	» » <i>lucidum</i>	20 Gr. 25
16392	» » <i>montanus</i>	à Port. 4	16471	» » <i>Opulus</i> , gemeiner	Kil. 40
16393	» » <i>parvidorus</i>	» 4	16472	» » sterile, gefüllt. Schneeball	20 Gr. 9
16394	» » <i>racemosus</i> , Schneeeber.	Kil. 75 <i>Spr.</i> , 20 Gr. 3	16473	» » <i>Oxyccoccus</i>	à Port. 4
16395	» » » reiner Same.	» 18	16474	» » <i>prunifolium</i>	Kil. 3 1/4 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 4
16396	» » » <i>fl. albo</i>	» 13	16475	» » <i>pygmaeum</i>	à Port. 4
16397	<i>Syringa Josikaea</i> , Josika's Flieder.	» 50	16476	» » <i>rugosum</i>	20 Gr. 20
16398	» » <i>laevigata</i>	» 18	16477	» » <i>suspensum</i>	à Port. 4
16399	» » <i>vulgaris</i> , reiner Same Kil. 10 <i>Rh.</i>	» 12	16478	» » <i>Tinus</i> , Laurustinus Kil. 25 <i>Spr.</i> , 20 Gr. 2	
16400	» » » <i>alba</i>	» 15 »	16479	» » <i>grandiflorum</i>	» 9
16401	» » <i>Amb. Verschaffelt</i>	25 K. 4	16480	» » <i>hirtum</i>	» 9
16402	» » <i>Camille de Rohan</i>	20 Gr. 14	16481	» » <i>Veitchi</i>	» 9
16403	» » <i>de Marly</i>	Kil. 15 <i>Rh.</i>	16482	» » mit rothen Knospen	» 9
16404	» » <i>Charles X.</i>	» 18	16483	<i>Virgilla aurea</i>	» 50
16405	» » <i>Dr. Lindley</i> 20 Gr. 50 <i>Spr.</i> , à Port. 6	» 3	16484	» » <i>lutea</i>	» 18
16406	» » <i>Dr. Reveil</i>	» 18 »	16485	<i>Viscum album</i>	» 14
16407	» » <i>fl. pleno</i>	» 50 »	16486	<i>Vitex Agnus castus</i>	Kil. 2 <i>Rh.</i>
16408	» » <i>javanensis</i>	» 25 »	16487	» » » <i>lucida</i>	3 1/4 » 4
16409	» » <i>Prof. Stoeckhardt</i> .	20 Gr. 50 <i>Spr.</i> à Port. 6	16488	» » » <i>fl. albo</i>	» 5 »
16410	» » » <i>rubra</i>	» 25 »	16489	» » » <i>fl. coeruloo</i>	3 1/4 » 4
16411	» » » <i>insignis</i>	» 50 »	16490	» » » <i>fl. roseo</i>	6 1/4 » 6
16412	» » » <i>maxima</i>	» 50 »	16491	» » <i>arboresc.</i> z. Seidenraupen-Fütterung	» 8
16413	» » » viele neue Varietäten gemischt.	20 Gr. 18	16492	» » <i>sinensis</i>	» 10
16414	<i>Tamarix africana</i>	20 Gr. 40 <i>Spr.</i> à Port. 4	16493	» » <i>trifoliata</i>	» 18
16415	» » <i>chinensis</i>	» 40 »	16494	<i>Vitis</i> , amerikan. vorzügl. Sorten gem.	» 25
16416	» » <i>gallica</i>	» 40 »	16495	» » <i>capensis</i>	100 K. 15 <i>Spr.</i> , 25 K. 4
16417	» » <i>germanica</i>	» 40 »	16496	» » <i>Isabella Alexandri</i>	20 Gr. 8
16418	» » <i>parviflora</i>	20 Gr. 40 <i>Spr.</i>	16497	» » <i>Labrusca</i>	Kil. 75 <i>Spr.</i> , » 3
16419	» » <i>tetrandra</i>	» 50 »	16498	» » <i>macrophylla</i>	100 K. 12 » 20 K. 4
16420	<i>Teucrium speciosum</i>	» 5	16499	» » <i>vinifera</i> , beste cultivirte Wein-	sorten, gem. Kil. 1 1/4 <i>Rh.</i> , 20 Gr. 3
16421	<i>Thymus capitatus</i>	» 5	16500	<i>Weigela amabilis</i>	20 Gr. 40 <i>Spr.</i> , à Port. 4
16422	» » <i>laucolatus</i>	» 5	16501	» » » <i>alba</i>	200 K. 5
16423	» » <i>Mastichina</i>	» 5	16502	» » <i>arboresc.</i>	20 Gr. 100 <i>Spr.</i> , à Port. 4
16424	<i>Tilia americana</i> , schwarze.	Kil. 50 <i>Spr.</i> , 20 Gr. 2	16503	» » <i>grandiflora</i>	» 4
16425	» » präparirter Same » 75 »	» 3	16504	» » <i>versicolor</i>	» 4
16426	» » argentea, Silberlinde.	Kil. 60 »	16505	» » <i>Middendoriana</i>	1000 K. 40 <i>Spr.</i> , 100 K. 5
16427	» » » <i>pendula</i>	» 5 <i>Rh.</i>	16506	» » <i>rosea</i>	20 Gr. 40 » à Port. 4
16428	» » <i>dasyphylla</i> , präp.	» 3 1/4 »	16507	» » neueste Sorten gemischt.	20 Gr. 25 » » 4
16429	» » <i>europaea grandifolia</i> , Sommerlinde.	100 Kil. 40 <i>Rh.</i> , à Kil. 18		<i>Wistaria</i> , siehe <i>Glycine</i> .	
			16508	<i>Xanthoxylum Bungeanum</i> .	» 4

No.			No.		
16509	Xanthoxylum fraxineum	20 Gr. 14	16513	Zizyphus macrocarpa . Kil. 3 1/2 <i>Al.</i>	20 Gr. 4
16510	» species nova, Japan	10 Korn 6	16514	» sativa	1 » » 2
	Yucca, siehe Topfgewächse.		16515	» » fructu longo . . .	2 1/2 » » 3
16511	Zizyphus atlantica nana, Kil. 5 <i>Al.</i>	20 Gr. 5	16516	» » rotundo . . .	2 1/2 » » 3
16512	» hortensis	1 » » 2	16517	» sinensis	3 1/2 » » 4



Sabal Blackburniana.

Nach einer Photographie in $\frac{1}{100}$ der natürlichen Grösse.

Samen: 100 Korn 5 *Al.*; 4 Korn 8 *Gr.*, Pflanzen siehe Pflanzen-Catalog Seite 17

PFLANZEN-CATALOG.

CATALOGUE DES PLANTES.

Neuheiten von Pflanzen

mit Einschluss werthvoller früherer Einführungen.

- à Stück *fl. gr.*
- Aethionema grandiflorum**, Kotschy, weit schöner als die bis jetzt in den Gärten bekannten *Species cordifolium* und *persicum*, blüht im Juni mit grossen rosearöthen Blüthenolden, und sieht dann mit den feinen holzartigen Stengeln eher einem niedrigem Blüthenstrauche ähnlich als einer Staudenpflanze. Hält, wenn nicht ganz frei, doch mit einiger Bedeckung im freien Lande aus. — 20
- Agave Jacquiniiana**, Gawl. Diese sehr schöne *Species* aus Honduras ist merkwürdigerweise noch sehr wenig verbreitet, obgleich der Kaiserliche Garten zu Schönbrunn bereits im Jahre 1753 die erste Pflanze davon erhielt. Die Pflanzen, welche wir offeriren, stammen mittelbar von diesem Exemplare ab. 20 Cm. hoch 1 *fl.*, stärkere 1 *fl.* 15 *gr.*, 2 u. 3 —
- Ageratum Imperial dwarf**, obwohl diese wirklich schöne Sorte aus Samen gezogen ziemlich constant bleibt, haben die hier offerirten Stecklingspflanzen doch den Vorzug, dass sie von den ausgesaut besten und zwergartigsten Exemplaren abstammen. Junge Pflanzen vom 15. Mai ab. (Vorher vorliegende Exemplare, soweit solche abgebar, werden à 15 *gr.* berechnet.) — 5
- Amaryllis fulgida flore pleno** (Hippeastrum). Diese schönste aller *Amaryllis* mit grossen scharlachrothen dichtgefüllten Blüthen ist schon einige Male aufgetaucht, um nach nicht sehr langer Zeit wieder zu verschwinden; und dennoch wächst dieselbe beinahe schneller und kräftiger als die meisten anderen Arten und erscheint in keiner Beziehung etwa sehr zärtlich; ob ein in den Zwiebeln bei deren Einführung schon vorhandenes gewesener Krankheitskeim oder was sonst die Schuld trägt, wagen wir nicht zu entscheiden; wir haben uns indessen bemüht, vollkommen gesunde Zwiebeln in ihrer völligen Ruheperiode aus dem Vaterlande zu erhalten und glauben, dass uns dieses jetzt geglückt ist. Stärkste, in diesem Jahre sicher blühende Zwiebeln 1 10
Wenig schwächere, doch noch blühbare 1 —
Zwiebeln mittlerer Stärke à 10, 15 und — 20
- Amaryllis Tettaul**, Topf. (Hippeastrum robustum, A. Dietr.), eine der empfehlenswertheiten und leichtest zu cultivirenden Sorten; Blumen sehr gross vom leuchtendsten dunkelscharlach und regelmässig im Winter blühend. Bei Ausgabe dieses Cataloges werden bei uns gegen 150 Fracht-exemplare in Blüthe stehen, diese kosten je nach Stärke resp. Anzahl der Blumen 1 *fl.* 20 *gr.* à 2 15
Nach der Blüthe 1 u. 10 » à 1 —
Zwiebeln mittlerer Grösse 15 » à 1 —
- Aristolochia acuminata**, Roxb., eine Warmhauspflanze mit herzförmigen langgespitzten Blättern und traubenständigen Blüthen, die wir aus Java erhielten. 1 10
- Aspidium acrostichoides**, Swz. Dieser schöne Freilandfarren aus Nordamerika ist bis jetzt sehr selten geblieben; wir offeriren gesunde kräftige Originalstämme. — 20
- Baptisia tinctoria**, K. Br. Auch diese schöne Freilandstaude stammt aus Nordamerika und zeichnet sich durch ihre zierlichen gelben Blumen vor den bis jetzt in den Gärten cultivirten Sorten aus, bei denen nur die blaue und weisse Farbe vertreten; sehr werthvolle Acquisition. 1 10
- Begonia echinosepala**, Regel, neue Einführung aus Santa Catarina, bildet einen hübschen, gut verzweigten Busch, Blätter länglich schiefherzförmig, glänzend dunkelgrün mit dunkelrother Rückseite, Blüthen weiss in reichblühenden Doldenrispen, sehr eigenthümlich durch eine igelfartige scharfe Behaarung der Sepalen. Herr Dr. Regel betrachtet die Sorte als eine sehr gute Neuheit und wird dieselbe in ähnlicher Weise wie *B. semperflorens* verwendet werden können. Junge Pflanzen vom Mai ab. — 15
- Begonia Hageana**, Mathieu. Von allen Hybriden, welche durch Kreuzung von *boliviana* mit *Pearcei* entstanden, erscheint diese Sorte als die werthvollste, sowohl die Stammetern als auch die anderen Blendlinge, wie z. B. *B. Bull's carinata* durch Habitus, lebhaftes Färbung, Blütenreichthum und Dauerhaftigkeit sehr übertreffend. Die Sorte ist knollenartig und bildet einen 1½–2 Fuss hohen reich verzweigten Busch, der von Anfang Juli bis zum Spätherbst unaufhörlich blüht, und zwar ist die Farbe ein lebhaftes Orangegelb, nicht weit von *boliviana* entfernt, während die Blattform wieder mehr an die von *Pearcei* erinnert. Der besondere Werth der Sorte liegt aber ausser in ihrem schönen kräftigen Habitus noch in ihrer Härte und Dauerhaftigkeit, indem sie nur im freien Lande oder, mit den Töpfen ins Freie gestellt, ihre volle Schönheit erhält, und eine vorzügliche Marktpflanze bilden wird. Eine Abbildung wird im nächsten Neujaarsheft vom Deutschen Magazin erscheinen. Starke vorjährige Knollen 2 —
Junge Pflanzen vom 15. Mai ab — 10
- Blechnum brasiliense**, Desv. Von diesem schönen Baumfarne des temperirten Hauses können wir jetzt eine Partie sehr schöner und gesunder Originalstämme von 1 bis 3 Fuss Höhe offeriren; je nach Stärke 2 à 6 —
Junge Samenpflanzen — 12
- Bignonia Carolinae**, Lindl., reizende feine rankende Sorte aus Buenos-Ayres, abgebildet in einem der früheren Jahrgänge der Flore des Serres, mit prächtigen wohlriechenden schneeweissen Glockenblumen. 1 10

- Cassia alata**, Lin. Diese werthvolle Species gehört zu den wenigen (*C. corymbosa*, Lam., floribunda Ca. und laevigata, Willd.), welche bei uns leicht und reich blühen; obwohl vereinzelt schon früher und mit Erfolg cultivirt, ist sie doch in den deutschen Gärten jetzt nicht zu finden; sie zeichnet sich vor den genannten Sorten durch die weit grösseren Dimensionen sowohl der ganzen Pflanze als auch der Blüthentrauben aus, ausserdem sind die Blumen von grossen, länglich ovalen, später bald abfallenden Bartheen begleitet, welche den anderen fehlen. Schon in Paris und mehr noch im westlichen und südlichen Frankreich lässt man die Cassien ganz im freien Lande und bedeckt sie blos im Winter mit Laub oder klarem Stroh; durch ihre schöne Belaubung, die goldgelbe Farbe der Blüthen und die lang ausdauernde Flor eignen sie sich vortreflich zur Bedeckung von Clumps. Junge Pflanzen im Frühjahr — 20
- Cassia Blumenavia**, H. & S. Diesen Namen geben wir provisorisch einer neuen vom Dr. Blumenau in Santa Catarina entdeckten Species, die sich durch ihre feine und zierliche Belaubung und ihre zahlreichen gelben Blumen auszeichnet. Die Spitzen der Stengel sowie die Blattstiele sind behaart, die Pflanze verliert im Winter das Laub und wird nach der Ansicht des Entdeckers im südlichen Europa im Freien anhalten. 1 10
- Catalpa syriacaefolia aurea** (Gaujard), sehr gute Neuheit; die goldgelbe Färbung der Blätter ist frisch und ohne krankliches Aussehen; auch verbrennen dieselben nicht an der Sonne, im Gegentheil wird die Färbung schöner in heissen Sommern. 1 10
- Cissus albo-nitens**, Linden & André. Belaubung silberweiss und metallisch glänzend, schönes Gegenstück zu *C. discolor*. 1 —
- Claytonia Caroliniana**, Michx., knollenartige Stämme aus Nordamerika von niedrigem sich ausbreitendem Habitus und ungeheurem Blumenreichtum. Die Blumen sind blassrosa mit dunkleren Adern und wie bei vielen anderen Portulacaceen nur am Tage offen; ist besonders schön, wenn in Masse beisammenstehend und gedeiht am besten in schattigen Lagen und leichter Erde; im Winter mit Laub oder Moos zu decken. — 12
- Clematis Lady Caroline Nevill** (Cripps). Blumen wie bei lanuginosa, 15 bis 18 Cm. Durchmesser, bläulich weiss mit dunkleren Mittelstreifen. 3 —
- Clematis Star of India** (Cripps), Blume kleiner als vorige, purpurviolett mit röthlichem Mittelstreif. 3 —
- Clematis Tunbridgensis** (Cripps), dunkelblau mit purpur und dunklerer Mittelrippe. 3 —
- Junge Veredlung dieser 3 Clematis vom 15. Mai ab 4 Sorte 1 —
- Coleus Beauty of Willmore**.
 „ **Belled.**
 „ **Coronet.**
 Unter den neu erschienenen Varietäten zeichnen sich diese drei durch ihr auffallend prächtiges Colorit besonders aus, und dürfte diese in keiner Sammlung fehlen. à Stück — 10
 „ Vom 15. Mai ab — 5
 „ Alle drei Sorten — 10
- Criatum amabile**, Don. (superbum, Roxb.), in Wuchs und Blüthe eine höchst prächtige Art; Blüthenschaft mit 20 bis 30 Blumen, die bei 15 Cm. Länge 8 bis 10 Cm. Durchmesser haben, rein weiss mit purpurrothen Mittelstreifen, auswendig ganz purpur, wohlriechend; gedeiht bei hinreichender Wärme auch gut in sonnigen Zimmern; während des Sommers im Freien; die Zwiebel ist säulenförmig; die von uns offerirten Exemplare sind extra stark, sofort blühsam mit 60 Cm. hoher, 15 Cm. im Durchmesser haltender Zwiebel. 12 —
- Crotalaria semperflorens**, Vent., reichblühende Species von Ceylon, daselbst in 4—7000 Fuss Höhe vorkommend und bei uns im temperirten Hause zu durchwintern. — 20
- Daphne japonica elegantissima**, Hort., reizend panachirte kleinblättrige Sorte, neben *Coprosma Baueriana* var. die beste neu eingeführte buschblättrige Kalthauspflanze. 2 —
- Delphinium nudicaule**, Torrey & Gray, der neue rothblühende Rittersporn, eine feine niedrige perennirende Species mit knollenartiger Wurzel; wenn das Colorit der Blumen auch etwas weniger lebhaft als bei dem früher erschienenen Cardinale ist, so wird dieser Mangel reichlich ausgeglichen durch die leichtere Cultur und Dauerhaftigkeit der Pflanze. Original Exemplare 2 —
- Dendrocalamus strictus** (Ceylon), baumartige Bambusaceae, im Habitus etwa der *Arundinaria falcata* gleichend, jedoch noch höher wachsend; dieses äusserst decorative Genus ist noch nicht in den europäischen Gärten vorhanden. Die Exemplare, die wir offeriren, sind von uns aus Samen erzogen worden, den wir aus dem Vaterlande erhielten; früher schon vielfach nach Europa geschickter Samen keimte nie. 1 —
- Desmodium polycarpum**, DC. (*Hedysarum purpureum*, Roxb.), eine schönblühende ostindische Species, die bei uns im Sommer im Freien, im Winter im temperirten Haus cultivirt werden muss. — 20
- Dicentra (Dielytra) chrysantha**, Hooker et Arnott. Sehr abweichend von den bis jetzt bekannten Sorten. mit ganz fein zertheilten graugrünen Blättern und goldgelben Blumen in Rispen; soll bis gegen 5 Fuss hoch werden, dürfte aber bei uns ohne gute Deckung nicht im freien Lande anhalten. Original Exemplare 1 20
- Dichorisandra muscaea**, Linden, mit sehr schöner Blattzeichnung. 2 20
- „ **undata**, Linden, kleinere aber weniger zärtliche Sorte mit ebenfalls sehr hübscher Blattzeichnung. 1 —
- Dieffenbachia Wallisi**, Linden. Die Zeichnung der Blätter hat einige Aehnlichkeit mit der von *Maranta fasciata*. 2 20
- Dieffenbachia Weirli**, Veitch. Die Blätter sind mit einzelnen weissen Flecken gezeichnet und gewähren einen hübschen Anblick. 1 10
- Dillenia speciosa**, Thbg., bekannte prächtige Decorationsblattpflanze des Warmhauses. — 20
- Dioschoea sagittata**, Blume, hübsche Melastomaceae aus Java, von leichter Cultur. — 20
- Dracaena**. Wir geben in Folgendem eine Zusammenstellung der in den letzten Jahren erschienenen Neuheiten, von denen viele ein ungewöhnliches Interesse in Anspruch nehmen. Zu den heissesten Preisen liefern wir englische Original Exemplare, so weit solche von dort aus in den Handel gegeben.
Dracaena albicans (Veitch), (Südsee-Inseln) 6 20
 „ **angustata** (Bull.), (Südsee-Inseln) 8 —
 „ **Chelonii** (Veitch), (Südsee-Inseln) 12 —
 „ **Chelonii** (H. & S.), (Neu-Seeland) 20 *H. Sp.* 2 —
 „ **concinna** (Bull.), (Südsee-Inseln) 6 —
 „ **Denisoni** (Veitch), (Südsee-Inseln) 13 10
 „ **excelsa** (Bull.), (Südsee-Inseln) 10 —
 „ **Gulfoylei** (Moore), hat alle Eigenschaften einer vorzüglichen Marksorte 1 10
 Stärkere Exemplare 2 *H. Sp.* 3 15

- Dracaena Liervallii** (v. H.) a Stück *Rb. Jr.* 13 10
 » **Macleanii** (Veitch.), (Südsee-Inseln) 2 *Rb.* à 6 —
 » **magnifica** (Veitch.), (Südsee-Inseln) 15 —
 » **Mooreana** (Veitch.), (Südsee-Inseln) 13 10
 » **nigra rubra** (Bull.), (Südsee-Inseln) 2 *Rb.* à 5 —
 » **porphyrophylla** (Veitch.), (Südsee-Inseln) 15 —
 » **pulchella** (Bull.), (Südsee-Inseln) 6 —
 » **reginae** (Veitch.), (Südsee-Inseln), prachtvolle, schon allgemeiner bekannte Sorte hübsche Pflanzen 1 10
 Stärkere Exemplare 2 *Rb.* à 15 —
Fittonia gigantea, Linden, grosse ovale dunkelgrüne mit scharlach geaderte Blätter; von den zahlreichen zierlichen Acanthaceen ähnlichen Genres wie *Branthemum*, *Gymnostachyum* u. s. w. ist diese eine der besten und dauerhaftesten. — 10
Fourcroya gigantea Willemetiana (Agave Commelyni, S. Dk.), Blätter am unteren Drittheil gezähnt; diese Pflanze dürfte nur in wenigen Collectionen existiren; alle Fourcroysen sind prächtige decorative Pflanzen und vertragen sehr gut das Auspflanzen ins freie Land während des Sommers. Junge Exemplare — 20
Garcinia Livingstonei, T. And. Die afrikanische Species, nicht nur ihrer feinen Früchte wegen berühmt, sondern auch als Zierpflanze fürs Warmhaus empfehlenswerth. Junge Exemplare — 20
Griselinia tomentosa, Roxb. (*Lythrum fruticosum* L.), eine sehr hübsche Warmhauspflanze, die schon im Anfang dieses Jahrhunderts verbreitet, jetzt aber wohl aus den meisten Sammlungen verschwunden sein wird, und welche reichlich die Cultur lohnt; Blüthe roth im Kiepen. 1 —
Gunnera manicata, Linden, ein würdiges Seitenstück zu *G. scabra*. 2 —
Gynogramma Laucheana gigantea, Steiner, in allen Theilen grösser als die Stammform, aber eben so schön goldig. — 15
Hemadictyon refulgens, Linden et André. Schlingpflanze mit schön gezeichneten und lebhaft schillernden Blättern, bei denen sich auf dunkelgrünem sammtartigem Grund hellere silberartige Flecken abheben. 2 20
Heracleum Leitchii, prächtvolle neue Sorte, Beschreibung siehe ausführlich unter Freilandstauden — 20
Hotela Japonica fol. aur. reticulatis, Blätter so schön wie bei *Anecocheilus* mit goldigen Adern netzartig durchzogen, wird für eine lange Zeit die gesuchteste Staude bleiben, da die Vermehrung nur sehr langsam von sich geht. 5 —
Juglans macrophylla, Cat. Standish, Species aus Nord-China, einen 40 bis 50 Fuss hohen Baum bildend, mit über 3 Fuss langen Blättern und Früchten in Büscheln bis zu 15; die Blätter gleichen denen des Götterbaums (*Ailantus*), sind aber viel grösser. In der Jugend stellt dieser Nussbaum eine prächtige decorative Blattpflanze dar. 2 20
Klasea sericea, neue Einführung aus Java, zu der Familie der Glycineen gehörend. 1 —
Leucocarpus alatus, D. Don, krautartige Pflanze des temperirten Hauses, bildet hübsche niedrige verzweigte Büsche, die besonders durch die bei Beginn des Winters erscheinenden weissen Beeren, denen von *Symphoricarpos racemosus* ähnlich, eine interessante Zierde bilden. — 15
Lilium carnioleum, Bernh. Diese seltene und schöne Lilie gehört zur Klasse der Türkenbunde mit hängenden Blumen und zurückgerollten Petalen; die Färbung ist ein gesättigtes orangegelblich mit braunen Punkten. 6 Stück 4 *Rb.* 1 —
Lilium dalmaticum (Martagon Catanii Vis.). Blume über doppelt so gross als bei Martagon, von intensiv schwärzlichpurpur Farbe, die dunkelste bekannte Lilie, Pflanze 1 bis 1 1/2 Meter hoch, prächtvolle Einführung von ungewöhnlichem Effect, durch Grösse, Färbung und Blütenreichtum zu den hervorragendsten Erscheinungen der ganzen Sammlung zählend. 3 10
 Die beiden vorstehenden Lilien sind erst seit vorigen Herbst von uns zum ersten Male offerirt worden.
Lomaria magellanica, Desv. (L. Boryana, Willd.), ein schöner niedriger Farnefarn fürs Kaltb. Importirte Stämme von 20 bis 30 Cm. Länge. 2 *Rb.* 15 *Syr.* 5 —
Micania Guaco, H. B., eine recht hübsche Zimmerpflanze mit dunkelgrünen tief eingeschnittenen Blättern und von schwach raukendem Habitus; erlangt ein erhöhtes Interesse dadurch, dass es die Pflanze ist, welche das unter dem Namen Cundurango ganz neuerlich viel besprochene Heilmittel liefert. — 10
Musa Ensete, Gmel. Junge kräftige Exemplare im Mai lieferbar. 6 20
Mussaenda rufo-herva, Gardeniense, Java.
Osmunda Claytoniana, L. Diese von *O. regalis* und *O. cinnamomea* gut unterschiedene nordamerikanische Species ist in Europa so gut wie gar nicht verbreitet; ebenso hart wie jene, ist sie eine werthvolle Bereicherung zu den seit einigen Jahren immer beliebter werdenden Freilandstauden. Kräftige gesunde importirte Exemplare 1 —
Oudemansia javensis, Miq., ornamentale Sterculiacee fürs Warmhaus. 1 —
Pelargonium zonale Victoire de Lyon (Sisley). Unter allen im vorigen Jahre erschienenen Neuheiten von gefülltblühenden Zonale Pelargonien erscheint uns diese Sorte als die werthvollste, insofern mit ihr eine ganz neue Färbung auftritt, die bis jetzt nur unter den einfachen in Mad. Mézard vorkam und als rosaviolett bezeichnet werden kann. — 20
Peperomia rescadefora, Linden et André, reizende Erscheinung durch die zierlichen weissen Blüthenrispen, welche schon an ganz kleinen Pflanzen sich entwickeln. 2 —
Peristrophe angustifolia fol. var., eine sehr niedliche buntblättrige krautartige Acanthacee, die ihrer hübschen Belaubung und ihres zierlichen Habitus wegen allgemeine Verbreitung verdient. — 15
Phormium tenax fol. var. klein 4 *Rb.*, stark 8 à 20 —
Polygonum sachalinense, F. Schmidt (Gard. Chron. 1870). Da P. Sieboldi ziemlich allgemein bekannt ist, so brauchen wir bloss zu erwähnen, dass *sachalinense* überall ebenso wie jenes verwendet werden kann; es hat bedeutend grössere zugespitzte Blätter und die ganze Pflanze erlangt noch grössere Dimensionen, da eine Höhe von 5 Meter und ein gleicher Durchmesser bei gutem tiefem Boden nichts Ungewöhnliches ist. Wie Sieboldi muss es aber auch erst eine gewisse Grösse erreicht haben, ehe es Effect macht, und eignet es sich besonders als einzelnstehende Pflanze oder zu Vorpflanzung vor Gehölzpartien in grösseren Gärten und Parkanlagen. — 15
Primula auriculata, Lem. Beschreibung siehe unter Stauden. 6 Stück 2 *Rb.* à 15 —
Primula carnioleica, Jacq., eine der ansehnlichsten Alpen-Species mit ziemlich grossen dolden füllarosenrother Blumen; ist wegen der Entlegenheit des Standortes und der Seltenheit des Vorkommens bis jetzt so gut wie noch gar nicht in den Gärten verbreitet gewesen. 12 Stück 3 *Rb.*, 3 Stück 1 *Rb.* — 12 1/2
 Diese neue Färbung ist in ihrer Art ebenso effectvoll als die zuerst erschienene dunkelcarmoisin oder magentarthe cortusoides *amorea grandiflora*; in allen übrigen Beziehungen sind beide Pflanzen vollständig gleich. 2 —

- Primula japonica**, A. Gray, die Königin unter den Primeln. Kräftig wachsende Pterenne mit länglich spatelförmigen, runderlich und scharf gezähnten 15–20 Cm. langen und etwa 8 Cm. breiten Blättern. Der Blütenstengel ist kräftig, aufrecht, glatt und 30–45 Cm. hoch und trägt 4–5 Quirle mit je 10–14 Blumen; diese haben etwa 3^{cm}. Durchmesser und eine prächtige magentaroth Farbe. Die meisten illustrierten Gartenjournale haben bereits die Abbildung dieser herrlichen Einföhrung gebracht starke Original-Exemplare 3 —
- Primula luteola**, Rupr., eine kaukasische Species, welche in Habitus und Färbung der Blumen an unsere Schlüsselblume (*P. officinalis*) erinnert, wiewohl sie in allen Theilen ungleich grösser ist. Die Blätter werden über fusslang und sind glatt, der Blütenstengel, über 2 Fuss hoch, trägt eine kugelförmige Doldo von oft 60 und mehr schwefelgelben Blumen; es ist die kräftigste und höchst wachsende unter allen Primeln und blüht erst im Juni lange nach beendeter Flor aller anderen Species; sie ist abgebildet Gartenflora 1867 6 Stück 1 *fl.* 15 *sp.* — 10
- Primula verticillata Forsk., var. simensis**, eine neue Einföhrung aus Abyssinien, von Veitch in den Handel gebracht; es ist eine sehr auffallende Sorte, die an und für sich schon eine werthvolle Bereicherung zu den zahlreichen Primelarten, noch besonders wichtig für Kreuzungsversuche zu werden verspricht. Sie hat die Belaubung einer stark gepuderten englischen Aurikel, den Habitus der noch nicht in den Gärten befindlichen *Primula imperialis* und die einzelnen Blumen haben die Form und Farbe der *Primula officinalis*, doch etwas dunkler und nicht ganz so gross. Dieselben sind sehr langgestielt und erscheinen in Quirlen von 12 und mehr Blumen etagenförmig übereinander stehend. Ob die Pflanze bei uns winterhart ist, können wir noch nicht sagen, jedenfalls scheint sie wenig empfindlich und leicht cultivirbar 6 Stück 4 *fl.* 1 —
- Ravenala madagascariensis**, Sonnerat (*Urania speciosa*, W.) Von dieser prächtigen, der Musa ähnlichen Blattpflanze des Warmhauses offeriren wir jetzt hübsche junge Pflanzen . . . — 20
- Robinia Pseudo-Acacia inermis nova** (Gaulard), eine unter einer Aussaat von der gewöhnlichen Akazie gefundene Varietät, welche eine vollkommene Kugelform in der Art der *Biota aurea* annimmt und von der alten *Robinia Pseudo-Acacia inermis* gut verschieden ist . . . — 15
- Solanum ellipticum**, Lam. (Gard. Chron. 1871, S. 7). Vorjährige Einföhrung aus Portorico, deren Hauptanziehungskraft in den prächtig scharlachrothen Früchten beruht, die von der Grösse der Mandarinorangen, aber platt gedrückt und von Pol zu Pol fünfmal gefurcht, während des ganzen Winters die Pflanze zieren. Auch als Blattpflanze ist dieses *Solanum* nicht übel; die Blätter sind schön grün, ziemlich gross, fünftheilig gebuchtet und die dunkelrothen Rippen mit Stacheln besetzt . . . — 10
- Spiraea palmata**, Thbg. Diese perennirende Freilandstaude mit purpurroten Blumen, seit zwei Jahren im Handel, können wir aus eigener Anschauung als eine der schönsten Spiräen empfehlen ihre sehr zierliche Belaubung von den bekannten Sorten wesentlich unterscheidet 1 15
- Thalictrum adiantoides**, eine von England aus neu eingeföhrte Species, die sich durch ihre sehr zierliche Belaubung von den bekannten Sorten wesentlich unterscheidet 1 15
- Trifolium repens aureum**, hübsche Abart der Stammform, durch das Colorit des Laubes auffallend, wenn in Masse zusammenstehend — 15
- Tropaeolum polyphyllum**, Cav., von dieser sehr seltenen knollenartigen Species mit auf fallenden graugrünen dicken saftigen Blättern und gelben Blumen offeriren wir jetzt kräftige gesunde Knöllchen à 1 10
- Verbena Basilisk** (Henderson), die beste leuchtendste und grössblumige bis jetzt erzielte scharlachrothe Verbene — 15
- Viola tricolor flore pleno**, das gefüllte Pensee, ist zwar keine neue Pflanze, aber so gut wie gar nicht bekannt; die Füllung ist einigermaßen in der Art der gefüllt blühenden Veilchen, nur ist die Blume über doppelt so gross; Liebhaber von seltenen und guten Stauden werden sich für diese alte und doch neue Erscheinung interessieren 6 Stück 2 *fl.* — 12
- Yucca albo-ispica**, eine äusserst prächtige Sorte, deren freudig grüne, sehr lange schmale Blätter mit weissen Fäden besetzt sind, gänzlich verschieden von *Y. filamentosa* und auch sonst im Habitus eine der elegantesten Yuccas. Starke, 30 à 40 Cm. hohe Exemplare 2 —
- Neuheiten von Palmen** siehe unter dem Abschnitt Palmen.
- Neuheiten von Obstsorten** siehe unter den betreffenden Abschnitten.

Vom 15. Mai ab

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantae bulbeuses et tuberculeuses.

Gesneriaceen.

Achimenes.

- | | |
|--|---|
| No. | No. |
| 2 amabilis, lilliarosa mit weissem Centrum und purpurbraunem Schlund. | 15 coccinea formosa, ist gleich No. 20. |
| 3 Ambr. Verschaffelt, weiss mit lillaviolett gestrichelt, Centrum gelblich. | 16 cuprea, carminviolett mit feurig orangekupferrothem Centrum, leuchtend. |
| 4 autumnalis. | 17 cyanea, dunkelblau mit violetterm Schein und lebhaft weissgelblichem Auge. |
| 5 Baumannii cordata, carmolsinviolett mit gelbem Auge, leuchtend. | 18 Dazzle, scharlachroth leuchtend, grösser als No. 7. |
| 6 » oculata. | 20 Echeriana, lebhaft blauviolett mit feurig orangebraunem Centrum. |
| 69 » pallida, blassrosalilla mit weissem Auge und carmingeflecktem Schlund. | 22 Freund Schwabe, ist gleich No. 13. |
| 7 Beatonii, leuchtend zinnoberroth, sehr reichblühend. | 23 Georgiana, kupfrigcarmin mit orange Schlund, ziemlich gross, sehr schön. |
| 8 Boeckmannii hirsuta coerulesa, lillaviolett, grossblumig. | 25 grandiflora, lilliarosa mit markirtem weissem Centrum, sehr gross. |
| 9 » » rabida, etwas dunkler mit gelbem Auge. | 26 » flore pleno, mit deutlich ausgeprägter doppelter Corolle. |
| 10 Boethii, ähnlich No. 8, nur einen Ton heller. | 27 » François Cardineaux, lillaviolett, gross. |
| 13 Caspar Schinz, hellhilla, matt gedert, mit weislichem Auge und gelbem Schlund, mittelgross. | 28 Haagana, siehe No. 60 rosea magnifica. |
| | 31 Kleiy. |

	à Stück	Gr.
Naegelia Mad. A. Lacomblé. Grund weiss mit rosa Saum und Zeichnung	6	
» Mad. van Houtte, Röhre lebhaft rosa, Lippe weiss mit carmin Zeichnung	6	
» Mad. Paul Boutez, rosa weiss mit amarant Zeichnung	6	
» Morgenlicht (v. H.), prächtige Belaubung, grosse Pyramide goldgelber Blumen	10	
» Nachtigall (v. H.), fleischrosa auf weissem Grund punktiert, grosse Blume, zarte Färbung	10	
» rosea punctatissima, lebhaft rosa, Schlund hellgelb stark punktiert	6	
» Rose d'amour (v. H.), rosa mit weiss, citronengelb punktiert	6	
» Sappho, weiss mit zartrosa, Schlund canariengelb	6	
» Sceptre cerise, ganz neue Färbung, lebhaft kirschroth, goldgelb punktiert und aussen weiss	6	
» » corail, hellcorallenroth mit canariengelber gestreifter Lippe	6	
» » royal (v. H.), Habitus prachtvoll, Blume corallenroth, Innen citronengelb mit scharlach Zeichnung	10	
» Sonnenthal (Zoussendal) v. H., zartrosa mit zimtbraun punktiert	10	
» zebрина marmorata	6	
» » viridis	6	
» Zucht (v. H.), corallenroth mit chamois	10	
» 1 Sortiment von 10 Sorten unserer Wahl	40	
Niphaea alba	12 Stück	20 Gr.
Plectopoma gloxiniaeflorum	6	
» hybr. aureo-lilacinum (v. H.)	20	
» » bicolor (v. H.)	20	
» » candidum (v. H.)	20	
» » corallinum (v. H.)	20	
» » scintillans (v. H.)	20	
» » suave roseum (v. H.)	20	
» » Viola, neu, ausserordentlich grosse, lebhaft rosa Blumen, mit grossem weissem mit carmin punktiertem und gelb geflammtem Fleck im Schlund	40	
Die Plectopoma stehen im Habitus zwischen Achimenes und Naegelia, schöne pyramidale reich verzweigte Büsche bildend.		
Scheeria mexicana	12 Stück	20 Gr.
Stinnaglia guttata albidia	20	
» purpurea	20	
» » nigra, mit metallisch glänzender, schwarz purpurrother Belaubung, könnte auch ohne die schönen Blumen zu den besten decorativen Warmhauspflanzen gerechnet werden	15	
Stenogastera concinna, reizende Miniatur	6	
Tapelnotes Carolinæ (Ligeria barbata)	10	
Tydaea Adonis, Röhre scharlach, Lippen weiss mit zinnober Netz bedeckt	10	
» Auber, amarantrosa, stark gefleckt	10	
» Comte de Plandre	10	
» Eeckhoutte, niedrig, hellzinnober, regelmässig carmoisin zebrirt	10	
» Euterpe, Röhre zinnober, Unterlippe weiss mit zinnober Punkten, Oberlippe amarant ganz getigert	10	
» gigantea	10	
» » perfecta, robuster, Blumen grösser und von lebhafterem Colorit als gigantea	10	
» Hilli	10	
» Kewensis	10	
» Ophir, Röhre orangezinnober, Oberlippe scharlach mit schwarz gefleckt, Unterlippe goldgelb, scharlach gefleckt	10	
» Polymnia, Röhre carminschalch, Oberlippe lebhaft carmin, untere schneeweiss, die ganze Blume mit dunkelcarmin Punkten übersät	10	
» Princesse Charlotte	10	
» Robert der Teufel (v. H. 1870)	40	
» tricolor, Röhre corallenroth, Lippe weiss, regelmässig mit amarant punktiert	10	
» Thalia, Röhre zinnober, Mündung mit citrongelbem Grund mit grossen Flecken und feiner zinnoberrothen Tigerung	10	
» Wilhelmine Lefebvre, untere Petalen weiss, obere amarant, die ganze Blume amarant-roth geädert	10	
» 10 Sorten unserer Wahl	60	


Alströmerien.

(Bei offenem Wetter bis Anfang März versendbar.)

	à Stück	Gr.
argenteo-vittata	12 Stück	30 Gr.
aurantiaca	12 Stück	30 Gr.
Caldas (Bomarea)	12 Stück	30 Gr.
chilensis	5 »	30 »
Errembaulti	6 Stück	20 Gr.
haemantha	6 Stück	20 Gr.
lutea	12 Stück	30 Gr.
pelegriana	12 Stück	30 Gr.
psittacina	12 Stück	30 Gr.
sulfurea tigrina	12 Stück	30 Gr.
tricolor	12 Stück	30 Gr.

Amaryllis.

formosissima (Sprekella), blühbare 100 Stück 8 fl., 12 Stück extra starke à Stück	36
» glauca	5
anlica platypetala	30, 40 à 60
Cleopatra, sehr stark	40 à 60
fulgida	10 à 30



Amaryllis fulgida flore pleno. (1/4)

fulgida flore pleno (Alberti), siehe die Bemerkung unter Neuheiten	10 à 40
Graveana , prachtvoll, sehr stark	40 à 60
hybrida dell' Etna , sehr gross, brillant feurig-roth, extra, blühbar	30
extra stark 40 à 60	
hybrida salmonea , lachsroth mit dunkelrother Zeichnung, starke blühbare	30
Johnsoni striata	40
longifolia, (Crinum capense flore roseo), stark	40
marginata conspicua superba	8
reticulata , schwache und mittelstarke	20 à 30
robusta (Tettanti) , leicht und dankbar blühende Sorte für den Winterflor, stärkste	40 à 60
rutilans, sehr starke	30 à 40
Tinei , starke blühbare	30
vittata, roth mit weissen Streifen	12 à 30
1 Sortiment von 25 prachtvollen Hybriden mit Namen 30 fl.; einzelne Sorten	40
Schöne Hybriden in Rommel 12 Stück 10 fl.	30

Anemonen.

	à Stück	Gr.
Gefüllte in sehr schönem Rommel	100 St.	25
» in extra Pracht-Rommel	100 »	40
» scharlachrothe	100 »	50
» blaue (Admiral Zoutman)	100 »	48
» in 100 Sorten mit Namen	100 »	100
» in 50 Sorten mit Namen	100 »	75
» » 25	100 »	60
Einfache chinesische immerblühende		
» In Rommel	100 »	24
» scharlachrothe	100 »	24

Georginen

	25 Stück in 25 Prachtsorten	4 <i>fl.</i>
	50 „ „ 50 „	8 „
in ungetheilten Topfkübelchen, für weitgehende	100 „ „ 100 „	18 „
Transporte am besten geeignet; von Ende September	200 „ „ 200 „	40 „
bis Anfang Mai versendbar	12 „ „ 12 Liliputsorten	3 „
12 Stück in 12 Prachtsorten	25 „ „ 25 „	6 „

Gladiolus.

(Abgebbar von November bis April.)

Gladiolus gandavensis Hybriden.

12 Stück in 12 sehr schönen Sorten	1, 1½, 2, 3 u. 4 <i>fl.</i>
25 „ „ 25 „ „ „	3, 4, 6 u. 10 „
50 „ „ 50 „ „ „	8, 10, 15 u. 20 „
1 Sortiment von 100 Sorten	15 „

Gladiolus gandavensis Sämlinge in Rommel.100 Stück in vorzüglichem Rommel, blühbare Zwiebeln 3 *fl.*100 „ „ extra Prachtrommel, starke Zwiebeln 5 *fl.*

Da alle diese Zwiebeln bei uns schon geblüht haben, so können wir für die vorzügliche Qualität derselben Garantie leisten. Ja wir können behaupten, dass unter denselben durchschnittlich schönere Färbungen vorkommen, als wie in dem beschriebenen Sortiment; denn da die Aussaat von den vorzüglichsten Nummernblumen gewählt war, fällt eine wesentliche Verbesserung gegen die älteren Sorten sofort in die Augen. Nur in Folge unseres grossen Vorraths ist es uns möglich, diese vorzügliche Waare zu einem so mässigen Preis offeriren zu können.

Andere Species und Hybriden.**Gladiolus Breuchleyensis**, prachtvoll, der leuchtende scharlachrothe zu Gruppen

» cardinalis	100 Stück 2½ <i>fl.</i>	12 Stück 15 <i>fl.</i>	à Stück 2 <i>fl.</i>
» floribundus	100 „ 3½ „	12 „ 18 „	„ 2 „
» gandavensis, Typus	100 „ 2½ „	12 „ 15 „	„ 2 „
» nanus, Zwerggladiolen 12 Stück in 12 Sorten mit Namen	25 „ 25 „	60 „	„ — „
» „ 25 „ 25 „	50 „ 50 „	120 „	„ — „
» „ in bestem Rommel 100 Stück 6 <i>fl.</i>	12 „ 30 „	240 „	„ — „
» psittacinus	100 „ 2 „	12 „ 10 „	„ 1 „
» ramosus	100 „ 4 „	12 „ 20 „	„ 2 „
» „ imperialis oder Nec plus ultra	100 „ —	12 „ 24 „	„ 3 „
» „ Queen Victoria	100 „ —	12 „ 24 „	„ 3 „
» „ trimaculatus	100 „ —	6 „ 24 „	„ 5 „

Die Ramosus-Sorten, ebenso wie die Zwerggladiolen werden am vortheilhaftesten schon im Herbst gelegt und frostfrei gedeckt; wo dieses nicht geschehen, ist wenigstens zeitigste Frühjahrspflanzung anzurathen.

Lilien.

	à Stück <i>fl.</i>	<i>fl.</i>
auratum , blühbare Zwiebeln, hier cultivirt	à 20 <i>fl.</i> , 1 <i>fl.</i> und	1 10
Buschianum	1 „	1 —
californicum , Hort.	6 20	6 20
carniolicum , Bernh.	6 Stück 4 <i>fl.</i>	1 —
colchicum (Szovitzianum), blühbar	— 20	— 20
„ stärker	1 —	1 —
„ allerstärkste 1½ „	2 —	2 —
dalmaticum (L. Mart. Catani, Vis), siehe Beschreibung unter Neuheiten und im Samen-katalog; einige starke Zwiebeln	3 10	3 10
giganteum , kräftige, gute Mittelgrösse	Topfexemplar 2 à	3 —
Humboldtii , Roehl	6 20	6 20
lanceifolium (speciosum) album	100 Stück 18 <i>fl.</i>	— 8
» roseum , extra stark 100 „ 12 „	— 6	— 6
» punctatum , echt 12 „ 6 „	— 20	— 20
» rubrum , extra stark 100 Stück 12 <i>fl.</i>	— 6	— 6
Die Lilium lanceifolium, namentlich roseum und rubrum, liefern wir in extra starken Zwiebeln, welche von 12–20 Blumen bringen.		
Leichtlini , Hook	6 20	6 20
Maximowiczii , Regel	6 20	6 20
Michauxii , Poir.	5 —	5 —
puberulum , Torr.	5 —	5 —
pulchellum	2 20	2 20
punicum	1, 2 und	4 —
tenuifolium	20 <i>fl.</i> , 1 <i>fl.</i>	1 15
Thunbergianum flore pleno	4 —	4 —

tigrinum flore pleno	2 20
umbellatum	12 Stück 48 <i>fl.</i> — 6

Ranunkeln.

Holländ. gefüllte in schönem Rommel	100 St. 14 <i>fl.</i>
„ „ in Pracht-Rommel	100 „ 24
„ „ in 100 Sorten mit Namen	100 „ 80
„ „ 50 „ „	100 „ 60
„ „ 25 „ „	100 „ 40
Türkische gefüllte Colonne de feu	100 „ 18
„ „ Commodore Napier, citrongelb m. purpur gefeckt.	100 „ 36
„ „ Hercules, weiss	100 „ 80
„ „ Merveille, gelb	100 „ 34
„ „ Prince de Gallitzin, gelb mit braun	100 „ 24
„ „ Romano, roth	100 „ 16
„ „ Seraphique d'Alger, gelb	100 „ 16
„ „ Souci dore	100 „ 50
„ „ Tartan d'or	100 „ 20
„ „ carmin	100 „ 80
„ „ noir	100 „ 18
„ „ grandiflora, roth mit weiss	100 „ 25
„ „ in Rommel	100 „ 20
Ranunculus asiaticus superbissimus , unbedingt die beste, empfehlenswertheste, reichblühendste Ranunkel. 100 St. 2½ <i>fl.</i> , 12 St. Samen (rasch und leicht keimend)	12
	à Loth 5 <i>fl.</i> , à Portion 8



Ranunculus asiaticus superbissimus.

Tuberosen.

	a Stück	1/2
Gefüllte, 100 Stück 2 1/2 <i>Rh.</i>	12 Stück 12 <i>Rh.</i>	1 1/2
» stärkste importirte Zwiebeln, 100 Stück 8 <i>Rh.</i>	12 » 36 <i>Rh.</i>	4

Diverse Knollen u. Zwiebelgewächse.

Oignons à fleurs divers.

(Alle nachstehend angeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande den Samenbestellungen beifügen.)

	a Stück	1/2
<i>Alpinia natans</i>	6	8
<i>Amomum angustifolium</i>	8	10
<i>Amorphophallus bulbifer</i>	20–60	40
» <i>nivosus</i>	40	2
<i>Anomatheca cruenta</i>	12 Stück 20 <i>Rh.</i>	2
<i>Antigonon leptopus</i> , Hook. et Arn., beste neu eingeführte Schlingpflanze, siehe Abbildung im vorigen Catalog:	12 Stück 4 <i>Rh.</i>	15
<i>Apios tuberosa</i> (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze	5	40
<i>Arisaema praerox</i>	20	20
» <i>ringens</i>	20	20
» <i>serotinum</i>	20	20
» <i>Sieboldii</i> , de Vriese	20–40	40
<i>Aristolochia grandiflora</i> , purpurrothe prächtige Blumen von bauchiger Form, in der Mitte zusammengezogen und mit grosser Mündung: (Hores gigantei, pueris mitrae instar inservientes: [Humboldt's Aus. d. Natur])	12 Stück 2 <i>Rh.</i>	8
<i>Asclepias tuberosa</i>	12 » 2 »	6
<i>Ataccia cristata</i>	120	20
» <i>spec. Casuarinar</i> , seltsam	20	10
<i>Begonia boliviensis</i>	4	3
» <i>discolor</i>	12 Stück 1 <i>Rh.</i>	3
» <i>diversifolia</i>	60	10
» <i>Haageana</i> , siehe Neuheiten, starke Knollen	60	10
» <i>Pearcei</i>	6	6
» <i>semperiflorus</i> , weiss, schön für Gruppen ins Freie	6	3
<i>Boussingaultia baselloides</i> , raschwachsende Schlingpfl., schön	12 St. 24 <i>Rh.</i>	3
<i>Bravoa geminiflora</i> , schön	30	30
<i>Branswiga coranica</i> (Amorcharis)	30	30
» <i>curvifolia</i>	30	30
» <i>falcata</i> (Amayllis), sehr stark	30	30
» <i>Joséphinae</i> , prachtvoll	30 und 120	30
» <i>orientalis</i> (multiflora)	30	30

	a Stück	1/2
<i>Buphonia Toxicaria major</i> , extra stark	80	20
» <i>minor</i> , stark	20	15
<i>Caladium argyrites</i>	15	15
» <i>Baraguini</i>	15	20
» <i>Bellymeii</i>	15	10
» <i>bicolor picturatum</i>	10	15
» <i>Cannaerti</i>	15	15
» <i>Chantini</i>	15	15
» <i>cupreatum</i>	15	30
» <i>Duc de Morny</i> (Bleu)	30	15
» <i>Enkeanum</i>	15	15
» <i>hastatum</i>	15	10
» <i>Houletti</i> (albo-punctatissimum)	10	15
» <i>Kramerianum</i>	15	10
» <i>Lindeni</i>	10	20
» <i>Madame Houlet</i> (Bleu)	20	20
» <i>metallicum</i>	20	15
» <i>mirabile</i>	15	15
» <i>Otonis</i>	15	20
» <i>porphyreonum</i>	20	15
» <i>Reichenbachii</i>	15	15
» <i>rubricaulis</i>	15	15
» <i>Schmitzi</i> (Alocasia erythraea)	15	20
» <i>Schoelleri</i> (arygroneuron)	20	15
» <i>Schillerianum</i>	15	15
» <i>splendidum</i>	15	15
» <i>Verschaffeltii</i>	15	10
» <i>Wightii</i>	10	130
12 prachtvolle Sorten nach unserer Wahl	130	250
100 Stück in 6 bis 9 Hauptsorten	20 <i>Rh.</i>	

Alle vorstehend aufgeführten Caladien werden in sehr kräftigen Knollen geliefert, die im Laufe des Frühjahres zahlreiche Vermehrung geben.

	a Stück	1/2
<i>Calla</i> (Richardia) <i>aethiopica</i>	5 a	10
» <i>albo-maculata</i>	15	20
» <i>hastata</i> fol. var.	15	30
» <i>melanoleuca</i> , nur in jungen Pflanzen im Frühjahr	30	10
<i>Calliprora Hartwegiana</i>	10	60
<i>Calostemma album</i>	60	8
<i>Calystegia</i> , siehe Stauden	12 Stück 2 1/2 <i>Rh.</i>	6
» <i>Warcewiczii</i>	12 » 2 »	—
» 1 Sortiment von 30 Sorten	8 »	—
» jede Species einzeln	8 a	12
<i>Chlidanthus fragrans</i> , prachtvoll	12 Stück 20 <i>Rh.</i>	3
<i>Coburgia incarnata</i>	20	10
<i>Colocasia antiquorum</i>	10	10
» <i>edulis</i>	10	10
» <i>macrorrhiza</i>	10	10
» <i>nymphaeifolia</i>	10	
<i>Crinum</i>		

Folgende prachtvolle Species für Warmhaus oder Zimmer:

	a Stück	1/2
» <i>amabile</i> , extra starke 60 Cm. hohe, 12 bis 15 Cm. starke sofort blühbare, importirte Zwiebeln, kräftig bewurzelt a Stück 12 <i>Rh.</i>	—	10
» <i>asiaticum</i>	10	120
» <i>australe</i> (pedunculatum)	30–60	80
» <i>Careyanum</i>	80	80
» <i>crassifolium</i>	80	80
» <i>haccidum</i> (Amayllis australasica)	80	—
» <i>giganteum</i> , klein	4 a 6 <i>Rh.</i>	—
» <i>Metatii</i> , Zwiebeln lang wie die von <i>amabile</i> , sehr starke	30 a 120	80
» <i>pseudo-zeitanicum</i>	80	120
» <i>purpurascens</i>	120	
» Species fürs freie Land:		
» <i>capense</i> (Amayllis longifolia)	8	
<i>Crocasmia aurea</i> (Tritonia), prächtige dankbar blühende Pflanze für Töpfe, sowie fürs freie Land, 100 Stück 3 <i>Rh.</i> , 12 Stück 15 <i>Rh.</i>	20	6
<i>Cummingia trimaculata</i>	6	6
<i>Curcuma Amada</i>	6	6
» <i>longa</i>	6	6
» <i>musaeifolia</i>	6	30 a 60
» <i>Roscocoma</i>	6	6
» <i>speciosa</i>	6	20
<i>Cyrtanthus Mackenii</i>	6 Stück 3 <i>Rh.</i>	20
<i>Dahlia Cervantesi</i>	6	15
» <i>imperialis</i> , prachtvoll für wärmere Gegenden; im Klima Deutschlands gelangt sie nicht zur Blüthe	15	15
» <i>imperialis rosea</i>	15	
» das vollständige Sortiment siehe Seite 34.		

	à Stück	Apr		à Stück	Apr
Dielytra spectabilis 12 Stück 1 <i>fl.</i> à Stück 3 a	15	10	Leucocoryne odorata	12	12
» » <i>H. albo</i>	15	10	Littorea modesta	12 Stück 3 <i>fl.</i>	10
Dioscorea alata (Igneum ailée, Crambar, Yams) 5 a	10	10	Lycoris aurea , prächtig goldgelb 6 » 3 »	28	0
» Batatas (Batatas edule, chinesische Yams- wurzeln)	5 a	10	» radiata	12 Stück 30 <i>fl.</i>	0
» convolvulacea	5	8	Medeola asparagoides	12 Stück 30 <i>fl.</i>	60
» discolor vera	8	10	Monsonia spinosa	12	10
» japonica	5 a	10	Nerine corusca , ausgezeichnet schön	12	10
Dipladenia amabilis	40	80	» sarniensis	10	8
» nobilis , starke Knollen	80	10	» undulata	12 St.	15
Diposis Bulbocastanum	8	30	Oxalis Deppei , sehr schön 100 St. 2 <i>fl.</i>	10	10
Erythrina crista galli , stark	10 a	30	» lasiantha , carmoisin	100 »	15
» horibunda	20	30	» tetraphylla , lachselroth	100 »	15
» Hendersoni , stark	10 a	30	» umbrosa , weiss	1000 St. 2 <i>fl.</i>	8
» laurifolia , grösser als crista galli, aber weniger reich blühend, stark	10 a	30	» variabilis	100 » 2 »	10
» Mall. Bellanger	20	30	» violacea	100 » 2 »	10
» pallida , rosalachsroth	15	20	Pancratium caribaeum	20	10
» ruberrima , Blumen gross, dunkelcarmin- scharlach, leuchtend, sehr effectvoll, stark	20	20	» illyricum	10	10
» speciosa	60	60	» maritimum	6	4
» varium , prachtvolle Species, ähnlich Humei Die Preise der Jungen Stecklingspflanzen von Mai ab vide Seite 23.	60	60	Pelargonium astragalifolium	20	20
Eucharis amazonica	12 Stück 3 <i>fl.</i>	10	» Endlicherianum	6	6
Eucomis spec. Natal , prächtige grossblühende Species, sehr starke Zwiebeln	40	30	» flavum	6	6
Eurycles Caninghami	30	30	» melananthon	6	6
Pourcroya , siehe Agaven, Seite 12.	8	8	» triste	4	8
Globba humilis	8	8	Pentlandia miniata	8	8
Gloriosa (Methonica) Planti	8	8	Fergularia edulis	80	80
» superba	20	20	Phacdranassa chloracea	4	16
» virescens	8	8	» fuchsoides	16	6
Griffinia Blumenavia	6 Stück 5 <i>fl.</i>	30	» gloriosa	16	16
» hyacinthina maxima	12 Stück 10 <i>fl.</i>	30	» obtus	16	16
» parviflora	60	60	Phajus grandifolius	15	15
Habranthus chilensis	10	10	Phalocalis plumbea (Tigridia coelestis)	12 Stück 2 <i>fl.</i>	20
Haemanthus albidus	6 Stück 40 <i>fl.</i>	8	Phycella coruscans	20	20
» carneus	12	12	» spec. Chiff.	20	20
» coccineus	12	10	Pilogyne suaveis , zarte, moschusduftende Schling- pflanze	12 Stück 1 <i>fl.</i>	5
» pubescens	10	8	Polyanthes tuberosa d. pl. gefüllte	12 Stück 12 <i>fl.</i>	10
» punicus	6 Stück 40 <i>fl.</i>	8	» stärkste importirte Zwiebeln 12 » 35 »	4	10
» tigrinus	12	12	Polymania edulis	10	15
Hedychium flavum	20	20	Remusatia vivipara	15	30
» Gardnerianum	12	12	Rhodophiala uniflora	30	15
» fol. var.	10	10	Richardia albo maculata	30	30
Heliconia superba	30	30	» lasiata fol. mac.	20, 30 a	40
Hymenocallis adnata princeps	30	30	» melanoleuca	20, 30 a	40
» angusta	60	60	Rigidella immaculata	12 Stück 2 <i>fl.</i>	8
» expansa	30	30	Satyrium album	6-10	10
» litorea	60	60	Sauromatum guttatum	6	12
Hypoxis brevicauda	12	12	Schizostylis coccinea	12	20
Imantophyllum (Olivia) Aitoni <i>H. rubro</i> 1 <i>fl.</i>	—	—	Scilla natalensis, rosa	12	15
» cyrtanthiflorum	2-10 »	—	Spigelia splendens	20	15
» Gardneri	4-10 »	—	Stenomesson aurantiacum	15	20
» miniatum , (starke Exemplare dieser Pracht- pflanze blühen beinahe das ganze hindurch)	4-10 <i>fl.</i>	—	Tecophilaea Cyanococcus , reizende dunkel- azurblau blühende Iridee	20	3
» junge Pflanzen	30	20	Thladiantha dubia	12 Stück 10 <i>fl.</i>	6
» nobile	20	20	Tigridia coelestis (Phalocalis plumbea)	12 Stück 2 <i>fl.</i>	6
» superbum	2-3 <i>fl.</i>	10	» Pavonia (Ferraria tigrida) Tigerblume	100 Stück 2 1/2 <i>fl.</i>	10
Ipomoea bicolor	10	10	» speciosa	12 Stück 20 <i>fl.</i>	2
Iris alata (Xiphium), zartes liches himmelblau mit feiner gelber Zeichnung; die erste Frühjahrsbl. in Capkasten 12 Stück 36 <i>fl.</i>	4	4	Tropaeolum azureum	30	30
» iberica (Oncoeyclus), ganz prachtvoll, und ähnlich der Iris ausiana, aber in kleinerem Maassstab	12 Stück 4 <i>fl.</i>	12	» brachyceras	12	8
» tuberosa , grün mit schwarzem sammtar- tigem Fleck, schönes Gegenstück zu alata	12 Stück 30 <i>fl.</i>	4	» pentaphyllum	8	40
Ismene Amancaes , Blume gelb	20	6	» polyphyllum	120	16
» calathina (Pancratium), reinweiss	6	3	» sessilifolium	16	6
» pedunculata , siehe undulata	3	3	» speciosum	12	12
» undulata , Blume kleiner, weiss mit grün 100 Stück 5 <i>fl.</i> , 12 Stück 24 <i>fl.</i>	3	10	» tricolor	6	6
Kaempferia angustifolia	10	10	» grandiflorum	12	8
» Galanga (Galgantwurzeln)	10	80	» tuberosum	6	40 a
» Roscoeana	80	80	Urceolina aurea (pendula)	40 a	80
			Vallota purpurea (Amaryllis)	12	12
			Veltheimia viridifolia (Aletria capensis)	12	12
			Zephyranthes Atamasco	12 Stück 24 <i>fl.</i>	3
			» candida	12 » 24 »	10
			» carinata	3	10
			» grandiflora vera	12	10
			» rosea	12 Stück 1 <i>fl.</i>	4
			» suphurea	8	8

Die vollständige Aufzählung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichnis zu sehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert.

PFLANZEN

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE-CHAUDE.

	a Stück	Sp		a Stück	Sp
Abutilon malvaeflorum	6	10	an Stadmannia DeJougheierinnernd, mit grossen		
» striatum	10	10	gebildeten Blättern; die jungen Triebe sowie		
» fol. var.	10	10	die Unterseite der Blätter mit silbergrauem		
» venosum	10	10	Flaum bedeckt	60	
» vexillarium	6	10	Aristolochia acuminata	40	
Achimenes metallica	10	10	» grandiflora	8	
» andere, s. Zwiebeln u. Knollengewächse.			Artabotrys odoratissimus	40	
Achyranthes Verschaffeltii , 6 Stück 24 Sp	5	5	Aspidistra elatior fol. var.	10	
» fol. aur. retic.	6	24	Bambusa arundinacea	12 Stück 2 Rg.	8
» Lindenii	6	24	» aurea	10	
Aerva sanguinolenta	6	6	» Fortunei variegata	8	
» lanata	6	6	» glaucescens	8	
Aglaeonema commutatum	15	50	» gracilis	8	
Alectryon excelsum	50	30	» Metake	10	
Aletris fragrans (Dracaena)	10	30	» nigra	10	
Alocasia Jenningsi	15	60	» reticulata	20	
» metallica	40	60	» Thourarsi	20	
» Veitchii	40	60	Bauernia nervosa	10	
» Zebrina	40	200	Begonia		
Alternanthera amabilis	5	5	1 Sortiment, von 12 Rex etc. Sorten unserer Wahl	75	
» amabilis latifolia	5	5	in überwinterten Exemplaren	150	
» amoena	5	5	Folgende durch Blütenreichtum ausge-		
» spatulata	5	5	zeichnet:		
» versicolor (Teleianthera)	5	5	Begonia boliviensis	6	
Amarantacea spec. Brasil.	5	5	» carminata (Bull.)	20	
Amaryllis , siehe Zwiebeln und Knollen S. 6.			» Dregei	8	
Angelonia grandiflora	10	60	» echinosepala (vom 15. Mai ab)	15	
Anturium acaule	60	60	» Haageana, starke Knollen 2 Rg.; Pflanzen		
» amplum	60	60	im Frühjahr	10	
» Augustinianum	30	30	» hybrida floribunda	8	
» bellum	40	30	» hydrocotylaeifolia	8	
» Beyrichianum	30	30	» imperialis	10	
» cartilagineum	40	60	» macrophylla	10	
» consanguineum	60	60	» malabarica dipetala	8	
» cyrtopodum	60	60	» Prestoniensis	8	
» fastuosum	40	60	» Sedenei	40	
» fissum	40	60	» semperflorens rubra	8	
» Fontanestii	40	40	» sinuata	8	
» Galeottii	40	40	» Veitchii	40	
» Hugelii	60	60	Bertolonia aenea (Eriocnema)	10	
» Laucheanum	80	80	Bignonia argyrea violascens	8	
» leuconeuron	20	40	» Carolinae	40	
» longifolium	24	20	Bilbergia zebrina	15	
» lucidum	20	60	Boehmeria argentea	10	
» magnificum	40	60	» candicans	10	
» ochranthum	60	60	» macrophylla	10	
» Olfersianum	80	40	» palmata	10	
» pedato-radiatum, Schott	40	30	» tenacissima, Rame- oder Ramié-Pflanze	10	
» pentaphyllum	30	60	Bombax spec. Mexico	40	
» pseudo-podophyllum, Schott	60	30	Botryodendron latifolium	80	
» Scherzerianum, junge Exemplare	80	—	Bougainvillea spectabilis (B. speciosa), prächt-		
kräftigere von 10 Cm. Höhe	12 Stück 9 Rg.	75	tige Kletterpflanze für's temperirte Haus	15	
Antigonon leptopus , die schönste Schlingpflanze			Brassica spiniflora	20	
für Warmhaus, welche in den letzten Jahren			Brehmia spinosa	40	
eingeführt ist; sie ist nicht mährlich, sondern			Bromelia sphaecolata	20	
gedeiht üppig im Freien während der warmen			Caesalpinia echinata	10	
Jahreszeit; da aber unsere Sommer zu kurz			Campelia Zanonia	8	
sind und derartige Lianen ihre volle Entwickel-			Campylobotrys argyrea	15	
lung nur im freien Grund ausgepflanzt erlan-			Canus, siehe Seite 27.		
gen, so rathen wir zur Cultur im temperirten			Carollina (Pachyrrh.) insignis	20	
Gewächshaus in ein Erdbett zu pflanzen, Aehn-			Cassia Blumenavia, siehe Neuh.	40	
lich vielen Ipomoeen zieht das Antigonon im			» laevigata, leicht und reichblühend	10	
Winter ein, indem es eine unterirdische Knolle			Centradenia floribunda	10	
bildet. Diese Knollen oder Knöllchen lassen			» grandifolia	10	
sich trocken wie Gloxinien oder Achimenes			Chloranthus elatior	20	
verschicken und also bequem jeder Samenbe-			Chlorophytum Orchidiastrium	30	
stellung beifügen	6 Knöllchen 2 Rg.;	15	Cissus albo-nitens	30	
Aralia capitata (Oreopanax)	40	100	» discolor	8	
» farinifera	100	100	Clerodendron Balfouri	8	
» longifolia (Paratropia)	40	20	» Bungei	6	
» lucida	20	20	» fragrans fl. pl.	10	
» mexicana	20	30	» Kaempferi (squamatum)	20	
» reticulata	30	10	» serotinum (Bungei fl. albo)	8	
Ardisia crenulata	10		» splendens	10	
Argyrodendron trifoliatum (Tarrictia Argyro-			» Thomsonae	10	
dendron), Decorationsblattpflanze im Habitus			» tomentosum	10	
			» volubile	10	

	à Stück	fl.		à Stück	fl.
Coleus , 12 neue Sorten mit Namen . . .	40		Heliotropium Anna Turcill . . .	6	
überwinterte Exemplare einzeln à . . .	8		» Boule de neige . . .	6	
» Beauty of Willmore . . .	10		» gigantiflorum, mit enormen Dolden . . .	6	
» Belloni . . .	10		» Gloire des Massifs . . .	6	
» Coronet . . .	10		» Graf Belcredi, Pendant zu gigantifl., dunkler . . .	6	
Vorstehende Sorten im Frühjahr jede à . . .	5		» Guascoi . . .	6	
alle 3 zusammen . . .	10		» Mad. Cassenave . . .	6	
Colocasia macrorrhiza fol. var., prachtvoll . . .	60		» Lemoine . . .	6	
Columnea schiedana . . .	10		» Michel . . .	6	
Convolvulus canariensis . . .	10		» Mademoiselle Zoe, die dunkelste Sorte, schön . . .	6	
Cordylina vivipara, Ampelpflanze . . .	4		» Mignonne, glänzend lila, gefüllt, reich- . . .	6	
Crinum, s. Zwiebel- u. Knollengewächse S. 11.			blühend und niedrig, extra . . .	6	
Crotalaria semperflorens . . .	20		» Mulâtre . . .	6	
Cryptostegia grandiflora . . .	15		» Paul Lescuyer . . .	6	
Curculigo recurvata . . . 12 Stück 4 fl.	12		» Pericles . . .	6	
Cyperus alternifolius foliis variegatis . . .	15		» Reine d'hiver . . .	6	
» Papyrus . . . 15 à	30		» Roi des Doubles . . .	6	
Dalechampia Roezlii rosea . . .	10		» » Heliotropes . . .	6	
Datura arborea . . .	10		» Souvenir de Liège . . .	6	
» sanguinea (Brugmansia) . . .	10		» Surprise . . .	6	
Desmodium (Hedysarum) gyrans . . .	15		12 Sorten in überwinterten Pflanzen . . .	60	
Dichondra sericea . . .	10		12 » » Frühjahrstecklingen . . .	30	
Dichorisandra musaica . . .	80		Hibiscus Cooperi (tricolor) . . .	8	
» ovata . . .	10		» ferox . . .	30	
» undata . . .	30		» liliflorus trifolius . . .	10	
Dictyanthus Patonii . . .	15		» mutabilis fl. pl. . .	10	
Didymocarpus Rhexi . . .	10		» phoeniceus . . .	10	
Dieffenbachia Baraquiniana . . .	15		» sinensis fl. luteo pleno (sulphureo pl.) . . .	10	
» Seguinia picta (maculata) . . .	15		» speciosus roseus . . .	10	
» Wallisi . . .	80		Hiraea Houlettiana . . .	15	
» Weirii . . .	40		Hoya carnosa . . .	10	
Dillenia speciosa . . .	20		» Dalrympleana . . . 60 à 120		
Dipteracanthus affinis . . .	10		» fraterna . . .	20	
Disochaeta sagittata . . .	20		» imperialis . . .	24	
Dracaena, siehe weiterhin unter Agave, Dra- . . .			» Paxtoni . . .	20	
caena etc.			Jasminum Sambac fl. pl. . .	12	
Epiphyllum , 10 prachtvolle Sorten mit Namen à . . .	10		Impatiens Jerdoniae . . .	12	
1 Sortiment von 10 Sorten 3 fl.	—		Jochroma Tonelliana . . .	10	
Episcia elegans . . .	10		Ipomoea Horsfalliae . . .	40	
Eranthemum argyreneurum . . .	8		Isolepis gracilis . . .	6	
» coccineum . . .	6		» Pariatoris . . .	8	
» Cooperi . . .	8		Isotypus rosiflorus . . .	30	
» giganteum (Fittonia) . . .	10		Juanilloa aurantiaca . . .	20	
» sanguinolentum . . .	8		Justicia speciosa . . .	8	
» tuberculatum . . .	8		Lantana . . .		
» Verschaffelti . . .	8		1. » Boule de neige . . .	6	
Eucharis, s. Zwiebel- u. Knollengewächse.			28. » Conciliation . . .	6	
Euphorbia Monteiri . . . 60 à 150			18. » delicatissima, dunkellila, feinblättrig . . .	6	
» pulcherrima (Poinsettia) . . .	20		22. » Imperatrice Eugénie . . .	6	
» splendens . . .	10		3. » L'Abbe Bourgeois . . .	6	
Ficus Altimerale . . .	20		26. » l'Espérance . . .	6	
» australis . . .	10		4. » Liliputensis . . .	6	
» barbata robusta . . .	10		15. » melissaeifolia . . .	6	
» Chauviéri, Blätter grösser als die von elasti- . . .			12. » Metella . . .	6	
ca, eignet sich als grosse Decorations- . . .			16. » mexicana . . .	6	
pflanze zum Auspflanzen für den Sommer . . .	30		13. » Mons. Rougier-Chauvière . . .	6	
» Cooperi . . .	15		5. » modesta . . .	6	
» elastica . . . 12 à 30			11. » Queen Victoria, die schönste weisse . . .	6	
» 12 Stück, 15—18" hohe . . . 4 à 6 fl.	—		14. » Roi des Pourpres . . .	6	
» ferruginea . . .	40		23. » rosea nana, die beste rosenrothe . . .	6	
» Grellei . . .	40		7. » Ruhm von Erfurt, die leuchtendste rothe . . .	6	
» indica . . .	20		8. » semiplena . . .	6	
» leuconeura . . .	20		9. » speciosa . . .	6	
» macrophylla . . .	20		12 Sorten in überwinterten Pflanzen . . .	60	
» minima . . .	6		12 » » Frühjahrstecklingen . . .	30	
» perfoliata, reizend . . .	20		Lasiandra macrantha . . .	15	
» Neumaniana . . .	30		Leucocarpus alatus . . .	15	
» nobilis (F. Portesana) . . .	30		Libonia floribunda . . .	10	
» Sieboldi . . .	20		Lisianthus Russellianus . . .	20	
» spec. de Java . . .	20		Maranta argyrea . . .	20	
» Port Denison . . .	20		» chimboraensis . . .	60	
» stipularis . . .	6		» eximia . . .	20	
Flemingia congesta . . .	20		» fasciata (borussica) . . .	40	
Franciscia eximia . . .	10		» illustris . . .	60	
Gardenia florida flore pleno . . .	20		» Legrelleana . . .	30	
Greigia (Bromelia) sphaelata . . .	20		» Lindenii . . .	60	
Greyla Sutherlandii, prachtvolle krautartige . . .			» majestica . . .	40	
Neubelt aus Port Natal, im Laube und . . .			» ornata picta (Van Houttei) . . .	40	
Habitus einem Pelargonium ähnlich, mit . . .			» Portesana . . .	20	
langen dichten Rispen scharlachrother Blu- . . .			» princeps . . .	60	
men, die mit Erythrina an Effect weitei- . . .			» regalis . . .	40	
fern; abgebildet in Flore des Serres XVII 10—30 . . .			» rosea lineata . . .	30	
Griseba tomentosa . . .	30		» rosea picta . . .	15	
Guzmania tricolor . . .	40		» sanguinolenta . . .	40	
Haemadictyon refulgens . . .	80		» splendida . . .	40	
Hedychium , vide Seite 9.			» van den Hecke . . .	24	
Heliconia superba . . .	12		» Veitchii . . .	80	

	à Stück	fl.		à Stück	fl.
Maranta virginialis	40		Phrynium farinosum	20	
» vittata	24		Phyllanthus juglandifolius	40	
» Wallisi	24		Physurus (Anaeochilus) argenteus	30	
» Warszewiczii	30		» pictus	30	
» zebrina	10		Pilea serpyllifolia	10	
12 schöne Sorten unserer Wahl 8 fl.			Pitcairnia acanthoclyta	8	
Marica Northiana , prächtig als Zimmerpflanze mit fächerartig gestellten Blättern	15		» bromeliaefolia	10	
Melastoma coernbescens	10		» dasyliroides	15	
Mikania violacea	12		» odorata	8	
» Warszewiczii, prächtige Blattpflanze	15		» pruinosa	10	
Musa discolor	60		» staminea	10	
» Cavendishi	60		» tabulaeformis	12	
» Dacca	60		» undulata	8	
» Ensete, sehr stark	12 fl.		Poinciana Gilliesii	10	
» » junge Exemplare im Mai	200		Pothos argyrea	15	
» paradisiaca	60		» lucida	15	
» rosacea	60		Pourretia mexicana	20	
» speciosa	60		Puya maidifolia	10	
» zebrina	60		Raphidophoria decursiva	20	
Neumannia imbricata	10		Ravenala madagascariensis	25	
Neurolaena Noackii	10		Rondeletia speciosa	10	
Oudemansia javensis	30		Rubus moluccanus	10	
» viscidula	20		Ruellia maculata	8	
Owenia cerasifera	90 à 120		Sanchezia nobilis	15	
» venosa	80 à 120		» spectabilis	20	
prachtvolle Meliaceen mit grossen gefiederten Blättern, neue Einführungen aus Australien.			Schizolobium spec. Sa. Catarina (exclusum?)	60	
Passiflora alba	8		Scindapsus pictus	12	
» amabilis	8		Scutellaria Mociniana	10	
» Barquiniana	8		Siphocampylus bicolor	10	
» cardinalis	20		Spigelia splendens	20	
» coerulea racemosa	8		Stapelia Asterias	8	
» edulis	8		» Decaisneana	40	
» Imperatrice Eugénie	15		» deflexa	8	
» kermesini	20		» Gussoneana (europaea)	8	
» minima	12		» hirtella	8	
» palmata	8		» maculata	8	
» peltata	12		» mixta	8	
» princeps coccinea	20		» normalis	8	
» quadrangularis	12		» paniculata	8	
» rubro-coerulea	8		» patula	8	
» sanguinea	8		» picta	8	
» trifasciata	12		» variegata	8	
» triloba	8		» Woodfordiana	8	
Peperomia argyrea	8		6 verschiedene Sort. in getheilten Exemplaren	30	
» incana	8		» » » starken blühbaren	60	
» maculosa	12		Streptocarpus Reginae	120	
» resedaeformis	60		Tabernaemontana Wallichiana	15	
» Verschaffeltii	15		Tacsonia Buchananii	8	
Peristrophe angustifolia fol. var.	15		» van Volxemi	8	
Philodendron albo-vaginatum	30		Tetranema mexicanum	10	
» bipennifolium, Schott	80		Thunbergia grandiflora	10	
» bipinnatifidum	80		» laurifolia, dankbar blühend	12	
» cardiophyllum	80		Thyracanthus rutians	15	
» cuspidatum, C. Koch	40		Torenia asiatica	8	
» hastatum, C. Koch	20		» pulcherrima	8	
» Imbe	30		Tradescantia discolor vittata	10	
» Lindenii	40		» repens vittata	10	
» pertusum (Monstera deliciosa)	30		» Warszewiczii	8	
» pinnatifidum	60		Xylophylla arbuscula	10	
			» falcata	20	
			Zanonia sarcophylla	15	

Agave, Dracaena, Yucca und einige andere decorative Liliaceen.

	à Stück	fl.		à Stück	fl.
Agave americana	10 à 60		Agave micrantha	3 fl.	—
» fol. var.	10 à 60		» Milleri	1 à 8	—
» » » sehr starke	3 à 12 fl.	—	Parryi	80	
» » » aur. marg. mit längeren dünne- ren Blättern, sehr zierlich	15—60		» picta (fol. arg. var.), mit 4 Blättern	20	
» » » starke Exemplare à 3 à 15 fl.	15—60		» Salzman, mit 7 Blättern	60	
» applanata , mit 4 à 5 Blättern 12 Stück 6 fl.	20		» » » stärkere 4 à 10 fl.	20 à 60	
» atrovirens	2 à 4 fl.	—	» Verschaffeltii , mit 5 à 8 Blättern	20 à 60	
» densiflora	12 Cm. hoch mit 6 Blättern	40	» yuccaeifolia, 8 bis 10 Blätter	30	
» » » stärkere 2 à 8 fl.	—		» » » stärkere 2 à 8 fl.	—	
» filifera	klein 2 fl.	—	Beaucarnea , siehe Pincenectitia	—	
» » » stark 4 à 20	—		Beschorneria yuccoides , sehr stark 4 à 6 fl.	—	
» » depauperata	2 fl.	—	Bonaparteia juncea	30 à 180	
» heteracantha , schön, mit 5 à 8 Blättern, 12 Stück 8 fl.	30		» » » filamentosa	60	
» Jacquiniiana , 20 Cm. hoch	30		Dasyllirion acrotiche , stark	30 à 60	
» » » stärkere 1 1/2 à 3 fl.	—		» longifolium, prächtig, ...	12 Stück 5 fl.	20
» macracantha , Zucc. 5 à 8 Blätter 2 à 3	—		Dracaena arborea (frutescens)	20	
» mexicana fol. striatis	2 à 6	—	» australis (Cordylina Baueri), 30 à 45 Cm. hoch 100 Stück 25 fl., 12 Stück 4 fl., ...	12	
			» brasilensis (Eschscholtziana), gedrungene Pflanzen von 30 Cm. Höhe	12 St. 4 fl.	12

	à Stück	fl.
Dracaena cannaefolia	12 Stück 9 fl.	30
» Chemnitzii	12 » 4 »	12
» » sehr starke 12 » 8 »		24
» congesta (Charlwoodia), hübsche Pflanzen.	12 Stück 2½ fl.	8
» Cooperi (terminalis Cooperi) . 12 St. 4 »		12
» Draco , 30 Cm. hoch . . . 12 Stück 4 fl.		12
» ferrea , kräftige 12 » 5 »		15
» fragrans (Alettris)		24
» Gaillfoyl		40
» Haageana , breitblättriger und gedrungener im Habitus als rubra . 12 Stück 4 fl.		12
» indivisa (Dracaenopsis indivisa, Cordylina superbicus, Dianella australis), die echte alte Sorte mit grünen Blättern, kräftige Exemplare 2 à 5 fl.		—
» indivisa albo-lineata (nutans), stark. 12 Stück 8 fl.		24
» » brunneo-lineata (Veitchi), stark 12 Stück 8 fl.		24
» » brunneo-lineata latifolia , prächtig . . . 30		30
» » nigrescens		30
» » sanguinea , sehr schön 30		90
» » Samenpflanzen , sehr variierend und sämtliche vorstehende Varietäten darin vorkommend, in Kommet: kleine mit 6 à 8 Blättern 12 Stück 3 fl.		—
» » stärkere mit ca. 20 Blättern 40 bis 50 Cm. hoch . . . 100 St. 50 fl., 12 St. 7 fl.		20
» » sehr starke mit 25 und mehr Blättern ca. 50 à 75 Cm. hoch . . . 1 à 2 fl.		—
» » grössere von 75 à 100 Cm. . . 2 à 4 fl.		—
» latifolia pendula , s. terminalis.		20
» limbata		20
» longifolia		20
» Macleani		60 à 180
» marginata (gracilis, mauritiana) 12 St. 6 fl.		20
» » latifolia (Betscheriana)		30
» nigra (elliptica, Fontanesiana)		20
» nobilis		30

	à Stück	fl.
Dracaena reflexa (cernua)		20
» Reginae	40 à 450	
» robusta nova ex. sem. Fetunae insulae . . .		30
» rubra 12 Stück 3 fl.		10
» siamensis 12 » 5 »		15
» stricta , s. terminalis stricta.		
» terminalia (ferrea roses, versicolor) . . .	12 Stück 5 fl.	15
» » latifolia pendula		24
» » stricta , prachtvoll 12 St. 6 fl.		15 à 30
» » umbraclifera		60
Poureroia gigantea 12 Stück 4 fl.		10 à 40
» » Willmetiana		20
» rigida 12 Stück 6 fl.		15 à 60
» tuberosa , stark		120
Pincenectitia (Beaucarnea) glauca		20
» tuberculata		20
» » sehr starke 3 à 6 fl.		—
Roulinia pitcairniaefolia		80
Yucca albo-spica , starke, 30 à 40 Cm.		60
» albofolia , 15—20 Cm. hoch 12 Stück 3 fl.		10
» » 25—35 » » 12 St. 4—8 fl.		12 à 24
» » stärkere 1 à 5 fl.		—
» » fol. var.		30 à 150
» angustifolia		60
» aspera 2 à 5 fl.		—
» conspicua , stark		60
» filamentosa 3 à 25		
» » 1 Paar starke blühbare		40
» » meldensis		10 à 20
» » M. Lecointe		20 à 60
» » M. Pigeon		20 à 60
» » M. Testart		20 à 60
» gloriosa		20
» Parmentieri		40
» quadricolor 4 à 10 fl.		—
» recurva pendula , 15 à 20 Cm. hohe 12 St. 2½ fl.		8
» » 20 à 25 » » 12 » 4 »		12
» » 25—35 » » 15 » 24		
» » sehr starke Exemplare à 1 à 5 fl.		—

Cacteen.

Sortimente nach unserer Wahl:

12 Mammillaria in 12 Sorten	4 fl.
12 Echinocactus und Echinopsis in 12 Sorten	6 »
12 Cereus in 12 Sorten	4 »
12 Phyllocactus , Hybris und Epiphyllum	3 »
12 Opuntia in 12 Sorten	3 »
Opuntia Rafinesquiana , kleine Exempl. mit 1 à 2 Gliedern, 12 St. 1 fl.	à St. 4 fl.
» stärkere Exemplare à Stück 10—20 »	
100 Species Cacteen gut assortirt	23½ »

Orchideen.

6 schöne dankbar blühende Species in starken Exemplaren 6 fl.

12 » » » » » » 10 »

Palmen, Pandaneen und Cycadeen.

	à Stück	fl.
Acrocomia aculeata		1
» lasiospatha , junge Samenpflanzen	12 Stück 6 fl.	20
» sclerocarpa		1 10
Die Acrocomien gehören zu den härteren Palmen, da sie bereits in Algier im Freien fortkommen; sie sind stachelig, haben fiederblättrige Wedel und wachsen ziemlich rasch. Im Habitus und Ansehen sind die vorstehenden 3 Sorten einander ähnlich.		
Areca alba , Bory, mit 4 Blättern	12 Stück 10 fl.	1 —
» Baueri (Beaforthia robusta) mit 3 bis 4 Blättern		3 —
» Bambusa (?), Zwergpalme mit zahlreichen Nebentrieben; aus Santa Catarina, 2jährige . . .		1 10
» Catechu , mit 2—4 Blättern		2 15
» horrida , junge Samenpflanzen	12 Stück 8 fl.	1 —
» lutescens , siehe Hyophorbe indica .		
» madagascariensis , schöne Art mit sehr zierlichen Wedeln, Schäfte und Blattstiele roth gefleckt; zwölfjährige	12 Stück 8 fl.	1 —
» rubra Hort., rothe Arecaspalme, eine sehr elegante Sorte, welche sich gut im Zimmer cultiviren lässt, mit 3 bis 4 Blättern	12 Stück 4 à 6 fl.	12 à 20
» » Bory, die echte Species von den Mascarenen, mit 3 à 4 Blättern . 12 Stück 5 fl.		1 —
» sapida (Kentia)		1 10

		1 Stück	<i>Rel. Sp.</i>
Alle Arecapalmen sind durch graulösen Habitus hervortretend. Während Baueri und apida und wahrscheinlich auch Bambusa (?) wirkliche Kalthauspflanzen sind, verlangen die übrigen Sorten ziemlich viel Wärme. <i>Areca rubra</i> liebt mehr Trockenheit als sonst die Palmen, daher aber ist sie sehr gut im warmen Zimmer zu halten; alba und lutescens sind viel robustere und ungemein rasch wachsende Sorten; Catechu, die Betelnusspalme, ist sehr schön und selten.			
Astrocaryum Tucuma , Mart.		2	20
Brahea dulcis , junge Samenpflanzen	12 Stück 6 <i>Rel.</i>	—	20
Calamus spec. Ceylon, junge Sämlinge	12 " 6 "	—	20
Carludovica atrovirens		2	20
<i>palmata</i>		2	—
Caryota Cumingi (Bot. Mag. 5762), reizend schöne niedrig bleibende Palme von äusserst elegantem Habitus, von <i>C. urens</i> und <i>sobolifera</i> gut unterschieden; mit 4 à 6 Blättern	11, <i>Rel.</i>	1	10
<i>sobolifera</i> , sprossentreibende Brennpalme, mit 2 à 4 Wedeln	12 Stück 8 <i>Rel.</i>	2	—
<i>urens</i> , junge Samenpflanzen	100 Stück 33 1/2, <i>Rel.</i> , mit 4 à 6 Blättern	12 Stück 8 <i>Rel.</i>	1 —
Gehören auch die <i>Caryota's</i> zu den wärmeren Palmen, so bietet doch ihre Cultur keine Schwierigkeiten und eignen sie sich vortreflich zur Zimmerdecoration; die Form der Blätter ist, wie Humboldt zuerst erwähnt, ebenso verschieden von allen anderen Palmen, als Gingko oder Salisburia von den übrigen Coniferen abweicht.			
Chamaedorea Arenbergiana		—	20
<i>Deckeriana</i> (Stachyophorbe)		—	20
<i>desmoncoides</i> (scandens)	12 Stück 4 <i>Rel.</i>	—	15
<i>elegans</i>		1	10
<i>Ernesti Augusti</i>		1	—
<i>geomorphaeformis</i>		—	20
<i>glaucofolia</i>		2	—
<i>graminifolia</i>		—	20
<i>lunata</i> (elongata)	12 Stück 6 <i>Rel.</i>	—	20
<i>Martiana</i>		—	20
<i>Schiedeana</i>		—	20
<i>spec. nova</i> , Linden		1	15
<i>Warsawiczii</i>		1	10
<i>Wendlandiana</i>		1	10
6 Sorten nach unserer Wahl		4	—
Die Chamaeoreen bilden eine sehr bekannte und mit Recht beliebte Palmengattung und sind sämtlich sehr gut zur Zimmercultur geeignet, indem sie keine hohe Wärme verlangen; fast alle bilden einen dünnen, glatten, rohrartigen Stamm, der an der Spitze die zierlichen, mehr oder weniger fein gefiederten Blätter trägt. Keine andere cultivirte Palmengattung gelangt in den Gewächshäusern so leicht und oft zur Blüthe und die meisten Sorten entwickeln dabei einen köstlichen intensiven Wohlgeruch, der während einer langen Zeit das ganze Haus durchduftet.			
Chamaerops callosa , mit 3 bis 4 Blättern		1	—
<i>excelsa</i> (Fortunei), Samenpflanzen lieferbar Ende April, 100 Stück 8 <i>Rel.</i> , 12 Stück	100 Stück 30 <i>Rel.</i> , 12 Stück 4 <i>Rel.</i>	1	10
" mit 4 bis 6 Blättern		—	12
" stärkere mit 6 bis 8 Blättern, wovon 1 à 4 getheilt	20 <i>Sp.</i>	2	—
<i>humilis</i>	einjährige Sämlinge 100 Stück 6 <i>Rel.</i>	—	—
" mit 3 bis 4 Blättern	12 " 2 1/2 "	—	8
" kräftige mit 6 bis 10 Blättern (wovon 2 bis 6 getheilt)	15 <i>Sp.</i>	2	—
" <i>flexuosa</i> mit 3 bis 4 Blättern	12 Stück 5 <i>Rel.</i>	—	15
" stärkere mit 1 bis 5 getheilten Blättern	20 <i>Sp.</i>	2	—
" <i>macrocarpa</i> , mit 2—4 Blättern, ungetheilt	12 Stück 3 <i>Rel.</i>	—	10
" " 5—6 " (wovon 1 getheilt)	12 " 6 "	—	20
" stärkere	1 " 1 "	2	—
<i>tomentosa</i> , die schönste Art; Unterseite der Wedel mit dichter weiss gelblicher Wolle wie mit Mehlstaub bedeckt.	1 jährige 12 Stück 4 <i>Rel.</i> , mit 3 bis 4 Blättern 12 Stück 6 <i>Rel.</i> , à	—	20
Die Chamaeoreen sind von allen Palmen in den Gärten am frühesten verbreitet und am meisten bekannt geworden. Es spricht für den hohen decorativen Werth, dass demungeachtet <i>Ch. humilis</i> , die Zwergpalme Südeuropas, eine der gesuchtesten Handelspflanzen bleibt; eben so schön im Habitus, aber ungleich härter und auch von viel rascherem Wachsthum ist <i>Ch. excelsa</i> , Thbg., auch als <i>Ch. Fortunei</i> oder <i>sinensis</i> geführt, eine Palme, welche nicht genug empfohlen werden kann. Wenn die an den verschiedensten Punkten Frankreichs im freien Lande befindlichen Exemplare eine Winterkälte von 10—12° R. (in einem Falle sogar 17° C.) ohne jeden Nachtheil ertragen haben, so kann man schliessen, wie leicht sich die Pflanze bei uns gegen stärkere Kältegrade schützen lässt. Als Kübelpflanze übertrifft sie den Lorbeer und Laurustinus an Härte und ist so recht geeignet, eine Pflanze für die Million zu werden nach dem Ausdruck der Engländer. Es wird ihr keinen Abbruch thun, wenn sie in Zukunft anders genannt werden wird, denn die Botaniker haben gefunden, dass sie gar nicht zur Gattung <i>Chamaerops</i> gehören und mit <i>Phoenix</i> eigentlich näher verwandt sein soll.			
Cocos plumosa , junge Samenpflanzen	12 Stück 6 <i>Rel.</i>	—	20
<i>Romanzoffiana</i> , neu, prachtvoll, südbrasilianische Sorte fürs temperirte Haus.	12 Stück 8 <i>Rel.</i> , sehr stark	1	—
" " "		4	—
Die Cocos sind höher wachsende fiederblättrige stachellose Palmen, die mit mässiger Wärme vorlieb nehmen, sich überhaupt leicht cultiviren lassen und zu Decorationen in grösseren Zimmern oder Räumen passende Verwendung finden. <i>C. Romanzoffiana</i> zeichnet sich im Vaterland durch ihre sehr dichte und reiche Blätterkrone aus und wird für das südliche Europa ein schöner Zierbaum werden.			
Copernicia macroglossa , eine Palme mit grossen fächerartigen Wedeln, die mit ihren sehr kurzen, man könnte sagen fehlenden Blattstielen der Pflanze ein ungewöhnliches bizarres Aussehen geben; junge Samenpflanzen	100 Stück 33 1/2, <i>Rel.</i> , 12 Stück 5 <i>Rel.</i>	—	20
Corypha australis (Livistona), neuholländische Schirmpalme, die dankbarste und schönste von allen Palmen für Zimmercultur, sowohl in Bezug auf eleganten gedungenen Habitus, als auch wegen ihrer grossen Härte und Dauerhaftigkeit, indem sie sich vollständig mit der Temperatur eines Orangeriehauses begnügt.	Einjährige Sämlinge 100 Stück 10 <i>Rel.</i> , 1000 Stück 30 <i>Rel.</i>		
Zweijährige 12 Stück 2 <i>Rel.</i> , 100 Stück 13 1/2, <i>Rel.</i> , 200 Stück 25 <i>Rel.</i> , 1000 " 120 "			
Pflanzen mit 3 bis 5 Blättern, (ungetheilt).	12 Stück 3 à 5 <i>Rel.</i> , 10 "	—	15
Stärkere mit charakterisirten Wedeln		20 à 1	10

Corypha macropoda , neue Species von den andamanischen Inseln, von kräftigem Wachstum und sehr distinct	12 Stück 15 <i>Rh.</i>	1 15
Corypha umbraculifera , die echte Schirmpalme mit fast kreisrunden, handförmig fiederspaltigen Blattwedeln, die im ausgewachsenen Zustande an 30 Fuss im Umfang messen: hat die grössten Blätter nicht nur unter allen Palmen, sondern unter allen bis jetzt bekannten Pflanzen überhaupt. Als <i>C. umbraculifera</i> wird von einigen Seiten eine westindische Palme offerirt, die mit der echten Species von Ceylon nichts gemein hat	Kräftige Pflanzen 12 Stück 4-6 <i>Rh.</i> , 12 <i>a</i>	20
Cycas circinalis		4 —
» <i>media</i> , eine im nordöstlichen Australien vorkommende Species, die von den bekannten Sorten wesentlich verschieden ist, die Wedel sind dunkelgrün mit bläulichem Anflug, ausgezeichnet schön	17, 3	3 —
Cycas revoluta , gut bewurzelte Stämmchen mit kleinen Wedeln	12 Stück 15 <i>Rh.</i>	1 10
» stärkere in allen Grössen von 2 <i>Rh.</i> an aufwärts		
» frische importirte unausgetriebene aber ganz gesunde Stämme; ca. 6-8 Cm. Durchmesser.		1 10
» ca. 15 Cm. hoch bei 10 " " "		3 10
» 30 " " " 15 " " "		15 —
» 30 " " " 18 " " "		25 —
» <i>Riuniulana</i>	5 <i>a</i> 10	—
Daemonorops fissus		1 10
Dioon edule (<i>Platyzamia rigida</i>)	3 <i>a</i> 25	—
Diplazium maritimum , noch seltene stammiöse Palme, mit ziemlich langen gebüdeten Wedeln, deren linienförmige Fiederblättchen unten graugrün sind; Pflanzen mit 3 <i>a</i> 5 Blättern.	12 Stück 10 <i>Rh.</i>	1 10



Hyophorbe indica.




Jubaea spectabilis.

Dypsis spec. , dieses Genus besteht aus stachellosen, niedrig bleibenden Rohrpalmen mit gebüdeten Blättern; keine der davon beschriebenen 4 Species befand sich bis jetzt in Cultur und ist die von uns offerirte überhaupt die erste Dypsis, welche in den Handel kommt	6 Stück 10 <i>Rh.</i>	2 —
Elaeis guayanensis , eine ebenfalls niedrigbleibende, langwedelige Species, deren Cultur zu empfehlen ist, mit 4 bis 6 Blättern	12 Stück 10 <i>Rh.</i>	1 —
Encephalartos Altensteini , mit schmal lanzettlichen, scharf zugespitzten, beiderseits dornig gebüdeten Fiederblättchen, hübsche junge Exemplare dieser selten gewordenen Pflanze		2 —
» <i>caffer</i> , Originalstämme	30 <i>a</i> 60	—
» „junge Exemplare		2 —
» <i>horridus</i>	30 <i>a</i> 50	—
» Lehmanni , mit graugrünen Wedeln und ganzrandigen Fiederblättchen; eine der schönsten Sorten der ganzen Encephalartos-Familie; junge Pflanzen	6 Stück 12 <i>Rh.</i>	2 20
» Mac Kennli (Ghellinghi, A. Versch.), prachtvoller, neu eingeführte Species, Originalstämme	15-120	—
» <i>grandis</i> , Originalstämme	15-120	—
» <i>villosus</i> , prachtvoll, Originalstämme mit 5-6 Fuss langen Wedeln, in verschiedenen Grössen (genaue Dimensionen auf Verlangen)	20-100	—

Unter den Cycadeen nimmt die Gattung *Encephalartos*, was die Dimensionen der Fiederblätter und Wedel anlangt, den ersten Platz ein, und in Bezug auf Formenscönheit steht keine der übrigen Sorten den schönsten Repräsentanten der anderen Gattungen *Cycas*, *Dioon*, *Zamia* etc. irgendwo nach. Allerdings können nur grosse, gut cultivirte Exemplare, von denen welche mit über 3 Meter hohem Stamme, mit drei, ja manchmal vier Blättrrieben von zusammen weit über 100 Wedeln vorkommen, einen vollen Begriff von der Pracht dieser Pflanzen geben, allein auch kleine Pflanzen sind in hohem Grade interessant, jeder Zoll eine Zierde. Alle *Encephalartos* sind Bewohner Südafrikas, wo sie meist sehr weit im Innern und stets nur vereinzelt vorkommen, sodass Originalstämme nur mit grossen Beschwerden und Kosten zu erlangen sind und wie schon seit Jahrzehnten, so auch in Zukunft ihren hohen Preis behaupten werden. Da wir jetzt von drei Sorten sehr hübsche junge Exemplare zu einem billigen Preise abgeben können, so machen wir auf diese günstige Gelegenheit zur Anschaffung so seltener, übrigens leicht cultivirbarer Prachtpflanzen aufmerksam.

Hyophorbe indica (<i>Areca lutescens</i> , <i>A. aurea</i>), eine der elegantesten niedrig bleibenden Palmen; die ältern Pflanzen bilden Nebentriebe in der Art wie <i>Rhapis</i> , ist besonders noch werthvoll durch ihr ungemein rasches Wachstum.	à Stück <i>Rh. 1/2</i>	
Kräftige Pflanzen mit 2 bis 3 Blättern	100 Stück 40 <i>Rh.</i> , 12 Stück	6 —
Pflanzen mit 3—4 Blättern, 12 St.	8 <i>Rh.</i> , 1 —	1 —
Jubaea spectabilis , Kalhauspalme, kräftige Exemplare mit 3 bis 5 Blättern.	100 Stück 40 <i>Rh.</i> , 12 Stück 6 <i>Rh.</i> , 20 <i>Spz.</i>	1 10
Die <i>Jubaea</i> ist noch viel zu wenig bekannt, um überall so gewürdigt zu werden, wie sie es verdient; erst in den letzten Jahren hat man sich durch immer weiter ausgedehnte Versuche überzeugt, dass sie ebenso hart ist wie <i>Chamaerops excelsa</i> , also eine ziemlich bedeutende Kälte ohne Nachtheil ertragen kann. Rechnet man hierzu den gefälligen graziösen Habitus, von dem unsere Abbildung nach einer Photographie von einem Kübel-exemplar gezeichnet, eine annähernde Vorstellung gibt, so wird die Wichtigkeit dieser Palme für decorative Zwecke in die Augen springen, ganz abgesehen von ihrer technischen Bedeutung, die sie überall erlangen wird, wo man sie im Freien anpflanzen kann, also in Südeuropa, Westfrankreich.		
Latania aurea		5 —
» <i>borbonica</i> , siehe <i>Livistona sinensis</i> .		
» <i>glaucophylla</i> (Loddigesii), prachtvoll!	12 St. 20 <i>Rh.</i> ,	2 —
» <i>rubra vera</i>		2 20
Obwohl die echten <i>Latanien</i> , zu denen die als <i>L. borbonica</i> allgemein bekannte Palme nicht gehört, zu ihrer Cultur einer grösseren Menge Wärme bedürfen, so zeichnen sie sich doch durch die prachtvolle Färbung ihrer Blattwedel unter allen andern Palmen so aus, dass sie selbst in kleineren Sammlungen nicht fehlen sollten. Während <i>aurea</i> durch das belle ins goldige spielende Colorit der handförmig getheilten Wedel hervorsticht, ist die Färbung bei <i>glaucophylla</i> noch auffallender und durch den rothen Saum an <i>Pandanus utilis</i> erinnernd, wobei die mittlere Blattfläche eine eigenthümliche grünröthliche Leberfarbe zeigt mit starkem grauem Duft bedeckt. <i>L. rubra</i> ist sehr ähnlich der <i>glaucophylla</i> , weniger grau beduftet. Der Preis unserer <i>glaucophylla</i> ist ein ausnahmsweise niedriger.		
Licuala amplifrons		1 10
» <i>horrida</i> , junge Samenpflanzen	100 Stück 25 <i>Rh.</i> , 12 Stück 4 <i>Rh.</i> à	15 —
» <i>spec. Java</i> , mit 5 Blättern	12 " 6 "	1 —
Die <i>Licualas</i> sind kleinere Fächerpalmen mit unbewehrtem Stamme, aber stacheligen Blattstielen; sie lassen sich leicht cultiviren und sind zu decorativen Zwecken gut zu verwenden.		
Livistona australis , siehe <i>Corypha</i> .		
» <i>humilis</i> , werthvolle Kalhausorte aus Australien	12 Stück 5 <i>Rh.</i> , à	— 15
» <i>oliveaformis</i> (Scribbs), echt, junge Exemplare		1 —
» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>), 1jährige Samenpflanzen	100 Stück 5 <i>Rh.</i> ,	—
Pflanzen mit 2 bis 4 Blättern	100 Stück 15 à 25 <i>Rh.</i> , 6 à	— 10
Exemplare mit 4 bis 6 charakterisirten Wedeln, gute Verkaufsgrösse.	12 Stück 10 bis 12 <i>Rh.</i> , 1 à	1 10
Livistona rotundifolia , die reizende, niedrige, gedrängt wachsende Species, sehr rar		2 —
Macrorhama Denissoni , neu, prachtvoll, sehr distinct		5 à 8 —
» <i>Miqueli</i> , eine andere neu entdeckte und noch nicht im Handel befindliche australische Species, junge Exemplare		3 —
Maximiliana Desterriensis , mit 3 bis 4 Blättern		4 —
» <i>regia</i> , mit 3 bis 4 Blättern		2 20
Nipa fruticans		6 —
Oreodoxa regia , fusshohe, mit 1 à 2 Blättern	100 Stück 20 <i>Rh.</i> , 12 Stück 3 <i>Rh.</i> , à	— 10
Die Königs-palme <i>Cubas</i> gehört zu den am frühesten in die Gewächshäuser Europas eingeführten Palmen und behauptet trotz zahlreicher neu hinzugekommener Gattungen und Species ihren Rang als schöne Decorationspflanze für hohe Räume; während Viele es als Fehler betrachten, dass sie rasch in die Höhe wächst, ist sie von Manchen gerade dieser Eigenschaft wegen bevorzugt; was sich durch die Verschiedenheit der zu Gebote stehenden Räumlichkeiten hinlänglich erklärt; im übrigen bietet ihre Cultur keine Schwierigkeiten.		
Pandanus graminifolius	15 <i>Spz.</i> à	1 —
» <i>javanicus fol. var.</i>	11 <i>Rh.</i> , à	4 —
» <i>Lennei</i>		1 10
» <i>spec. No. 1, 2 und 50, 3</i> unbeschriebene Sorten aus Java und Mauritius		1 10
» <i>spiralis</i>		2 —
» <i>utilis</i> (<i>odoratissimus</i>), junge Samenpflanzen 100 St. 12 <i>Rh.</i> , stärkere 12 St. 4 à 6 <i>Rh.</i> , 1/2 à		2 —
Phoenix canariensis	12 Stück 4 <i>Rh.</i> , à	— 15
» <i>dactylifera</i> , junge Samenpflanzen	100 Stück 6 <i>Rh.</i> , grössere 20 <i>Spz.</i> à	3 —
» <i>macrocarpa</i>		— 20
» <i>ocarpa</i>		— 20
» paludosa , Roxb. Eine Zwergspecies aus Ostindien, die wir bis jetzt in keinem Cataloge offerirt gefunden haben. Roxburgh selbst nennt sie eine Zierpflanze, die wunderschöne undurchdringliche Büsche bildet. Griffith in seinen <i>Palms of British East India</i> gibt von ihr eine prächtige Abbildung, die jeden Palmenliebhaber mit Entzücken über die Lieblichkeit der Contouren erfüllen muss. Die Form der Samenkörner ist abweichend von allen uns bekannten Sorten; die Pflanzen scheinen sich ebenso gut wie die anderen <i>Phoenix</i> cultiviren zu lassen, und werden während der Wachstumsperiode am besten mit dem unteren Rand der Töpfe ins Wasser gestellt.		
Junge Pflanzen 12 Stück 8 <i>Rh.</i>		1 —
» reclinata , niedrig bleibende Species von Südafrika, von noch zierlicherem Habitus als <i>leionensis</i> und <i>farinifera</i> , mit denen sie zuweilen verwechselt worden ist; um so werthvoller, als sie sehr hart ist und sowohl im temperirten Hause als im Zimmer gedeiht. Die Sorte war bis vor Kurzem sehr selten und hoch im Preise. Junge Samenpflanzen	100 St. 16 <i>Rh.</i> , verpflanzte mit 2 à 3 Blättern 100 St. 25 <i>Rh.</i> , 12 St. Stärkere mit 4 à 5 Blättern 100 Stück 40 <i>Rh.</i> , 12 Stück 6 <i>Rh.</i> , à	4 —
» sahariensis nigra picta , Pflanzen mit 1 bis 2 Blättern	12 Stück 3 <i>Rh.</i> , à	— 10
» " mit 4 Blättern	12 " 5 "	— 15
» spinosa Thonn. (<i>Ph. leionensis</i> Lodd.), unter dem letzteren Namen bekannter, ebenso hart als <i>Ph. reclinata</i> und durch den gedrunghen Habitus und die weissen Segmente der breiten Fiederblättchen eine äusserst decorative Sorte, sehr gut für Zimmercultur geeignet	grosse Exemplare 5 à	8 —

- Phoenix sylvestris**, Roxb., neben *Ph. reclinata*, Jacq. und *Ph. tenuis*, Hort., die werthvollste Sorte für Handelsgärtner, insofern sie ebenso hart ist und eher noch niedriger und gedrungener bleibt, als diese beiden; die Fiederblättchen sind wie bei *reclinata* oder *spinosa* mit Fäden besetzt, die sich theilweise ablösen und viel zum zierlichen Aussehen mit beitragen; *Ph. sylvestris* ist eine von den anderen Sorten gut unterschiedene Art; *Ph. pumila* und *Ph. seylanica* sind entweder Synonyme oder kleine Abarten von *sylvestris*; von Italien aus ist übrigens vielfach eine Form der gewöhnlichen Dattelpalme als *Ph. sylvestris* verbreitet worden, welche in jungen Exemplaren sicherlich nicht die geringste Verschiedenheit von *Ph. dactylifera* zeigt und mit der echten *sylvestris* nichts zu thun hat; diese ist, wie wir wiederholen, schon in den kleinsten Exemplaren sofort von den anderen Sorten zu unterscheiden.
- Einjährige Samenpflanzen 100 Stück 20 *Rb.*, 12 Stück 2 *Rb.* — 15
 etwas stärkere in Töpfen 100 Stück 30 *Rb.*, 12 Stück 4 *Rb.*,
 » **tenuis**, Hort., von *reclinata* gut unterschiedene Art, aber in der Jugend derselben sehr ähnlich; nur sind die Fiederblättchen schmäler und der ganze Habitus etwas dünner, aber dabei ebenso graziös; junge Samenpflanzen 100 Stück 16 *Rb.* — 15
 stärkere mit 2 bis 3 Blättern 12 „ 4 „ — 20
Sabal Adansoni, mit 3 bis 5 Blättern 6 „ — 20
 » *longipedunculata* 20 „ — 20
 » *palmetto*, mit 2 bis 3 Blättern 12 Stück 1 1/2 *Rb.* — 4
 stärkere mit charakterisirten Blättern à 10 *Rb.* bis 1 *Rb.*
 » *umbraeolifera* (Blackburniana), eine der prächtigsten Arten mit grossen graugrünen Wedeln, junge Samenpflanzen 100 Stück 25 *Rb.*; 12 Stück 4 *Rb.* — 12
 Die *Sabal's* sind stachellose Palmen mit fächerartigen, meist graublauen, oft sehr grossen Wedeln, von denen *Adansoni* und *palmetto* die bekanntesten Sorten sind. Da diese langsam



Phoenix sylvestris. (Vierjähriges Exemplar in 1/4 der nat. Grösse.)

		à Stück	<i>Rh. Apr</i>
wachsen und in der Jugend einen unschönen Auswuchs (Knie oder Stiefel) dicht über der Erde bilden, so sind sie weniger beliebt. Bei weiterer Entwicklung verliert sich dieser Auswuchs und sind Exemplare, die angefangen haben, einen Stamm zu bilden, in keiner Weise den schönsten anderen Palmengattungen nachstehend. Viel rascher wachsend ist <i>S. umbraculifera</i> , dabei härter als <i>Livistona sinensis</i> und eine der grossartigsten Palmen, die überhaupt bekannt sind; die Prachtexemplare in Kew, in München und Gent geben davon Zeugnis. Palmetto ist eine vortreffliche Zimmerpflanze, Adansoni ein wenig wärmer, hält ebenfalls lange Zeit ohne Schaden im Zimmer aus; <i>umbraculifera</i> ist die allerdankbarste, zur Cultur zu empfehlende Sorte.			
Seafortia elegans , sehr schöne neuholländische Palme, verlangt nur mässige Wärme, aber viel Licht und freie Luft, junge Pflanzen mit 1 bis 2 Blättern 100 Stück 20 <i>Rh.</i> , 12 Stück 3 <i>Rh.</i> ,	—	10	
mit 3 bis 4 Blättern 100 „ 33 1/2 „ 12 „ 5 „	—	15	
		stärkere 20 <i>Rh.</i> à	2 —
Stevensonia grandifolia (<i>Phoenixophorium Sechellarum</i>), eine der nobelsten Palmen mit grossen ungetheilten Blättern von prachtvollster Färbung, junge Pflanzen	2	20	
Thrinax parviflora , die kleinblumige Schilfpalme, eine sehr empfehlenswerthe, niedrig bleibende Palme mit eleganten unterhalb grauweissfilzigen Wedeln; mit 4 Blättern	1	—	
		stärkere Exemplare 1 1/2 „ à	2 —
„ <i>stellata</i> , junge Samenpflanzen	12	Stück 8 <i>Rh.</i> ,	1 —
Zamia furfuracea ? (vielleicht <i>integrifolia</i>), mit 3—4 Wedeln	à	Stück 4 à 10 <i>Rh.</i>	1 10
„ importirte Stämme, noch nicht ausgetrieben, je nach Grösse	à	Stück 4 à 10 <i>Rh.</i>	

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

Um Liebhabern von Farnen, welche noch keine Sammlung besitzen, die Anschaffung einer solchen zu erleichtern, erlassen wir 1 Sortiment von 25 schönen Species für 6 <i>Rh.</i>			
1 „ „ 50 „ „ 13 1/2 „			
1 „ „ 100 „ „ 33 1/2 „			
1 „ „ 128 Species fürs freie Land für 3 „			
Aspidium fragrans , mit wohlriechenden Blättern, klein 2 <i>Rh.</i>			
Gymnogramme sulfurea , Goldfarn, à Stück 10 <i>Rh.</i>			
„ Lauchana gigantea , à Stück 15 <i>Rh.</i>			

Baumfarne.

		à Stück	<i>Rh. Apr</i>
Alsophila arborea	2 à	6 —	
„ <i>australis</i> , hübsche Samenpflanzen.	12 Stück 3 <i>Rh.</i> ,	— 10	
	stärkere 15 <i>Rh.</i> à	2 —	
Balanium antarcticum	20 „ à	1 —	
Cibotium princeps , prachtvoll, starke Exemplare	2 <i>Rh.</i> à	4 —	
Cyathea medullaris , echt, nicht <i>Alsophila australis</i> , einer der schönsten Baumfarne, Stengel und Rippen mit schwarzen Haaren besetzt		1 —	
Lomaria ciliata , sehr zierlich	6 Stück 2 1/2 <i>Rh.</i>	— 15	
„ <i>falcata</i> , ansehnlich		— 20	
„ <i>gibba</i> , starke Exemplare mit Stamm	à Stück 2 <i>Rh.</i> ; kräftige Exemplare	— 20	
„ <i>magellanica</i> , prachtvoll	2 1/2 „ à	5 —	
Todea africana , eine der seltsamsten Species, kurze dicke unförmliche Stämme bildend		1 —	
6 Sorten Baumfarne aus vorstehenden nach unserer Wahl		3 —	

Einige Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit ☐ bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit ☐ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ☐ exigent la culture en serre chaude; celles marquées ☐ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

		à Stück	<i>Rh. Apr</i>			à Stück	<i>Rh. Apr</i>
Acorus Calamus	—	6		Comarum palustre	☐	—	6
Alisma lanceolatum	—	4		Cyperus alternifolius ☐	☐	—	4
„ <i>natus</i>	—	4		„ fol. var. ☐	☐	—	15
„ <i>Plantago</i>	—	4		„ <i>Papyrus</i> ☐	☐	1/2 „	1 —
„ <i>ranunculoides</i>	—	4		„ <i>spectabilis</i>	☐	—	6
Anacharis Alsinastrum	6 Stück	—	4	Elchhornia speciosa (<i>Pontederiacraeaipes</i>) ☐	☐	—	20
Aponogeton distachyon	—	20		Gladiolus palustris	☐	—	4
Arundo Donax , stark	12 Stück 2 1/2 <i>Rh.</i> ,	—	8	Hippuris vulgaris	☐	—	4
„ fol. var., stark 12 „	5 „	—	15	Houttuynia cordata	☐	—	6
„ <i>mauritanica</i> fol. var. ☐	—	12		Hydrocharis morsus ranae	☐	—	4
„ <i>Phragmites</i>	—	4		Hydrocotyle reniformis ☐	☐	—	6
Butomus umbellatus , schön	—	6		Hydrocotyle purpurea ☐	☐	—	40
Cardamine pratensis flore pleno	—	10		Iris Pseud-Acorus	☐	—	4
Carex spec. ☐	—	6		Isoplepis prolifera ☐	☐	—	4

	a Stück	Sp.		a Stück	Sp.
Convolvulus mauritanicus , himmelblaue Winde	8		Diplacus Godroni	8	
» <i>oleaeifolius</i> , silberweisse Belaubung.	15		» <i>grandiflorus</i>	8	
Coprosma Baueriana fol. var.	15		» <i>Ingelstrasi</i>	8	
Cordia Franciscaei	6		» <i>puniceo-aurantiacus</i>	8	
Correa alba	6		» <i>sanguineus</i>	8	
» <i>Bidwillii</i>	10		» <i>splendens</i>	8	
» <i>cardinalis</i>	15		» <i>splendidus</i>	8	
Corynocarpus laevigata , prachtvoller immergrüner Kalthausstrauch mit grossen, glänzenden lederartigen Blättern 6 Stück 1½ <i>Rh.</i>	8		» <i>Verschaffeltii</i>	8	
Cotyledon coruscans	10		» 6 Sorten unserer Wahl	40	
» <i>crassifolia</i>	10		» 6 » » von Mitte Mai ab	24	
» <i>jasminiflora</i>	10		Dissema coccinea	8	
» <i>reticulata</i>	10		» <i>Herbertiana</i>	8	
» <i>undulata</i>	10		Zwei prachtvolle Schlingpflanzen, ins Passiflorengelecht gehörig, mit ziegelschlarlach-rothen Blumen, sehr raschwachsend, leicht und reichblühend.		
Crassula (Kalosanthes) coccinea , in folgenden schönen Spielarten: Boldeldien, Cherubini, Dalberg, Dr. Goepfert, Dr. Naudin, Dr. Regel, E. Origies, Mad. Desbordes-Valmore, marmorata, minata, Mozart, nitida, Otto Deines, splendens, Sultan Achmed, versicolor; einzeln Sorten	10		Dodonea conferta	10	
12 Sorten unserer Wahl 3 <i>Rh.</i>	—		Duvana dependens	8	
» <i>Cooperi</i> , reizende Miniatur	6		Dyckia remotiflora	15	
» <i>cordata</i>	6		Echeveria atropurpurea , 12 Stück 3 <i>Rh.</i> , 10 a 30		
» <i>imbricata</i> (lycopodioides)	10		» <i>coccinea</i>	10	
» <i>lactea</i>	6		» <i>gibbiflora</i>	10	
» <i>mesembrianthemoides</i>	6		» <i>glauca</i>	13 Stück 3 <i>Rh.</i>	10
» <i>nitida</i>	10		» <i>glauca metallica</i>	12 » 3 »	10
» <i>obliqua</i>	10		» <i>gracillima</i>	12 Stück 3 <i>Rh.</i>	10
» <i>orbicularis</i>	10		» <i>metallica</i>	12 Stück 3 <i>Rh.</i>	10
» <i>peristula</i>	10		» <i>pubescens</i>	10	
» <i>portulacaeae</i>	6		» <i>retusa</i>	10	
» <i>rosularis</i>	6		» <i>rosea</i>	10	
» <i>spathulata</i>	6		» <i>secunda</i>	12 Stück 1½ <i>Rh.</i>	6
» <i>tetragona</i>	6		» » <i>glauca</i>	12 » 3 »	10
Cryptocarya Peumus	20		» <i>spicata</i> fol. crispis	10	
Cupania australis	60		Edwardia Mc. Nabiana , prächtiger Blütenstrauch mit grossen gelben Blumen in Endtrauben	10	
» <i>Cunninghami</i>	120		Epacris , div. Sorten in starken Exemplaren a 20		
» <i>xylocarpa</i>	90		Erica , diverse Sorten	8 a 15	
Cuphea platycentra	6		» 1 Sortiment von 12 feinen Sorten	150	
» <i>strigulosa</i>	6		Escallonia crenata	10	
Cyclamen aleppicum maculatum elegans	30		» <i>floribunda</i>	10	
» <i>Atkinsii</i>	12 Stück 3 <i>Rh.</i>		» <i>viscosa</i>	10	
» » <i>f. roseo</i>	10		Eucalyptus cornuta	10	
» <i>antennale f. albo</i>	10		» <i>globulus</i>	10 a 20	
» <i>coul</i>	12 Stück 2 <i>Rh.</i>		» <i>odorata</i>	10	
» <i>vernium</i>	6		» <i>oppositifolia</i>	10	
» <i>europaeum</i> 100 Stück 5 <i>Rh.</i> , 12 Stück 20 <i>Sp.</i>	3		» <i>spec. blue Gum</i> , peppermint	jede a 10	
» <i>ficariaefolium</i> d. holl. Gärten, siehe repandum.	6		Eugenia australis	9	
» <i>gracum</i>	12 Stück 3 <i>Rh.</i>		» <i>Ugni</i>	10	
stärkste 15 a 30			Eupatorium riparium	3	
» argenteum mit silberweissen Blättern	15, 20 a 45		» <i>Weinmannianum</i>	13	
» <i>coul</i>	a 5, 8, 12, 20 a 40		Euphorbia , 6 charakteristische Arten nach unserer Wahl	60	
» » <i>grandiflorum</i>	a 8, 15, 20 a 40		Eurya latifolia variegata	60	
» <i>hederaefolium</i>	a 8, 12, 20 a 40		Eustrephus latifolius	10	
» <i>macrophyllum</i>	a 8, 12, 15, 20 a 40		Evonymus japonicus macrophyllus	6	
» <i>marmoratum</i>	a 8, 8, 12, 20 a 40		» <i>maculatus</i>	6	
» <i>nobile</i> , mit silberweisser Zone auf der Mitte der Blätter	15, 20 a 45		» <i>tricolor</i>	12 Stück 45 <i>Sp.</i>	6
» <i>odoratum</i>	a 8, 12, 15, 20 a 40		» <i>radicans</i> fol. var.	12 » 45 »	6
» <i>amurgense</i>	a 8, 12, 15, 20 a 40		» <i>fol. roseo-marginatis</i>		6
» <i>ibericum</i>	10		Fabiana imbricata	8	
» <i>album</i>	10		Farfugium grande	8	
» <i>macrophyllum</i> (algeriense, africanum)	8		Ficus minima	6	
» <i>neapolitanum</i> 100 St. 10 <i>Rh.</i> , 12 Stück 1½ <i>Rh.</i>	6		Fluggea (Convallaria) japonica 12 Stück 1 <i>Rh.</i>	4	
» <i>persicum</i> , hübsche Knöllchen 12 Stück 2 <i>Rh.</i>	6		Fragaria indica , Ampelpflanze	4	
» <i>starke Pflanzen mit vielen Blumen</i> 8 a 15			Frankenia pulverulenta , reizend	10	
» <i>amarantinum</i>	10		Globulea capitata	10	
» <i>f. albo</i>	10		Greenovia fallax	10	
» <i>f. roseo</i>	10		» <i>polypharmica</i>	10	
» <i>f. variegato (punctato)</i>	10		Grevillea robusta	10 a 30	
» <i>hybridum</i>	10		Gulchenotia ledifolia	10	
» <i>repandum</i> , 100 Stück 12 <i>Rh.</i> , 12 Stück 2 <i>Rh.</i>	6		Hakea Epiglottis	20	
sehr starke 10 a 20			» <i>lissosperma</i>	10	
» <i>spec. vom Libanon</i>	a 10, 12 a 20		Hardenbergia digitata	12	
Cytisus 12 verschiedene Sorten	8		» <i>macrophylla</i>	10	
Daphne Guldium	8		» <i>Makoyana</i>	10	
» <i>indica rubra</i> , sehr wohlriechend	15		» <i>monophylla alba</i>	10	
» <i>Laureola</i>	10		» <i>ovata alba</i>	10	
Decumaria barbara	10		Hedera , siehe Schlingpflanzen fürs freie Land.		
Deeringia Amherstiana fol. var.	8		Helichrysum angustifolium	6	
Dianella , siehe Zwiebel-Katalog.	10		» <i>Errerae</i> , prächtig	8	
Diestemon Hookeri	15		» <i>panormitanum</i>	6	
			Hymenoporum flavum	15	
			Hypericum paniculatum	10	
			» <i>Webbi</i>	10	
			Iberis semperforens	8	
			Indigofera Roylei	8	
			Jambosa Thozetiana	20	

	à Stück	Apr		à Stück	Apr
<i>Jossinia tinifolia</i>	6		<i>Phormium Cookianum</i>	40	
<i>Kalanchoe aegyptiaca</i>	10		» <i>tenax</i>	8 à 30	
» <i>crenata</i>	10		» » fol. var., starke Exemplare à 20	—	
» <i>Pettitiana</i>	10		» » » kleinere.	à Stück 8 »	—
<i>Eleinia Anthephorium</i>	20		» » » Junge Pflanzen im Frühjahr à 4	»	—
» <i>Scoides</i>	15		<i>Phygellus capensis</i>	6	
» <i>Mandralisca</i>	10		<i>Phyllaea plumosa</i>	10	
» <i>radicans</i>	10		<i>Pimelea decussata</i>	5 à 20	
» <i>repens</i>	10		<i>Pittospermum Bidwillianum</i>	8	
<i>Lagerstroemia indica</i> , dieser prachtvolle Blü-			» <i>Tobirae</i>	6	
thenstrauch verlangt dieselbe Behandlung			» » fol. var.	12	
wie <i>Punica Granatum</i>	15		<i>Plumbago capensis</i>	6	
» <i>indica splendens</i> , leuchtend dunkelcarmoisin	20		» <i>coerulea</i>	6	
» » violacea, violettcarmoisin	20		<i>Polygala grandis</i>	10	
<i>Lapageria rosea</i> , Samenpflanzen.	20 à 60		» <i>Pourtalesi</i>	8	
» » Ableger	60		<i>Polygonum platycladon</i>	12	
<i>Laurocerasus lusitanica</i>	5 à 10		<i>Primula chinensis alba plena</i>	10	
<i>Laurus colchica</i>	10		» » » rubra plena	10	
» <i>glandulosa</i>	10		<i>Prostanthera grandiflora</i>	10	
<i>Leucophyta Browni</i>	8		<i>Psoralea glandulosa</i>	8	
<i>Libonia floribunda</i>	10		<i>Punica Granatum fl. pl.</i>	8	
<i>Linnaria Cymbalaria</i> fol. rosea var., eine der			» » alba plena, weissgefüllte	8	
zierlichsten Ampelpflanzen	4		» » » fructu dulce	8	
<i>Linum aethiopicum</i>	8		» » » maximo	8	
» <i>farum</i>	8		» » » violaceo	8	
» <i>trigynum</i>	8		» » » lutea	10	
<i>Lithospermum fruticosum</i> , reizender kleiner			» » » nana	6 à 20	
Blüthenstrauch mit azurblauen Blumen	12		» » <i>Legrellei</i>	10	
<i>Lotus sericeus</i>	10		<i>Ragodia nutans</i>	6	
<i>Lycium afrum</i>	10		<i>Reineckea carnea</i>	6	
<i>Mahernia odorata</i> , gelb	10		» » » fol. var., sehr schön	8	
<i>Mahonia</i> , siehe Ziersträucher.			<i>Retama rhodorizoides</i>	10	
<i>Maitenus boaria</i>	12		<i>Rhododendron</i> , siehe Collectionen S. 26.		
<i>Malvavisco Branco</i>	10		<i>Rhynchospermum jasminoides</i>	15	
<i>Medeola asparagoides</i>	5		<i>Rochea falcata</i>	10	
<i>Medicago arboreascens</i>	8		» » minor	15	
<i>Melaleuca acuminata</i>	8		<i>Rosmarinus officinalis</i>	4	
» <i>curviflora</i>	8		<i>Rubus australis</i> , höchst eigenthümlich und in-		
» <i>decussata</i>	8		teressant	10	
» <i>ericifolia</i>	8		<i>Salvia bracteata alba</i> , ...	8	
» <i>myrtifolia</i>	6		» <i>gesneriiflora</i>	6	
» <i>squamea</i>	8		» <i>officinalis tricolor</i>	6	
» <i>stypheoides</i>	8		» <i>patens</i>	8	
<i>Melia Tusaenda</i>	20 à 40		» » fl. albo	12	
<i>Mesembrianthemum</i> , 120 schöne Sorten. 4 à 10			» <i>Rozlii</i>	8	
<i>Myrtus apiculata</i>	10		» <i>splendens maxima</i> , mit leuchtend scharlach-		
» <i>communis</i>	4		rothen Bracteen, eine der effectvollsten		
» » <i>flor. pleno</i>	8		Pflanzen für Winterflor.	8	
» » <i>fol. var.</i>	8		<i>Saxifraga cuscuthiformis</i>	10	
» » <i>latifolia</i>	8		» <i>filamentosa</i>	6	
<i>Nandina domestica</i> , reizend	15		» <i>japonica tricolor</i> , ...	4	
» » <i>atropurpurea</i>	40		» <i>sarmentosa</i>	4	
<i>Neja gracilis</i>	6		<i>Sedum azoideum variegatum</i>	12	
<i>Nerium album duplex</i>	10		» <i>carneum fol. var.</i>	6 Stück 15 Apr	4
» » <i>niveum</i>	10		» <i>oxypetalum</i>	8	
» <i>atropurpureum</i>	10		» <i>Sieboldi medio-pictum</i>	6 Stück 30 Apr	6
» <i>candidissimum</i>	10		» <i>solutinum</i>	6	
» <i>carneum</i>	10		» andere siehe unter Stauden.		
» <i>cupreum</i>	10		<i>Sempervivum arboreum</i>	6	
» <i>elegans</i>	10		» <i>arboreum fol. var.</i>	10	
» <i>Géant des batailles</i>	15		» » <i>nigricans</i> , schön	10	
» <i>Grangeanum</i>	10		» » <i>mutabile</i>	10	
» <i>Grisard de Saugot</i>	10		» <i>Berthelotti</i>	10	
» <i>incarnatum plenum</i>	15		» <i>canariense</i>	10	
» <i>lacteam</i>	10		<i>Skimmia fragrans</i>	30	
» <i>lutescens</i>	10		» <i>japonica</i> , mit Früchten	20	
» <i>luteum notum</i>	10		<i>Sollya heterophylla</i>	10—30	
» <i>Mabiri</i>	10		<i>Stenocarpus Cunninghamii</i>	80	
» <i>Maréchal Randon</i>	10		» <i>saligna</i>	60	
» <i>oxyacanthoides</i>	10		<i>Swainsonia Greyana</i>	10	
» <i>Quillotti</i>	10		» <i>Osborni</i>	10	
» <i>punctatum plenum</i>	10		<i>Tecoma capensis</i>	8	
» <i>Riccardianum</i>	10		» <i>floribunda</i>	8	
» <i>splendens fl. rubro pleno</i>	6 à 30		» <i>jasminoides</i>	8	
» <i>striatum plenum</i>	10		<i>Tephrosia grandiflora</i>	10	
1 Sortiment von 10 schönen Sorten unserer Wahl	40		<i>Tenarium Marum</i>	6	
<i>Nierembergia rivularis</i>	8		<i>Thea japon. fol. var.</i>	24	
» <i>Veitchi</i>	8		<i>Tritonia (Crocossia) aurea</i>	6 Stück 10	
<i>Olea fragrans</i> , stark	20		<i>Tropaeolum Lobbianum</i> Lilli Smith, das beste		
<i>Osmanthus nanus</i> fol. var.	10		für den Winterflor	6	
<i>Petrophytes agrostachys</i>	10		» » 12 andere Sorten mit Namen und		
» <i>maralis</i>	10		Charakteristik zusammen	40	
<i>Phillyraea angustifolia</i>	8		» <i>minus flore pleno</i>	10	
» <i>media</i>	8		» <i>Moritzianum</i>	6	
<i>Phlox Drummondii</i> Kadetzki	10		<i>Tupa crassicaulis</i>	12	
» » <i>Louise Grell</i>	10		» <i>salicifolia</i>	12	
			<i>Umbilicus chrysanthus</i>	20	

	à Stück	Sp.		à Stück	Sp.
Umbilicus libanoticus	20		Veronica Hulkei	8	
Veronica formosa	8		» pulchella	6	
» hybrida Admiration	6		» speciosa	4	
» » Albertine	6		» » imperialis, prachtvoll	6	
» » Blaue Gem. Neuheit, soll die schönste von allen sein.	12		Viburnum macrocephalum (verum)	13	
» » Fauryana	6		» Tinus	5 à 20	
» » Mad. Trezi	6		» » flore roseo albo	20	
» » Nee plus ultra	6		Vincetoxicum purpureum	10	
			Westringia grandiflora	8	

Decorations- und Blattpflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab.

PLANTES ORNEMENTALES

pour la décoration des jardins en été.

	à Stück	Sp.		à Stück	Sp.
Acanthus , siehe unter Stauden.			Arundinaria spathiflora	10	
Achyranthes Verschaffelti, mit dunkelblutrother Belaubung, gut geeignet zum Auspflanzen ins freie Land.	12 Stück 30	4	» tecta	10	
Achyranthes Verschaffelti fol. aur. ret., anstatt dunkelroth sind hier die Blätter hellgrün mit goldgelber Aderung. 12 Stück 30	4		» Schöne im Habitus der Bambusa Metake nabestehende Gramineen, zur Anpflanzung an die Ränder von Bassins sehr geeignet.		
Achyrocline Sandersoni, eine niedrige silberweissblättrige Pflanze zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen; im Habitus unserem Helichrysium Errerae ähnlich;	12 Stück 60	8	Arundo Calamagrostis fol. arg. var. 6 St. 15	4	
Aerva sanguinolenta , mit rosacarmin, später dunkelblutrothen Blättern, schön zu Gruppen und Einfassungen	12 Stück 1	4	» conspicua , neue australische Species, soll ebenso gross und decorativ sein wie Glycerium.	10	
Ageratum coelestinum fol. var. Die buntblättrige Abart von dem schön himmelblau blühenden Ageratum	12 Stück 1	4	» Donax , mit graugrünen Blättern und von raschem Wuchs, erreicht eine sehr beträchtliche Höhe		
Alternanthera amabilis	12 » 1 »	4	» » fol. var., die schöne buntblättrige Abart	12 Stück 5	15
» amoena	12 » 1 »	4	» mauritanica fol. var., sehr zierlich	13	
» paronychioides	12 » 1 »	4	Aspidium Filix mas und Aspidium Filix foemina , beide werthvoll zur Bepflanzung schattiger Gruppen, starke in Töpfen gezogene Exemplare	12 Stück 1½	4
» spathulata	12 » 1 »	4	Bambusa arundinacea (Arundo Bambos), das gemeine Bambusrohr, wächst am kräftigsten von allen Bambusa's und verträgt sehr gut das Auspflanzen im Sommer; grosse Exemplare sind von überraschender Schönheit;		8
» versicolor (Teleianthera)	12 » 1 »	4	Bocconia cordata (Macleaya), eine im Freien ausdauernde sehr hübsche Blattpflanze.		4
Sehr niedliche kleine schöngefärbte Pflanzen zu Einfassungen.			» japonica (B. Yokuhamae), 6 Stück 15	4	
Alyssum maritimum fol. var., sehr zierlicher Habitus mit scharf markirten grün mit silberweiss eingefassten Blättern	6 Stück 24	6	Eryophyllum calycinum , eine Crassulacea mit dicken fleischigen Blättern, welche im freien Lande überraschende Dimensionen erreichen und grossen Effect machen		8
Amicia Zygomeris , mit sehr schönen grossen gefiederten Blättern und buschigem Habitus, für Rasenpartien eine der gefälligsten Blattpflanzen	12		Callisace dahurica , eignet sich mehr für nördliche Gegenden und kühle feuchte Lagen, andernfalls sie unansehnlich bleibt.		
Andropogon formosus , dieses prächtige Ziergras ist für grössere Gruppen unentbehrlich	10		6 Stück 2	12	
Aralia japonica (Sieboldi)	10 à 30		Canna discolor , hellgrün mit dunkelroth gestreift	12 Stück 2½	8
» fol. arg. marg.	30 à 40		» Warscewiczi , niedrig, dunkelroth		
» fol. aur. marg.	30		12 Stück 2	6	
» papyrifera	5 à 10		» das vollständige Sortiment siehe weiterhin Seite 27.		
Diese Aralien eignen sich vortreflich zum Auspflanzen, indem sie im Herbst leicht wieder in Töpfe gepflanzt werden können; sie erreichen im freien Grunde viel grössere Dimensionen und gehören zu den imposantesten Blattpflanzen.			Cassia alata	20	
Aracaria siehe unter Coniferen.			» Blumenavia	1	10
Argyranthemum frutescens , mit fein gefiederten Blättern, sehr zierlich	6		Zwei prächtige Blütensträucher sowohl einzeln als für Gruppen.		
Artemisia arborea	12 Stück 40	4	Centaurea candidissima	12 Stück 2½	8
» argentea	12 » 40 »	6	» compacta , die dichter und gedrungenere wachsende Varietät		10
» pontica	12 » 30 »	4	» gymnocarpa	12 Stück 2	6
» maritima	4		» plumosa , sehr schön		10
» Stelleriana	12 Stück 40	6	Mit silberartigen Blättern, einen schönen runden compacten Busch im Lande bildend und von grossem Effect als Einzelpflanzen auf Rasen. Die erstere Sorte ist überhaupt die beste silberbelaubte Decorationspflanze, die in Cultur ist.		
Von den Artemisien zeichnen sich arborea und argentea durch ihre fein getheilte silbergraue Belaubung und hohen Wuchs, Stelleriana durch niedrigen Wuchs und grössere, ebenfalls blendend weisse Blätter aus, während pontica die feinblättrigste von allen, reizende pyramidenförmige Büsche von meergrüner Färbung bildet; alle sind ausserordentlich vielseitig zu verwenden.			Cestrum Parqui , Blumen gelb wohlriechend	6	
			Chaenactes lanceolata (Jochroma), hübscher Blütenstrauch zum Auspflanzen, Blumen scharlachroth, trichterförmig, in vielblum. herabhängenden Dolden		6

	à Stück	fr		à Stück	fr
Chamaepeuce Casabonae	10		Farfugium grande , bekannte schöne Blattpflanze mit gelbgefleckten Blättern, hält im freien Laude aus	5	
» diacantha	10		Fourcroya gigantea und rigida , monumentale Decorationspflanzen, zum Auspflanzen wie geschaffen, aber auch zur Topf- oder Kübelcultur vortreflich geeignet	10	40
Chamaeops excelsa u. macrocarpa , gehören zu den härtesten Palmen und kleiden sehr als Einzelpflanzen auf Rasenplätzen, siehe Seite 14.			Fourcroya gigantea Willemetiana , weit seltener als die vorhergehenden	20	
Chrysanthemum Sensation ; sehr hübsche, weiss panaschirte, niedrig bleibende Sorte. 6 Stück 24 fr	6		Gazania grandiflora	6 Stück 20 fr	4
Cineraria acanthifolia , ebenso hart wie maritima und mit zierlich gefiederten silberweissen Blättern, wie <i>Centaurea candidissima</i> zu verwenden	12 Stück 2 fr	8	» Soleil	6 » 20 »	4
» maritima mit silbergrauen Blättern von gutem Effect	5		» Souci	6 » 20 »	4
Coleus scutellaroides niger	12 Stück 1 fr	4	» splendens fol. var. , reizend 6 » 30 »	6	6
» Verschaffelti	12 » 1 »	4	Niedrig bleibende, den ganzen Sommer hindurch blühende Einfassungs- oder Gruppenpflanzen von grossem Effect.		
» die neuen Sorten assortirt 12 » 1½ »	5		Gnaphalium lanatum , ausgezeichnete, überall gut wachsende Gruppenpflanze mit weissen filzigen Blättern von grossem Effect zur Hebung von dunklem Laubwerk. Zu Einfassungen vorzüglich geeignet, da man sie wie Buchsbaum beschneiden kann. 12 Stück 40 fr	4	
Colocasia antiquorum	10 à 30		Gnaphalium tomentosum , weniger sparrig wachsend, zierlicher und von ebenso intensiv silbergrauer Belaubung	10	
» übrige siehe Seite 8.			Gonopergium elegans , hübsche Compositae mit zierlicher, fein zertheilter Belaubung	6	
Cosmophyllum caliacifolium , in einem Sommer 2 à 3 M. hoch werdend, mit grossen nach reifen Aepfeln duftenden Blättern	8		Gunnera manicata	60	
Cuphea platycentra und strigillosa à 2 St., 30 fr, den ganzen Sommer hindurch blühende Gruppenpflanzen.	4		» scabra , bekannte Prachtpflanze	10 à 60	
Dahlia imperialis	10		Gynierium argenteum , das Silbergras der Pampas, stark	12 Stück 40 fr	4
» Kaiser Franz Joseph	12		» sehr starke Pflanzen von 10 à 60		
» iliciana variegata	10		Gynierium argenteum roseum , ein blühendes Exemplar mit den rosenroth schillernden Blüthenrispen, soll von unvergleichlichem Effect sein 6 à 30		
Zwei buntblättrige Georginen als Einzelpflanzen von schönem Effect; die letztere Sorte wird erst im Herbst buntblättrig.			Gynierium argenteum fol. var.	30	
Datura arborea	6		» elegans compactum fol. niveo-vittatis	30	
Durch die grossen glockenförmigen weissen Blumen eine wirkliche Zierde im Garten.			» Wesseriinghi fol. var.	30	
Dendrocalamus strictus , eine neue decorative riesige Graminee, vereinigt den nobeln Habitus einer Bambusa mit dem raschen Wachstum des <i>Andropogon formosus</i> , siehe Neuheiten	30		Habrothamnus Warcewiczii , dankbar und schön blühender Blütenstrauch	8	
Dracaena australis , bekannte Prachtpflanze, welche das Auspflanzen ins freie Land sehr gut verträgt und daselbst zu grösserer Ueppigkeit wie im Topfe gelangt. Starke Pflanzen	10 à 60		Heracleum eminens , neben <i>Leichtlinii</i> das schönste <i>Heracleum</i> u. eine der schönsten Freilandpflanzen überhaupt, prachtvoll 6 St. 2 fr	12	
Dracaena indivisa , diese Sorte sowie auch ihre verschiedenen Varietäten, siehe unter Warmhauspflanzen, Seite 13, empfehlen wir ebenfalls zum Auspflanzen, namentlich als Einzelpflanze	15 à 150		Heracleum absinthifolium , die massigste und reichblühendste Sorte	6 Stück 2 fr	12
Echeveria , siehe Seite 20.			Heracleum giganteum , <i>Panaces</i> , pubescens, Wilhelmsi und 8 andere Species	4 bis 6	
Die theils grangrünen, mit einem feinen Duft überhauchten, theils dunkelblurothen oder heilkupfrig leberfarbenen metallisch glänzenden Blätter bilden zierliche Rosetten, bei den secunda ähnlichen Sorten dicht auf dem Boden anliegend und überragt von zahlreichen, orangefarbschlarrothen Blüthenrispen, die einen grossen Theil des Sommers hindurch aufeinander folgen.			» Schöne Stauden mit sehr grossen Blättern , als Einzelpflanzen mit Vortheil zu verwenden.		
Elymus glaucophyllus , schiffartiges Gras mit blaugrauen Blättern, zur Anpflanzung an Bässeln, aushaltend	4		Hibiscus ferox , mit sehr grossen randlich herzförmigen flappigen Blättern, welche gleich dem Stiel dicht mit Haaren und kurzen Stacheln besetzt sind	30	
Entelea arborescens , vorzüglich schöne glänzende grosse Blätter, effectvoll	8		Humea elegans , ausserordentlich zierend durch die federbuschartig herabhängenden Blüthenrispen, sowohl einzeln als für Gruppen	6	
Brianthus Ravanuae violaceus , neues Ziergras zu beträchtlicher Höhe wachsend, mit langen weisslich rosa Blüthenrispen	6		Leucophyia Brownii , eine sehr zierliche Pflanze mit sehr verästelten silbergrau filzigen Zweigen 6 à 10		
Erythrina crista galli und <i>laurifolia</i> in jungen Pflanzen à 5 in Knollen à 10—30	5		Ligularia Kaempferi fol. arg. var. , mit sehr grossen runderlichen, schön reinweiss gefleckten Blättern, eine niedrige compacte runde Staude bildend	10	
» floribunda	30		Lobelia Erinus Crown Princess } von Mitte		
» Hendersoni	6		» » Distincta	24 fr	4
» Imperatrice Eugénie , neu	20		» » Louis van Houtte } Mai ab		
» Madame Bellanger	20		» » Mrs. Murphy } à Dutzend		
» Mons. Barillet , neu	20		» » Stern von Ischl	24 fr	4
» pallida	6		Mentha variegata , gibt sowohl für sich als auch in Verbindung mit Verbenen sehr hübsche Massifs	12 Stück 1 fr	4
» ruberrima	6		Nicotiana wigandoides , stattliche Pflanze von edelm Habitus, mit sehr grossen spitzovalen Blättern, erreicht in einem Sommer 2 bis 3 M. Höhe	8	
» speciosa	12		Panicum mandschuricum	6	
» viarum	20		» maximum , soll die bekannten Sorten <i>plicatum</i> und <i>sulcatum</i> um das Doppelte an Grösse der Blätter übertreffen	12	
Die Preise der vorstehenden Erythrinensorten beziehen sich auf junge Stecklingspflanzen von Mai ab; die Preise für Knollen siehe Seite 11.			» plicatum, sulcatum , sehr schöne Gramineen mit regelmässig geriefelten, langen und ziemlich breiten Blättern	6	
Evonymus radicans fol. arg. var. , eignet sich vortreflich zu hübschen kleinen Schmuckbeeten	12 Stück 1½ fr	6	» plicatum fol. arg. striata , mit breiten Silberstreifen nach der Länge der Blätter, sehr effectvolle Acquisition	8	
Eucalyptus globulus , von ausnehmend raschem Wachstum, mit schöner grosser weisslichgrauer Belaubung	10 à 20		» variegatum (Opismenus) , gedeiht ausgepflanzt sehr gut und ist wohl eines der zierlichsten unter den buntblättrigen Gräsern	6	

Pelargonium canariense , eine sehr schöne Decorationspflanze von kugelförmigem Bau mit handförmig eingeschnittenen Blättern	à Stück 4	Sonchus gummosus , die schönen geschnittenen Blätter sind mit einem rosenroth-leberfarbigem Anhauch bedeckt	10
Phormium tenax , die Neuseeländische Flachspflanze, mitschlangen, schwertförmigen Blättern	8-30	Sonchus laciniatus , mit fein getheilten Blättern, ausnehmend zierlich	6
Poa trivialis argentea elegans , neue silberweiss panschirte Abart des Rispengrases, einen niedrigen dichten Rasen bildend, ausnehmend zierlich und elegant	12 Stück 1 <i>Rb.</i>	Sonchus macranthus , sehr grossblättrig	8
Polygonum sachalinense	4	Sparrmannia africana , die Blätter dieses schönen Capstrauchs erlangen im freien Lande riesige Dimensionen; auch wegen der schönen weissen 1 Zoll grossen Blumen zu empfehlen	10
» Sieboldi	15	Sparrmannia suberosa , Blätter kleiner und glänzend, während sie bei <i>africana</i> matt und behaart sind	10
» Zwei sehr schön und gross werdende Pflanzen, die aber mehrere Jahre ungestört an derselben Stelle bleiben müssen, ehe sie ihre decorativen Eigenschaften zeigen.	4	Tenacium aureum , eine sehr niedliche kleine weissblättrige Pflanze, besonders zu Einfassungen geeignet, wo die Gnaphallum oder Cerastium zu gross werden	6
Pyrethrum Golden Feather . 12 Stück ¾ <i>Rb.</i>	3	Tripsacum dactyloides , breit und grossblättrige Gramineen, interessant und schön, hält bei Bedeckung im freien Lande aus	6
» Tschihatschewi; nimmt mit den trockensten sonnigsten Stellen vorlieb und wird so dicht wie ein Teppich. 12 Stück 1 <i>Rb.</i>	4	Tritoma Burchelli	6 Stück 24 <i>Spr.</i>
Rheum Emodi , echt	10	» media	10
» Die bei weitem schönste aller Rhabarbersorten, <i>Ricinus</i> , in vielen Sorten . 12 Stück 20 <i>Spr.</i>	4	» Rooperi	10
Salvia argentea , mit silberweissen Blättern	8	» Uvaria	6
Sapindus Macrorossi , mit grossen gefiederten Blättern, die im Herbst abfallen, bildet in Rasenpartien ausgepflanzt schöne kleine Bäume mit weit ausgebreiteter Krone	30	» grandiflora	10
Schistocarpus bicolor , m. gross. Blattform	4	» Sämmtlich durch prächtige Blüten im Herbst ausgezeichnet.	
Schislobium spec. e. Santa Catarina (ex-celsum?), neue Einführung, ausgezeichnete grosse noble Blattpflanze	60	Uhdea bipinnatifida	8
Selinum decipiens , eine hübsche Blattpflanze mit grossen gefiederten Blättern	6	» pinnatifida	8
Senecio platensis , mit grossen festen eingebuchteten runden Blättern; eine Blattpflanze von grossem Effect	6	» Rasch wachsende Decorationspflanzen mit grossen, schön geschnittenen Blättern.	
Solanum atropurpureum	6	Uhdea pyramidalis , erreicht noch grössere Dimensionen wie die vorige und sind die Blätter nicht geschnitten, sondern nur flach eingebuchtet	6
» Balbisi	8	Verbena Basilisk , die leuchtendste, grösste und vollkommenste scharlachrothe bis jetzt erzielte Verbene	12 Stück 1½ <i>Rb.</i>
» betaceum	8	Verbesina alata	8
» ciliatum, neu	10	» gigantea	8
» discolor	20	» Die Verbesinen gehören zu den raschwachsendsten und schönstbelaubten Blattpflanzen.	
» eneeodontum	8	Wigandia caracasana , bekannte prachtvolle Pflanze zum Auspflanzen	6
» fraudulentum	8	Wigandia imperialis	20
» giganteum	10	Wigandia Vigieri , unterscheidet sich von <i>caracasana</i> durch breitere, mehr behaarte, blassgrau schimmernde, auf der Rückseite silberweisse Blätter, junge Exemplare im Mai	6
» glutinosum	6	Yucca aloefolia , kräftige 20 Cm. hohe Exempl. stärkere 15 à 60	10
» jasminifolium fol. var., reizend	8	Yucca filamentosa , die fadenbesetzte Palmenlilie, als Einzelpflanze oder auch paarweise von schönstem Effect; hält bei einiger Bedeckung im freien Lande aus; starke blühbare das Paar 1½ <i>Rb.</i>	25
» macranthum, schön	10	» kleinere 5 à 15	15
» mammosum	8	Yucca recurva (pendula), mit elegant herabgeboogenen Blättern, muss im Herbst wieder ausgehoben und im Kalthaus oder Keller durchwintert werden, kräftige 20 Cm. hohe grössere 30 à 60 Cm. hohe 15 à 60	12
» marginatum	10		
» maronense	20		
» pyracanthum (horridum aureum)	8		
» quitense	15		
» robustum	10		
» Sieblingi	6		
» verbasifolium	10		
» Warscewiczii	10		
» 1 Sortiment von 12 schönen Sorten	75		

Die Gattung Solanum liefert ein reiches Contingent von schönen Blattpflanzen mit den verschiedensten, zum Theil höchst bizarren Formen.

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.

Acorus Calamus , Kalmus	à Stück 4	Araucaria brasiliensis , Früchte wie Haselnüsse gegessen	à Stück 4
Adiantum pedatum , Herba Capillariae	15	» imbricata, Früchte ebenfalls essbar	3
Agave americana , liefert Radix Agaves, ferner die Pulque, das Nationalgetränk Mexicos, sowie Faserstoff	6 <i>Spr.</i> bis 15 <i>Rb.</i>	Areca Catechu , die Betelnusspalme	80
Aletris fragrans , wohlriechender Drachenbaum	10	Artabotrys odoratissima , wohlriech. Hakenbaum, Früchte essbar	40
Aloe soccotrina , die echte oder türkische Aloe, stark	20	Artanthe elongata , liefert das Matico	20
» vulgaris, gemeine Aloe	20	Artocarpus incisa , Brodfruchtbaum	80
Amaryllis Belladonna , als Brechmittel und heftiges Gift	6	» integrifolia, Jack tree, ebenso nutzbar	40
» Reginae, Saft zur Vergiftung der Pfeilspitzen	30	Bambusa arundinacea , Bambusrohr	8
Anona spec. (Fructa da Condessa), der Zuckerhönig- oder Zimmtapfelbaum Brasilens	20	Batatas edulis , süsse Patate	5 à 10
Arachis hypogaea , Erdnuss	45	Boehmeria nivea , Chinagrass	10
Aralia papyrifera , liefert das feine chinesische Papier	8	» tenacissima, Ramé oder Ramiépflanze, die vorzüglichste Gespinnstfaser liefernd	10
		Bombax Cerib , der Käsebaum	80
		Bonaparteia Juncea , Saft in Peru als Wundmittel	30

	à Stück	Sp		à Stück	Sp
Boussingaultia baselloides, Blätter als Gemüse gegessen	3		Jonesia Asoca, die wohlriechenden orangerothen Blüthen dienen in Ostindien zum Ausschmücken der Tempel, gleichzeitig officinell	60	
Brachychiton populneum, der australische Flaschenbaum	40		Juniperus sabina, Sadebaum	10	
Bryophyllum calycinum, geschätztes Wundheilmittel	10		Kaempferia Galanga, Galgant, ein ingwerähnliches Gewürz	10	
Euphonia Toxicaria major, Saft sehr giftig, dient zum Vergiften der Pfeile, sehr grosse Zwiebel	80		Laurus nobilis, edler oder echter Lorbeer	10	
Callitris quadrivalvis, Sandarakbaum	10 à 20		Lobelia syphilitica, antisiphilitisch	6	
Camphora officinalis, Kampherbaum	20		Mandragora offic. microcarpa	8	
Cananga odorata, wohlriechender Traubenbaum	20		Mangifera indica, Mangofruchtbaum	80	
Carica Papaya, Melonenbaum	13		Mecocylon ramiformum, Lam. (M. tinctorium, Willd.), asblühiger Safranbaum	30	
Carludovica palmata, liefert die Faser zu den Panamahüten	60		Mikania Guaco, die Guacopflanze, sehr wirksames Heilmittel gegen vielfache Krankheiten. Das in letzter Zeit unter dem Namen Cundurango von allen Zeitungen besprochene angeblich neu entdeckte Heilmittel gegen Krebs ist der indianische Name für die Guacopflanze	10	
Caryota urens, Sago und Zucker liefernde Palme	20		Murraya exotica, Gerbstoff und geschätztes Nutzholz	20	
Cedrus Deodara, Deodara-Ceder	6 à 15		Musa Cavendishi, die chinesische Zwergbanane » paradisiaca, Pisang oder Paradiesfeige	60	
» Libani, Libanon-Ceder	15		Muscada rufinervia, liefert eine Art Fiebertinde	20	
Cinchona Pahudiana, liefert die geschätzteste Fieber- oder Chinarinde	40		Olea fragrans, die wohlriechenden Blüthen kommen unter den Thee	20	
Cinnamomum sericeum, japanische Zimtpflanze	30		Opuntia coccinellifera, die Cochenille oder Nopalpflanze	10	
Citrus Aurantium, Pomeranze	20		» ficus indica, gemeiner Feigencactus	10	
» Limonum, Limone	13		» » » fructu albo	12	
» medica, Citrone	10 à 30		» » » inermis	12	
» trifoliata (Limonia), chinesische	20 à 40		» » » luteo	12	
» vulgaris (C. Bigaradia), bittere Pomeranze	10		» » » sanguineo	12	
Coffea arabica, Kaffeepflanze	20		» » » prolifera	12	
» bengalensis, als Surrogat für Kaffee	40		» Nativesquiana, die noch in Deutschland im Freien ausbaltende Sorte	4	
Colocasia esculenta, allgemein zur Speise in den Tropenländern	10		» Tuna, die sehr wohl schmeckenden Früchte werden in Südamerika Nachtlili genannt	12	
Crecentaria Cusjete, Kalabassbaum	20		» vulgaris, die gemeine Feigendistel	6	
Crinum asiaticum, Saft brechenregend, Gegenmittel gegen vergiftete Pfeilwunden	20		Pandanus utilis, die inandelartigen Samen sind essbar	10 à 60	
Curcas purgans, schwarze Brechnuss	20		Paritium elatum, liefert den bekannten Cigarrenbast	20	
Curcuma Amada, Maugo-Ingwer	8		Passiflora edulis, mit köstlichen als Grenadillas bekannten Früchten	10	
» longa, gelber Ingwer	13		Paullinia velutina, Berter. Liefert ein heftig wirkendes Gift	30	
» Roscoeana, aromatisches Heilmittel auf den Molukken	30 à 60		Pavetta indica, geschätztes Magenmittel	20	
Cycas circinalis, ostindischer Sagobaum	120		Pelargonium Endlicherianum, in Kleinasien als Wurmmittel benutzt	20	
» revoluta, japanischer Sago	30		Persea gratissima, Avocatier, Alligator Pear, liefert die köstlich schmeckenden Advogato-Birnen	40	
Desmodium gyrans, Telegraph	15		Pediveria alliacea, Herba Scorodoniae, schweisstreibend	15	
Dillenia speciosa, Früchte wie Citronen benutzt	20		Phoenix dactylifera, Dattelpalme	10 bis 30	
Diospyros Ebenum, der echte Ebenholzbaum, Bois d'Ebène noire	20		Phormium tenax, neuseeländische Flachspflanze	10 à 30	
Dorstenia contrayerba, Gegenmittel gegen Schlangenbiss	30		Pinus Cembra, Zübelnusskiefer	15	
Dracaena Draco, der echte Drachenblutbaum	15		Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvetreibend empfohlen	8	
Drimys altissima, Giftlilie	20		Pogostemon Patschouli, die Patschouli-Pflanze	10	
Elaeis guayanensis, liefert das Palmöl	30		Prumnopitys elegans, Kirscheibe	20 à 40	
Ephedra distachya, Folia Ephedrae, schweisstreibend	10		Paidium cauliformum, Goyavler, Guajavenbaum	20	
» monostachya, Amenta uvae marinae, gegen Ruhr	10		Pterospermum semisagittatum, ostindischer Baum, Blüthen und Blätter officinell, Holz technisch wichtig; gleichzeitig eine prächtige Blattpflanze aus der Familie der Bülneriaceen	40	
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar	12		Punica Granatum, Granatapfelbaum	10	
Eugenia (Myrtus) Ugni, wohl schmeckende kirschenähnliche Früchte	12		Ravenala madagascariensis, der Baum der Reisenden	20	
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch	20		Saccharum officinarum, Zuckerrohr	20	
» nerifolia, Gegenmittel gegen Schlangenbiss	10		Salisburia adiantifolia, Gingko Baum	6 à 40	
Ficus Carica, Feigenbaum	15		Saururus cernuus, Eldehasenschwanz, gegen Lungenfellentzündung	10	
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuk	15		Stillingia (Croton) sebifera, Salg- oder Wachsbäum	30	
» indica, Fledermausbaum	15		Strychnos nux vomica, die Brechnuss oder Kränhaugenpflanze, das echte Strychnin liefernd	80	
» hirta, japanische Zwergfeige	20		Tamarindus indica, der echte Tamarindenbaum	20	
» macrophylla, australischer Bananenbaum	20		Terminalia alata, Gerbstoff und Nutzholz liefernd	40	
Fourcroya tuberosa, ausserst feste Faser zu Stricken und Schnüren in Costarica	20		» Catappa, echter Catappenbaum	30	
Garcinia Livingstonei, afrikanische Mangostane, köstlichste Frucht der Tropenländer; Früchte von der Grösse einer Pomeranze, von so angenehmem süsswürlichem gewürzhaftem Geschmack, dass man sie für das feinste Obst der Erde hält; gleichzeitig eine ornamentale Blattpflanze des Warmhauses	20		Thea assamica, ostindischer Theestrauch	12	
Gardenia florida, in China als Parfüm benutzt	10				
Gunnera scabra, liefert einen wichtigen Gerbestoff und Farbestoff	10				
Hamelia patens, Korallenholz	20				
Heliotropium curassavicum, gegen Geschwulst und Wunden	8				
Intsia ambolensis, Eisenholzbaum, Cajubessi	60				
Jambosa vulgaris, Rosenapfel oder Jambunbaum, liefert angenehm schmeckende Früchte	20				
Jatropha Janipha, liefert die Cassave	20				

	à Stück	fr.		à Stück	fr.
Thea Bohea , chinesischer Theestrauch	12		Vanilla aromatica , Vanille	60	
Torreya myristica , californischer Muscatenbaum	40		Zanonla sarcophylla , dickblättriger Bandelstrauch	20	
Tupa salicifolia , äusserst giftig	12				

Strautartige Schlingpflanzen

zur Sommerdecoration ins freie Land zu pflanzen.

PLANTES GRIMPANTES ANNUELLES

(ou cultivées comme telles).

Die meisten erst im Frühjahr zu versenden.

	à Stück	fr.		à Stück	fr.
Abobra viridiflora , eine der zierlichsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr robust und mit grösster Uppigkeit gedeihend	4		Eccremocarpus scaber , schön	5	
Antigonon leptopus	12		Lophospermum scandens	5	
Boussingaultia basellloides , schön zu Guirlanden, an Fäden gezogen	2		» spectabile punctatum	10	
Bryonia alba	4		Maurandia , ein Sortiment von 6 verschiedenen Sorten	20	
» diocla	4		» einzelne Sorten à	4	
Cephalandra quinqueloba , ebenso schön wie Pilogyne suavis	8		Mikania fragrantissima , starkwüchsig, sehr schöne Blätter von frischer grüner Farbe. Blumen weiss, nach Vanille duftend	8	
Cobaea penduliflora	8		Passiflora coerulea , gedeiht im Sommer sehr gut im Freien	8	
» scandens	5		Pilogyne suavis , reizende Schlingpflanze, namentlich zu Guirlanden und Festons	4	
» fol. var.	12		» 6 Stück	15	
Coccinia indica , raschwachsend, blüht weiss, Früchte roth	5		Rhodochiton volubile , schön	10	
» Mackenni	5		Rhynchoscarpa dissecta , mit fein zertheilten Blättern und kleinen rothen Früchten	4	
Coniandra glauca , knollenartige Cucurbitacee	5		» foetida	4	
Cucumis perennis	8		Thladiantha dubia	12 Stück 15 fr.	
Dioscorea Batatas	8		Tropaeolum Lobbianum hybridum , in 6 schönen distinkten Sorten mit Namen	4	
Dioscorea coccinea	4		» 6 Stück in 6 Sorten	20	
Dioscorea Herberti	8		» Moritzianum	5 Stück 1 fr.	
Diese beiden Schlingpflanzen eignen sich ganz vorzüglich zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers, sie überziehen rasch grosse Flächen und in Bezug auf schönes grosses dunkelgrünes Blattwerk übertreffen sie noch den Epheu.			» pentaphyllum	8	
			» polyphyllum	40	
			» speciosum	12	
			» tuberosum	6	

AZALEA INDICA.

12 St. in 12 neuesten deutschen, belgischen u. englischen Züchtungen	10 fr.
12 » in 12 neueren Prachtorten, in schönen buschigen Exemplaren	6 »
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen	20 »
100 » in 100 Sorten mit Knospen im Herbst	30 à 40 »
100 » in 100 Sorten mit Knospen, starke Bäumchen	40-60 »
12 variétés très-nouvelles des meilleurs semis allemands, belges et anglais	10 »
12 nouvelles variétés, en beaux et forts exemplaires	6 »
50 belles variétés avec noms	20 »
100 Azalées bien variées fortes avec boutons (en automne).	30 à 40 »
100 Azalées bien variées plus fortes à tige	40 à 60 »

Camellien. — Caméllias.

12 neuere und neueste Sorten für	8 — 12 fr.
12 beste ältere Sorten in 50 Cm. hohen verzweigten Exemplaren für	6 »
100 Stück in 100 Sorten	40 »
Pflanzen mit Knospen à Stück 1 à 2 fr.	100 Stück 80 à 120 »
12 variétés des dernières nouveautés pour	8 — 12 »
12 des meilleures variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 50 Cm. d'hauteur	6 »
100 variétés avec noms	40 »
Pflanzen bien boutonnées la pièce 1 à 2 fr.	le cent 80 à 120 »
Camellia japonica fol. var.	à Stück 1 »
» apuceaeformis	1 »

RHODODENDRON.

12 St. in 12 der schönsten neuen Hybriden für's freie Land, je nach Stärke	6 à 15 fr.
50 St. in 50 der schönsten neuen Hybriden für's freie Land	30 »
12 St. in 12 schönen Sorten für's Kaltthaus	8 »
12 » » 12 gelblühenden Sorten	12 à 15 »
10 » » 10 Sorten vom Sikkim-Himalaya	12 »
6 » » 6 » von Assam und Bootan	8 »
12 variétés nouvelles à grands bouquets de pleine terre, suivant la force.	6 à 15 fr.
50 variétés nouvelles à grands bouquets de pleine terre	30 »
12 variétés nouvelles à grands bouquets de serre froide.	8 »
12 variétés à fleurs jaunâtres, jaunes ou orangées	12 à 18 »
10 espèces du Sikkim-Himalaya à notre choix	12 »
6 » d'Assam et Bootan	8 »

Rhododendron caucasicum f. luteo. Diese vollständig winterharte Species erreicht eine Höhe von 60 bis 80 Cm., blüht blassgelb in grossen schönen Dolden und hat dunkelgrün glänzende Blätter. 60
 » **Metternichii**, Siebold, prachtvolle Sorte aus Japan, welche auch bei uns noch vollkommen

winterhart ist, resp. ihres niedrigen Wuchses wegen leicht geschützt werden kann; die Blätter sind lederartig fest wie bei einigen Sikkimarten, die Blumen purpurilla in grossen dichten Dolden; die Sorte gedehlt sehr gut bei uns 60

CANNA.

Auswahl der vorzüglichsten Sorten.

No.	Höhe in Meter.	Farbe der Blume.	Farbe der Blätter.
49 Achiras fol. varieg.	1.70	roth in gelblichgrün übergehend. . .	dunkelgrün, hellgelb gestreift. 30 Stk.
1 Annei marginata . . .	1.50		lichtes meergrün, Saum und Rippen braun.
2 » rubra	1.30		dunkelgraugrün mit braunem Metallglanz und dunklem Rand.
3 » rosea.	2.20	roth, später rosa. .	hellgrün.
50 atronigracans.	1.20	feuerroth	dunkelkubferfarben. 20 Stk.
47 Benningii.			gestreift und dreifarbig. a Stück 4 Stk.
51 bicolor	0.90	roth und gelb. . . .	hellgrün mit weissen Rippen.
52 Bihoreli	1.50	blutroth.	grün ins violette spielend. 20 Stk.
4 Bonneti major	1.90	dunkelkupferroth . .	dunkelgrün.
5 caledoniensis.	2.00	roth	grün.
6 » peltata	2.00		dunkelgrün.
7 Chatel discolor.	2.20	roth	grün mit rothem Saum, sehr gross.
8 » grandis	2.50		graugrün.
9 Danieli Holbreuk	1.85	ziegelroth	hellgrün, mit blasser Nervatur.
53 denudata	0.70	roth	grün mit braun gestreift, sehr breit.
10 discolor	1.50		grün mit violettem Schein.
11 » floribunda	1.50	roth	dunkelgrün.
12 elata macrophylla.	1.60	roth	grün, sehr rasch und hoch wachsend.
13 eximia	2.50	dunkelscharlach . .	grün, sehr breit.
15 gigantes vera	2.50	lebhaft gelb, orange-scharlach geligert	grün.
19 grandiflora floribunda	2.00	ziegelroth	hellgrün.
19 indica	2.00	roth	hellgrün.
20 involutaefolia	2.30	dunkelroth.	dunkelgrün.
21 Kralagei discolor	1.40	roth	hellgrün.
22 lagunensis.	1.50	chamoisroth	grün mit violettem Schein.
24 Maréchal Vaillant	1.70	dunkelroth.	hell purpurkupferfarben.
25 metallica	2.30		grün.
26 musaeifolia	2.00	roth	hellgrün.
27 » maxima.	2.30	roth	dunkelgrün.
28 Muelleri	1.80	dunkelroth.	bronzepurpurfarben.
30 nigricans	2.40	dunkelroth.	bronzepurpurfarben.
54 » marginata	2.20	chamois.	grün, ziemlich schmal.
29 neglecta	2.50	roth	dunkelgrün.
31 peruviana robusta	1.50	dunkelziegelroth. .	hellgrün.
33 Plantieri	1.50	dunkelgelb.	dunkelgrün.
33 Premices de Nice	1.70	roth	dunkelgrün.
34 purpurea hybrida	2.30	roth	dunkelgrün.
35 Rendatleri.	1.60	dunkelroth.	hellpurpurroth.
37 rubricans	2.40	hellscharlach . . .	grün, horizontal.
38 stenogyna	1.50	dunkelscharlach . .	gestreiftblättrig. 1 à 2 Stk.
48 tricolor	1.00		purpurroth.
40 van Houttei	2.25		grün.
41 viridis	1.50	blutroth	grün, ins violette spielend.
42 Warscewiczi	1.20		grün mit roth.
43 » hybrida	1.50		grün mit roth.
44 » major	1.80	roth	dunkelgrün.
45 » rosea	2.50		

Die Sorten, bei denen kein Preis beigesetzt, einzeln à 10 Stk.

12 Sorten unserer Wahl. 2 1/2 Stk.

100 Stück in 6 bis 8 Hauptsorten zum Auspflanzen 12 »

100 » » Rommel 8 »

Chrysanthemum indicum.

Frühblühende Sorten.

* bezeichnet die allerfrühesten schon im August blühenden.

No.	No.	No.
10* Hendersoni.	120 Adèle Béron.	57 Mad. A. Dufoy.
78* Madame Bachoux.	121 Andromeda.	134 Mons. Domage.
68* » Domage.	122* Aurora.	59* » Jacques.
12* » Furtado.	6* Chromatella.	61* Penelope.
13* » Lemoine.	124 Comtesse de la Chartre.	24* Précurseuse.
15* » Loise.	54* De la Quintinie.	139 Sainte Flore.
133 Maréchal Magnan.	127 Frédéric Péfé.	

à Stück 5 Stk.; 12 Sorten 40 Stk.

Kleinblumige oder Pompon-Chrysanthemum.

Zur gewöhnlichen Herbstzeit blühend.

No.	No.	No.
1 Aimable.	20 Mons. Lebois.	64 Louise Honnoraty.
2 Alba fimbriata.	21 » Sencke.	17 Mrs. Shirley Hibbert.
3 Ariel.	22 Ninon.	93 Marie Crouzat.
5 Bouton de Vénus.	23 One in the ring.	16 Marinette.
7 Golden Cedo Nulli.	25 Procida.	18 Mons. Bailie.
9 Helene.	26 Reine des Panschées.	19 » de Vitas.

à Stück 5 *Sfr*; 12 Sorten 40 *Sfr***Neueste japanische Chrysanthemum.**

No.	No.	No.
108 Chromatella, hellgelb.	112 Mandarin.	116 Red Dragoon, kastanienbraun.
109 Comet, goldgelb orange.	113 Meg Meriles.	117 Red Indiana.
110 Dr. Masters, roth mit gelb getupft.	114 Meteor, goldgelb.	118 The Tycoon, hellroth.
111 James Salter.	115 Negro.	119 Wizard, kastanienbraun.

Jede der vorstehenden Sorten einzeln 8 *Sfr*, das Sortiment der 12 Sorten 2 *Rl*.**Ältere Sorten.**

101 Bronze Dragoon.	105 roseum punctatum.	107 Yellow Dragoon.
102 grandiflorum.	106 striatum.	

Einzeln à 6 *Sfr*; alle 5 Sorten 20 *Sfr***Grossblumige Sorten.**

Zur gewöhnlichen Herbstzeit blühend.

No.	No.	No.
71 Ascanio.	75 Julie Lagravère.	81 Miss Anguste.
72 Baronne de Scalibert.	84 Le Camoëse.	82 » Talfourd.
52 Bice Rosazza.	77 Louis Barrière.	87 Mrs. Campbell.
55 Diamant.	95 Louise Tessier.	83 Nivea grandiflora.
6 General Negrier.	86 Madame Barthère.	88 Princesse Dagmar.
90 Jacques Himmès.	79 » Bretli.	84 Risetta.
91 Il Verbano.	80 Maréchal Niel.	86 Suavita.

à Stück 5 *Sfr*; 12 Sorten 40 *Sfr***Fuchsien. — Fuchsias.****Auswahl der vorzüglichsten Neuheiten.**

* bezeichnet gefüllt blühende.

No. (Die Versendung der nachstehenden erfolgt vom Mai ab.)

- 200* **Avalanche white** (Smith), die schönste weisscorollige, gross, compact, Sepalen carmin.
 227 **Bird of Paradise** (Williams), Sepalen scharlach, Corolle zartrosa;
 201 **Coccol** (Lem.), lackrosa mit weissen Sep., hat die ausgeweitete Corolle unter allen weisssepaligen.
 202 **Crown of jewels** (Hend.), Blätter goldgelb mit dunkelroth getuscht, eine höchst effectvolle Färbung und daher werthvoll zum Auspflanzen.
 No.
 204* **Pormosa** (Williams), Sepalen hellroth, Corolle dunkelviolet mit hell nussirt.
 205* **General** (Felton), Sepalen dunkelroth, weit zurückgebogen, Corolle eng, purpur, rosa geflammt.
 206 **Golden Mantle** (Hend.), Blätter ganz goldig, nur die Stengel dunkelcarmoisinroth, Wuchs kräftig, Bau schön, eine reizende Neuheit.
 209 **Ismailia** (Lem.), Corolle lila, mit feurig carmin gesäumt, Röhre und Sepalen weiss.
 210 **King of the Stripes**, in der Art von Lucrezia Borgia, die beste bis jetzt erzielte gestreifte.
 212* **Majestic** (Felton), Sepalen umgebogen, scharlach wachsartig, Corolle purpur mit carmin geflammt, sehr grosse und effectvoll.
 213* **Misai** (Coene), Sepalen hellroth, umgebogen, Corolle violett mit rothen Streifen, sehr reichblühend, sehr gefüllt und von enormer Grösse.
 214* **Model** (Felton), Sepalen breit, umgebogen, hellroth, Corolle dunkelviolet mit carmin geflammt.
 215 **Orange Boven** (Hend.), Blätter goldig, in den jungen Trieben mit bronze schattirt; die kleinste und zierlichste der goldblättrigen Sorten.
 216* **Port Said** (Lem.), Petalen dick, breit, violett mit rosa und carmin geadert, Sepalen breit, zurückgebogen, hellroth.
 217* **Purple Prince** (Smith), Sepalen wachsartig, carmin, Corolle dunkelviolet, sehr gross.
 218 **Regalia** (Bull), Blätter goldig, mit bronze schattirt und mit carmin geadert, Blumen ebenfalls schön, Röhre und Sepalen carmoisin, Corolle violett, auffallende Sorte.
 219* **Remor** (Coene), Cor. tiefblau mit violetterm Schein, Sep. zinnober; Blume sehr gross und sehr gefüllt.
 220 **Striata perfecta** (Williams), Röhre und Sep. wachsartig weiss, Cor. hellcarmin mit weiss gestreift.
 221 **Sultan** (Smith), Sepalen scharlach, wachsartig, breit und gut zurückgebogen, Cor. dunkelcarmin.
 222* **Tatlo** (Coene), Blume enorm, sehr dicht gefüllt, Corolle indigoviolett mit carmin violetten Spitzen; Sepalen lackroth, umgebogen.
 228* **Triumphans** (Williams), Sepalen carmoisin, Corolle violett.
 223 **White Eagle** (Hend.), Röhre und Sepalen scharlach, Corolle weiss, Wuchs kräftig und sehr reichblühend, es erscheinen immer drei Blumen aus demselben Blattwinkel.

Jede der vorstehenden Sorten einzeln à 10 *Sfr*12 Sorten nach unserer Wahl 3 *Rl*.

No.

Vorzüglichste Sorten früherer Jahrgänge.

- 143* Ad. Weick (L.), stark gefüllt, enorme dunkellilla Corolle, Sep. dunkelcarminrosa, Habitus gedrungen.
 148* Assembly, Corolle kurz, breit, sehr gefüllt, rosaviolett, Sepalen zurückgebogen, lebhaft roth, extra.
 183* Alanché (Hend.), Sep. carmin, breit, zurückgebogen, Corolle dunkelviolett, dicht gefüllt, extra.
 144* Baron von Beust (Twrdy), kräftig, Blume sehr gross und sehr voll, hellviolett mit rosa und weiss, Sep. lang und zurückgebogen.
 179* Criterion, Corolle dunkelblau, dicht gefüllt, Sepalen roth, kurz und breit, Blumen sehr gross.
 145 Duchesse de Gerolstein (Lem.), Röhre lang, durchsichtig weiss, Sepalen ebenso mit grünen Spitzen, zurückgebogen, Corolle dunkelponceau.
 181* Empereur des Fuchsias, Sepalen carmin, Corolle weiss, gut gefüllt, schön.
 146 Empress (Bull), Cor. weiss, breit und lang, Röhre carmoisin, Sep. zurückgebogen, auffallende Sorte.
 189* Enchantress (Bull), brillantrosa, Corolle sehr gross, dicht gefüllt, weiss, extra.
 190* Encounter, Sepalen rosa, Corolle blau.
 147 Erecta (Lem.)
 161* Freund J. Dürr, Sepalen scharlach, Corolle zweifach, blau und carmin.
 148 Germania (Weinrich), Sep. breit, hellroth, schön zurückgebogen, Corolle dunkler, Wuchs pyramidal.
 149* Giant (Bull), Blume enorm und stark gefüllt, Sepalen rosa, zurückgebogen, Corolle purpur.
 178 Goethe, Corolle blau, Sepalen leuchtend carmoisin, schön.
 184 Heather Bell (Hend.), Röhre und Sep. weiss, Cor. lackrosa, die brillianteste Färbung unter dieser Klasse.
 191 Herald, Corolle violett, halb gefüllt, Sepalen carminrosa, umgebogen, schön.
 192* Hogarth, Corolle violett, sehr gefüllt, Sepalen lebhaft roth, extra.
 193 Instigator, Corolle lebhaft purpur, Röhre und Sepalen dunkelcarmoisin, zurückgebogen.
 194 Jocelyn (Lem.), Corolle brillant ponceau, Sepalen dunkelcarmin, neue Färbung, sehr schön.
 170 King of the Fuchsias (Hend.), Sepalen hellcarmin, Corolle purpurviolett, Blume von riesiger Grösse.
 165* Mad. Ambr. Verschaffelt (Corn.), sehr gefüllt, Cor. hellrosa m. carm. Strichen, Sep. wagerecht abstehend.
 154* Markman (Bull), Röhre und Sep. carmin, Corolle dunkelviolett, stark gefüllt.
 195 May Queen (Bull), Corolle rosaviolett, sehr gross, Röhre und Sepalen reinweiss, extra.
 182 Meteor, Blätter goldig, blüht sehr spät.
 186* M. Porcher (L'H.), Röhre und Sep. lang, zurückgebogen, roth, Cor. dunkelviolett mit carmin gestreift.
 155* Napoleon III. (Twrdy), Röhre weiss mit grün, Sep. rosacarmin, Cor. gross, violett mit carmin.
 180 Nardy frères, spät, aber reichblühend.
 156* Perfect Curé (Hend.), auffällige Sorte mit zwei Corollen, wovon eine gefüllt, die andere einfach.
 197 Phénoménal (Lem.) Blumen enorm, hellrosa, Sepalen rosa, extra.
 172 Princesse Beatrice (Hend.), Röhre und Sepalen durchsichtig weiss, Corolle zartrosa, sehr elegante und reichblühende Sorte.
 173 Rappee (Hend.), Röhre und Sepalen scharlach, Corolle gross, purpurviolett, reichblühend.
 198 Rossini (Lem.), Röhre lang, Sep. zurückgebogen, carminrosa, Cor. grosspetalig, amaranthroth, extra.
 153* Saltimbanque (Lem.), Corolle kirschrosa, sehr ausgebreitet, Röhre kurz, rosacarmin, Sepalen breit, umgebogen, carmin.
 174 Snowdrop (Hend.), Sepalen hellcarminscharlach, Corolle breit, weiss mit carmin Streifen, zierlich und effectvoll.
 159* Striata incomparabilis (Twrdy).
 199* Talma (Lem.), Sepalen dunkelroth, zurückgebogen, Corolle dunkelviolett, sehr gefüllt, extra.
 185* Tower of London (Hend.), Sepalen umgebogen, scharlachcarmin, Corolle blauviolett, eine der grösstblumigen Fuchsien.
 177 Warrior (Smith), Röhre und Sep. dick, umgebogen, Corolle gross, purpurrosa mit zinnober Schein.
 186 Wave of Life (Hend.), Sepalen scharlach, zurückgebogen, Corolle blauviolett, Belaubung gelblich.
 Jede der vorstehend aufgeführten Sorten einzeln a Stück 6 *Sfr* in starken Exemplaren a 10 *Sfr*
 12 Sorten eigener Wahl 2 *Rg*, 12 Sorten unserer Wahl 1 1/4 *Rg*, " " " a 3 *Rg*.

No.

- 135 Alba coccinea (Hend.).
 98 Alexandrina (Banks).
 131 Annexion (Crousse).
 99 Arabella (—).
 31* Auguste van Geert (Corn.).
 116 Carl Hait (Hopfe).
 73* Charles Heinemann.
 33* Comte de Hainaut.
 37 Constellation (Banks).
 138 Day Dream (Hend.).
 122* Duc de Norfolk (Weick).
 43 Estella (Rollinson).
 113 Fata morgana (Tw.).
 46 La Favorite (B.).

No.

- 49 La Fée du Rhin (Schneeg.).
 50 Lord Clyde (Youell).
 85 Lucy Mills.
 59* Mad. Cornéliassen.
 55* Marie Cornéliassen (Corn.).
 58* Mons. Laurentius (Corn.).
 117* " Laurentius (Twrdy). 8 *Sfr*
 59* " Meet (—).
 87 Rhoderick Dhu (B.).
 134 Sophie Stock (Weick).
 69* Universal.
 71* Vainqueur de Puebla (L. H.).
 74 Venus de Medici.

12 Sorten unserer Wahl 45 *Sfr*
 Einzelne Sorten . . . 6 "

Fuchsien in hochstämmigen Kronenbäumchen.

In Exemplaren von 1 bis 1 1/2 Meter Stammhöhe in vielen der dankbarst blühenden Sorten;
 je nach Stärke a Stück 20 *Sfr* a 2 *Rg*.

Fuchsien-Species und Hybriden.

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| No. | | a Stück <i>Sfr</i> |
| 23 | aucubaeifolia, schön goldbuntblättrig, Sepalen roth, Corolle blau, schön . . . | 6 |
| 225 | coccinea, Alt., die erste in Europa eingeführte Sorte, sehr hart . . . | 6 |
| 1 | corallina, schöne robuste reichblühende Sorte zum Auspflanzen auf Beete, Cor. blau, Sep. roth . . . | 6 |
| 2 | corymbiflora . . . | 6 |
| 3 | " alba . . . | 6 |
| 4 | " candidissima . . . | 6 |
| 7 | " fol. var., reizend schön . . . | 6 |
| 6 | " Gesnerianna, leuchtend scharlach . . . | 6 |

No.		à Stück	fl.
8	corymbiflora virginata, mit prachtvoller Blüthentraube.	8	
26	Dominiana	20	
9	fulgens	6	
21	» multiflora pumila, lebhaft carminscharlach	6	
20	globosa, Blume mittelgross, kugelförmig, blauviolett, Sepalen roth, reichblumig, sehr schön	4	
10	» fol. var., mit reissender Blattpanaschirung, wächst spärlich	6	
29	» multiflora, dunkelvelcheiblan, sehr dicht gefüllt, Sep. breit carmin, gross- n. reichblühend.	6	
11	gracilis, sehr gut zum Aushängen, Blume sehr klein, langgestielt, Corolle dunkelblau, Sepalen hellroth, Verzweigung horizontal abstehend, der ganze Habitus ist ausgezeichnet schön	3	
27	integrifolia, rankend	20	
14	microphylla, die kleinblättrigste und kleinblumigste Fuchsie, sehr zierlich	8	
13	Mielles!, ähnlich der vorigen, nur sind die Blumen bedeutend grösser	6	
62	Pillar of Gold, Blätter ganz goldig, Wuchs kräftig, reichblühend	6	
15	pumila (Tom Thumb), ein wahrer kleiner Juwel, sehr niedrig, dicht und reichblumig	6	
28	radicans	15	
24	Ricartoni, ebenso hart als Thompsoni und als feiner Zierstrauch zu empfehlen	8	
19	serratifolia multiflora, die schönste für den Winterflor	6	
16	simplicicaulis	20	
226	Thompsoni, die härteste Species, in England bereits im Freien aushaltend	8-20	
30	trifoliata	15	

Pelargonien.

Grossblumige, englische, diadematum und fünfleckige Sorten.

No.	
126	Adela Odier (Od.), blassrosa; obere Petalen sehr gross mit dunklem Fleck.
51	Adonis (Duval), rosa, alle Petalen purpur gefleckt, nach dem weissen Schlunde purpur gestrichelt.
1	Agathe (Foster), purpurrosa, Grund weiss, fast ohne Zeichnung.
1	Aileen (Bull), obere Petalen reinweiss mit sammtrothen Strichen; obere Petalen schwarzroth.
122	Albert de Caumont (Long-Ch.), salmrosa, auf den oberen Petalen mit dunklerem Fleck.
3	Alice (Bull), carminrosa; alle Petalen sammtig, schwarzroth gefleckt und geadert.
101	Anacraon (Malet), feurig carmoisin, Innen reinweiss; auf den oberen Pet. mit schwarzbraunem Fleck.
301	Anna Duval (Duval), dunkellilla mit schwacher kastanienbrauner Zeichnung.
4	Annette (Bull), rosacarmin, schwarzrothe Flecken auf allen Petalen; Saum weiss.
52	Asmodée (Duval), leuchtendroth, nach der Mitte dunkler.
102	Asmodée (Malet), carminrosa, Innen weiss; alle Petalen mit brauner Zeichnung.
131	Auguste Miellex (Od.), salmrosa, mit dunklen sammtbraunen Flecken.
6	Beacon (Boyie), sammtig dunkelcarmin; obere Petalen mit schwarzrothem Fleck und Adern.
7	Beatrice (Beck), untere Petalen lebhaft carmin; obere Petalen feurig carmin mit dunklem Fleck.
21	Benoiton (Lemoine), brennend scharlachroth; obere Petalen mit schwarzpurpur Fleck.
303	Bérénice (Duval), nellilla mit weissem Centrum; wenig Strichzeichnung.
321	Bolzani (Schm.), lebhaft feuerfarben; obere Petalen mit brauner Zeichnung; 6 Petalen.
29	Calypso (Malet), dunkelviolettroth mit weissem Schlund; mit schwarzem Fleck auf jeder Petale.
53	Camille Bernardin (Chate), lachscharlach, dunkler geadert mit sammtbraunen Flecken.
32	Cedo Nulli (Demay), purpurrosa, mit dunkelcarmin Zeichnung; schwachrosa gesäumt.
305	Celine Malet (Malet), obere Pet. kirschroth, weiss umsäumt, schwarz gefleckt; untere Pet. kirschroth.
54	Clorinde (Dem.), mit schwarzem Fleck auf zartrosa Grund; carmin gezackt.
322	Commissionsrath v. Dreyse (Schm.), guter Bau, regelmässige carminrosa Färbung mit dunkler Zeichnung.
331	Comte de Borghi, kirschschinobere, Schlund weiss, obere Petale mit schwarzer Zeichnung.
70	Comte de Gomer (Duval), carminrosa, ähnlich Asmodée (M.), aber grösser.
77	Conspicuum, lebhaftrosa mit dunklem scharlachumgezeimtem Fleck.
396	Cuvier (Malet), rosa, alle Petalen mit schwarzbraunem Fleck; grosser schöner Bau.
338	Dame de la Halle (Dreyer), lillalosa, dunkler schattirt; obere Petalen purpurviolett.
307	Decandolle (Duval), zinnober, nach unten weiss mit dunklem Fleck.
139	Demosthene (Miellex), weiss, grossblumig mit dunkelpurpur Fleck und Zeichnung.
55	Deplisse Delaplane, carminrosa mit dunklerer Strichzeichnung und Flecken.
24	Deuil de l'Albete (Aldebert), dunkelsamtpurpur, obere Pet. schwarz, nach den Rändern carminrosa.
137	Die Braut, carminscharlach mit dunkleren Adern und gleichem dunklen Fleck.
25	Docteur Blanchet (Duv.), sammtig carmin, mit dunkleren Flecken und Zeichnungen; Saum rosa.
26	Ebène (Demay), sammtigpurpur, sehr dunkle effectvolle Färbung.
182	Ed. Miellex (Od.), violettcarmin mit dunklerem, auf oberen Petalen grösserem Fleck.
346	Eldorado (Miel.), leuchtendroth mit dunklem Fleck und Strichen.
27	Ellinor (Dreyer), sammtig purpur, sämmtliche Petalen dunkelpurpur gezeichnet; Saum violett.
56	Elvire (Malet), schön rosa, Schlund heller; Strichzeichnung in der Mitte jeder Petale.
29	Emilie Chate, untere Petalen violettpurpur, Grund heller; obere Petalen dunkler schattirt.
308	Erzherzog Sigismund, rosacarmin, alle Petalen mit schwarzem Fleck und Zeichnung.
19	Esperance (Dem.), lebhaft lachsroth, nach innen weiss, mit dunkler Zeichnung.
57	Eugène Delamarre (Ch.), brillantroth, obere Petalen mit schwarzem Fleck.
309	Eugène Guénoux (Duval), kirschcarmin, nach innen lachsroth, auf allen Petalen schwarz gefleckt.
9	Fen de Joie (Turner), lebhaft lachscarmin, innen weiss; obere Petalen mit kleinem schwarzem Fleck.
136	Franklin (Malet), kirschroth mit dunklem Fleck; obere Petalen fast ganz dunkelpurpursammtig.
113	Frau Kuntze (Schm.), brillant kirschrosa, Schlund weiss; obere Petalen mit grossem braunem Fleck.
104	Frédéric Schlumberger (Duval), carmoisin, nach dem Centrum weiss, fast ohne Zeichnung, schön.
68	Freund Geitel (J. C. S.), scharlachviolett; obere Petalen mit dunklem Fleck und Strichzeichnung.
130	Gassendi (Dem.), dunkelcarmin, mit dunkler Zeichnung und tief schwarzem Fleck.
66	Gloire de France (Dufoy), purpurviolett, mit schwarzem Fleck und Aderung.
29	Gloire de Monplaisir (Aleg.), untere Petalen rosa, ohne Zeichnung; obere Petalen dunkelcarmin mit schwarzrothem Fleck.
126	Glow-worm (Foster), rosa mit dunkleren Flecken auf sämmtlichen Petalen.

- No.
 30 Guillaume Severeys superba (Koele), dunkelrosaviolett mit dunkleren Strichen; obere Petalen mit schwarzpurpur Fleck.
 31 Illustration (Demay), frischrosa, sämtliche Petalen mit schwarzrothem Fleck.
 310 Jussieu (Duval), dunkelrosa mit schwacher Zeichnung auf allen Petalen, seltene Färbung.
 11 Landseer (Foster), untere Petalen hellrosa, ziegelroth gefleckt; obere Petalen scharlachroth mit schwarzem Fleck.
 49 Leonidas, dunkelsammitig rosa, alle Petalen mit dunkelrothen Flecken und Strichen.
 105 Le Veuve (Duval), dunkelcarmin, feurig; auf den oberen Petalen mit braunem Fleck.
 106 Madame de Frileuse (Duval), purpurviolett, nach innen weiss, wenig Zeichnung.
 32 » Guillaume de Chambrier (Weick), dunkellilla, weiss gesäumt, auf allen Petalen grosser purpurbrauner Fleck.
 33 » Henry (Weick), frischrosa, untere Pet. mit kleinem, obere Pet. mit grossem schwärzlichem Fleck.
 107 » Lanseur (Duval), kirschrosa mit grosser weisser Mitte; Petalen sehr gross, wellenförmig.
 76 » Lelandais, salerosa mit dunkelpurpur Fleck und Strichzeichnung.
 312 » Geitel (Schm.), untere Pet. hellcarmin mit dunklen Strichen; obere Pet. mit braunem Fleck.
 70 » Tisserand, purpurrosa mit schwarzpurpur Fleck; Saum weiss.
 117 » Theodor Märkel, purpur mit weissem Schlund, auf den oberen Petalen mit schwärzlichem Fleck.
 116 » Wendel (Duval), violett, kleinblumig, mit purpurviolett Fleck.
 48 Masauello (Malet), untere Petalen kirschroth, obere Petalen sammtbraun mit dunkleren Strichen.
 35 Maréchal Vaillant (Duval), ziegelroth, obere Petalen mit braunrother Zeichnung; leuchtende Blume.
 13 Merrimac (Foster), untere Pet. rosa mit dunklen Strichen; obere Pet. mit grossem schwarzem Fleck.
 119 Miniature (Mielles), kirschroth mit dunklen Flecken auf allen Petalen.
 135 Miss Foster (Turner), kirschrosa mit dunklem Fleck; obere Petalen fast ganz sammitig purpur.
 59 Mons. A. Weick (Malet), carminrosa mit dunkler Zeichnung und Fleck.
 108 » Ch. Binder (Duval), dunkelkirschrosa, nach der Mitte weiss.
 37 » Chs. Huber (Ald.), scharlachpurpur mit schwarzen Flecken auf allen Petalen.
 109 » Dufoy (Malet), zartlilla, mit dunkellilla Strichen.
 140 » Duval (Mal.), dunkelroth mit dunkler Zeichnung und grossem Fleck auf allen Petalen.
 38 » Lucy (Malet), scharlachroth mit schwarzrother Zeichnung; untere Petalen durchgehend dunkler.
 313 » Malet (Malet), sammitig dunkelcarmin mit schwarzen Flecken; feurige Färbung.
 110 » Rouillard (Malet), kirschrosa mit lacherother Strichzeichnung; Petalen wellenförmig.
 314 » Warocqué (Duval), carminrosa mit breitem weissem Saum, schwache dunkle Zeichnung.
 61 Montblanc, reinweiss mit purpurviolett Fleck.
 133 Napoleon III. (H. Dem.), obere Petalen schwärzlich purpur mit carminrosa Saum, untere mit schwarzem Fleck.
 315 Nemesis (Duval), lilla mit weissem Saum und grossem sammtbraunem Fleck.
 111 Neptune (Malet), purpurcarmoisin, Centrum weiss; obere Petalen mit schwarzer Zeichnung.
 316 Nicola (Bull), leuchtend kirschcarmin, Centrum rosallila; schwarze Flecken auf allen Petalen.
 60 Oriflamme (Dem.), lebhaft scharlach mit schwarzbraunem Fleck.
 41 Osiris (Dr.), lachrosa. Jede Petale mit sammitig schwarzem Fleck, scharlach umsäumt.
 141 Pauline Cassanova (Bouch.), carmin mit dunklem, metallisch umrandetem Fleck und Zeichnung.
 317 Pénélope (Duval), lebhaft lachrosa; sämtliche Petalen mit schwarzbraunem Fleck.
 74 Phaeton, scharlach, mit grossen Flecken auf allen Petalen.
 134 Pictum (Beck), lebhaft carmin, mit grossem Fleck auf den oberen Petalen.
 75 Prince Jérôme, rosa mit scharlach angehaucht und mit schwarzen Flecken.
 61 Raphael (Mal.), purpurcarmoisin, schön.
 62 Roi des Pourpres (Dem.), leuchtend purpur mit violetter Färbung; obere Pet. mit schwarzem Fleck.
 63 Roseum (Duval), leicht hellrosa mit kurzen dunklen Strichen nach der Mitte.
 15 Rosario (Bull), feurig lackcarmin, rosa Saum; sämtliche Petalen mit braunem Fleck.
 18 Royalty (Foster), rosa, weisses Centrum; obere Petalen schwarz gefleckt mit rosa Saum.
 120 Seneca (Malet), leuchtend purpurscharlach, Schlund weiss; obere Petalen wenig gestrichelt.
 319 Souvenir (Foster), feurigscharlach; obere Pet. mit schwarzem Fleck.
 43 Surprise (Lb.), rosa, am Grunde der Pet. carminsammitig gefleckt; Saum weiss.
 112 Thétis (Malet), purpurcarmin; obere Pet. mit schwarzer Zeichnung.
 64 Tricolor (Aldob.), hellviolettrosa, obere Pet. mit schwarzbraunem Fleck.
 343 Turenne (H. Dem.), hellkirschpurpur mit dunkler Zeichnung; obere Pet. mit hellerem Rand.
 17 Vesuvius (Beck), feurigscharlach; obere Pet. schwarz gefleckt; grossblumig.
 18 Viceroy of Egypt (Beck), untere Pet. lebhaft rosa mit schwarzem Fleck; obere Pet. dunkler.
 44 Victorine Pingard (Malet), obere Pet. schwarzroth sammitig; untere Pet. durchgehend weiss.
 142 Virginie Mielles (Mielles), scharlachrosa, Schlund weissrosa.
 50 William Bull, rosa mit purpurrothen Flecken nach dem Schlunde; purpur gestrichelt.
 124 Zaria (Hoyle), salmrosa; Pet. gefleckt, obere dunkler.

Einzelne Sorten aus vorstehenden à 10 $\frac{1}{2}$ Sgr

12 Sorten nach unserer Wahl je nach Stärke für 3 $\frac{1}{2}$ fl. und für 4 $\frac{1}{2}$ fl.

12 » » » » in jungen Stecklingspflanzen 2 $\frac{1}{2}$ fl.

50 » » » » in kräftigen Exemplaren 12 $\frac{1}{2}$ fl.

100 » » » » » » » » 25 »

100 schöne Pelargonien in wenigen, den dankbarsten Marktsorten 15 $\frac{1}{2}$ fl.

Phantasie-Pelargonien.

- 519 Acme, lebhaft carmin in braunpurpur übergehend, untere Pet. weiss gesäumt.
 520 Brightness, dunkles carmoisinrosa mit weisser Mitte.
 508 Circle, untere Pet. lebhaft carmin; obere Pet. rosa gesäumt.
 510 Decision, carmin gezeichnet, weiss gerandet, obere Pet. carmin getuscht.
 511 Duchesse of Buccleugh, zart lilla mit weissem Centrum und Saum.
 522 » of Somerset, carmoisin mit fleischrosa Centrum und Saum.
 512 Edgar, dunkelkastanienbraun mit hellerer Mitte.
 513 Jewels, violettcarmin, mit weissem Centrum, schön.
 523 King of Roses, leuchtend rosacarmin, Schlund und Saum weiss.
 524 Lady Dorothy Neville, fleischrosa mit hellerem Centrum.
 511 Pink of Perfection (T), pärsichblüthen, schöne reichblühende Sorte.
 513 Rosabella, lebhaft rosacarmin mit weissem Saum auf den oberen Pet., untere Pet. weiss.

Einzelne Sorten aus vorstehenden à Stück 12 $\frac{1}{2}$ Sgr

Sämmtliche 12 Sorten für 4 $\frac{1}{2}$ fl.

Charakteristische Sorten,
durch besondere Eigenschaften von den vorhergegangenen abweichend.

No.		à Stück	fl.
91	Apotheker Schrader (Koelle), carmoisin blutroth mit schwarzen Flecken, kleinblumig aber remontirend	15	
71	Benetton (Lemoine), blutroth mit schwarzen Flecken, sehr schön, reichblühend und remontirend	12	
45	Eleonore Pétit (Méx.), scharlachkirschroth mit 5 schwarzen Flecken, grosse Dolden, ebenfalls remontirend	10	
92	Freund Ebe (Kölle), nankinziegelroth mit schwarzen Flecken, remontirend	15	
93	» Kramer (—)	15	
78	Gloire de Paris (Guillardat), remontirend	12	
94	Hofgärtner Braun (Koelle), orange carmin, dunkler geädert und purpur gefleckt, remontirend	15	
95	» Huber (—), obere Pet. purpur, untere carminrosa mit carmoisin verwaschen und schwarz gefleckt, remontirend	15	
96	» Kellermann (—), obere Pet. feuerroth mit schwarz-samischen Flecken, untere hochroth, remontirend	15	
97	» Ott (—), obere Pet. lebhaft orangeroth geädert, untere carmin mit schwarz gefleckt, remontirend	15	
98	Madame Glevitzky (—), lebhaft scharlach, obere Pet. schwarz gefleckt, kleinblumig, remontirend	15	
99	Oberbürgermeister Helm (—), carmoisin mit schwarzen Flecken, remontirend	15	
73	Pfaffenzeiler (Päster), neue gefüllt blühende reichdoldige Sorte in der Art von Prince of Novelties	60	
67	Prince of Novelties (Hend.), Blumen gross in Dolden zu 6 bis 10, carminroth mit grossem schwärzlich carmoisin Fleck und weissem Centrum, mit 8 bis 10 Petalen, sodass die Blume fast ganz gefüllt ist; Neuheit ersten Ranges, ist das erste der gefüllten grossblumigen Pelargonien	20	

Pelargonium zonale.

Neueste gefülltblühende Sorten.

No.		à Stück	fl.
139	Anna Carolina , rosenroth, sehr dicht gefüllt, extra	20	
125	Baron von Jungensfeld (Hock), dunkelamaranthroth mit Illa Reflex	15	
118	Boucharlat (Rend.), feurig kirschroth, die einzelnen Blumen sowohl als die ganzen Dolden sind von enormer Grösse; sehr reichblühend	15	
140	Bouquet tout fait (Delesalle), hell-scharlach, enorme Dolden, extra	30	
126	Diadem (Dem.)	15	
120	Dr. W. Neubert (Weinrich), hellroth, dunkler schattirt, Bau der Blüten tadelloß	20	
119	Clemence Royer (Sisley), primelrosa mit violett überhaucht, reichblühend, neue Färbung	30	
127	Fleur-de-Thé (Courtois)	15	
128	Floribunda (Boucharlat), roth schattirt, sehr reichblühend	15	
129	Jean Sisley (Chate), orangezinnoberroth	15	
141	Mad. Ad. Weick , rosa, sehr grosses Bouquet, extra	30	
142	» Alt , das dunkelste Rosa, extra	30	
121	» Hock (Hock), lebhaft dunkelrosa, sehr grossdoldig	15	
143	» Michel Buchner (Lem.), die grösste rosenrothe Blume, extra	24	
130	» Bud. Abel , (Lem.), dunkellackroth	15	
131	Mlle. Emilia (W.), feurigroth, grossdoldiger Nosegay ähnlicher Bau	15	
122	Marie Rendatler (Rend.), rosa, weiss angehaucht, silberweisser Reflex, sehr gross und von tadellosem Bau	30	
132	Mons. G. Smith	15	
133	Präsident Vincent (Brunt), zinnoberroth, leuchtende Farbe	15	
134	Resplendissant (Br.), brillantscharlach, sehr schön	20	
137	Rosetta (Bull), hell-scharlach, sehr grosse Blumen und Dolden	20	
135	Triomphe du Havre	15	
136	Vesuv (Weinrich), feurig scharlach, grossdoldig	15	
123	Victoire de Lyon (Sisley), stachelbeerroth mit violett nuancirt, ebenfalls eine neue Farbe; Blume sehr gefüllt, Dolden mittelgross, in Bezug auf Färbung die auffallendste unter allen gefüllten Sorten	20	
144	Victor Lemoine (Lem.), scharlachroth, sehr grossdoldig, vorzüglich	15	
124	Wilhelmine von Verna (Weinrich), feurig granatroth mit enormen Dolden, über 100 Blumen enthaltend, wird als Riesen-Pelargonium bezeichnet	30	
138	Wilhelm Pätz (Lem.), leuchtend krapproth, besonders schön zum Auspflanzen	20	

Ältere gefülltblühende Sorten.

à Stück 6 fl., 12 Sorten 1 1/2 fl.

No.		No.	
111	Andrew Henderson (Lem.).	117	Marie Lemoine .
110	Capitaine l'Hermite (Delesalle).	101	Martial de Chandour (Chate).
115	E. G. Henderson .	106	Surpasse Gloire de Nancy (Crousse).
112	Emil Lemoine (Lem.).	107	Triomphe (Lemoine).
104	Gloire de Nancy .	108	» de Lorraine (Rendatler).
116	Impératrice Eugénie .	109	» de Thumesnil (Delesalle).
113	Madame Lemoine (Lem.).	102	ranunculiflorum plenissimum (v. H.).
114	» Rose-Charmeux (Ledere).		

Auswahl der vorzüglichsten einfachen Sorten.

No.		à Stück	fl.	No.		à Stück	fl.
51	Albert Oppermann (Weick), feurig carmin mit blassem Centrum, sehr grosse Dolden			64	Colibri (Méx.).	10	
54	Boucharlat afné (W.), zinnober mit Illa Schein, grossdoldig, Wachs gedungen			50	Cyblister , purpurscharlach, sehr grossdoldig und ausserordentlich reichblühend		
4	Candidissima , weiss mit schwach rosa Anflug			6	Directeur		
80	Charlotte Corday , hochrosa mit mattweisser Randzeichnung und weissem Auge	10		40	Docteur Lindley (Bull), brillant scharlach		
				70	Etendard des Nosegays (Boulangier), carmoisin, enorme Dolden	12	

No.	à Stück	No.	à Stück
55 Freund Heinemann (W.), lebhaft purpurcarmin, sehr grossdoldig	13	58 Maréchal Vaillant (W.), aurorarosa mit lilla gestreift.	13
56 Gabriel Droessel (Weick), lebhaftrosa mit weissem Auge, extra	13	46 Marie Mézard, rein weiss.	13
10 Henry Beaudot, dunkelrosa	13	60 Mons. Steinhell (W.), dunkelscharlach mit schwärzlichem Centrum, enorme Doide, Nosesegsorte	13
14 Le Géant (Lem.), lebhaft orange, grossdoldig.	13	59 M. Vogel-Hartweg (W.), weissfleischfarbig, Centrum orange, Dolde enorm, Wuchs kräftig.	13
37 Madame Ermens (Ville de Paris), lebhaft carmoisinroth, ausserordentlich reichblühend.	13	22 Pink Pearl, lebhaft carminlachsroth, grossblumig.	13
62 Mad. Eug. Buenzod, fleischrosa mit matter weisser Zeichnung.	6	23 Roi des nains, scharlach mit weissem Auge.	13
67 Mad. Mézard (Bab.), amarantroth oder rosa-violett, schöne neue Farbe, ganz extra	10	42 Rosamond, scharlachlachsroth mit weissem Saum.	13
68 Mad. Rouher (Méx.), heilkrisch oder lachsroth mit weissem Auge.	10	84 Schleswig-Holstein, feuerroth mit weissem Stern, prachtvoll	15
83 Mad. von der Mühl, rosa mit weissem Auge.	10	61 Surpasse Beauté de Surènes (Cassier), brillant-rosa, reichblumig, musterhaft	15
69 Madlle. Nilsson (Mab.) rosallila mit weissem Auge, eine der schönsten für Gruppen.	10	77 Tricolor (v. H.), neue dreifarbig Sorten, sehr auffallend	20
		27 Vulcan, feurig scharlach	10

Alle Sorten, bei denen kein Preis beigelegt, vom 1. Mai ab à Stück 6 *fl.*

12 Sorten nach unserer Wahl in überwinterten Pflanzen 80 *fl.*

12 „ „ „ in späteren Frühjahr 45 *fl.*

Pelargonium zonale reticulatum, „einzige“ und höchst sonderbare Sorte der Noseseg-Section, mit netzartig geaderten Blättern, die Adern sind im Winter und Frühjahr gelb auf grünem Grund, im Sommer grün auf hellgelbem Grund à Stück 8 *fl.*
Cooperi, eine sehr hübsche Varietät oder Species mit feiner Verzweigung und kleinen tief eingebuchteten dunkelgrünen Blättern mit schwarzer Zone, Blumen zwar unbedeutend, aber die Belaubung sehr eigenthümlich und effectvoll. à Stück 8 *fl.*

Silber- und Goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées.

Bleiben niedrig und sind vorzüglich zu Einfassungen von anderen Pelargoniengruppen auszuwenden.

No.	à Stück	No.	à Stück
197 Alma (Turner), leuchtend scharlach, niedrig	10	186 Mangle's Silver bedding	6
186 Amy, Belaubung blassgelb mit bronze und carmoisin Zone	15	199 marginatum	6
171 Argus (Lem.), weissgerandet mit dunkler Zone	10	190 Mistria Lennox, heilscharlach	6
213 Beauty Supreme, Silberrand mit olivenbrauner Zone	10	206 Moiré antique, gelb gerandet mit lachsrosa Zone	30
150 Brillant, scharlach, von ganz niedrigem und gedrungenem Habitus, vorzüglich zum Anpflanzen ganzer Gruppen geeignet.	30	154 Mrs. Pollock, goldbunt mit prächtiger bronze-farbener Zone in der Mitte des Blattes	8
214 Caroline Longfield, Verbesserung von Italia unita	6	193 Perfection	10
228 Charming Beauty, gelb mit kastanienbrauner Zone, prächtig.	24	217 Princess Alexandra, eine der besten silberbunten	15
172 Cloth of gold, Blätter rein goldgelb, Blume scharlach	40	234 „ Beatrice, silberbunt mit scharlach Zone und tiefelangebuchteten Blättern.	20
208 Countess of Tyrconnel, goldgelber Rand mit bronze Zone	6	225 „ of Wales, reinhell mit bronze Zone	15
223 Duke of Edinburgh, Blätter ganz goldgelb.	15	155 Quadricolor (Verschaffelt)	15
224 Edward George Henderson, rein goldgelb mit röhlicher Zone	15	235 Queen of Hearts, silberbunt mit rosa Zone von compactem Wuchs, gut zum Auspflanzen	40
162 Flower of the day, weissrandig	8	236 Rob Roy, goldbunt mit glänzender Zone	24
181 Fontainebleau, silberbunt	10	201 Saint Clair	10
192 General Williams	15	177 Scarlet Gem	8
230 Glistening Star, gelbunt mit orange Zone, Wuchs zwergartig	20	187 Silver Queen, rosallila	6
179 Golden Cerise, goldbuntblättrig	10	184 „ Star (H.), milchweisser Rand mit rosa Zone, scharlach reichblühend	15
153 Golden Circle, zinnoberrothe Blume	10	156 Snowflake	8
161 Hendersoni, heilscharlach, prächtig	6	211 Sophie Dumaresque, goldrandig mit rother Zone	15
163 Italia unita, breiter silberweisser Rand mit cartrosa Gürtel	15	237 Star of the West, goldbunt mit olivenbrauner in carmin eingelagerter Zone	24
180 Kenilworth, silberbunt mit rosa Zone	15	195 Sulphurea marginata	10
174 King of the variegated	10	238 Sunny Smile, silberbunt mit rosacarmin Zone	24
170 Lady Cottenham, mit gelbem Saum	10	157 Sunset, mit dreifarb. Blätt., eins der schönsten	13
205 „ Cullum, eine der schönsten goldbuntblättrigen	10	212 Tarentella, Verbesserung von Mrs. Pollock	30
215 „ Harriett Blossie, Silberrand mit brauner Zone und carminrosa Saum	24	185 Tricolor	15
233 Lucy Grieve, eins der schönsten dreifarbigsten, Grund goldgelb	30	165 Twilight, Blätter mit breitem Silberaum, Blumen lachsrosa	15
208 Lurline, Goldrand mit carmoisin Zone	24	239 Valparaiso, goldgelb mit brauner in flammend roth gefasster Zone	20
		240 Victoria Regina, tief carmoisin gefammte Zone mit breitem goldgelbem Rand	30
		221 Waverley, weissrandig mit rosa Zone	30

12 Sorten unserer Wahl 3 *fl.*

12 „ „ „ neue 6 à 10 „

12 „ „ „ in kräftigen mehrjährigen Pflanzen 6 „

Pelargonien - Species.

	à Stück	5fr		à Stück	5fr		à Stück	5fr
alchemilloides	8		filicifolium	12		pseudo-triste	20	
anemonaeefolium	10		flavum	6		Schottianum	20	
astragalifolium	6		» fl. carneo	12		therebinthaceum	6	
Braeanum	10		gibbosum	20		Thunbergianum	6	
canariense, schön	8		glomeratum	10		tricolor	20	
capitatum	8		glutinosum	8		triste	6	
Cooperi	8		melananthon	6		vitifolium	8	
Endlicherianum	20							

PENTSTEMON.

Species.

	à Stück	5fr		à Stück	5fr		à Stück	5fr
Cobaea	6		Digitalis fl. albo	8		pubescens	6	
Colvilli	6		glandulosus	6		pulehiellus coccineus	6	
cordifolias	6		gracilis	6 Stück 15	5fr	Scouleri	8	
crassifolius	6		latifolius	4		spectabilis	6	
crispus	6		ovatus	6 Stück 15	5fr	Torreyi	6	
Digitalis	4		» albus	6				

Garten-Hybriden und Varietäten.

- No.
 83 Bertha Pfitzer, lebhaft kirschroth mit weissem Schlund, Unterlippe kirschroth gestrichelt.
 10 Chr. Kleis.
 12 Comte de Lambertye, scharlach, Schlund purpur geädert.
 13 Cyrus, purpurviolett, Schlund rosa mit weissem Fleck.
 47 Duc de Mexique, Röhre carmin, Schlund weiss, braun gestreift.
 73 Georges Bruant, zart carmin, Schlund weiss, sehr gross, schön.
 17 gloxiniaeflorus, weiss mit rosa Saum.
 20 intermedius, purpurviolett, Schlund dunkel.
 85 Iphigénie, dunkelroth, Schlund hellrosa, Unterlippe rothbraun, nach innen verlaufend.
 21 Jeanne d'Arc, röthlich mit dunklem Schlund.
 66 Josephine Desprez, violettrosa, Unterlippe kirschroth gestreift.
 96 Mad. Barillet (R.), dunkelrosa, Schlund reinweiss mit purpur Fleck.
 103 » Rendatier.
 29 magnificus, grossblumig, dunkelviolet, Schlund weiss geädert.
 32 Marquise d'Harville, lebhaft rosa.
 46 Mons. Buyron, weiss mit lilla Saum, grossblumig, schön.
 35 » de Farpart, dunkellilla, Schlund weiss.
 34 » Memminger, violettroth, Schlund weiss mit carmin geädert.
 36 » Perret, violettroth, Schlund mit brauner Zeichnung.
 62 Paul Racouchot, carmin, Schlund reinweiss, carmin gestrichelt, grossblumig, schön.
 101 Richard Gutermann, dunkelcarmin, Schlund weiss mit dunkelpurpur Streifen, lebhaft brillante Färbung.
 104 Roi des nains, aussen carminescharlach, innen weiss, zart gestrichelt.
 93 Surprise, dunkelkirschroth, Schlund dunkelbraun gefleckt und gestrichelt.
 Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers 6 5fr
 12 » » unserer Wahl 45 »

PHLOX.

Phlox decussata et multiflora, Neuheiten.

- No.
 120 Comtesse de Fernandona (Liev.), Blume weiss mit purpur Centrum, rosa carmin schattirt,
 131 Duchesse de Beauremont (—), weiss mit blauem Centrum, von grossem Effect.
 115 Fortuno (Lem.), Blume ungewöhnlich gross, dunkelrosa; das grosse Centrum lebhaft roth.
 118 Mad. Marie Saison (Liev.), Grund reinweiss, Centrum lilla, Form vollkommen.
 132 » Moisset (—), die Blüthendolde pyramidal, lebhaft rosa, sehr zart, Centrum dunkelrosa, prachtvoll.
 119 » Guilloteaux (—), sehr grosse Blumen, weiss mit rosa Centrum, Petalen violett geflammt.
 100 » Rendatier (Rend.), rosa violett; jede Petale mit scharfmarkirtem, breitem weissem Streifen.
 123 » Verlot (Liev.), schöne Bouquetform, rosalilla, schieferfarbig angehaucht, dunkles Centrum, sehr schön.
 124 Mons. Conrad (—), starke Blumendolde, roth, im Centrum purpurroth, vorzügliche Form.
 125 » de la Vansage (—), grosse Blumendolde, Blumen gross mit purpurrothem Auge.
 126 » Duchatre (—), dunkel lachsfarben, mit violettem Auge, vollkommene schöne Form.
 127 » Guilloteaux (—), grosse Blumendolde, Pyramidenform, scharlachroth, lebhaft violett geflammt, ganz neue Färbung.
 128 » Goldenschnuck (—), schöne und grosse rosaviolette Blume mit dunkelpurpur Auge, sehr schön.
 129 » Hérineq (—), scharlachroth, extra.
 130 » Rafaria (—), amaranthroth mit dunklerem Centrum, sehr schön.
 116 P. Gray (Lem.), dicke Dolde, grosse Blume, schöne Form, helllachsroth, mit carmoisinviolettem Auge und Saum.
 131 Souvenir de M. Poitevin (Liev.), leuchtend roth mit dunklem Centrum, prächtig.

- 117 Triomphant (Lem.), sehr grosse Blume, rosa schattirt, Centrum lilacarm, nach aussen in rosa übergehend.
 132 Tromphe du Parc de Neuilly (Lierv.), scharlachroth, Centrum dunkler, vollkommener Bau, neue Färbung.

Jede der vorstehenden Sorten einzeln 12 *fr.*
 12 Sorten nach Wahl des Bestellers 4 *fl.*
 12 " " unserer Wahl 3 "

Zu diesen Preisen lieferbar von Anfang Mai ab; vorher zu den doppelten Preisen.

Auswahl bester älterer Sorten.

No.

- 1 Admiration, lillarosa mit weissem Auge.
 2 Anaïs Aubert, weiss mit violetterm Auge.
 3 Antoine Müller, dunkelrosa mit carmin Auge.
 6 Beethoven, rosa, Centrum carmin.
 7 Béranget, rosa, Auge carmin, sehr gross.
 8 Boule de neige, reinweiss, grosse Dolde.
 98 Camaeleon (Rend.), purpurviolett, nach dem Rande mit fünf weissen Flecken.
 10 Comtesse de Bresson, weiss mit carmin Auge.
 11 Corinne, rosa, sehr gross.
 12 Dr. George Lawson, zartrosa, Centrum weiss, carminrosa schattirt.
 13 Dr. Lacroix, kupferrosa, extra.
 14 Duguesclin, ponceau.
 15 Ed. Busing, lillarosa mit reinweissem Auge.
 16 Flore, rosa, Centrum purpur.
 18 Franklin, rosa, mit weissem Auge, sehr gross.
 19 Frau Lüttig, reinweiss, sehr gross.
 20 Garibaldi, hellamaranthroth.
 21 Gartendirector Thelmann, weiss, röthlichviolett schattirt, reinweisses Auge.
 22 Hebe, blassrosa, Centrum dunkler.
 24 Hofgärtner Fintelmann, weiss, regelmässig rosa gestrichelt, grosse Dolde und Blume.
 23 " F. Schmidt, reinweiss, mit gelbem Auge, sehr gross und schön.
 25 " Vetter, rosa, Auge reinweiss mit dunkelrosa Mittelstreifen.
 26 La candeur (Lierv.), weiss, mit carmin Auge.
 101 " " (H. Dem.), reinweiss mit kirschrothem Auge.
 103 L'Avenir (Font.), feuerroth m. Lachaschein, prächt.
 60 L'Eblouissant, leuchtend, violett-scharlach.
 23 Louis Lierval, prächtig lachsroth.

No.

- 30 Mad. Aubin, lachsrosa mit purpur.
 68 " Berniaux, regelmässiger Bau, schön.
 33 " de Lacroix, lebhaft rosa mit purpur Auge.
 36 " de Wendel, weissfleischfarbig mit purpur.
 35 " Pigny, rosacarmin mit dunklerm Auge.
 32 " van Houtte (Rodigas), carminrosa mit weiss, regelmässig gestreift.
 105 Mademoiselle Amélie Hoste (Denis), reinweiss.
 37 Marie Lacroix, weiss mit violett Auge.
 38 " Lepaigne, lachsrosa m. carminviolett Auge.
 107 Mons. Damaizin (Denis), helllila mit dunklerem Centrum.
 39 " F. Ferrand, rosa mit carmin Auge.
 40 " Forget, rosaviolett, gross.
 41 " Kamm, rosacarmin, m. dunkelcarmin Auge.
 42 " Leboncher, lillarosa, grosse vollkommene Blume.
 43 Nec plus ultra (Lierv.), lachsrosa glänzend.
 44 Parkinspector Petzold, reinweiss, Auge carmin, grosseblumig.
 46 Princesse Alice, reinweiss mit carmoisin Auge.
 48 Prince Trombetzkoy, lebhaft rosa mit carmin Auge.
 49 Prof. Dr. Koch, niedrig, reinweiss, Auge gelb, Schlund roth.
 50 Raphael, rosa mit lachsroth schattirt.
 51 Roi de Bohême, roth mit dunkelroth verwaschen.
 52 " Léopold, rosa mit weiss gestreift.
 53 Rose Rendatier, weisslichlila, Auge carmin.
 54 Soeur Germaine, reinweiss mit carmin Auge.
 55 Souvenir de Fries-Morel, dunkelpurpur.
 57 Triomphe de Twickel, carminrosa, regelmässig weiss gestreift.
 59 Victor Emauel, fleischfarbig mit rothem Auge.

Jede der vorstehenden Sorten einzeln à Stück 5 *fr.*
 12 Sorten nach Wahl des Bestellers 50 *fr.*
 12 " " unserer Wahl 40 "

PETUNIEEN.

Abgebar von Anfang Mai ab.

12 beste einfache Sorten unserer Wahl 2 *fl.*
 12 " gefüllte " " " 2 "

VERBENEN.

Abgebar von Anfang Mai ab.

12 vorzügliche Sorten unserer Wahl 1 *fl.* 15 *fr.*
 12 italienische gestreifte Sorten . . . 1 " 15 "
 50 schöne Sorten von allen Klassen 6 " "
 12 reinweisse 1 " "
 12 scharlachrothe 1 " "
 12 rosenrothe 1 " "
 12 blaue 1 " "
 100 Stück in den 4 Hauptfarben . . 6 " "

Neuhelt von 1871.

Basilik, die grösste, leuchtendste und bestgeformte scharlachrothe, à 15 *fr.* vom 15. Mai ab à 5 *fr.*

Georginen. — Dahlias.

h hohe, m mittelhohe, n niedrige.

Auswahl der vorzüglichsten Sorten.

(Alle bunten Sorten zuweilen aus und werden einfarbig, was in Boden- und Witterungsverhältnissen seinen Grund hat.)

No.	Höhe.		No.	Höhe.	
6	m.	Aglaé Dresch (Courcelle), lila mit weiss, schöner Bau.	251	m.	Fanny Purchase, goldgelb, mittelgross, Rosenbau.
13	n.	Alba floribunda nana (Dodd), zwergartig, reichblühend, grosse weisse schön ge- baute Blume, extra. 3 $\frac{1}{2}$.	250	m.	Faribole (v. R.), sehr gross, chamoislilla- lachsfarbig mit carmin Strichen.
19	h.	Ali-Baba (Dalin), dunkelscharlach.	247	m.	Favorite, dunkellila, grosse Schaublume.
9	m. n.	Andrew Dodds (—), die dunkelste bis jetzt vorhandene Georgine, extra.	267	m.	Feldmarschalllieutenant von Gablentz, cha- mois mit carminpurpur nuancirt.
3	m.	Angelina, dunkelchamois mit lachsviolett gestrichelt, sehr eigenthümliche Farbe, Bau vorzüglich.	258	h.	Fiametta (Miquet), braunviolett, Rosenbau.
703	m.	Annie Neville (Keynes), weissefischfarbig, mittelgross, rundlich gewölbt, aufrecht.	252	m.	Florence Nighthale (Dodd), rosachamois mit weiss punkirt.
1	m.	Arago (H.), dunkelroth, sammtartig.	248	m.	Fox Hunter, scharlachroth, kleinblumig.
18	h.	Astraea (Tassart), chamoislila, carmoisin gestreift.	261	m.	Frau Bürgermeister Mayer, zart weissgrün- dig mit dunkellila Spitzen.
10	h.	Atala (Salter), scharlachroth, schön.	253	m.	Frau Christiane Herold, dunkelbüffelfarben mit kupfrigen Rückseiten und Spitzen.
69	m.	Baron Taunton, dunkellila, grossblumig.	269	m.	Frauenhold, gelblich weiss.
70	h. m.	Beauty of Chelsea, carmoisinrosa mit weissen Spitzen, zuweilen nur rosa, schön.	268	h.	Fräul. Eugenie Back, weiss mit lila Aufg. schön.
62	h.	Beauty of Hilperton, lila mit weissen Spitzen, schön.	264	n.	Freund Hellmer, helllila mit carminvio- lettem Saum und Strichen.
60	m. n.	Bird of Passage, blasslila mit bläulichcar- moisin Spitzen, extra.	283	m. h.	Garibaldi, scharlach, gross, gut gebaut.
63	m. n.	Bob Riddle, dunkelscharlach, gewölbt, reichblumig.	285	m.	General Jackson, büffelfarbig, extra.
55	m.	Bombe von Sebastopol.	290	h.	General Mac-Mahon (Miq.), goldgelb m. feur- igitroth.
59	m.	British Triumph, dunkelcarmin.	274	m.	George Wheeler, lila, Rückseiten dunkler, geröhrt.
53	m.	Bruno, dunkelviolet mit weissen Spitzen.	275	m.	Golden Admiration, goldorange in leder- farbig übergehend.
130	m.	Calypso (Lescot), weiss mit carmoisin Rand.	286	h.	» drop (Keynes), goldgelb, schwach lila gestrichelt.
111	m. n.	Cavary (Turner), rein cariangelb.	299	m.	Graf von Arco-Vally, purpurviolett, mittel- gross.
704	h. m.	Caroline Tetterell (Keynes), weiss mit carmoisin-lila Spitzen, extra schön.	707	m.	Grand Sultan (Keynes), chamois mit dunkel- scharlach gestreift und gestrichelt, enorm gross, wahre Prachtblume.
121	h. m.	Chairman (Turner), prächtig, büffelfarbig.	296	n.	Grille (Mende), reinstes Lila, Blume klein
140	m.	Champion, purpurviolett, klein, s. voll, gut gebaut.	282	h.	Grossherzog Carl Alexander, ziegelroth, grossblumig.
138	m.	Chang, citronengelb m. carmois Streifen. Punkten	316	m.	Hamlet, braunpurpur mit weissen Spitzen.
135	m.	Charlotte Darling, caruangelb mit lila- violetttem Saum.	708	n.	Hebe (Rawlings), lila mit weiss.
102	m.	Chéri Pouffin, bunt, chamoislila mit braun- purpur.	305	h.	Heeren, gelb mit weissen Spitzen.
108	m.	Cherub (Hoyle), reichbl., weiss m. lila Spitz., schön.	317	m.	Helen Potter, gelblichweiss mit lila Schein.
112	m. n.	Christoph Columbus, gelb, gross, gutgefüllt.	314	n.	Herkules, chamois mit brauncarmiu gestrichelt, reichblumig, extra.
126	m.	Confidence, helllila mit dunkelviolet ge- strichelt.	709	n.	Heroine (Keynes), weiss mit zartcarmoisin getuschelt und Spitzen, mittelgross, reizend.
705	h. m.	Constance (—), weiss mit blasslila Grund, gross, sehr voll und gewölbt, extra.	710	h.	Hero of York (Goodwin), dunkelscharlach mit orange gestrichelt und gestreift.
129	m.	Countess of Shelbourne, schön gelb.	310	h.	Herzog Ernst von Gotha (Mende), orange- scharlach mit gelben Rückseiten.
153	h. m.	Deutsche Sonne (Sierckmann), reinstes citronengelb, Rosenbau.	307	n.	Hortensia, sehr grosse Blumen, rossesiden- artig, vollkommen.
178	h.	Disraeli, orange gelb.	315	h.	H. Trotter, weiss mit carmoisinlila Spitzen.
149	m.	Distinction, bunt, orangechamois mit car- moisin Spitzen.	318	n.	Monorable Mrs. Herbert, büffelfarb mit orange.
176	m.	Donald Beaton, dunkelviolet, nach innen schwärzlich, Bau gut, mittelgross.	303	m.	Hugh Miller (Salter), orange.
164	m.	Dr. Rozies (Lecocq), scharlachcarmin, vor- züglich.	333	m.	Impératrice Eugénie (Miquet), purpurvio- lett mit weissen Spitzen.
169	h. m.	Dr. Livingstone (Rawlings), dunkelviolet, schön.	712	h.	James Hunter (Keynes), goldgelb mit leuch- tend scharlach Spitzen, Prachtblume.
165	m.	Duchesse de Bourgogne.	320	m.	Jeanne d'Arc (Salter), reinweiss, gross- blumig, extra, eine der besten weissen.
157	h.	Duke Roxburgh (Dodd), chamoisrosa, aus- gezeichnet schön.	224	m.	Jenny Austin (Keynes), weiss mit zartlila Spitzen, schön.
208	m.	Ebor, weingelb mit lila braun gestrichelt, Bau sehr zart und gut.	329	n.	Jenny Deane, gelbchamois mit dunkelcarmin gestreift.
202	m.	Eclat (Miquet), carmoisin mit weissen Spitzen, reichblumig.	327	m.	John Bunn, orange mit scharlach gestreift, zuweilen reinscharlach.
207	m.	Eclipse (Gaines), dunkelscharlach, vor- züglich.	713	h.	Julie Wyatt (Key.), blasse gelb mit zartlila Saum, gewölbte grosse, sehr dichte Blume.
206	m.	Edward Purchase, dunkelrothbraun, l. Rang.	326	m.	Kaiserin Elisabeth von Russland, weiss mit lila Rand.
214	n.	Elegans, brauncarmiroth, zwergartig.	334	h. m.	King, dunkelscharlach, kleinblumig, fast L.
706	m.	Emperor (Rawlings), purpurbraun, leuch- tend, gross, sehr voll.	332	h.	King of Autumn (Salt), lila, reichblühend.
209	n.	Erebus (Pope), schwarzbraun mit weissen Spitzen.	714	n.	King of Primroses (Rawlings), citrongelb, sehr schöner Bau.
213	h.	Erech (Deegen), lila mit chamois Grund, schön.	335	m.	King of Sweden, weingelb mit violett ge- säumt, zarte Farbe.
257	h.	Fandango (Tassart), chamoisbüffelfarbig, schön.			

- No. Höhe
715 A. Lady Derby (Keynes), weiss und purpur-carmoisin, letzteres vorherrschend, gross, voll, ganz extra.
- 370 m. Lady Gladys Herbert, blasslilla mit carmoisinviolett Spitzen, gute bunte.
- 362 m. » Mary Wilde, weiss mit lillaviolett Saum.
- 352 n. » Maude Herbert, dunkelcitrongelb, extra.
- 339 m. » of the lake, carmoisinviolett mit hellem Grund.
- 389 m. » Palmerston, blasslilla mit carmoisinviolett Spitzen.
- 355 A. » Paxton (Dodd), scharlach m. weissen Spitzen, schön.
- 332 m. Leah, hellbäuffelfarben, gewölbt, mittelgr.
- 154 A. m. Le Dûf, dunkelchamoissocker, gut.
- 377 n. L'Émancipé (Bertu), gelb mit lachsrothen Spitzen, reichblühend.
- 716 m. n. Leopardus (Keynes), lilla mit braunviolett gestrichelt und punktiert.
- 360 n. Lilac Queen (Grant), dunkellilla, gross, sehr dicht gefüllt, extra.
- 361 m. Lord Clyde (Dodd), dunkelblutcarminroth, gewölbt, gross, prachtvoll.
- 385 m. » Derby, carmoisinviolett, leuchtend, Bau extra.
- 717 A. m. Lord Napier (Keynes), purpurbraun, gross, vorzüglich, aufrecht.
- 373 A. m. » Palmerston, dunkelblutroth, Bau extr.
- 365 n. » Warden, chamois m. carmin gestrich., sehr bunt.
- 336 m. » Wiltsire (Dodds), dunkelscharlach.
- 336 m. Lotty Atkins, chamoisrosa mit lilla gestrich.
- 376 m. Lucien Tisserand (Chauv.), lachsrosa büffelfarbig mit carmin Punkten.
- 411 m. Madame Fr. Preuss (Sieckmann), lilla mit carmoisin Spitzen.
- 433 A. Madame Jacobé de Goncourt (Chauré), schwefelgelb, nach aussen chamois.
- 401 m. » Savigny (Belot), blassrosa mit zart carmoisin Spitzen.
- 445 A. » Sherrington (Turner), purpur getupft.
- 400 A. » Termiselle, dunkelroth m. weiss. Spitz., schön.
- 411 m. Madlle. Henri Gobbert, gelb mit büffelfarb. Spitzen, grossblumig.
- 427 n. Magpie, weiss mit carminviol. Spitzen, bunt.
- 436 m. Maja (Portland), rosa mit purpur gestreift.
- 424 A. Malakoff (Miellez), feurigroth mit weiss gerandet.
- 423 m. Marquis of Winchester, braunpurpur, extra.
- 430 m. Mary Powell, blassrosa mit carmoisinviolett Streifen und Punkten.
- 429 A. Mathilde Jordan (Deegen), weisslichlilla, zart.
- 455 A. m. » Keynes, starker Wuchs, chamoisbüffelfarben.
- 459 m. Mauve Queen, dunkellilla, grossblumig.
- 403 A. A. Melitta v. Westernhagen, sehr gross, weiss mit lilla.
- 713 m. Memorandum (Church), weiss mit scharfbegrenztem carmoisin Saum, kleinblumig, extra.
- 719 m. n. Memorial (Eckford), rosa, mittelgross, Centifolienbau, schön.
- 409 A. Mentor (Bridges), gross, purpur schattirt.
- 410 m. Mercure (Steve), brauncarmoisin.
- 720 m. Miss Annie (Eckford), weiss mit gelb, zuweilen mit orangescharlach gestrich.
- 413 m. » Frampton (Rawlings), dunkelblutroth mit weissen Spitzen.
- 426 n. » Herbert, weiss mit dunkelscharlach Rückseiten, sehr gute bunte.
- 721 A. m. » Turner (Keynes), weiss mit violett Saum.
- 722 A. m. Mr. Dix (Hobbs), dunkelscharlach, ziemlich gross, Bau extra.
- 456 A. » Reed, dunkelviolett.
- 452 m. » Wickham, blasslilla mit violett zart gestrichelt und gesäumt.
- 418 m. Missas Boshell, büffelfarbig mit lillarosa Saum I. R.
- 449 m. » Crisp (Keynes), purpur mit weiss, eine schöne bunte.
- No. Höhe
723 m. Missriss Brunton (Eckford), weiss mit scharfmarkirtem intensiv carmoisin violett Saum, Bau vorzüglich, ausgezeichnete bunte.
- 724 A. m. » Dodds (Keynes), weiss mit lilla Saum und Spitzen.
- 457 m. » Joy, weingelbfleischfarben mit gelb gesäumt, schöne Farbe.
- 432 A. m. » Savory, blassfleischrosa mit carmoisillila Spitzen, schöne Blume.
- 415 A. Mons. Jolly (Chauré), rothbraun mit orangeroth.
- 404 m. Molâtre (Haquin), fast schwarz.
- 461 m. Neville Keynes (K.), gelborange mit rosa-violetten Spitzen, sehr schön.
- 466 m. Nonsuch, chamoisbüffelfarbig mit scharlach Rückseiten.
- 463 A. Nora Creina, lilla, sehr gross.
- 467 m. Novalls, rosa, sehr grosse schöne Blume.
- 484 m. Octoroon, chamoislilla mit braunpurpur gestrichelt, sehr bunt.
- 477 m. Oliver Twist (Fellows), purpur und weiss gestreift.
- 725 m. One in the ring (Keynes), canariengelb mit lachsorange Saum.
- 473 A. Othello (Miellez), dunkelbraun, gross und schön.
- 518 A. Pastor Berger (Sieckmann), dunkellilla, schön.
- 523 n. Patent, dunkelchamoislackroth mit purpurcarmin gestreift, als bunte Blume eigenthümlich.
- 492 m. Pensioner (Pope), dunkelbraun violett.
- 517 m. Peri, weiss mit lilla Saum.
- 520 n. n. Perle (Mardner), reinweiss, dichtgefüllt, eine der besten Zwerg-Dahlien, 8 Sp.
- 519 A. Pioneer (Turner), scharlachroth.
- 525 m. Plato (—), carmoisin mit weissen Spitzen.
- 515 n. Poldevin l'Alma, kirschviolett, reichblühend.
- 502 m. Prémices (Roinet), blassgelb, sehr schön.
- 500 m. President Duplax (Smith), lilla mit violett gestreift.
- 494 A. Primrose Perfection (Keynes), gelb ins weiss gehend, schön.
- 527 m. Princess Alice (Edwards), weiss, chamois und kupferrosa.
- 510 n. Princessin Alice (Mardner), zwergartig, ausserordentlich reichblühend, prächtig hochrosa, vom zarlestem Rosenbau, extra. 10 Sp.
- 507 n. Prinz Eugen (—), 10 Sp.
- 530 m. n. Prospero, purpur mit weissen Spitzen.
- 726 m. Punch (Keynes), roth gestreift auf hellerem Grund, grosse Blume.
- 727 A. m. Purple Gem (Goodwin), rein purpur, von schönster Form.
- 503 A. m. » King, purpurlilla, grossblumig, gut gebaut.
- 545 A. Queen of Primroses, hellschwefelgelb, sehr gross.
- 552 m. Radiator (Poulet), dunkelviolett mit weissen Spitzen, sehr effectvoll, eine der besten bunt.
- 561 m. Regularly, helllilla mit purpurbraunviolett gestrichelt, sehr bunt.
- 565 A. Rosamond Ottaway, blasslilla mit weisslichem Schein, Blume klein oder mittelgross.
- 728 A. m. Rosy Queen (Keynes), weiss mit zartrosa lilla Spitzen.
- 603 A. Salmrose (Mende), lachsrosa, grosse volle schöne Blume.
- 599 m. Sam Bartlett, rosallilla mit purpur gestrich.
- 604 m. Sieg von Königsgrätz, lachscarmoisin mit weissen Spitzen, geröhrt, ersten Ranges; ganz neue Färbung.
- 730 m. Sir Greville Smythe (Keynes), hellcarmoisin, Bau vorzüglich.
- 731 n. Sparkler (—), purpurviolett mit weissen Spitzen, grosse schöne Blume.
- 612 m. Stern von Heyeradorf (Mende), gelb mit roth, weisse Spitzen, schön.
- 614 A. Stoeber (Deegen), purpurbraun.
- 732 m. Tabby Cat (Keynes), weiss mit carmoisinviolett Spitzen und Strichen.

Stauden oder perennirende Pflanzen.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

PLANTES VIVACES.

Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bache pendant l'hiver.

	à Stück	%		à Stück	%
Acanthus , <i>Acanthaceae</i> , Bärenklau, <u>Δ</u>			Aira , <i>Gramineae</i> , Schmiehe,		
mollis	12 Stück	1 %	caespitosa fol. var.	6	
spinosus			coerulea fol. var.	4	
spinosissimus, sehr schön	6 Stück	24 %	Alchemilla , <i>Rosaceae</i> , Frauenmantel,		
Achillea , <i>Compositae-Anthemideae</i> , Garbe,			alpina, reizend	4	
aegyptiaca	4		Allosorus , <i>Filices</i> , Krausfaru,		
filipendulina, gelb, schön	4		crispus	10	
magna			Alopecurus , <i>Gramineae</i> , Fuchsschwanz,		
Millefolium fl. rubro	12 Stück	20 %	pratensis fol. var., reizend	6	
nobilis	12 »	20 »	Althaea , <i>Malvaceae</i> , Eibisch, Malve,		
odorata	12 »	20 »	cannabina	4	
Ptarmica fl. pl., schöne weissgefüllte Blumen,			narbonensis	12 Stück	30 %
vortrefflich zu Bouquets.	12 Stück	20 %	officinalis	12 »	30 »
rosea	12 »	20 »	rosea fl. pl., von den besten und gefülltesten		
tanaetifolia	6		Sorten in verschiedenen Farben		
tomentosa	6		assortirt	Δ Dtd.	45
umbellata, zierliche weissblütrige	6		rosea fl. pl., 12 englische Fruchtarten mit		
Aconitum , <i>Ranunculaceae</i> , Eisenhut,			Namen, Topfexemplare Δ Dtd.	90	
longicaule	8		Alyssum , <i>Cruciferae</i> , Steinkraut,		
Lycocotum	4		argenteum	12 Stück	15 %
Milchoferi	4		denticulatum	12 »	15 »
Napellus	12 Stück	24 %	incanum	12 »	15 »
fol. var.	12		saxatile	12 »	15 »
paniculatum	4		compactum	12 »	15 »
ochroleucum	4		variegatum	12 Stück	15 %
rhynchanthum	4		Wierzebecki	12 Stück	15 %
Sprengeli	4		Amphicome , <i>Bignoniaceae</i> .		
tauricum	12 Stück	24 %	arguta		12
uncinatum	12 »	24 »	Amsonia , <i>Apocynae</i> ,		
variegatum	4		salicifolia	4	
Vulparia	12 Stück	24 %	Anchusa , <i>Boraginaceae</i> , Ochsenzunge,		
Willdenowi	12 »	24 »	altissima	6 Stück	12 %
1 Sortiment von 12 Sorten	30		hispanica	3	
Acorus , <i>Aroidae</i> , Calmus,			incarnata	6 Stück	12 %
Calamus	6		italica	4	
graminifolius	4		sempervirens (Caryophya)	4	
fol. var.	8 Stück	15 %	Androsace , <i>Primulaceae</i> , Mannsschild,		
japonicus fol. var.	10		Chamaejasme	8	
minimus, reizend	10		lactea	8	
Actaea , <i>Ranunculaceae</i> , Christophskraut,			septentrionalis	8	
brachypetala (alba)	10		Anemone , <i>Ranunculaceae</i> , Windröschen,		
cordifolia	10		bracteata flore pleno, reizende Neuheit, in		
spicata	4		Blättern der A. nemorosa ähnlich, mit dicht-		
Adenophora , <i>Campanulaceae</i> , Drüsenträger,			gefüllten, imbriquirten, weissen hellgrüne-		
coronopifolia	4		streiften Blumen	12 Stück	40 %
denticulata (tricuspidata)	12 Stück	80 %	hepatica, siehe Hepatica	6	
latifolia	4		japonica, dunkelrosa	4	
lilifolia	4		hybrida, hellrosa	4	
reticulata	12 Stück	30 %	Honoringe Jobert, reinweiss, sehr schön		
stylosa	12 »	30 »		12 Stück	1 %
suaveolens	12 »	30 »	multifida Hudsoniana	4	
Adenostyles , <i>Compositae-Eupatorieae</i> , Drü-			narcissiflora	8	
sengriffel, ...			nemorosa fl. albo	100 Stück	1 %
alpina (glabra)	8		fl. rubro	12 Stück	15 %
Adiantum , <i>Filices-Pterideae</i> , Frauenhaar.			fl. rubro pleno	12 »	40 »
pedatum, reizend schöne Species aus Nord-			fl. albo pleno	100 Stück	3 %
amerika, grösser und üppiger als die Gewächs-			palmata (lobata)	3	
haussorten, selten	6 Stück	2 %	Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)		
Adlumia , <i>Fumariaceae</i> .				100 Stück	4 %
cirrhosa purpurea <u>Δ</u> , Topfexemplare	6		ranunculoides	12 Stück	15 %
Adonis , <i>Ranunculaceae</i> , Adonis,			sylvestris	12 »	15 »
vernalis, schöne grosse gelbblühende	100 Stück	4 %	trifolia	6	
.	12 Stück	24 %	siehe auch Zwiebel- u. Knollengewächse.		
Aegopodium , <i>Umbelliferae</i> , Giersch,			Anemoneopsis , <i>Ranunculaceae</i> , <u>Δ</u> .		
Podagraria fol. var.	12 Stück	20 %	macrophylla	80	
Aethionema , <i>Cruciferae</i> , Steintäschel,			Angelica , <i>Umbelliferae</i> , Engelwurz,		
grandiflorum, siehe Neuheiten	20		atropurpurea (Archangelica)	4	
persicum	4		Antennaria , <i>Compositae-Gnaphalicae</i> ,		
Agrimonia , <i>Rosaceae</i> , Odermennig,			tomentosa, hübsche niedrige weissbelaubte Ein-		
pilosa	6		fussungspflanze	12 Stück	1 %
repens	6		Anthemis , <i>Compositae</i> , Kamille,		
Agrostemma , <i>Caryophyllaceae</i> , Rade,			nobilis, die echte römische Kamille	6	
coronaria splendens	4		Anthericum , <i>Asphodelaceae</i> , Zwanille,		
bicolor	4		graminifolium	8	
fl. albo	4		Liliago	12 Stück	30 %
flore pleno	8		Liliastrium	6	
flor jovis	4		ramosum <u>Δ</u>	4	

	à Stück	Sp.		à Stück	Sp.
Aphyllanthes , <i>Juncaceae</i> , Nelkenlilie, Δ			Arisaema , <i>Sieboldi</i>		20
monsperienis, mit hübschen blauen Blumen an			Armeria , <i>Pumbaginaceae</i> , Grasnelke,		
den 15 bis 20 Cm. hohen blattlosen Stengeln,			angustifolia		4
verlangt frostfreie Durchwinterung.			dianthoides		4
Aplos , <i>Leguminosae</i> ,			fascicularis		4
tuberosa (Glycine Aplos)			formosa		5
Apocynum , <i>Apocynaceae</i> , Hundswölle,			» alba		4
androsæmifolium, Fliegenfänger			» carnea		4
100 Stück 4 <i>Rh.</i> , 12 Stück 24 <i>Sp.</i>			longiaristata		3
hypericifolium			maritima		2
Aquilegia , <i>Ranunculaceae</i> , Akelei,			maritima f. purpureo, reizend		6
advena, Kelchblätter grün gestreift, Corolle			plantaginea		4
kurz, Sporn dreimal so lang			Welwitschii		4
alpina, Blume grosse, einfarbig blau, hängend			Arnica , <i>Compositae-Vernoniaceae</i> , Wohlverlei,		
arctica			Chamissonis	12 Stück 20 <i>Sp.</i>	4
blanda, grossblumig, weiss mit kartilliarosa,			Artemisia , <i>Compositae-Anthemideae</i> , Beifuss,		
halbgefüllt			Absinthium		4
californica, Kelchblätter carmoisin rosa mit			austriaca minor		6
grünen Spitzen, Füllung innen weiss oder			Dracunculus	6 Stück 20 <i>Sp.</i>	4
gelb, aussen lackroth, Sporn lang, dunkel-			gnaphaloides, schön silbergrau	12 » 20 »	4
orange, Blume hängend, elegant und effectvoll			japonica, Blätter hellgrün, decorativ		6
canadensis rosea gigantea, Blume hängend,			maritima	8 » 20 »	6
sigelroth, nach innen gelb, mittlangem Sporn,			ponica, sehr feinblättrig	6 » 15 »	4
hübsch			Stelleriana, silberweiss, schön	12 » 30 »	4
coerulea, dunkelblau und weiss mit langem			vulgaris, Beifuss	6 » 20 »	4
Sporn			» fol. var.		6
Durandi f. pleno, Blume gross, weiss mit blass-			Arundo , <i>Gramineae</i> , Wasserrohr,		
rosa, halbgefüllt, Laub weiselichgrün			Calamagrostis fol. arg. var.	6 Stück 15 <i>Sp.</i>	4
glandulosa bicolor, Blume einfach, hängend,			Donax	stark 12 » 3 <i>Rh.</i>	10
sehr gross in vielen Schattierungen, von hell-			» fol. var. Δ , stark	12 Stück 5 <i>Rh.</i> 15 a	20
blau zu dunkelviolet. Füllung mehr oder			festuoides fol. aur. var.		6
weniger weiss			mauritanica Δ		10
glandulosa gigantea, Blume einfach, hängend,			» fol. var. Δ , sehr zierlich		20
schwarzviolet mit grünlichen Spitzen, Fül-			Asarum , <i>Aristolochiaceae</i> , Haselwurz,		
lung weiss			canadense		4
leptoceras, braunviolet mit hellerm weingel-			europæum		40
bem. Saum, theils einfach, theils halbge-			japonicum (Heterotropa) Δ		2
füllt, nicht effectvoll aber eigenthümlich			Asclepias , <i>Asclepiadeae</i> , Schwalbenwurz,		
lucida, einfach, glänzend dunkellackroth mit			exaltata		4
grünl. Spitzen			incarnata	6 Stück 10 <i>Sp.</i>	4
nigricans, schwarzviolet, Füllung kohlschwarz,			tuberosa, prachtvoll	12 » 60 »	6
Sporn doppelt so lang			Asparagus , <i>Asphodelaceae</i> , Spargel,		
sibirica (irkutskensis), Bl. gross, hängend, ein-			Dregeanus Δ , sehr fein und zierlich		12
fach blau oder dunkelblau			longifolius		4
Skioneri, Bl. hängend, dünn mit sehr langen			spec. vom Cap Δ		8
Sporen, lebhaft roth mit gelber Füllung,			verticillatus		20
stellata, Bl. gross, hängend, einfach in mehr-			Asperula , <i>Rubiaceae</i> , Waldmeister,		
eren Färbungen von weiss, rosa bis dunkel-			odorata, Waldmeister, zum Maltrank benutzt,		
carmin, ganz ohne Sporn			100 Stück 2 <i>Rh.</i> ; 12 Stück 10 <i>Sp.</i>		2
» plena, dichtgefüllt, ohne Sporn			Topfexemplare		4
Vervæana fol. aur. var., schöne constant			Asphodelus , <i>Asphodelaceae</i> , Aëodill,		
buntblättrige Varietät			albus		4
viscosa, Stengel dunkel, behaart und klebrig,			cerasiferus Δ		4
Blume mittelgross, hellblau			floribundus Δ		4
vulgaris, Blume gross, hängend, in sehr vielen			luteus	12 Stück 20 <i>Sp.</i>	4
Färbungen, von weiss, lilla, rosa, carmin,			» f. pleno		10
blau, violett, braunroth. 6 Stück 24 <i>Sp.</i>			Aspidium , <i>Filices</i> , Schildfarn,		
» 6 gefüllte Sorten, jede			acrostichoides, schöne und seltene nordameri-		
Wittmanniana, eigenthümliche dunkelrosalilla			kanische Species		20
Färbung, Füllung weiss mit gelblichem Schein,			aculeatum (Polystichum)		8
Blume gross, hängend			cristatum		12
Arabis , <i>Cruciferae</i> , Gänsekraut,			Filix mas. (Lustræa, Nephrodium)		4
alpina			» » dacdaleum ,		
» fol. var.			12 Stück 4 <i>Rh.</i> , 6 Stück 2 1/2 <i>Rh.</i> , à		15
bellidifolia			» » monstrosum (Dichasia monstrosum)		10
» fol. var.			pallidum, prachtvoll, stark	6 Stück 3 <i>Rh.</i> , à	20
lucida fol. var., reizend			spinulosum		8
Aralia , <i>Araliaceae</i> , Bergangelike,			Thelypteris (Nephrodium)		12
cashmerica			Asplenium , <i>Filices</i> , Strichfarn,		
macrophylla			Filix foemina, siehe Athyrium.		
racemosa			Ruta muraria		4
sachalinensis			viride		8
Arenaria , <i>Rosaceae</i> , Steinwurz,			Aster , <i>Compositae-Astereae</i> , Sternblume,		
agrimonioides			adulterinus		6
Arenaria , <i>Caryophyllaceae</i> , Sandkraut,			alpinus		6
caespitosa			» albus		8
glandulosa			canus (Galatella)		8
longifolia			Fortunei		6
Sämmtlich sehr zierlich und für Felspartien			fragilis		6
geeignet.			grandiflorus (coccineus), rosacarmin, schönste		6
Aretia , <i>Primulaceae</i> ,			horizontalis, reichblühend, eine der schönsten		
Vitaliana			zu Gruppen		6
Arisaema , <i>Aroideae</i> , Δ			hybridus Datschii, sehr elegante Sorte in der		
atrorubens		60	Art wie monstrosum		8
præcox		40	» Madame Soymler, ebenfalls sichtlich		8
ringens		20			
serotinum		20			

	à Stück	Spz		à Stück	Spz
Campanula			Chrysobactron , <i>Asphodelaceae</i> , Goldtraube,		
multiflora	12 Stück	24 Spz	Hookeri		20
nitida fl. pl.		4	Chrysocoma , <i>Compositae-Vernoniaceae</i> , Gold-		
nobilis		4	haar, ...		
» fl. albo		4	Lynosiris		6
persicifolia		4	Chrysosplenium , <i>Saxifragaceae</i> , Goldmilz,		
» fl. duplex grandiflora		4	alternifolium		6
» fl. pleno		6	Cineraria , <i>Compositae</i> , Ascheupflanze, ...		
» fl. albo		6	acanthifolia Δ		10
» » pleno		6	cordifolia		6
» maxima		4	maritima		4
Portenschlagiana, reizend	6 Stück	15 Spz	Cirsium , <i>Compositae-Carduaceae</i> , Federdistel,		
pulcherrima		4	ciliatum		6
pusilla		4	heterophyllum		4
» fl. albo		4	Claytonia , <i>Portulacaceae</i>		
» pallida (coelestina)		4	Caroliniana, siehe Neuheiten		12
Aile 3 reizend zu zarten Einfassungen.			Clematis , <i>Ranunculaceae</i> , Waldrebe, ...		
pyramidalis, prachtvoll für Topfcultur		4	aethusaefolia		10
» fl. albo		6	corymbosa	12 Stück	30 Spz
rhomboides flore pleno		12	erecta		4
rotundifolia soldanellaeflora plena, ganz reizend		12	» flore pleno		12
ruthenica		4	Hendersoni		6
Campanumoea , <i>Campanulaceae</i> , ...			hispanica		6
javanica Δ , rankende Kalthausstaude mit			jubata		6
fleischiger Wurzel; gelbgrünliche Glocken-			lasiantha		6
blume; Flore des Serres	6 Stück	24 Spz	lathyrifolia		6
Canarina , <i>Campanulaceae</i> , Canarienkraut Δ , ...			stricta		6
Campania, Durchwinterung im Kalthaus		6	tubulosa (mongolica)		6
Cardamine , <i>Cruciferae</i> , Schaumkraut, ...			verticillata	12 Stück	30 Spz
pratensis flore pleno		6	Die rankenden Sorten siehe unter Schling-		
triflora		4	pflanzen.		
Catananche , <i>Compositae-Catanancheae</i> , Ras-			Convallaria , <i>Smilacaceae</i> , Maiblume.		
selblume, ...			ambigua (Polygonatum)	12 Stück	30 Spz
bicolor		4	bracteata	12 »	30 »
cerulea		4	gigantea (Polygonatum)		12
Caulophyllum , <i>Berberideae</i> , Pappusenwurzel, ...			japonica Δ , mit schönen blauen Beeren, l'herbe		
thalictroides (Leontide), feine nordamerikanische			aux turquoises	12 Stück	30 Spz
Stauden für schattige Moor- oder Heidebeete,			latifolia (Polygonatum)	12 »	30 »
im zeitigsten Frühjahr blühend, ...			macrophylla (Polygonatum)		8
12 Stück 4 Flg.; 3 Stück 1½ Flg.;		15	majalis, Maiblume 100 Stück	50 Spz.	6 Stück
Centaurea , <i>Compositae-Carduaceae</i> , Flocken-			majalis fl. pl.	12 Stück	24 Spz
blume, ...			» flore roseo		4
amara		4	» fol. striatis		4
atropurpurea		4	multiflora	12 Stück	30 Spz
bannatica		4	oppositifolia (Polygonatum)		200
canariensis		4	Polygonatum	12 Stück	10 Spz
candidissima Δ		6	» fl. pl.	12 »	20 »
» compacta Δ		10	» roseum	12 »	30 »
Centaureum		4	racemosum	12 »	20 »
decipiens		4	Thunbergi	12 »	30 »
gymnocarpa Δ		6	verticillata	12 »	30 »
» plumosa Δ		10	Convolvulus , <i>Convolvulaceae</i> , Winde, ...		
Karsteniana		4	mauritanicus Δ		8
macrocephala		4	Coreopsis , <i>Compositae-Heliantheae</i> , Wanzen-		
mollis		4	blume, ...		
montana		4	auriculata	12 Stück	20 Spz
nigra flore pleno		6	grandiflora	12 »	20 »
sibirica		4	lanceolata	12 »	20 »
Cephalaria , <i>Dipsaceae</i> , Schuppenkopf, ...			philadelphica		4
speciosa		4	Coronilla , <i>Papilionaceae</i> , Peltschen, ...		
tartarica		4	speciosa		6
Cerastium , <i>Caryophyllaceae</i> , Hornkraut, ...			varia	6 Stück	12 Spz
alpinum lacatum		6	Cortusa , <i>Primulaceae</i> , Bärsaukel, ...		
Biebersteini	12 Stück	30 Spz	Matthioli, mit purpurcarmoisinrothen Blumen, ähn-		
Boissieri		6	lich denen der Primula cortusoides		8
tomentosum	12 Stück	30 Spz	Corydalis , <i>Fumariaceae</i> , Hohlwurz, ...		
reizend zu Einfassungen.			bracteata, neue sibir. Species, schön		6
Chamaemelum , <i>Compositae-Anthemideae</i> , ...			capnoides alba		6
caucasicum		4	cava, weiss und lilä.		6
Chamaepeuce , <i>Compositae-Carduaceae</i> , Stern-			digitata (Halleri), eine der ansehnlichsten ein-		
distel, ...			heimischen Species, selten geworden, als		
Casabouae Δ		10	Gartenerde sehr zu empfehl. 12 St. 30 Spz		4
diantha Δ		6	» fl. albo, der schönste, weil ganz rein von		
Cheiranthus , <i>Cruciferae</i> , Lack, ...			Farbe	6 Stück	24 Spz
Cheiri fol. arg. var.		8	fabacea fl. albo		6
Chelidonium , <i>Papaveraceae</i> , Schöllkraut, ...			lutea, prächtig gelb, den ganzen Sommer hin-		
majus flore pleno	12 Stück	30 Spz	durch blühend	12 Stück	30 Spz
Chelone , <i>Scrophulariaceae</i> , Schliblume, ...			nobilis, Schlund weissgelblich, Lippe goldgelb		
barbata	12 Stück	30 Spz	mit grüner Rückseite, sehr schön		6
» coccinea	12 »	30 »	Crepis , <i>Compositae-Cichorieae</i> , Pippau, ...		
Rodigaei		4	aurea, hübsche Alpine		6
Torreyi (Pentstemon)		6	blattartiges		6
Chrysanthemum , <i>Compositae-Anthemideae</i> , ...			Crucianella , <i>Rubiaceae</i> , Kreuzblatt, ...		
coronopifolium, zierlich		6	stylosa, reizend zu Einfassungen		3
indicum nasum fol. aur. var., ...		6	Cyclamen , <i>Primulaceae</i> , Alpenveilchen, ...		
» fol. arg. var. (Sensation)		6	europaeum	100 Stück	5 Flg.
Sortiment siehe Seite 27.			gracum (Link) Δ	12 »	3 » 10

Cyclamen.	à Stück	3/4
macrophyllum (algeriense, african.) Δ	12 Stück 2 $\mathcal{R}$ g., 8 à	20
neapolitanum (Ten.) Δ 100 » 10 »		6
Die übrigen Sorten siehe Kalttauspflanzen.		
Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger,		
erectum		4
fuscatum	12 Stück 30 $\mathcal{R}$ g.	4
purpurascens		4
Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh,		
Calceolus	12 Stück 24 $\mathcal{R}$ g.	3
Cyrtomium, Filices,		
falcatum Δ		8
Fortunei Δ		10
Cystopteris, Filices, Blasenfaru,		
alpina		8
bulbosa		8
fragilis		8
regia		8
Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn,		
Species und Hybriden:		
Barlowi semiplena, dunkelblau, niedrig		8
» versicolor, gut gefüllt		10
bicolor, hellblau mit dunkelblau		6
cheiranthiflorum fl. pl.		6
C. Glijm, dunkelblau, Centrum bläulichrosa		
und weiss, dicht gefüllt		10
chinese fl. pleno albo		8
» » atrocoeruleo		8
» » azureo		4
» pumilum album		4
» caesium		4
» coeruleum		4
» violaceum		4
coelestinum superbum		4
Dagobert, einfach dunkelblau		6
dasyanthum	12 Stück 30 $\mathcal{R}$ g.	4
elatum, hoch, schön stabilblau		4
» schöne Spielarten in Rommel	12 Stück 30 $\mathcal{R}$ g.	4
elegans		6
F. Heinemann, ranunkelartig gefüllt, blau mit		
weissm Centrum		15
formosum, prächtig, tief azurblau, ausgezeich-		
net zu Gruppen	12 Stück 30 $\mathcal{R}$ g.	4
» coelestinum	12 » 30 »	4
» Jules Janin		6
glabellum		4
Hebe, gefüllt		8
Hendersoni, gross, himmelblau		4
Hermann Steeger, dicht gefüllt, hellviolett mit		
metallischen Reflexen		8
hyacinthiflorum, porzellanblau		6
Keteleiri, gefüllt, himmelblau mit roth violett		15
La Belle Alliance, gross, hellblau mit weisser		
Mitte, sehr hoch		6
Mad. Henri Jacotot, grossblumig, gefüllt, tür-		
klischblau		10
» Lelandaie, ranunkelartig gefüllt, himmel-		
blau mit weissem Saum		15
» Pelé, gefüllt		10
» Thibaut, zart lililarosa, gefüllt		10
Mastodonte (Lem.), neue einfache Sorte mit		
Blumen von enormer Grösse		40
Mons. Barthère (L.), gefüllt		
» le Bihan, gefüllt, sehr gross, dunkelviolett.		10
» Duchartre, gefüllt		10
» Rouillard, helllila mit braunem Centrum,		
gross und gut gefüllt		8
nudicaule, die neue scharlachroth blühende		
Species		60
ornatum fl. pl. grossblumig, stabilblau, nach		
innen violett		8
Paul et Virgile, brillantblau, Centrum weiss		
mit blau gestreift, mittelgross, dicht gefüllt.		24
perfectum novum		10
Pompon brillant, dicht gefüllt, violett mit me-		
tallischem Reflex		15
» de Titiemont, dichtgefüllt wie eine Ra-		
nunkel, extra		12
ranunculiflorum, dicht gefüllt		8
Richaletti, gefüllt		10
roseo-coelestinum, halbgefüllt, himmelblau mit		
rosenrothen Tupfen		10
Roi Leopold, gefüllt, hellviolett mit gelblichem		
Fleck im Centrum		10
Sauvéri fl. semipieno		10
Triomphe de Polesy (Cour.), ranunkelförmig,		
dicht gefüllt, liches Himmelblau		20

Delphinium.	à Stück	3/4
triste	12 Stück 30 $\mathcal{R}$ g.	4
von Siebold (Lem.), gefüllt		8
1 Sortiment von 12 schönen Sorten		60
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,		
dasyloba		20
digitata		12
Desmodium, Leguminosae-Papilionaceae,		
canadense		4
maculatum		4
Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke,		
alpestris		6
arenarius		4
Balsi		4
barbatus marginatus flore pleno, weissgerän-		
derte gefüllte, extra, schön, neu	6 St.	15
Caryophyllus fl. pl., schönste Topfnelken in		
Sorten, mit Namen und Charakteristik		
12 Stück in 12 Sorten 2 $\mathcal{R}$ g.		
100 » 25 » 10 »		
100 » 100 » 12 »		
» beste Topfnelken in Rommel, bunte und		
einfarbig 100 Stück 6 $\mathcal{R}$ g.; 12 Stück		30
Caryophyllus fl. pl., schöne Landnelken in		
extra Rommel	100 St. 4 $\mathcal{R}$ g. 12 St.	20
» Souvenir de la Malmson, ausserordent-		
lich grossblumig und prachtvoll, gleicht		
ganz der Rose dieses Namens		15
» semperflorens fl. pl., remontirende Nelken		
in schönem Rommel	12 Stück	60
12 Stück in 12 Sorten 3 $\mathcal{R}$ g.		
12 St. in 12 neueren franz. Sorten	4 »	
cruentus		4
deltoides		4
ferrugineus		4
fragrans		4
giganteus		4
guttatus		4
hybridus Dahleri		10
plumarius fl. pl., Schottische Federnelken in		
12 dicht gefüllten Sorten mit Handzeich-		
nung, prachtvoll, 12 Stück in 12 Sorten		60
12 Stück in 12 neuen Sorten 90 $\mathcal{R}$ g.		
12 » » bestem Rommel 30 »		
» Abbotsferdianus, prachtvolle Bastardfeder-		
nelke, purpurrosa, reichblühend		6
Seguieri		4
squarrosus		4
superbus		4
Dictamnus, Rutaceae, Diptam,		
albus		6
» var. ruber (D. ruber)		6
caucasicus		8
davuricus		8
Dielytra, Fumariaceae, Doppelsporn,		
chrysantha (Hook & Arn.), siehe Neuheiten		50
cucullaris	5 Stück 20 $\mathcal{R}$ g.	6
formosa, etwas kleiner als spectabilis und		
dunkler in Farbe		5
spectabilis	12 Stück 40 $\mathcal{R}$ g.	5
» fl. albo		12
Digitalis, Scrophularineae, Fingerhut,		
gloxiniæflora		4
grandiflora		4
lutea	48 »	4
macrantha		4
maculata Iveryana.		6
monstrosa		4
nevadensis		4
parviflora		4
purpurea fl. albo		4
sibirica		4
superba		4
Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel,		
convolvulacea		6
villosa		12
Diphylleia, Berberideae,		
cymosa Δ , liebt Schatten		12
Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,		
integrifolium, prachtvoll dunkelroth		12
Jeffreyanum, das grösste,		20
Meadie, lila	12 Stück 36 $\mathcal{R}$ g.	4
» album	12 » 48 »	6
» bicolor		8
» elegans dunkelrosa.	12 Stück 48 $\mathcal{R}$ g.	8
» striatum		8
» gemischt 100 St. 10 $\mathcal{R}$ g.; 12 Stück 40 $\mathcal{R}$ g.		4

	à Stück	Sp.		à Stück	Sp.
Doronicum , <i>Compositae-Vernoniaceae</i> , Gemen- wurz,			Erythronium , <i>Tulipaceae</i> , Hunds Zahn, americanum, gelbblühend, sehr niedlich.	6 Stück 45	10
caucasicum	4		denacianum, siehe Blumenzwiebelcatalog.		
Columnae	4		Eupatorium , <i>Compositae-Eupatorieae</i> , Wald- dost,		
cordifolium	4		cannabinum	4	
Pardallanthus	4		Fraseri	12 Stück 20	3
Draccephalum , <i>Labiatae</i> , Drachenkopf,			Euphorbia , <i>Euphorbiaceae</i> , Wolfsmilch.		
alticum	4		dulcis fol. var., sehr zierlich	8	
austriacum	4		Myrsinitis, auffallend und schön	8	
canescens	4		Falkia , <i>Convolvulaceae</i> ,		
grandiflorum (L.), echt	20		repens Δ , sehr niedlich	8	
Louisianum, schön	4		Farrugium , <i>Compositae-Jacobeae</i> ,		
peregrinum	4		grande, schöne Blattpflanze	5	
Ruyschianum	4		Ferula , <i>Umbelliferae</i> , Steckenkraut, communis	6	
thymiflorum	4		Pestuca , <i>Gramineae</i> , Schwingel, capillata	2	
virginianum	4		glauca, sehr schönes, blaugrünes Ziergras, zu Einfassungen geeignet.	100 Stück 3	2
Dryas , <i>Rosaceae</i> , Waldgöttinkraut, octopetala	6		rubra fol. var.	4	
Echinacea , <i>Compositae-Heliantheae</i> , Stachelkopf, intermedia	4		spectabilis	8	
purpurea	4		Fragaria , <i>Rosaceae</i> , Erdbeere, vesca flore pleno, gefülltblühende	4	
Echinops , <i>Compositae-Carduaceae</i> , Kugeldistel, bannaticus	6 Stück 15	Sp.	» fol. var.	4	
paniculatus	6	15	» monophylla	4	
ruthenicus	6	15	» muricata, hübsch als Ampelpflanze	4	
Elymus , <i>Gramineae</i> , Haargras, glaucocephylus, hübsches Gras mit bläulich- grauen Blättern	4		» viridis, grünfrüchtige	4	
Epigaea , <i>Ericaceae</i> , Grundstrauch, repens, reizende nordamerikanische Pflanze, im Habitus der <i>Lianaea borealis</i> ähnlich und auch ebenso zu cultiviren; die zeitig im Frühjahr in kleinen Trauben erscheinenden Maiblumen ähnlichen Blüthen sind rosenroth und von intensivem köstlichem Wohlgeruch; die Pflanze heisst deshalb auch in Neu-Eng- land Mayflower oder Maiblume.	6 Stück 2	Sp., à 12	Funkia , <i>Hamoracallideae</i> ,		
Epilobium , <i>Onagrariceae</i> , Weidenröschen, Dodonaei	4		alba	4	
hirsutum	4		cucullata	4	
» fol. var., eine der schönsten bunt- blättrigen Stauden, mit blendend weiss pas- sacierten Blättern	8		» alba marginata	6	
Epimedium , <i>Berberideae</i> , Sockenblume, alpinum, gelb mit braunem Saum	4		» medio-picta	8	
diphyllum, weiss, kleinblumig, spät grandiflorum, gelb, grossblumig, das früheste Ikariso	4		» viride-marginata	4	
macranthum, weiss, grossblumig Muschianum, weiss, kleinblumig, früh violaceum, rosa, sehr gross, frühblühend	4		Fortunei	30	
Eremostachys , <i>Labiatae</i> , Wüstenziest, lacinata, sehr effectvoll, wenn erst stark Eremurus , <i>Asphodelaceae</i> , Schweiffäddill, caucasicus	8		» coerulea variegata	50	
spectabilis, sehr schön	8		grandiflora	6	
Erianthus , <i>Gramineae</i> , Wollgras, Δ Ravennae, decorative Graminee von grösster Dimension	4		» fol. var.	8	
» violascens	4		lanceifolia (longifolia)	12 Stück 24	Sp.
Erigeron , <i>Compositae-Astereae</i> , Berufskraut, alpinum	6		» fl. albo	4	
glabellum	12 Stück 20	Sp.	» fol. marg.	4	
glandulosum	4		Sleboidi (non cucullata)	4	
spectosum	4		subcordata	12 Stück 24	Sp.
Eritrus , <i>Scrophulariaceae</i> , Leberbalsam, alpinus, reizende Alpine	6		undulata	12 » 24	3
Eriophorum , <i>Cyperaceae</i> , Wollgras, alpinum, reizende weisse Federbüschchen	6		» fol. eleg. var.	4	
Erodium , <i>Geraniaceae</i> , Reiherschnabel, chamaedryoides	8		» fol. med. picta	6	
Manescavi	8		univittata	10	
Erpetion , <i>Violariaceae</i> , reniforme	4		Gaillardia , <i>Compositae-Heliantheae</i> ,		
Eryngium , <i>Umbelliferae</i> , Mannstreu, alpinum	12 Stück 30	Sp.	aristata	4	
asperifolium	12 » 30	4	aurantiaca	4	
bromaliifolium Δ	8		bicolor	12 Stück 30	Sp.
calcatum	4		grandiflora (Flores)	6 » 20	6
giganteum	6		pinatifida	4	
Erysimum , <i>Cruciferae</i> , Hederich, Barbarea flore pleno	10		pulchella	4	
» fol. var., hübsch	6 Stück 20	Sp.	Richardsoni	4	
Erythrochaete , <i>Compositae</i> , Rothmähne, palmatifida, grosse Blattpflanze, neu vom Amur	30		rustica	12 Stück 30	Sp.
			stellata	4	
			Galega , <i>Papilionaceae</i> , Geissrute, bicolor	4	
			officinalis lilacina	4	
			» fl. albo	4	
			persica	4	
			Galeobdolon , <i>Labiatae</i> , Waldnessel, luteum	2	
			Galium , <i>Rubiaceae</i> , Labkraut, verum	4	
			Gazania , <i>Compositae</i> Δ		
			grandiflora	4	
			Souci	4	
			Soleil	4	
			splendens fol. var.	6	
			Gentiana , <i>Gentianeae</i> , Enzian, acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur- blauen Blumen, namentlich zu Feiertagen und Einfassungen	12 Stück 24	Sp.
			asclepiades	6	
			bavariae	6	
			Catesbaei (saponaria)	4	
			cruciata	4	
			» major	6	
			Frostlechi	12	
			hybrida	4	
			latea, diese schönste aller Gentianen wird 1 à 2, 50 M. hoch und bildet einen stattli- chen Busch mit grossen gelben, in Quirlen um den Stengel stehenden Blumen	10	

	à Stück	Spz		à Stück	Spz
Gentiana.			Helianthemum, Cistineae, Sonnenröschen,		
macrophylla	6 Stück	20 Spz	alpestre fl. rosae		4
purpurea		12	mutabile aurantiacum fl. semipleno		4
Geranium, Geraniaceae, Storchschnabel,			Helianthus, Compositae-Heliantheae, Sonnenbl.,		
aeonitifolium	4		decapetalus		6
lancastrienae	4		giganteus		6
macrorrhizon	12 Stück	24 Spz	Maximiliani	12 Stück	20 Spz
» fol. var.	12		missouriensis	12 »	20 »
molle	4		mollis	12 »	20 »
palustre	4		multiflorus fl. pl.		4
phaeum	4		Helleborus, Ranunculaceae, Niesswurz,		
platypetalum	6		achrasicus		10
pratense fl. pleno	12 Stück	24 Spz	antiquorum		10
prostratum, hübsch	3		atrorubens		12
sanguineum	6		colchicus		12
tuberosum	3		cupreus		10
Geum, Rosaceae, Nelkenwurz,			foetidus, der statlichste und schönste in Bezug		
atrosanguineum	4		auf Habitus und Belaubung 6 Stück	15 Spz	4
chiloense, sehr schön	6		guttatus		8
coccineum	4		intermedium		8
» grandiflorum	4		lividus		12
intermedium brachypodon	4		niger (grandiflorus), mit grossen reinweissen		
japonicum	4		Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu		
montanum	4		Weihnachten	12 Stück	30 Spz
rubellum	4		pallidus		8
strictum	4		purpurascens		12
Glaucium, Papaveraceae, Hornmohn,			viridius		8
Fischeri	4		Helonias, Melanthaceae, Schwlndblume,		
fulvum	4		asphodeloides		12
luteum	4		bulbata (latifolia) Δ		12
phoeniceum	4		erythrosperma Δ		8
Richardsoni	4		glaberrima (Zygadenus)		8
Glaux, Primulaceae, Milchkraut,			Heimerocallis, Hemerocallideae, Tagillie,		
maritima, niedrig	6		disticha		6
Glechoma, Labiatae, Gundermann,			» flore pleno		15
hederacea fol. var., hübsche Ampelpflanze	4		Dumortieri		4
Globularia, Globulariaceae, Kugelblume,			flava, goldgelb	12 Stück	30 Spz
cordifolia, reizend	6		fulva, hochorange	12 »	15 »
cupellifolia, niedliche Alpine	6		» fl. pleno	12 »	40 »
trichosantha, die schönste Species dieser zier-			» fol. var.		6
lichen Gattung mit blauen Blüten in kuge-	10		graminea	12 Stück	30 Spz
ligen Endköpfchen, reizend			Kwanoo fl. pl.		6
Glossocoma, Campanulaceae,			» fol. var. fl. pl.		20
clematidea, sehr schön, wenn erst stark	8		Middendorfsiana		10
Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süssholz,			rutlana, dunkelgelb	12 Stück	30 Spz
lepidota	6		sinensis, kleiner als flava	6 »	20 »
Gnaphalium, Compositae-Gnaphalieae, Ruhr-			Thunbergi		6
kraut, ...			Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen,		
carpathicum	6		angulosa, das grossblumige Leberblümchen aus		
Leontopodium (Leontopodium alpinum), das			Ungarn, prachtvoll, sehr zu empfehlen		
seltene Edelweiss der Alpen	6		100 Stück 12 fl., 12 Stück 2 fl.,		6
Gonolobus, Asclepiadeae, Ringelkranz,			triloba, Leberblümchen	1000 »	10 »
laevigatus	6		100 » 1 1/2 »		1
Grindelia, Compositae,			» fl. albo		6
squarrosa	4		» fl. coerulesco pleno		6
Gunnera, Urticeae, Δ			» fl. lilacino maximo	12 Stück	1 fl.,
manicata	60		» fl. rubro	12 »	2 »
scabra, prächtige Blattpflanze	6 à	60	» fl. rubro pleno	12 »	1 »
Gynerium, Gramineae, Pampasgras, Δ			Heracleum, Umbelliferae, Bärenklau,		
argenteum	4 à	30	abalathifolium	6 Stück	2 1/2 fl.,
» starke, schon geblüht habende Exemplare	10		asperum		4
» fol. var.	20		barbatum		4
» weitere siehe Seite 23.			eminens, prächtige und auffallende Sorte,		
Gypsophila, Caryophyllaceae, Gypskraut,			sehr starke	6 Stück	1 1/2 fl.,
acutifolia	6 Stück	15 Spz	flexuosum		6
effusa	4		hypoleucum		4
glauca	6		Leichtlini, prächtige Species mit sehr grossen		
Gmelini	4		Blättern, welche dammhirschgeweiartig ein-		
Jovani	4		geschnitten, oben hellgrün, unter silberweiss-		
paniculata, schön	12 Stück	30 Spz	füzig behaart und sehr solid in Textur sind.		
repens, niedliche Alpine	4		Der adle Habitus der Pflanze, die prachtvoll		
scorzoneraefolia	4		Contour und schöne Färbung der Blätter		
Habitzia, Chenopodiaceae,			machen sie zu einer auffallenden, imposanten		
tamnidoides Δ	8		Erscheinung. Wir offeriren vor zwei Jahren		
Hedysarum, Papilionaceae, Hahnenkopf,			zum ersten Male Samen dieser Acquisition		
coronarium Δ , prachtvoll	4		ersten Ranges; kräftige Exemplare		
» fl. albo	4		6 Stück 3 fl., 20		
» fl. pallido	6		ligusticifolium		4
Helianthus, Compositae-Heliantheae, Sonnen-			Panaces, fein zertheilte Blätter		6
braut, ...			persicum		4
autumnale	12 Stück	20 Spz	platytanum, in der Art wie eminens		
Bolanderi	6 »	15 »	6 Stück 1 1/2 fl.,		10
californicum	4		pubescens		4
grandicephalum	6		» glabrum		4
Hooperi	6 Stück	15 Spz	sibiricum		4
Maximiliani	3		Sphondylium		4
pumilum	3		villosum		6

Heracleum.	à Stück	<i>Sfr.</i>
Wilhelmii	4	
12 Sorten nach unserer Wahl mit Einschluss von emineis	40	
Die Heracleum sind sämtlich grosse Blattpflanzen.		
Hesperis, Cruciferae, Nachtviole,		
matronalis, Mutterviole	2	
» fl. albo pleno	4	
» fl. rubro pleno	2	
tristis	6	
Heterotropa, Aristolochiaceae, Δ		
asaroides (Asarum Japonicum)	40	
» floribus magnis	60	
Hemerocera, Saxifragaceae,		
americana	3	
» gracilis	4	
» robusta	4	
cylindrica	3	
glabra	3	
pubescens	3	
» formosa robusta	4	
villosa	4	
vitifolia	4	
Hibiscus, Malvaceae, Elblach,		
palustris, schön	6	
Hieracium, Compositae-Hieraciaceae, Habichtskraut,		
aurantiacum	12 Stück 20 <i>Sfr.</i>	
fulgidum, grösste und leuchtendste	8	
speciosum	12 Stück 20 <i>Sfr.</i>	
Holcus, Gramineae, Honiggras,		
lanatus fol. var., hübsch	6	
Homogyne, Compositae-Jacobaeae, Alpenstiech,		
alpina	4	
discolor	4	
Horminum, Labiatae, Scharlachkraut,		
pyrenaicum	6	
Hotela, Rosaceae-Spiraeaceae,		
japonica (Spiraea)	100 Stück 10 <i>Hg.</i>	
» 12 » 1 1/2	5	
» starke Topfexemplare, zum Treiben geeignet, 100 St. 20 <i>Hg.</i> , 12 St. 2 1/2 <i>Hg.</i>	8	
» fol. aur. reticulatis	150	
Hydrocotyle, Umbelliferae, Wassernabel,		
densiflora	6	
Hydrophyllum, Hydrophyllaceae, Wasserblatt,		
virgatum	6	
Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut,		
orientalis, schön	6	
Scopolia	4	
Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,		
Androsaceum	4	
baeticum	4	
calycinum	8	
elegans	4	
hircinum	4	
linearifolium	4	
pyramidalum	4	
tetrapterum	4	
Jasione, Campanulaceae, Schafspunzel,		
perennis	5	
» humilis	5	
Sehr schöne kaum fuss hohe Sorte, reichblühend in hellblauen, ziemlich grossen Köpfen, ebenso schön wie Globularia trichosantha und dieser in vieler Beziehung vergleichbar.		
Imperata, Gramineae,		
sacchariflora	12 Stück 20 <i>Sfr.</i>	
Inula, Compositae-Vernoniaceae, Alant,		
Bubonium	12 Stück 20 <i>Sfr.</i>	
salsifolia	4	
Vallanti	4	
Iris, Iridaceae, Schwertlilie,		
albicans alba	4	
» coerules	4	
attica pumila	8 Stück 20 <i>Sfr.</i>	
aurea	6	
constantinopolitana	6	
cristata, klein und zierlich	4	
erratica, schön	6	
foetidissima fol. albo vitt., schön, besonders auch als Decorationspflanze zur Topfcultur zu empfehlen	12 Stück 40 <i>Sfr.</i>	
furcata	12 » 15	
» flore albo	12 » 20	
germanica, 1 Sortiment v. 50 Prachtsorten	150	
1 » » 25	60	
1 » » 12	30	

Iris.	à Stück	<i>Sfr.</i>
germanica, in schönem Römmler	100 Stück	60
graminea	4	
Gueldestaedti	12 Stück 20 <i>Sfr.</i>	3
haematophylla	6	
iberica (Onocyclops), siehe Abbildung in unserem letzten Zwiebelcatalog	6 Stück 2 <i>Hg.</i>	12
japonica Δ	8	
» Colonia, dunkelviolett	20	
» Leona, milchweiss mit helllila gefleckt	20	
» Lutetia, weiss, lila geadert mit lebhaft blauem Fleck	20	
Kaempferi Δ	4	
kamyonensis, Wall. Δ (ostind. Species)	40	
laevigata Δ	8	
longipetala Δ , neue californische Sorte	10	
maritima	6	
pallida, Lam. (odoratissima, Jacq.)	6 Stück 40 <i>Sfr.</i>	9
panormitana, eine der schönsten Sorten.		
Stengel mit 4-5 Blumen zu gleicher Zeit blühend, reinweiss mit wunderschön blau-lila netzartiger Zeichnung nach dem Rande zu, extra schön	10	
Pseud-Acorus fol. eleg. var.	40	
pseudo-pumila, weingelb mit braun, frühblühend	6	
pulehiella, sibirische Species	6	
pumila in 4 Farben	6 Stück 12 <i>Sfr.</i>	3
» iberica	12 » 10	2
ruthenica	6	
sambucina	6	
sibirica palmatophylla, feinlaubig	4	
sogdiana	6	
stylosa Δ	12 Stück 20 <i>Sfr.</i>	3
susiana Δ , Dame in Trauer	12	
tridentata, neue Einführung aus Labrador, Blumen indigopurpur	20	
variegata, schön	6	
versicolor	6	
Jeffersonia, Papaveraceae,		
diphylla, zierliche weissblühende	12	
Kitabelia, Malvaceae,		
vitifolia	4	
Lactuca, Compositae-Cichoriaceae, Salat,		
perennis	6	
Lamium, Labiatae, Taubnessel,		
maculatum fol. var.	4	
Laserpitium, Umbelliferae, Laserkraut,		
latifolium	6 Stück 15 <i>Sfr.</i>	4
Lastraea, Filices, Schildfarn (syn. Aspidium),		
Nephrodium)		
cristata spinulosa	12	
dilatata	8	
» lepidota	12	
» ramosa	8	
furcans	12	
interrupta	12	
monstrosa (Dichasia), sehr schön	8	
opaca	12	
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse,		
floribundus	4	
heterophyllus	6	
latifolius fl. albo	6	
latifolius fl. roseo	4	
» fl. rubro	4	
tuberosus	12 Stück 20 <i>Sfr.</i>	3
Lavatera, Malvaceae,		
thuringica	6	
Leontice, Berberidaceae, Löwenblatt,		
chrysozonum (Bongardia Ranwölfe)	20	
Leontopetalum Δ , das echte Löwenblatt	30	
Sehr starke von aussergewöhnlicher Grösse	30	
Leontopodium, Compositae-Gnaphalaceae, Löwenpfeifen,		
alpinum, Edelweiss	6	
Leonurus, Labiatae, Löwenschwanz,		
altaicus	8	
spec. Kaukasus	8	
Leuzea, Compositae-Carduaceae,		
conferta Δ , die Knospen gleichen kleinen Kiefernzapfen	4	
Levistica, Umbelliferae, Liebstöckel,		
officinale fol. var.	6	
Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Prachtscharte,		
elegans	8	
macrostachya	9	

	à Stück	Sgr.		à Stück	Sgr.
Liatris.			Lychnis.		
pumila	8		chalcodonica mutabilis	12 Stück 15 Sgr.	3
pycnostachya	8		dioica alba plena	12	
spicata	8		» rubra plena	6	
Libanotis, Umbelliferae, Weihrauchwurz,			flos cuculi fl. albo pl. von uns gesucht	—	
condensata	4		» fl. roseo pl.	8	
Ligularia, Compositae-Jacobeae, Bandblume,			fulgens 100 Stück 5 <i>Rh.</i> , 12 Stück 30 Sgr.	4	
japonica Δ	15		grandiflora gigantea 12 » 30 »	4	
Kämpferi argenteo-marginata Δ	10		Haageana, scharlachroth	4	
macrophylla	4		» hybrida	4	
speciosa 6 Stück 15 Sgr.	4		» » fl. aurantiaco	4	
Ligusticum, Umbelliferae, Möhrenwurz,			lapponica, Miniaturspecies	4	
ferulaceum	6		Sieboldi, rein weiss	6	
Lilium, siehe Zwiebeln und Knollen.			Viscaria fl. pl., gefüllte Pechnelke	3	
Linaria, Scrophularineae, Frauentachs,				Dutzend 20 Sgr.	
alpina, sehr zierlich 6 Stück 15 Sgr.	4		Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich,		
Cymbalaria	3		ciliata	4	
» fol. ros. var., schön als Ampelpflanze	4		punctata	4	
purpurea	4		thyrsiflora	6	
Linnaea, Caprifoliaceae,			Lythrum, Lythraceae, Weidrich,		
borealis, von rankendem kriechendem Habitus,			roseum superbum	4	
fast wie <i>Lonicea brachyp.</i> fol. aur. ret. oder			tomentosum	4	
wie <i>Vinca major</i> , an schattige feuchte Stellen			virgatum	4	
des Gartens, an Felsenpartien und dergleichen			Macleania, siehe <i>Bocconia</i> .		
zwischen Moos zu pflanzen; die kleinen			Malva, Malvaceae, Malve,		
rosenartigen Glockenblumen sind von köstlichem			moschata, Moschusmalve	4	
Wohlgeruch 6 Stück 30 Sgr.	8		Mandragora, Solanaceae, Aurenwurz, Δ		
Linum, Lineae, Lein,			officinalis microcarpa 6 Stück 40 Sgr.	8	
anglicum	4		Matricaria, Compositae-Anthemideae, Mutter-		
angustifolium	4		kraut,		
campanulatum	4		eximia fl. pl. 12 Stück 20 Sgr.	3	
flavum 6 Stück 15 Sgr.	4		Mazus, Scrophularineae,		
Lewisi variegatum	4		Pumilio, reizende Miniatur 6 » 30 »	8	
persone	4		Melissa, Labiatae, Melisse,		
» fl. lilaceo	4		grandiflora	4	
» flore roseo	4		officinalis (corsica)	2	
trigynum Δ	6		» fol. var. 12 Stück 20 Sgr.	3	
Lippia, Verbenaceae,			Melittis, Labiatae, Immenblatt,		
repens Δ , zierliche Miniaturpflanze mit zahl-			Melissophyllum	4	
reichen rosenrothen Blumen	6		Mentha, Labiatae, Münze,		
Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame,			piperita	2	
purpureo-coeruleum, prächtige tief azurblaue			» fol. var.	4	
niedrige Species	10		Pulegium gibbularica, bildet ganz kleine rasen-		
Lobelia, Lobeliaceae, Δ			artige Miniaturkissen, sehr niedlich	4	
fulgens multiflora, prächtige, leuchtend schar-			Requieni	4	
lachroth den ganzen Sommer hindurch blü-			silvestris fol. var.	6	
hende Gruppenpflanze			Micheauxia, Campanulaceae,		
vom Mai ab 100 Stück 10 <i>Rh.</i> , 12 Stück 1 1/2 <i>Rh.</i>	4		campanuloides, Frachtstaude	6	
lutea 20	4		laevigata	8	
hybrida, Antwerpische Faun	8		Mimulus, Scrophularineae, Gauklerblume,		
» carminata, scharlach carminroth	4		alatus, blässilla, hochwachsend	6	
» Ceres, zartrosa mit weissem Centrum	4		cardinalis Orange Perfection	8	
» King of the Lobellias	6		luteus fol. arg. var.	12	
» M. Robert	8		Neuberti, neue gefüllte Hybriden in folgenden		
» Mr. Saul	8		ausgezeichneten Sorten:		
» purpurea regia	8		» 2. Aurora, hellkupferroth		
» Queen Victoria, dunkelscharlach, breit-			» 4. Canarienvogel, rein gelb		
petalig, die beste hohe zum			» 5. Kupferblüthe, tief kupferroth		
Auspflanzen 6 Stück 24 Sgr.	6		» 1. Leopard, gelb mit orange und braun		
» Queen Victorianana compacta, die schönste			punktirt		
niedrige 6 Stück 30 Sgr.	8		» 7. punctata, kupfgrün auf gelbem Grund		
» rubra sanguinea, carmin mit weissem Auge			getigert		
» syphilitica rosea (de Beucker)	8		» 8. Tiger, Grund goldgelb mit unregelmässigen		
» » grandiflora, niedrig bleib-			bräunlichen Flecken und		
end, rosacarmin mit hellem Centrum	6		Punkten getigert und punktirt		
» violacea	8		Jede der vorstehenden Sorten	10	
» 10 Sorten nach unserer Wahl	60		Alle 6 Sorten	45	
Lomaria, Fükces, Baumfarne,			repens	6	
Spicant (Blechnum) 12 Stück 30 Sgr.	4		Mitella, Saxifrageae, Bischofskapsel,		
Lotus, Papilionaceae, Schotenklee,			diphylla	6	
corniculatus multiflorus, reizend zum Ueber-			Monarda, Labiatae,		
siehen von Felsenpartien	4		didyma, die schönste, scharlachroth	4	
Lupinus, Papilionaceae, Wollbohne,			Myosotis, Boraginaceae, Vergissmeinnicht,		
polyphyllus hybridus in folgenden Spielarten:			alpestris	2	
hellblau mit weisser Oberlippe	4		» fl. albo	2	
» » rüthlicher	4		» » roseo	4	
dunkelblau mit weisser	4		Esgebrechti	4	
rüthlichlilla	4		Goepfingeri, weiss mit blau gestreift	6	
rein weiss	4		hyb. semperflorens Kaiserin Elisabeth	4	
rein hellblau	4		12 Stück 1 1/2 <i>Rh.</i>	4	
Diese 6 Sorten zusammen 20 Sgr.			palustris	2	
Lychalis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,			Nepeta, Labiatae,		
alpina 12 Stück 30 Sgr.; 6 Stück 20 Sgr.	4		citridora	4	
chalcodonica, scharlachroth 12 » 15 »	3		macrantha 12 Stück 15 Sgr.	2	
» fl. albo 12 » 15 »	3		Nieranbergia, Solanaceae, Δ		
» fl. albo pleno	10		rivularis, Blumen sehr gross, gelblichweiss	4	
» fl. carneo 12 Stück 15 Sgr.	3		12 Stück 30 Sgr.	4	
» fl. rubro pleno	6		Veitchi, Blumen blässilla		8

	à Stück	à Stück
Notholaena, Filices , Wollfarn, ...	6 Stück 40 <i>Sgr.</i>	
Marantae , schön		
Oenanthe, Umbelliferae , Rebendolde, ...		
<i>crocata</i>	4	
Oenothera, Onagraceae , Nachtkerze, ...		
<i>acaulis vera</i>	12 Stück 20 <i>Sgr.</i>	
<i>Fraseri</i>	20	
<i>marginata</i>	3	
<i>missouriensis</i>	4	
<i>pumila</i>		
<i>speciosa vera</i> , niedrig, etwa 30 Cm. hoch, buschig, ...		
Laub fein, Blumen gross, 6 Cm. im Durchmesser, reinweiss mit kaum merklichem		
zartrosa Saum, prachtvoll, die schönste Sorte	8	
Omphalodes, Boraginaceae , Gartenvergissmelnicht, ...		
<i>verna</i>	12 Stück 20 <i>Sgr.</i>	
Onobrychis, Papilionaceae , Esparsette, ...		
<i>supina</i>	6	
Onoclea, Filices , Fühlfarn, ...		
<i>sensibilis</i>	12 Stück 3 <i>Rb.</i>	
Ononis, Papilionaceae , Hauhechel, ...		
<i>rotundifolia</i>	6	
Onopordon, Compositae-Carduaceae , Krebsdistel, ...		
<i>Acanthium</i>	4	
<i>acaulis</i> , höchst eigenthüml., Pflanze ausgebreitet, ...		
aber dicht auf der Erde aufliegend	6	
<i>ilyricum</i>	12 Stück 20 <i>Sgr.</i>	
<i>tauricum</i>	3	
Ophopogon, Smilacaceae , Natterzauke Δ , ...		
<i>Jaburra</i>	4	
<i>fol. aureis marginatis</i>	20	
<i>spec. Hongkong</i>	20	
<i>spicatum</i>	6	
<i>fol. var.</i>	60	
Origanum, Labiatae , Dost, ...		
<i>gracile fl. roseo</i>	4	
Orobanchae, Papilionaceae , Walderbse, ...		
<i>azureus</i>	6	
<i>cyaneus</i>	3	
<i>vernus</i>	3	
Oromium, Aroideae , Wasserähre Δ , ...		
<i>japonicum</i>	10	
<i>fol. marg.</i>	10	
<i>fol. var.</i>	12	
<i>minor</i>	10	
Osmunda, Filices , Traubenfarn, ...		
<i>cinnamomea</i> , ausgezeichnet schön und sehr		
selten! kräftige Stämme	6 Stück 2 <i>Rb.</i>	
<i>Claytoniana</i> , zum ersten Mal offerirt	30	
<i>regalis</i> , prachtvoll, starke	10	
<i>cristata</i>	12	
Oursia, Scrophulariaceae Δ , ...		
<i>coccinea</i>	8	
Oxyria, Polygoneae , Säuerling, ...		
<i>digyna</i> , niedlich und interessant	6	
Pachysandra, Euphorbiaceae , Dickbeutler, ...		
<i>procumbens</i> , mit unscheinbaren aber wohl-		
riechenden Blumen	4	
<i>terminalis fol. arg. var.</i> , schön	6	
Paederota, Scrophulariaceae , Alpeurodel, ...		
<i>Ageria</i>	6	
<i>Bonarcia</i>	6	
Paeonia, Ranunculaceae , Pfingstrose, ...		
<i>officinalis fl. albo pleno</i>	6	
<i>tenuifolia flore pleno</i> , bleibt eine der schönsten	8	
chinesischen		
12 Stück in 12 Sorten nach unserer Wahl 2 <i>Rb.</i>		
12 $\gg$ 12 $\gg$ von den vorzüglichsten $\gg$		
12 $\gg$ 12 neuen Sorten der Collectionen		
von Calot und Parmentier 6 <i>Rb.</i>		
Die vollständige Aufführung und Beschreibung		
unseres reichhaltigen Paeonien-sortimentes		
ist in unserem Verzeichniss von Blumenwiebeln		
u. Knollengewächsen für 1871 zu finden, wovon		
noch Exempl. zur Disposition stehen.		
Papaver, Papaveraceae , Mohn, ...		
<i>cassicum stempetalum</i>	4	
<i>involucratum maximum</i>	4	
<i>orientale grandiflorum</i>	4	
Parthenociss, Vitaceae , Parnelblume Δ , ...		
<i>chinesensis (Moraea)</i> , prächtig, leuchtend schar-		
lachroth, von derselben Reibblümmigkeit wie		
<i>Crocosmia aurea</i> , hält bei geringer Bedeckung		
im freien Lande aus	6 Stück 24 <i>Sgr.</i>	
<i>Acute luteo</i>	30	
Paris, Smilacaceae , Einbeere, ...		
<i>quadrifolia</i>	12 Stück 1 <i>Rb.</i>	4
Parnassia, Droseraceae , Sumpfleberblume, ...		
<i>palustris</i>	8	
Patrinia, Valerianaceae , ...		
<i>scabiosae-folia</i>	4	
Pedicularis, Scrophulariaceae , Scepterkrant, ...		
<i>palustris</i>	4	
<i>rostrata</i>	6	
<i>sylvatica</i>	4	
Peganum, Rutaceae , Harnelraute Δ , ...		
<i>harmala</i>	12 Stück 1 <i>Rb.</i>	4
Pentstemon , siehe Seite 34.		
Petasites, Compositae-Eupatoriaceae , Pestilenz-		
<i>warz</i> , ...		
<i>nivea</i>	4	
<i>vulgaris</i>	4	
Pencedanum, Umbelliferae , Haarstrang, ...		
<i>Morrisoni</i>	6	
<i>officinale</i>	6	
<i>rabense</i>	12 Stück 1 <i>Rb.</i>	4
Phaca, Papilionaceae , Berglinse, ...		
<i>frigida</i>	8	
Phalaris, Gramineae , Glanzgras, ...		
<i>arundinacea fol. var.</i>	2	
Phlox, Polemoniaceae , Flammenlippe, ...		
<i>bicolor</i>	6	
<i>tuberosa</i>	6	
Phlox, Polemoniaceae , Flammenblume, ...		
<i>divaricata</i> , Blume gross, schmalpetalig, blasslila		
<i>niivalis (froncosa setacea)</i> , ganz niedrig, rasen-		
bildend, hellrosa mit dunkelcarmin Ange-		
12 Stück 1 <i>Rb.</i>	4	
<i>fl. albo</i> , neu	12	
<i>reptans</i>	8	
<i>verna, purpurroea</i>	4	
<i>decussata et suffruticosa</i> , siehe Seite 34.		
Phygelius, Scrophulariaceae Δ , ...		
<i>capensis</i>	6	
Physalis, Solanaceae , Judenkirsche, ...		
<i>Alkekengi</i>	4	
Physostegia, Labiatae , Blasenkeich, ...		
<i>speciosa</i>	4	
Phyteuma, Campanulaceae , Rapswurzel, ...		
<i>Charmellii</i>	6	
<i>Michellii</i>	8	
<i>Scheuchzeri</i>	6	
Phytolacca, Phytolaccaceae , Kermesbeere, ...		
<i>octandra</i> Δ	8	
Pinguicula, Lentibulariaceae , Fettkraut, ...		
<i>alpina</i>	6	
<i>vulgaris</i>	4	
Pityrospora, Ranunculaceae , ...		
<i>acerifolium</i>	8	
<i>macrophyllum</i>	20	
Plantago, Plantaginaceae , Wegetritt, ...		
<i>fol. atropurpureis</i>	4	
Platycodon, vide Campanula grandiflora , ...		
Plumbago, Plumbaginaceae , Bleiwurzel, ...		
<i>Larpetatae</i>	4	
Poa, Gramineae , Rispengras, ...		
<i>trivialis fol. arg. var.</i> , reizende silberbuntblät-		
trige neue Sorte	4	
Podophyllum, Podophyllaceae , Entenfuss, ...		
<i>Emodi</i> prachtvoll	8 à 20	
<i>petatum</i>	6	
Polemonium, Polemoniaceae , Sperrkraut, ...		
<i>coeruleum</i>	3	
<i>fl. albo</i>	4	
<i>fol. var.</i>	8	
<i>dissectum</i>	6	
<i>pulchellum</i>	2	
Polygala, Polygalaceae , Kreuzblume, ...		
<i>Chamaebuxus</i>	8	
Polygonum, Polygoneae , Kuckertig, ...		
<i>ambiguum</i>	4	
<i>filiforme elegans</i>	6	
<i>repens</i> Δ , Wall.	8	
<i>sachalinense</i> , siehe Neuheiten.	15	
<i>Sieboldi</i>	100 Stück 5 <i>Rb.</i>	3
<i>vacuinifolium</i> , reizend	8	
<i>virgulanum</i>	6	
Polypodium, Filices , Tüpfelfarn, ...		
<i>alpestre</i>	6	
<i>Dryopteris</i>	12 Stück 30 <i>Sgr.</i>	4
<i>obtusum (Woodia)</i>	8	
<i>Pteropteris</i>	8	

Polypodium.	à Stück	8
Robertianum (calcareum)		8
Thelypteris		8
vulgare	12 Stück 30 Sgr.	4
Polystichum, Filices, Vielträubling,		
angulare Prostr.		20
» grandidens.		15
» marginatum		20
» proliferum		12
cristatum		15
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,		
hybrida, in folgenden schönen gefüllten Varietäten:		
Arlequin		12
aurantiaca plena		8
Chromatella		12
Dr. Andry		15
Escarboucle		20
Mauvieri plena		12
M. Dandini		12
perfecta plena		12
purpurea plena		12
variabilis plena		12
versicolor plena		12
Véauve		12
Victoria		12
William Rollison		12
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl		80
ausserdem 20 schöne einfach blühende Varietäten	jede à	4
12 schöne einfache Variet. nach unserer Wahl		36
24	»	60
alba	»	4
alpestris	»	4
Clusiana	»	6
Fragariastrum	»	8
Klötzschii	»	6
micrantha	»	6
minima	»	6
paradoxa	»	8
recta	»	8
rupestris	»	6
Primula, Primulaceae,		
acaulis alba duplex (hose in hose)		15
» » plena		10
» amarantina plena		10
» Arlequin f. pl.		12
» lilacina plena		5
» marginata plena		15
» nigra plena		10
» picturata plena		15
» platypetala plena		15
» rubra duplex (hose in hose)		15
» » plena		10
» sulphurea plena		10
» violacea plena		15
Auricula, Aurielken, in schönem Römnel		
100 Stück 6 Rg.	12 Stück	30
» Rangblumen. Luiker in Römnel 12		40
» beste Sortimentsblumen mit Namen und Charakteristik	12 Stück	90
» Englische gepuderte in Römnel 12		90
» » » feinste Sorten mit Namen u. Charakteristik 12 Stück 6 Rg.		6
» alpina, die ursprüngliche alpine Species		6
» flore luteo pleno		20
» nigro pleno		20
auriculata, neue Einführung vom Kaukasus, starkwüchsig mit zahlreichen 15 bis 20 Cm. hohen Blüthenstengeln, dicke Dolden hellvioletter Blumen tragend; in Charakter und Habitus zwischen farinosa und cortusoides stehend	6 Stück 2 Rg.	15
carniolica, siehe Neuh. 12 St. 3 Rg., 3 St. 1.		12
cortusoides	12 Stück 20 Sgr.	3
» amoena grandiflora	6 » 30 »	8
» » alba		12
» » lilacina, siehe Neuh.		60
denticulata, eine der dankbarsten, besonders gut zum Frühreiben		6
farinosa		4
integrifolia		8
japonica, siehe Neuh.		100
latifolia.		6
luteola, siehe Neuh.	6 Stück 1 1/2 Rg.	10
macrocalyx		6
marginata		6
Munroana		12
Primula,		
spectabilis		12
veris acaulis, in schönem Römnel		
100 Stück 3 Rg.	12 Stück	15
» » Rangblumen	12 »	30
» » in Sorten mit Namen u. Beschreibung	12 Stück	60
» » elatior, in schönem Römnel		
100 Stück 3 Rg.	12 »	15
» » Rangblumen	12 »	30
» » in Sorten mit Namen u. Beschreibung	12 Stück	60
» » duplex		10
» » calycantha (Triomphe de Gand), mit bunten Kelchen, i. Römnel	12 Stück	60
» » » in 12 Sorten mit Namen und Beschreibung	12 Stück	99
» » suaveolens (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblumen in prächtigen Farbenschattirungen von gelb, orange, carmin, dunkelpurpur		
100 Stück 4 Rg.	12 Stück	20
» » in 12 Sorten mit Namen und Beschreibung	12 Stück	60
Prunella, Labiatae, Brunelle,		
grandiflora, schön		4
hyssopifolia		4
lacinata		4
Pharmacia, Compositae-Anthemideae, Dorant,		
Clavennae, mit reinweissen dicht gefüllten Blumen		4
Pteris, Filices, Flügelfarn,		
aquilina, Adlerfarn	12 Stück 30 Sgr.	4
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,		
saccharata		6
sibirica		6
virginica (Mertensia)		12
Pyrethrum, Compositae-Anthemideae, Bertramwurz,		
carneum s. purpureo		4
macrophyllum		4
partheniifolium aureum (Golden Feather)		4
Parthenium monstrosum	12 Stück 30 Sgr.	4
persicum		8
roseum, carminosa	12 Stück 20 Sgr.	6
» album floribundum, reinweiss, halbgefüllt		4
» Gloire de Nancy, leuchtend carminroth		4
» Reykarti		4
» Sämlinge von vielen Sorten in Römnel	12 Stück 20 Sgr.	3
Tschihatschewi		4
Ausserdem folgende prachtvolle, dichtgefüllte Sorten, zu den allerschönsten Freilandtaiden zu rechnen		
Beauté de Laeken, dunkelroth, nach innen hellroth, dicht gefüllt		8
caudicum plenum, reinweiss		12
carneum plenum, weiss mit fleischrosa Anflug, dicht gefüllt, vollendete Kugelform		12
Haage & Schmidt (Lem.), dunkelcarmoisin mit gelblichem Centrum		12
Hermann Steuger, blässilla fleischfarbig, dicht gefüllt		8
Impératrice Charlotte		12
Lieschen (Cr.), gross, mattrosa, schön		12
Mad. Billard		12
» Bouchariat, reinweiss, dicht gefüllt		12
» Galli-Marie, blässfleischfarbig, nach innen weisslich		12
Mons. Barral, leuchtend carmoisin, mittelgross, dicht gefüllt		12
Mont blanc, reinweiss, dicht gefüllt, mässig gross, sehr schön		12

A Stück		A Stück	
Sedum.		Sempervivum.	
cyanum	10	rupestre	4
dasycyllum	4	ruthenicum	2
elegans	4	Schlecht.	4
Eversi	4	Schnittspahn	4
Fabaria f. rubro	4	serpyllifolium	4
» fol. aur. mac.	4	soboliferum	4
glaucom	4	sordidum	4
hispanicum	4	spec. Athen	8
hybridum	4	stenopetalum	4
japonicum	4	tectorum	2
kamtschaticum	4	tomentosum, reizend	6
lanifolium	4	Verloti	4
Maximowicz, eine neue aus Japan eingeführte		violaceum	4
Species von sehr üppigem Wuchsthum, bildet		Webbianum	6
dicke Büsche von 50 Cm. Durchmesser mit		Wulfen	4
gelben Blumen teppichartig bedeckt, die		Zellebort	4
etwa ebenso hoch werden; im vorigen Jahre		12 Sorten unserer Wahl	24
zum ersten Male in Samen offerirt.	12	30 » » »	60
neglectum	4	Senecio, Compositae-Jacobeae, Kreuzkraut,	
oppositifolium	4	Doronicum	4
populifolium	4	latronum	4
pulchellum	4	paucilobus	4
purpurascens,	4	Serratula, Compositae-Carduaceae, Scharte,	
reflexum	4	coronata, sehr hübsch	1
Rhodola	4	Sibbaldia, Rosaceae,	
Rodigasi	4	procumbens	4
rossum	4	Sibthorpia, Scrophularineae,	
Selskianum	8	europaea	6
Sleboldi	4	muscoideus	6
» fol. mediis plicis	4	peregrina	6
speciosum	4	Silene, Caryophylleae, Leimkraut,	
spurium	4	araulis	4
Telephium album	4	alpestris (quadridentata), sehr hübsche rasen-	
» fol. var.	6	bildende weissblühende	4
Wallchianum	4	caramanica	6
1 Sortiment von 12 schönen Species unserer	30	catholica	4
Wahl	70	chloraeifolia	4
1 Sortiment von 30 Species unserer Wahl	35	fimbriata	6
Selinum, Umbelliferae, Silge,		maritima, hübsche niedrige rasenbildende	
Razouli	4	» f. pl., weissgefüllte, sehr schön, auch zur	3
Sempervivum, Crassulaceae, Hauswurz,		Topfcultur	6
acuminatum	2	melandriiformis	4
albidum	6	Ottes	4
arachnoideum	4	paradoxa	6
arenarium	2	saxatilis	4
assimile	4	Schafta, reizend hochrosa, rasenbildend	4
avernense	2	stellata	20
barbatulum	4	stylosa	3
blandum	6	tartarica	4
Boutinianum	4	viscosa	4
Braunl	6	Silphium, Compositae-Heliantheae,	
calcareum	4	commutatum	4
californicum	4	confunctum	4
Commoli	2	conpatum	6 Stück 15 Sgr.
commutatum	4	doronicaeifolium	4
Consolei	6	erythrocaulon	6 Stück 15 Sgr.
cornutum	4	gummiferum	6
Delusori	6	Hornemannii	6 Stück 15 Sgr.
dolomitianum	2	perfoliatum	6 » 15 »
fimbriatum	2	scaberrimum	6 » 15 »
flagelliforme	2	therebinthaceum	4
Funkel	4	Sämmtliche Silphium sind grosse Blattpflanzen.	
glaucom	4	Sisyrinchium, Irideae, Schweinsrüssel Δ ,	
globiferum	8	anceps	2
gnaphaloides	6	convolutum	6 Stück 20 Sgr.
grandifolium	4	grandiflorum (Douglasi, vernum)	4
Hausmanni	4	iridifolium	4
heterotrichum	4	Nuttalli (bicolor)	4
Heuffeli	4	reticulatum (striatum)	4
hirtum	4	versicolor, reizende Sorte, auch ausserhalb der	
hispidulum	2	Blüthe eine sehr schöne Blattpflanze	8
hispidum	6	Smilacina, Smilacaceae, Maianblümlein,	
juratum	4	bifolia (Maianthemum)	12 Stück 20 Sgr.
Laggeri	6	racemosa	12 » 20 »
Lamottei	4	vorticillata	3
Lehmanni	4	Soldanella, Primulaceae, Alpenglockchen,	
Mettenianum	2	alpina, reizend mit kleinen hellvioioletten Glocken-	
montanum	4	blumen	6
Neifreichi	4	Solidago, Compositae-Astereae, Goldrute,	
Niederl	4	arenaria	12 Stück 20 Sgr.
parviflorum	4	caudensis	12 » 20 »
pliflorum	4	flabelliformis	4
Pittoni	8	latifolia	4
putriflorum	4	limonifolia	4
Reginae Amaliae	15	macrophylla	4
Reguenil	4		

	a Stück	Sgr.		a Stück	Sgr.
Solidago.			Tellima, Saxifrageae.		
mollis	4		grandiflora	6 Stück 15 Sgr.	4
puberula	4		Tencrium, Labiatae, Gamander,		
recurva	4		aureum 	6	
Riddeli	4		cyaneum	6 Stück 15 Sgr.	4
Shorti	4		Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute,		
Spigelia, Gentianeae,			adiantum, siehe Neuheiten	45	
marylandica  , reizend, mit aufrechten schön			anemonaeforum, weiss, Blüten zerstreut	4	
kirschrothen Blumen mit goldgelbem Schlund,			» fl. pl., eine der feinsten und zierlichsten		
gedeiht am besten in feuchten schattigen Lagen			Staudenpflanzen, ganz niedrig mit dichtge-		
in Heide- oder Lauberde	6 a		füllten reinweissen Blumen	12	
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,			angustifolium nigricans, weissgelb, in dichten		
Aruncus	2		pyramidalen Blütenrispen 6 Stück 10 Sgr.	4	
» micropetala	4		appendiculatum squarrosum, Blüten zerstreut	4	
» rubella	4		aquilegiaefolium	6	
camtschatica	6		concinnum, Blüten gedrängt, in fachen Dolden	4	
digitata	4		floribundum, schöne Rispen, mässig gedrängt	4	
digitata β tomentosa	4		glaucocephalum, Blüthe dunkler als angustifol.		
Filipendula	2		» nigricans, Belaubung ganz verschieden	4	
» fl. pl.	6		Jacquinianum, Blüten zerstreut	4	
» nana fl. pl.	5		majus, kleine gelbliche Blumen in zusammen-		
japonica (Hoteia), 100 St. 10 <i>fl.</i> , 12 St. 1 1/2 <i>fl.</i> , ...	5		gesetzten Rispen	4	
» starke Topfexemplare zum Treiben	8		mediterraneum, ähnlich angustifolium	4	
100 Stück 20 <i>fl.</i> , 12 Stück 80 <i>fl.</i> , ...	3		medium, Blüten zerstreut	4	
» aurea reticulata	150		minus	4	
palmata, siehe Neuheiten	75		» maritimum, grünlich gelb, zierlich	4	
pedata	30		petaloideum	4	
trifoliata (Gillenla)	6		purpurascens, Blüten zerstreut	4	
Ulmaria	2		Rochsli	4	
» flore pleno	4		rugosum, Blüten zerstreut	4	
» fol. var.	4		1 Sortiment von 12 schönen Sorten unserer Wahl	30	
venusta, sehr schön, rosenroth	6		Thapsia, Umbelliferae,		
Stachys, Labiatae, Ziest,			garganica	6	
arenaria purpurea	12 Stück 20 Sgr.		Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,		
byzantina	6 » 10 »		fabacea	6	
coccinea	6		lupinoides	6	
germanica	4		scabra	6	
lanata	4		Thymus, Labiatae, Thymian,		
Statice, Plumbagineae, Strandnelke,			corsicus	4	
alba rosea	4		serpyllifolius fol. var.	6	
duriuscula	4		Tiarella, Saxifrageae, Spitzhütchen,		
eximia 	12		cordifolia, reizend	4	
Gmelini	6		Tradescantia, Commelineae,		
» genuina	6		virguica in 6 schönen Varietäten	4	
» luxiflora	6		Trautvetteria, Ranunculaceae,		
incana	6		palmata, sehr hübsche Thalictrum ähnliche		
» hybrida nana	6		Staude, knollenartig	6	
latifolia	12 Stück 30 Sgr.		Tricyrtis, Uvularieae,		
» monstrosa	4		hirta (Japan)	12 Stück 40 Sgr.	4
Sarihan	6 Stück 20 Sgr.		» aestivalis	12 » 40 »	4
sareptina	6		» fl. nigro	12 » 40 »	4
speciosa	6		» fol. var.	40	
Tormentilla	6		grandiflora	6	
Stellaria, Caryophyllaeae, Sternmiere,			intermedia	4	
graminea	4		macropoda	40	
Holostea fol. var.	20		Trifolium, Papilionaceae, Klee.		
Stipa, Graminaeae, Federgras.			arenarium	4	
pennata, Federgras	6 Stück 15 Sgr.		repens aureum	15	
Stokesia, Compositae-Carduaceae ,			» nigrescens, schön	4	
cyanea, sehr schön, mit grossen, blauen, aster-			Trillium, Scillaceae, Dreiblatt,		
ähnlichen Blumen	8		atropurpureum	40	
Struthiopteris, Filices, Straussfaru,			ceruuum	20	
germanica, prächtiger Farn für schattige An-			grandiflorum	12 Stück 2 <i>fl.</i>	8
lagen, starke Exemplare	10		sessile	40	
Sweetia, Gentianeae,			viride	24	
perennis, zierliche blaue Blumen in lockeren			Triosteum, Caprifoliaceae, Pierdeezian,		
Endtrauben, liebt einen schattigen, feuchten			perfoliatum	12 Stück 2 <i>fl.</i>	5
Standort	6		Tripsacum, Graminaeae, Löchergras, ,		
Symphandra, Campanulaceae, Bandglocke,			dactyloides	6	
pendula	4		Tritoma, Hemerocallideae, Hyacinthaloe, ,		
Symphoglossum,			media	6	
spec. Hakodate, neue Einführung aus Japan	6		Roeperti	10	
Symphytum, Boragineae, Schwarzwurz,			Uvaria	12 Stück 2 <i>fl.</i>	6
aspernum, schön blaublühend	6		» glaucescens	10	
caucasicum, schön	8		» grandiflora	10	
coccineum, schöne carmoisinrothe Glocken-			Die Tritomen zeichnen sich durch ihre bril-		
blume in herabhängenden Rispen	4		lanten Blüthenschäfte aus, die aus unzähligen		
officinale fol. lateis-marginatis, schön	12		dicht aneinander gereihten orange scharlach-		
Tanacetum, Compositae-Anthemideae, Wurm-			rothen, geröhrten Blumen bestehen und bis		
kraut, ...			spät in den Herbst hinein andauern; für den		
Balsamita	2		Winter schlägt man die Pflanzen in einen trocken-		
crispum, sehr hübsch	4		nen Keller oder in das Kaltbath in Erde ein.		
vulgare fol. var.	4		Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,		
Telekia, Compositae-Asteroidae,			aeonitifolius	4	
speciosissima, prächtig goldgelb	3		altaicus	4	
Telephium, Portulacaeae, Wundkraut,			asiaticum	4	
Imperati	6 Stück 15 Sgr.		europaeus	4	

	à Stück	5gr
Trollius.		
europaeus fl. albo	6	
grandiflorus	4	
japonicus flore pleno	12	
medius	4	
pallidus	4	
patulus caucasicus pedunculatus	4	
spectabilis	10	
6 Sorten unserer Wahl	15	
Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke.		
Saxifraga, reizend	12 Stück	30 5gr
» flore pleno	12	
Tussilago, Compositae-Jacobaeae, Huflattig.		
alpina (Homogyne), sehr zierlich, 6 Stück 15 5gr	4	
crispa	4	
discolor (Homogyne)	4	
japonica (gigantea) Δ	15	
Farfara fol. var. reizend zu Einfassungen von Blattpflanzengruppen	8	
fragens	3	
Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut,		
grandiflora, schön	4	
perfoliata	6	
Vaccinium, Ericaceae, Heidelbeere.		
Vitis idaea, rothe Preisselbeere	4	
Valeriana, Valerianaceae, Baldrian,		
montana	4	
officinalis angustifolia	4	
saxatilis	4	
supina	4	
Tripteris	6	
Veratrum, Melanthaceae, Germer,		
album Lobelianum	12	
nigrum	6	
Verbascum, Scrophulariaceae, Königskerze,		
macrocarpum	4	
phoeniceum, in mehreren Varietäten	6 Stück	10 5gr
Veronica, Scrophulariaceae, Ehrenpreis,		
alpina, reizende niedrige rasenbildende Sorte mit blauen Blumen in dichten kurzen Trauben	6 Stück	15 5gr
Bachoferi	4	
bellidoides	4	
candidissima	4	
elegans	6 Stück	15 5gr
eminens	4	
gentianoides (pallida)	4	
» fol. var., zierlich	6	
grandis	4	
incisa	4	
latifolia	4	
pulehiella fol. eleg. var., sehr nett	6	
repens	6 Stück	15 5gr
saxatilis	4	
spicata	4	
» aurea, goldbuntblättrig	6	
suffruticosa	4	
verbenaeifolia fol. var.	6	
virginica	4	
12 Sorten nach unserer Wahl	30	
Sämmtliche hier aufgeführte Sorten Veronica sind prächtige und reichblühende Perennen, für jeden feineren Ziergarten zu empfehlen.		
Vinca, Apocynaceae, Singrün,		
angustifolia	4	
major fol. var.	4	
» reticulatis	4	
minor fl. albo	4	
» fl. coeruleo pleno	4	
» fol. lut. var.	4	
Viola, Violariaceae, Veilchen,		
biflora, leuchtend goldgelb, Habitus kriechend blanda	12 Stück	20 5gr
canadensis, sehr distincte Sorten	6	
collina, sehr zierlich	4	
cornuta, fast den ganzen Sommer hindurch blühend	12 Stück	20 5gr
» alba	6 »	20 »
» lutea	6 »	20 »
» Perfection	20	
» Prince of Wales	12	
cucullata, spätblühend	12 Stück	20 5gr
delphinifolia	20	

	à Stück	5gr
Viola.		
hirta	2	
irkutzkiana	6 Stück	12 5gr
mirabilis, das empfehlenswerthe und interessanteste der einheimischen Veilchen mit blässilla wohlriechenden Blumen	6 Stück	15 5gr
nitida, sehr reichblühend und effectvoll, aber ohne Geruch	4	
obliqua striata	4	
oculata, blässblau ohne Sporn, mit sehr langen Blütenstielen	4	
odorata fl. albo	12 Stück	15 5gr
» fl. albo pleno	6 »	15 »
» fl. coeruleo pleno	12 »	15 »
» fl. rubro pleno	6 »	15 »
» fl. tricolor pleno	6 »	20 »
» fol. var.	6	
» arborescens Brandyana (tricolor fl. pl.)	6	
» Barrenstein's Sämmling	6 Stück	24 5gr
» Lauchana	100 St.	5 5gr
» Marie Louise flore pleno 12 » 1 »	4	
» v. New-York	8	
» parmensis flore pleno 6 Stück 15 5gr	4	
» semperflorens, echtes italienisches Gartenveilchen, sehr gut für den Winterflor und zum Treiben	100 Stück 1 fl., 12 Stück	5
» rossica, russisches Treibveilchen, mit doppelt so grossen Blumen, eine ganz ausgezeichnete Sorte	100 Stück 5 fl., 12 Stück	24 5gr
» the Czaar, einfach blau, von enormer Grösse	6 Stück	20 5gr
» King of Violets, dunkelblau, gefüllt	6 Stück	20 5gr
odorata Queen of Violets, gefüllt, weiss mit bläulichem Centrum 6 Stück 20 5gr	4	
Diese beiden Sorten sind die schönsten bis jetzt gezogenen Veilchen; die Grösse und dicke Füllung sowie der dadurch bedingte intensivere Wohlgeruch der Blumen sind wahrhaft überraschend.		
palmata, Blätter handförmig getheilt	8	
palustris, sehr kleine niedliche Sorte	3	
Patini, mit langen, schmalen Blättern	4	
pedata	12 Stück	3 fl., 20
starke Exemplare	20	
Abbildung von Viola pedata, Pflanze und Blume, siehe 1868er Pflanzen-Catalog, S. 5.		
persicifolia	6 Stück	10 5gr
pinnata, auffallende Belaubung	10	
pennsylvanica, ziemlich gross, blässgelb	4	
Riviniiana, klein, hellblau, sehr reichblühend rotundifolia	12 Stück	24 5gr
tricolor purpurea plena, das gefüllt blühende Pensée, allen Liebhabern guter alter Stauden empfohlen	6 Stück	2 fl., 12
tricolor maxima, englische Pensées, Sämmling von den vorzüglichsten Blumen, 100 Stück 1 fl., 12 Stück	6	
tricolor maxima, Kugeln, purpurrothe, himmelblaue, weissrandige, gelb- randige, bronzefarbene, pelargorienblühige, fünf fleckige; zum Auspflanzen im Frühjahr, jede Classe separat	2 »	12 Stück 30
» » nigra, neue reinschwarze	100 Stück	4 fl., 3
Die Viola tricolor maxima sind erst von Mitte Mai ab lieferbar.		
uliginosa	6 Stück	10 5gr
Wahlenbergia, siehe Campanula grandifl.		
Waldesteina, Rosaceae,		
geoides, hübsch und zierlich	4	
sibirica	6	
trifoliata, hübsch und zierlich	4	
Woodia, Filices,		
obtusa, hübsche nordamerikanische Species.	6 Stück	30 5gr
Xanthogalum, Umbelliferae, Gelbmilchdolde,		
purpurascens, seltene, sehr schönblühende Dolde	6 Stück	45 5gr

à Stück			à Stück		
Berberis			Colutea		
<i>valgaris</i>	12 Stück 20 Sgr	3	<i>cruenta</i>	12 Stück 45 Sgr	5
<i>atropurpurea</i> , unter den Gehölzen mit			<i>halapica</i>		5
dunkelrother Belaubung eines der schön-			Cornus, Caprifoliaceae, Hartriegel,		
sten	6		<i>mascula</i> , Kornelkirsche		60
<i>Wallichiana</i>	5		» 0.60 M. hoch	100 Stück	40
Betula, Amentaceae, Birke,			» fol. var., sehr schön		12
<i>alba</i> , gemeine Weissbirke	4 à 10		<i>sanguinea</i>		4
» <i>laciniata</i> , starke Exemplare in Töpfen	12		» fol. var.		12
Hochstämme	20		<i>sericea</i>		4
<i>fruticosa</i>	6		<i>sibirica</i>		4
<i>populifolia</i>	6		» fol. var.		12
<i>argentea</i> , mit Topfballen 12 Sgr., hochst.	20		<i>spec. nova Thelycanis</i>		10
Bignonia, Bignoniaceae, Trompetenbaum,			Corylepis, Hamamelideae,		
<i>Catalpa</i>	12		<i>spicata</i> , neuer Zierstrauch aus Japan, im Ha-		
» hoch 15 à 20 Sgr., halbhoch 5 à 12	12		bitus dem Haselnußstrauch ähnlich, Blü-		
<i>aurea</i> (<i>Catalpa syriacaefolia aurea</i>), siehe	12		then gelblich in herabhängenden Hängen,		
Neuhelten	40		sehr wohlriechend, im zeitigsten Frühjahr er-		
» Bungei aus China, mit noch schöneren	10		scheinend		40
rothen Blumen, aber etwas zarter	10		Corylus, Amentaceae, Haselnuß,		
» Kämpferi, bleibt niedrig und buschig	10		<i>Avellana atropurpurea</i>	6 à 10	
Broussonetia, Urticaceae, Papier-Maulbeerbaum,			» <i>laciniata</i> , mit geschlitzten Blättern	6 à 10	
<i>papyrifera</i>	5		Cotoneaster, Rosaceae, Quittenmispel,		
» <i>heterophylla dissecta</i>	20		<i>luxifolia</i>	6 à 10	
Buxus, Euphorbiaceae, Buxbaum.			<i>lucida</i>	6 à 10	
<i>angustifolia</i>	6		<i>microphylla</i>	10	
<i>arborescens</i>	6 à 19		<i>racemiflora</i>	10	
» fol. var.	6		<i>Simondsii</i>	10	
<i>balearica</i>	6		<i>tomentosa</i>	10	
<i>Fortunei</i>	8		Crataegus, Rosaceae, Dorn, Hagelorn, Weissdorn,		
» <i>longifolia</i>	8		<i>canadensis</i>	8	
<i>glaucescens</i>	6		<i>coccinea</i>	8	
<i>japonica microphylla</i>	10		<i>crus galli pyracanthae</i>	8	
<i>suffruticosa</i> , zu Einfassungen 100 Stück 2 R.	2		<i>floribunda</i>	8	
Calycanthus, Calycanthaceae, Gewürzstrauch,			<i>Fontanesii</i>	8	
<i>aurantiacus</i>	21		<i>grosulariaefolia</i>	8	
<i>floridus</i> , wegen der nelkenartig wohlrie- chenden braunen Blumen sehr beliebt	16		<i>ingestria</i>	8	
<i>grandiflorus roseus</i>	24		<i>lobata</i>	8	
<i>macrophyllus</i> , californischer G. mit sehr grossen Blättern und 8 Cm. grossen dunkelbraunen gelb getupften Blumen	15		Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Hecken-		
<i>praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i>), mit gel- blichen wohlriechenden Blumen im Winter oder zeitigstem Frühjahr	10		pflanze; 30 à 50 Cm. hohe Samenpflanzen, sehr schön. 1000 Stück 4 R.	—	
Caragana, Papilionaceae, Erbsenbaum,			» 100 » 15 Sgr.	—	
<i>arborescens</i>	5		» 3jährige 50 à 75 Cm. hohe, extra schön	—	
» starke Hochstämme 20 Sgr.	5		» 100 » 24 Sgr.	—	
<i>frutescens</i>	5		» fl. albo pleno	12 » 2 R.	8
<i>subata</i> , auffallend	30		» » hochstämmig	12 à 20	20
<i>microphylla</i> , sehr hübsch	10		» flore puniceo, einfach leuchtend dunkel-		
<i>pygmaea</i>	6		» roth, der effectvollste 12 St. 2 R.		8
Castanea, Amentaceae, essbare Kastanie,			» hochstämmige Kronenbäumchen 12 à 20		20
<i>vesca</i> , hochstämmig	20		» » rubro pleno, roth gefüllt		8
Ceanothus, Rhamnaceae, Säckelblume,			» » » schöne Kronenbäumchen 12 à 20		20
<i>americanus</i> , Topfexemplare	10		» fol. tricoloribus		8
<i>Delileanus</i>	10		» glomerata		6
<i>grandiflorus</i>	10		» <i>Gumperti bicolor</i> fl. pl., Blumen weiss mit rosa Rand	12 Stück 2 R.	8
Celtis, Urticaceae, Zürgelbaum,			» pendula fol. var.		10
<i>Auduberti</i>	5		» <i>Sesteriana</i> (fl. puniceo pleno), dunkel-		
<i>australis</i>	5		» roth gefüllt blühender Dorn, der		
<i>cordata</i>	5		» schönste der gefüllt blühenden		
<i>Tournefortii</i>	8		» 100 St. 16 R., 12 Stück 2 1/2 R.		8
Cephalanthus, Rubiaceae, Kopfblume,			» Sehr starke und hohe à 12—30 Sgr.		
<i>occidentalis</i>	6		<i>pectinata</i>		8
Cerasus, Rosaceae, Kirschbaum,			<i>punctata</i> , schön	12 Stück 1 R.	4
<i>acida flore pleno</i>	10		<i>prunifolia</i>		8
<i>Avium flore pleno</i> , gef. Süßkirsche	10		Pyracantha, Feuerdorn	5 à 10	
<i>Laurocerasus</i> , Lorbeerkirsche	6 à 10		» fr. albo		10
» <i>angustifolia</i>	6 à 10		» » luteo		10
<i>Mahaleb</i> , Weichsel	15		<i>radiata</i>		8
<i>microphylla pendula</i> , Hochstämme	4		» <i>sanguinea</i> , der sibirische Rothdorn mit glän-		
<i>Padus</i> , Traubenkirsche	4		zender dunkelgrüner Belaubung und rothen		
» <i>aculeataefolia</i>	8		Zweigen, übertrifft den gewöhnlichen Weiss-		
Pseudocerasus chinensis fl. roseo			dorn sowohl an Schönheit als auch nament-		
<i>pleno</i> (Siebold)	24 à 40		lich an Härte, indem er noch im hohen Norden		
» chinensis flore albo pleno	40		überall gedeiht, wo <i>Oxyacantha</i> erfriert. 4 à 10		
Cercis, Papilionaceae, Judasbaum,			40 à 60 Cm. hohe zu Hecken 100 Stück 150		
<i>canadensis</i>	8		<i>stipularis</i>		8
<i>japonica</i>	12		<i>tanacetifolia</i>		8
<i>Siliquastrum</i>	4		1 Sortiment von 25 Sorten <i>Crataegus</i>		150
» flore albo	4		» » 10		60
» fol. var.	15		Cydonia, Rosaceae, Quitte,		
Chionanthus, Oleinae, Schneeflockenbaum,			<i>japonica</i> (<i>Pirus</i>), roth	4 à 10	
<i>virginiana</i> , schön	15		» <i>alba</i>		
Clethra, Ericaceae, Malblumenbaum,			» fr. odorato		8
<i>alnifolia</i>	12		» albo-cincta		12
Colutea, Papilionaceae, Blasenstrauch,					
<i>arborescens</i>	5				

		à Stück	Spz			à Stück	Spz
Cydonia.				Exochordia, Saxifragaceae,			
japonica atrosanguinea			8	grandiflora (Spiraea)			15
» aurantiaca, orangeroth			8	Fagus, Amentaceae, Buche, Rothbuche,			20
» cardinalis, scharlach		10	8	sylvatica asplenifolia			
» carnea			8	sylvatica atropurpurea, Blutbuche, 0,60 à			
» coccinea, cochenilleroth			8	1,00 M. hoch		6 à	10
» fastigiata			8	» » 1,50 à 2 M. hoch, extra schön			15
» flore pleno (?)			8	» » hochstämmig		20 à	30
» fol. var.		24	8	» comptoniaefolia			20
» gandavensis			12	» pendula, hochstämmig		20 à	30
» Gaujardi			12	Forsythia, Oleaceae, Forsythie,			
» lutea macrantha			24	Fortunei		6 Stück 30	Spz 6
» macrocarpa			8	suspensa		6 » 24 »	5
» Mallardi, rosa mit weissen Streifen		12	8	» fol. var. neu			20
» Moerloosi, weiss, nach dem Rande rosa-			8	viridissima		6 Stück 24	Spz 5
» carmin			8	Fraxinus, Oleinae, Esche,			
» nana			12	americana			6
» Princesse Emilie Soutzo			12			hoch	10
» rubra grandiflora			12	angustifolia			6
» salicifolia			8	cinerea			6
» sulfurea perfecta			12	epiptera			6
» umbilicata, rosenroth			8	excelsior		4 à	10
» versicolor			10	» nana			10
» 10 Sorten nach unserer Wahl			60	» crispa			10
Cytisus, Papilionaceae, Goldregen, Bohnenbaum,				» pendula, Traueresche		15-30	
canescens			6	imbricata, hochstämmig			5
capitatus		12 Stück 1	Spz 4	juglandifolia, hochstämmig			15
elongatus			6	lentiscifolia		6 à	10
purpureus		6 Stück 1	Spz 6	Ornus			6
» albus			10	spectabilis, hochstämmig			15
» elongatus			10	xanthoxylodes Δ , zierlich, strauchartig			10
ruthenicus			6	Geblera, Euphorbiaceae, Geblera,			
uralensis			6	aeufriticosa Δ			6
Die übrigen siehe unter Laburnum.				Genista, Papilionaceae, Ginster,			
Daphne, Thymeleae, Seidelbast,				prostrata (Cerothamnus Halleri)			6
Mexereum, Kellerhals			4	sibirica flore pleno			10
Laureola			12	tinctoria			4
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse Δ ,				Gleditschia, Leguminosae, Gleditschie,			
japonicum			24	Christusdorn,			
nutans			12	Bujoti pendula			24
penduliflorum (racemosum)		12 à	20	inermis			6
Diese Desmodium sind ebenso hart wie				latifolia			6
Indigofera dosna, sind aber als starke				pendula			6
Büsche von weit grösserem Effect als irgend				triacanthos		4 à	10
ein anderer zu Ende des Sommers blühender				Gymnocladus, Leguminosae, Schusserbaum,			
Zierstrauch.				canadensis		6 à	15
Deutzia, Philadelphaeae, Deutzie,				Halesia, Styracineae, Schneeglockenbaum,			
crenata flore pleno, stark		12 Stück 40	Spz 6	tetraptera, klein			12
» » rubento, stark		12 » 40 »	6	Hamodendron, Papilionaceae, Salzstrauch,			
Fortunei			6	argenteum			15
gracilis vera			4	Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, Chinarose,			
scabra		12 Stück 1	Spz 4	syriacus albus plenus Δ			8
undulata			4	» anemonaeiflorus			8
Diervilla, Caprifoliaceae, Dierville,				» bicolor plenus			8
canadensis			4	» coeruleus plenus			8
Lavallei, neue Hybride zwischen D. multiflora				» coccineus plenus			8
und Weigela arborea			20	» elegantissimus plenus			8
multiflora (Weigela floribunda)			10	» marginatus plenus			8
Diospyros, Ebenaceae, Dattelpflaume,				» paeoniiflorus plenus			8
calycina			12	» purpureus plenus fol. arg. marg.			15
Edgeworthia, Thymeleae,				» speciosus variegatus plenus			8
chrysantha (Daphne papyrifera) Δ , sehr				» spectabilis, rosaviolett			8
schöne Blätter und goldgelbe, stark wohl-				» variegatus plenus			8
riechende Blumen			24	» violaceus			8
Elaeagnus, Elaeagneae, Oelweide, Silberbaum,				10 Sorten nach unserer Wahl			60
angustifolia			6	100 Hibiscus syr. in 10 Sorten, starke 15		Spz	—
flava			6	Hippophae, Elaeagneae, Sanddorn,			
hortensis			6	rhamnoidea			6-10
orientalis			6	Hydrangea, Saxifrageae, Wasserstrauch, Hor-			
sativa			6	tensia,			
Eriobotrya, Rosaceae, Wolltraube,				altissima			10
japonica (Mespilus) Δ , mit grossen, sehr				arborescens			5
schönen, immergrünen Blättern, Topfexemplare			12	hortensis Δ		5-15	
Evonymus, Celastrineae, Spindelbaum, Pfaffen-				» fol. var.			10
hütchen,				Impératrice Eugénie			6
europaeus			4	Otakea			8
japonicus macrophyllus Δ			6	paniculata grandiflora			12
» maculatus			4	quercifolia, gänzlich verschieden von allen			
» radicans fol. var.			4	anderen Sorten, ebenso auffallend als schön,			
» fol. ros. marg.			6	und härter als die japanischen Arten; wegen			
» tricolor			6	der schönen Bekleidung ein Zierstrauch ersten			
nanus rosmarinifolius, zierlich			4 à	Ranges			20
Die Erfahrung hat gelehrt, dass die zier-				ramis pictis			12
lichen immergrünen japanischen Sorten bei uns				roses alba			6
nicht sehr gut unter leichter Decke ausdauern				Thunbergi			12
und zu kleinen immergrünen Massifs ganz				Jamesia, Saxifrageae,			
unabertrefflich sind, wenn man alle Zweige				americana		24 à	40
bis dicht auf die Erde niederhakt.							

	à Stück	Spz		à Stück	Spz
Jasminum, Jasmineae, Jasmin.			Maclura, Urticeae, Oeagendorn,		
fruticans Δ , gelb, wohlriechend	6	8	aurantiaca	8	
nepalense, weiss	6	8	tricuspidata, sehr distinct	20	
nudiflorum, gelb	6	8	Magnolia, Magnoliaceae, Magnolie, Bieberbaum,		
officinale, weiss, wohlriechend	8		acuminata	20	40
Ilex, Celastrineae, Stechpalme, Hülse,			glauca	30	
Aquifolium	6	60	gracilis	30	
» 12 schöne Varietäten, grün u. buntblättrig,			» sehr starke 1 à 1,50 M. hohe in Töpfen, 40	80	
in kleinen Topfexempl. 4 $\mathcal{H}$	—		grandiflora Δ , 0,35 à 0,40 M. hoch	13	
» 12 » » in starken » 10 »	—		» nannetensis d. pleno	30	
» » » in 0,50 bis 1 M. hohen busch.			Lenne, prachtvolle Hybride von purpurea-Yulan	40	
Exemplaren in Körben, à Stück 2 à 3 $\mathcal{H}$	—		macrophylla	20	
1 Sortiment von 25 Sorten in solchen busch.			» sehr starke 1, 1½ à 2 M. hohe in Töpf. 40	80	
Korbexemplaren, prachtvoll 50 $\mathcal{H}$	—		purpurea (discolor), eine der schönsten und		
Indigofera, Papilionaceae, Indigo,			härtesten Arten mit prächtigen sehr grossen		
Awafusi	12		aufrechten tulpenartigen Blumen, die innen		
decora	12		weiss, aussen purpurroth gefärbt und äusserst		
» d. albo	20		wohlriechend sind	20	
dosua Δ	8		» starke 1 M. hohe	15	
Juglans, Juglandaceae, Walnuss,			Soulangeana, prächtige Hybride von Yulan,		
americana nigra	6	15	Blumen innen weiss, aussen purpur	24	
cineræ	6	15	stärkere 1, 1½ à 2 M. hohe in Töpfen, 40	80	
Macrophylla, s. Neuh. (syn. ailantifolia)			extra starke 2½ M. hohe in Kübel 120		
Regia	6	15	speciosa (Alexandrinae, Norberti)	24	40
» fertilis (praeparturiens)	6	20	tripetala (Umbrella)	13	40
» heterophylla	20		Yulan, die prächtige reinweisse lilienartige,		
» monophylla	30		stark wohlriechende Species		
» lacinolata, die schönste Form	20		» kräftige 1 à 2 M. hohe in Töpfen, 40	120	
Kalmia, Ericaceae,			Wir liefern sämtliche oben aufgeführten		
latifolia Δ	12	20	Sorten Magnolien in kräftigen Exemplaren		
Kerria, Rosaceae, Kertie,			in Töpfen gezogen oder mit Topfsallen.		
japonica flore pleno	4		Mahonia, Berberideae, Mahonie,		
» fol. arg. var.	8		Aquifolium	100	5 $\mathcal{H}$. 4
Laburnum, Papilionaceae, Bohnenbaum,			» ilicifolia	6	
Alschingeri, schöne den gewöhnlichen Gold-			» repens	6	
regen an Grösse der Blumen und Blätter über-			Beali Δ , prächtig	20	
treffende Species			glumacea Δ	20	
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen	4	15	japonica Δ , prächtig	20	
» Adami, rosaviolett	10		intermedia Δ	20	
» quercifolium, der schönste in Bezug auf			Malus, siehe Pirus Malus.		
Belaubung	10		Morus, Urticeae, Maulbeerbaum,		
Lespedeza, Leguminosae-Hedysareae.			alba	6	
bicolor, Prachtpflanze vom Amurgebiet	24		multicaulis	6	
Leicostera, Caprifoliaceae, Leicosterie,			Nandina, Berberideae,		
formosa Δ , in Töpfen	8		domestica Δ , kräftige Exemplare in Töpfen	20	
Ligustrum, Oleaceae, Liguster,			» atropurpurea	40	
amurense	6		» minor	20	
japonicum	6		Nemophantes, Aquifoliaceae,		
» fol. aur. mac.	20		Hendersoni	15	
italicum	6		Nuttallia, Rosaceae,		
ovalifolium californicum	8		cerasiformis	40	
vulgare fol. elegant, var., mit constanter Pa-			Paeonia arborea, siehe Sortimente.		
nschirung, sehr schön	10		Paliurus, Rhamnaceae, Christdorn, Judendorn,		
Limonia, Aurantiaceae.			aculeata, in Töpfen	8	
trifoliata (Triphasia Aurantiola, Lour.).			Paulownia, Scrophulariaceae, Paulownie,		
Diese der Citrus nahestehende Gattung			Imperialis, Topfexemplare	8	
mit kleinen glänzenden, dreizähligen Blättern			Philadelphus, Philadelphaceae, Pfeifenstrauch,		
und niedlichen, rothen, nussgrossen Früchten			falscher Jasmin		
ist umso mehr zu empfehlen, als sie sehr hart			columbarius floribundus	12	60 Spz. 6
ist und ähnlich dem Ilex und immergrünen			coronarius	12	40 » 4
Berberis mit Bedeckung unsere Winter im			» flore pleno	12	40 » 4
freien Lande aushalten wird.			» naus	6	
Hübsche Pflanzen	24		globosus	4	
Sehr kräftige mit Topfsallen	40		Gordonianus	12	40 Spz. 4
Liquidambar, Amentaceae, Amberbaum,			Grahami	4	
styraciflua, Storaaxbaum, niedrig	8		grandiflorus	12	40 Spz. 4
Liriodendron, Magnoliaceae, Tulpenbaum,			» speciosissimus, prachtvoll 12	50	6
talipifera	6	12	» hirsutus	12	40 » 4
» starke Hochstämme	20		Keteleeri flore pleno	12	60 » 6
» fol. med. pictis	60		latifolius	4	
Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenkirsche,			nepalensis fol. var.	8	
Aucheril	6		nivalis subplene, neu	8	
balearica	12	40 Spz. 4	Roylei	4	
caucasica	6		sanguineus	4	
canadensis	6		sinensis	4	
fragrantissima	6		speciosus	4	
hispidula	12	40 Spz. 4	thyrsiflorus	4	
Ledebouri	6		undulatus	6	
sibirica	6		Zeyheri	12	40 Spz. 4
Sieversiana	8		Phillyrea, Oleaceae, Steinlinde,		
tartarica	12	40 Spz. 4	angustifolia Δ	8	
» d. albo	12	40 » 4	media Δ	8	
» carneo	12	40 » 4	Pirus, Rosaceae, Birne,		
Lycium, Solanaceae, Bocksdorn,			communis fol. var.	8	
europaeum	12	40 Spz. 4	» fascicularis	8	

Pirus.	à Stück	5/8
communis pendula, eine Abart der gemeinen Holbirne mit herabhängenden Zweigen, sehr eigenthümlich und noch nicht in den Sammlungen	niedrig 20 hochstämmig 30	
odorata	8	
scandinavica	8	
striata	8	
japonica, siehe Cydonia.		
Pirus Malus, Apfel,		
ancusaeifolia	hoch 12 5/8	8
baccata fructu aurantiaco	8	
» » cerasiforme	8	
» » coccineo	hoch 12 5/8	8
» » luteo	8	
» » magno (macrocarpa)	8	
» » nigro	8	
» » oriforme	8	
» » perlucido	8	
» » striato	8	
» » transparente	8	
» Die Collection der 10 Sorten mit kleinen Zierfrüchten	60	
Sämmtlich ausgezeichnet durch ihre zierenden kirchengrossen Früchte, die sehr beliebt zum Einmachen sind.		
cavillea	8	
dioica	hoch 15 5/8	8
floribunda	» 20 »	10
fol. eleg. var.	10	
Kaido	10	
pinnatifida	8	
praecox	8	
Ringo	8	
Sieversii	8	
spectabilis flore roseo pl., hochst. 20 5/8	10	
» » albo pleno	» 20 »	10
» fol. var.	12	
sphaerocarpa	8	
tartarica	8	
Tenori f. carneo pleno, neu	8 à	12
Torlingo	8	
upsaliensis, reizende Frucht, sehr wohlschmeckend 1 Sortiment von 12 der zierendsten Sorten Malus	75	
Planera, Urticeae-Ulmaceae, Planera,		
Kiaki	6 Stück 2 5/8	12
Platanus, Amentaceae, Platane,		
vulgaris (occidentalis und orientalis), niedrig	6	
hochstämmig 16 à	30	
Platycrater, Philadelphaceae!		
Sieboldi	20	
Polycarpa Maximowicz, Reg. (Idesia polycarpa).		
Neuer prächtiger Zier- und Fruchtbaum, aus dem Amurgebiet; Belaubung sehr effectvoll, indem die grossen rundlichen zugespitzten Blätter rothe Stiele und Nerven haben.	junge Exemplare 24 stärkere 40 à	80
Populus, Amentaceae, Pappel,		
angulata	hoch 10 5/8	4
argentea vera, mit glänzenden silberweissen Blättern, von grossem Effect	6 à	15
balsamifera	hoch 10 5/8	4
betulaefolia	» 10 »	4
dilatata	» 10 »	4
Eugenei	» 12 »	6
Hudsoniana nigra	» 10 »	4
laurifolia	» 10 »	4
macrophylla	» 10 »	6
nigra	» 10 »	4
Takamshaka	6	
tremula aurea	hoch 15 5/8	4
virginiana	» 10 »	4
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,		
fruticosa	4	
Prunus, Rosaceae, Pfämenbaum,		
borealis	10	
cerasifera (Pr. Myrobalana)	8	
sinensis f. albo pleno	5 à	10
» f. roseo pleno	5 à	10
spinosa flore pleno	10	
tomentosa, trägt zahllose kleine korallen-rothe Früchte	20	
triloba, siehe Amygdalopsis.		
virgata f. roseo pleno, v. Sieb., prächtige Neuheit, eine Einführung des verstorbenen Siebold aus Japan	30	
Ptelea, Rutaceae, Lederbaum, Kleebaum,		
mollis	5	
trifoliata	6	
» fol. var.	12	
Pterocarya, Juglandaceae, Flügelnuss,		
caucasica	10	
Quercus, Amentaceae, Eiche,		
austriaca hybrida	3 à	20
coccinea, echte Scharlach-eiche	5 à	15
Cerris, niedrig	12 Stück 40 5/8	4
» fol. var., die schönste der buntblättrigen Sorten, halbhoch sehr kräftige Stämme	60	
discolor	niedrig 6	
pedunculata, Stieleiche, hochst. 10 5/8	niedrig 4	
» asplenifolia (lacinolata)	20	
» atrosanguinea, die echte Bluteiche mit schwarzbrauner Belaubung, prächtig, kräftige Stämme je nach Höhe	30 à	60
» Concordia, die neue Goldeiche	20	
» Falkenbergensis	12	
» filicifolia	20	
» fastigiata, Pyramiden-eiche	1/2 à 2 M. hoch, 8 à	20
2 1/2 à 4 M. hohe extra starke 30 à	60	
palustris, Sumpf-Scharlach-eiche	10	
Prinos, Kastanien-eiche	10	
rubra, amerikanische Scharlach-eiche, je nach Stärke und Höhe bis 4 M.	5 à	20
Rhamnus, Rhamnaceae, Wegdorn, Kreuzdorn,		
alpinus, schöne Belaubung	10	
catharticus	6	
chlorophorus	10	
Frangula, Faulbaum	6	
spec. lmeretiae	20	
utilis (Green Dye)	10	
Rhodotypos, Rosaceae, Kaimastrauch,		
kerioides	6	
Rhus, Terebinthaceae, Sumach,		
Cotinus, Perrückenstrauch	4 à	10
glabra	6 à	10
» lacinolata, mit prachtvoller Belaubung	15	
Osbeckia, Neuheit mit prachtvoller Belaubung, ebenfalls schöner Blüthe	20	
ternatifolia	6	
Toxicodendron	6	
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum	4 à	10
Ribes, Grossulariaceae, Johannisbeere und Stachelbeere,		
alpinum	4	
altatum	6	
» fol. var.	12 Stück 1 5/8	4
aureum	10	
Bestoni (Gordonianum), prächtiger Blendling zwischen R. aureum und R. sanguineum, mit gelblich purpurrothen Blumen und schöner Belaubung	6	
divaricatum	4	
fasciculatum	6	
fulvum	6	
holosericeum	4	
macrobotrys latifolium	6	
palatum	6	
pennsylvanicum	6	
petraeum	6	
saxatile	4	
sanguineum atrosanguineum	4	
» albidum, sehr schön	6	
» flore pleno	8	
» Fontenayii	8	
speciosum fuchsioides Δ	12	
subvestitum	4	
tridorum	6	
Robinia, Papilionaceae, Akazie, Schotendorn,		
hispida naus, rothblühend	6	
» complexa, schönste Varietät 12 Stück 2 5/8	6	
Pseudo-Acacia Bessoniana, bildet sehr schöne grosse Bäume, für Allen die beste Sorte		
hochst. 12 5/8, halbhoch 8 5/8, niedrig	6	
» Decalsneana, rothbl., hoch 12 5/8, niedrig	6	
» dissecta	hoch 12 »	6
» inermis, Kugelacacie, hochstämmig, stark	15	
» » Nova (Gaujard), siehe Neuheiten	15	
» » Rehderi, wurzelechte Kugelakazie, sehr schön als Einzel-exemplar im Rasen	6 à	10

	à Stück		à Stück
Robinia.		Spiraea.	
Pseudo-Acacia tortuosa elegans, mit herabhängenden gebogenen Zweigen . . .	10 à 15	confusa, Rgl. & Körn.	12 Stück 1 <i>Rh.</i> 4
viscosa, hellrothe blühende Pechakazie . . .	6	» mollis	12 » 1 » 4
» bella rosea, sehr grossblühend und schön . .	10	corymbosa	12 » 1 » 4
Rosa, Rosaceae, Rose.		Douglasii	12 Stück 1 <i>Rh.</i> 4
centifolia, mehrmals verpflanzte gut bewurzelte Exemplare	12 Stück 2 <i>Rh.</i> 6	eximia	12 Stück 1 <i>Rh.</i> 4
einnasomea, Zimmtrose	6	grandiflora (Exocordia)	15
chlorocarpa nov. spec.	6	inflexa	4
pimpinellifolia flore semipieno	6	lanceifolia	4
rubiginosa, Sweetbriar	6	Lindleyana	6
rubrifolia, sehr schön, mit dunkelrothen Blättern villosa (pomifera), Hagebutte	9	nivea	4
Rubus, Rosaceae, Brombeere.		Nobleana	12 Stück 1 <i>Rh.</i> 4
odoratus	4	opulifolia	4
Salix, Amentaceae, Weide.		» fol. var.	6
Aglaea	4	pachystachys	4
alba argentea	4	praecox	4
Ammaniana	4	pruinosa, schöner Bastard von Sp. cuneifolia und Douglasi, Blüten rosenroth in kurzen Trauben	8
americana pendula	4 à 10	prunifolia fl. pleno	12 Stück 1 <i>Rh.</i> 4
babyloica pendula	hoch 15 <i>Sp.</i> 6	Reevesii fl. pleno	12 » 1 » 4
caprea pendula, hochstämmig	15 à 30	rugosa	12 » 1 » 4
» tricolor, schöne Panaschirung	10	salicifolia	12 » 1 » 4
caspica	4	semperefflorens	12 » 1 » 4
dacyclados	4	sorbifolia	4
hastata	4	Thunbergi, reizende, zierlichste	12 Stück 45 <i>Sp.</i> 6
japonica	4	triloba	12 » 30 » 4
jaspidea	4	25 » » 25 Sorten	3 »
Lapponum	4	Stachyurus,	
Meyeriana	4	praecox, neue Einführung aus Japan, jedenfalls nur bei guter Bedeckung ausdauernd . .	12
nigra pendula	sehr hoch 15 à 30 <i>Sp.</i> 6	Staphylea, Celastrineae, Pimpernaus,	
praecox	6	colohica	10
regalis	10	pinnata	4
spatulata	6	Symphoricarpos, Caprifoliaceae, Peterstrauch,	
viburnoides	4	racemosus, Schneebere	12 Stück 1 <i>Rh.</i> 4
viminialis	4	vulgaris (fructu rubro)	12 » 1 » 4
1 Sortiment von 12 distincten Sorten	30	» fol. var., reizender kleiner Zierstrauch	12 Stück 1 1/2 <i>Rh.</i> 6
1 » » 50 richtig benannten Species in kleinen Exemplaren	5 <i>Rh.</i> —	Syringa, Oleinae, Flieder.	
Sambucus, Caprifoliaceae, Hollunder.		persica	hochstämmige 10 à 15 <i>Sp.</i> 4
canadensis	4	» alba, stark	8
nigra fol. arg. var.	6	pteridifolia	8
racemosa	4	Rothomagensis (sinensis)	4
Xanthocarpa, A., neue sehr schöne, erst im Spätsommer blühende Sorte; ausgezeichnet durch die schneeweiße Farbe und den butterblumenartigen Glanz der kleinen dickpetaligen Blumen, die fast bis zum Ausfallen wie eine Kugel geschlossen bleiben und grosse blendende Dolden bilden	30	» alba	8
Skimmia, Aquifoliaceae, A.,		» bicolor	6
japonica	Exemplare mit Früchten 15	» Saugena	6
Sophora, Papilionaceae, Sophore, Sauerachote,		vulgaris alba, weisser Flieder	4
japonica	5 à 15	» Amb. Verschaffelt	6
» pendula	hochstämmige 20	» atropurpurea	4
Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere,		» azurea plena	8
Aria, Melbeerbaum	6 à 10	» Carlsruhensis	6
Aucuparia, gemeine Eberesche	4 à 10	» Charles X.	6
Intermedia (scandinavica), Oxelbirn , der schönste Alleebaum Schwedens, von 15 M. (40—50 Fuss) Höhe, mit dichtbelaubter Krone und prächtigen rothen Beeren. Da dieser schöne Baum auch in Deutschland sehr gut gedeiht, aber noch sehr wenig gekannt ist, so machen wir Liebhaber auf denselben aufmerksam. Schöne 1—1 1/2 M. hohe	12 Stück 60 <i>Sp.</i> 6	» Dr. Lindley, die dunkelste	8
Spartium, Papilionaceae, Pflömen,		» fol. var.	12
juncum	4	» Gloire de la Rochelle	6
Spiraea, Rosaceae, Splerstrauch,		» Mariensis	6
amurensis	4	» nivalis	6
aralefolia, die schönste aller Spiräen, in langen weissen graziös gebogenen Rispen blühend; hübsche Exemplare in Töpfen	100 Stück 20 <i>Rh.</i> 12 Stück 3 <i>Rh.</i> 8	» oblata (China)	12
» stärkere	12	» Philémon	16
bethlehemensis	4	» President Massart	10
» rubra	4	» Professor Stoeckhardt	6
Billardi	12 Stück 30 <i>Sp.</i> 4	» rubra maxima	6
californica	4	» rubra insignis	10
callosa	12 Stück 30 <i>Sp.</i> 4	» Schneelawine	6
» alba	12 » 30 » 4	Tamarix, Tamariscineae, Tamariske,	
canescens	4	africana, reizend	100 Stück 5 <i>Rh.</i> 4
carpinifolia	4	caspica	6
chamaedryfolia	4	gallica	100 Stück 5 <i>Rh.</i> 4
		germanica	8
		japonica (plumosa), die zierlichste Sorte und nicht genug zu empfehlen	8
		sinensis, neu	6
		tetrandra (parviflora)	4
		» purpurea, eine neue Form mit viel dunklern Blumen, welche kürzer dichter Rispen bilden und etwa 14 Tage später als die Stammform zur Blüthe gelangen	6 Stück 40 <i>Sp.</i> 8
		Tilia, Tiliaceae, Linde.	
		americana, hochstämmig	15
		argentea, hochstämmig	15—30 <i>Sp.</i> 10
		europaea filicifolia nova	20
		» grandiflora, grossblättrige od. holländische Linde	Hochstämme 15 à 30
		» laciniata	20
		» pendula, Trauerlinde, hochstämmig	30

	à Stück	fl.		à Stück	fl.
Ulmus , <i>Ulmaceae</i> , Ulme, Rüster,			Vitex , <i>Verbenaceae</i> , Kirschbaum,		
americana	8		Agnus-castus, Topfexemplare	10	
Berardi, sehr zierlich	15		Weigela , <i>Caprifoliaceae</i> , Weigelie,		
campestris	10	Hochstämme	arbores grandiflora (Japan)	6	
» asplenifolia	10		» amabilis	6	
» aurea, sehr schöne, neue, goldblättrige	20		» alba	6	
» Ulme	10		» fol. var.	6	
» exoniensis	10		» amabilis Isoline	6	
» fol. var. (stricta fol. var.)	10		» Verschaffeltii	6	
» monumentalis, Pyramidenulme	10		purpurata	10	
» pendula, Hochstämme	15		rosea	6	
» purpurea	10		» flava	6	
» rubra	8		» nana fol. var., die schönste buntblättrige	6	
Dampieri (pyramidalis Dampieri)	10		Xylosteum , <i>Caprifoliaceae</i> ,		
glabra	10		Philomelae, Siebold, neue japanische Species,	6 Stück 24 fl.	6
» scampstoniensis	10		Yucca , <i>Liliaceae-Tulipaceae</i> , Palmenlilie,		
latifolia pendula, hoch 15 fl., niedrig	8		filamentosa Δ	5 à 15	
suberosa	8		» stärkste blühbare Exempl. das Paar 1 1/2 fl.	25	
Viburnum , <i>Caprifoliaceae</i> , Schneeball,			» meldonis	10	
Lantana	6		» gloriosa Δ	10, 20 à 60	
Lentago	6		Zu Anpflanzungen in grössern Gärten oder Park-		
macrocephalum	12		anlagen liefern wir nach unserer Auswahl:		
Opulus sterile, gefüllter Schneeball	4 à 8		100 Ziersträucher in wenigstens 20 Sorten für 6 fl.		
» Hochstämme mit schönen Kronen	20		100 » » » 30 » » lessere		
Oxyococcus, mit schönen rothen Beeren	6		Auswahl 10 fl.		
plicatum	12		100 » in 100 Sorten 12 fl.		
pygmaeum	6		100 Zierbäume in wenigstens 20 Sorten für 25 fl.		
Virgilia , <i>Papilionaceae</i> , Virgilie,					
lutea, Topfexemplare	10				

Schling - Pflanzen,

welche im freien Lande anhalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

PLANTES GRIMPANTES DE PLEINE TERRE.

	à Stück	fl.		à Stück	fl.
Actinidia , <i>Tiliaceae</i> ,			Caprifoliaceae ,		
polygama	8		gibbosum	6	
Akebia , <i>Lardisabalaceae</i> , Akebie,			hortense (italicum, etruscum).	4	
quinata Δ	15		involucratum	6	
Ampelopsis , <i>Ampelideae</i> , Jungferurebe,			japonicum	6	
arbores	8		Magnovillae	6	
quinquefolia, wilder Wein 12 Stück 10 fl., 100 St.	40		odoratissimum	4	
» extra starke	12 Stück 30 fl.	3	orientale	4	
» hirsuta, grossblättriger 100 » 5 fl.	3		purpureum superbum	4	
Veitchi	20		quercifolium	4	
Apios , <i>Leguminosae</i> , Erdnuss,			» fol. var.	8	
tuberosa (Glycine Apios)	5		splendidum	6	
Aristolochia , <i>Aristolochiaceae</i> , Heberblume,			vernum	6	
Kaempferi	12		Celastrus , <i>Celastraceae</i> , Baummörder,		
Sipho, Osterluzel, bildet die dichtesten Lauben			scandens	6	
und kann als eine der schönsten Schling-			Clematis , <i>Ranunculaceae</i> , Waldrebe,		
pflanzen angesehen werden	8		aristata Δ	10	
sehr starke Ableger	12		Fortunei	6 Stück 40 fl.	8
Bignonia , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenblume,			Hendersoni	8	
grandiflora, ausgezeichnet schön, sehr leicht und			hybrida Aureliana	10	
reichblühend, nur nicht so stark rankend wie			» azurea odorata	10	
die radicans Varietäten, einer der empfehlens-			» candidissima plena	10	
wertesten Klettersträucher; starke Exmpl.			» francofortensis	8	
radicans, stark rankend	12 Stück 1 fl.	4	» Helene	8	
» atrosanguinea purpurea	10		» insignis	8	
» punicea	10		» Jackmanni	8	
» sanguinea praecox	10		» Lady Caroline Nevill (Cripps)	90	
An warmen Wänden nach Süden entwickeln die			vom 15. Mai ab	30	
Bigonien eine unvergleichliche Blütenpracht.			» Louise	6	
Calystegia , <i>Convolvulaceae</i> , Bärwinde,			» Prince of Wales	10	
dahurica, schön rosa mit weiss bandirt			» Regina (Veitch.)	6 Stück 48 fl.	10
» 12 Stück 10 fl.	2		» rubella	12	
occulata, zartrosa mit purpurcarmoisin Schlund,			» Sophia flore pleno	6 Stück 40 fl.	8
neu aus China	4		» splendida	8	
pubescens fl. roseo pleno	12 Stück 10 fl.	2	» Star of India (Cripps)	90	
Sepium fl. incarnato, schön dunkelrosa			vom 15. Mai ab	30	
» 12 Stück 10 fl.	2		» Tanbridgenensis (Cripps)	90	
Caprifoliaceae , <i>Caprifoliaceae</i> , Geisblatt, Läng-			vom 15. Mai ab	30	
erleber			lanuginosa, prachtvoll	8	
brachypodum	4		» John Gould Veitch, hellblau gefüllt	40	
» fol. aur. reticulatis	12 Stück 40 fl.	4	microphylla leptophylla Δ	10	
Browni	6		montana	10	
coelestem	6		» grandiflora	12	
Douglasii, grossbl. graugrün	4				

		à Stück	fl.	à Stück	fl.
Clematis.					
paniculata		6			
Standishi	8 Stück 40 fl.	8			
Vitalba		4			
Viticella, blaue Waldrebe	12 Stück 40 fl.	4			
» flore pleno		10			
» flore rubro		6			
» venosa		8			
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl	2 1/2 fl.	—			
Cocculus, Menispermaceae, Δ					
japonica		10			
Glycine, Papilionaceae, Wistarie, Glycine,					
brachybotrys		12			
frutescens	6 Stück 30 fl.	6			
» magnifica	6 » 30 »	6			
japonica, neue sehr schöne Sorte von compactem Habitus mit hellvioletten Blumen		24			
multijuga, Sieb., neue japanische		20			
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen, stark, 12 Stück 3 fl.		8			
» zweijährige Ableger	12 » 50 fl.	8			
» alba, die reinweisse Varietät in wurzelrechten Exemplaren	12 Stück 4 fl.	12			
Hedera, Araliaceae, Ephen,					
algeriensis (latifolia)		4			
» fol. eleg. var.		10			
» Cavendishi fol. var.		12			
» colchica (Roegneriana)		10			
Cullisi, neue sehr schöne buntblättrige Spielart		12			
dentata, prachtvoll, sehr grosse Blätter		10			
Donerailensis		8			
elegans		8			
flava mit kleinen gelb panaschirten Blättern		6			
Glijmli		10			
Helix, gemeiner Epheu	3 bis	10			
» fol. var.		6			
» hibernica	4 bis	20			
» fol. var.		8			
japonica argentea, sehr hübsche silberweiss gezeichnete Blätter, constant		8			
latimaculata elegans, sehr hübsche grosse buntblättrige Form		8			
marginata elegantissima		6			
» robusta		6			
microphylla picta		8			
palmata aurea		8			
pulchella fol. var.		8			
rhombes fol. var., hübsch		8			
sagittaeifolia, neu		8			
vitifolia		8			
1 Sortiment von 12 schönsten Sorten		80			
Mit Ausnahme von H. Helix verlangen die Ephenarten einen beschützten schattigen Standort und Deckung im Winter.					
Maximowiczia sinensis		24			
Menispermum, Menispermaceae, Mondsamer,					
canadense		6			
carolinianum (Cocculus) Δ		6			
davuricum		6			
Periploca, Asclepiadeae, Schling,					
græca, griechische Schlinge, schöner Schlingstrauch mit glänzenden Blättern und herrlichen der Hoya carnosä ähnlichen Blüten		6			
Rosa, Rosaceae, Rose (Kletterrosen),					
multiflora de la Griffaria		6			
rubifolia alba plena		6			
» Beauty of the Prairies, rosa gefüllt		6			
» Eclipse, dunkelroth gefüllt		6			
» andere Sorten s. Seite 65.					
Rubus, Rosaceae, Brombeere,					
americanus caesijs		4			
fruticosus fl. albo pleno		8			
» fl. roseo pleno, reizende Dyonrosen ähnliche Blumen		8			
fruticosus fol. var., schön, mit constanter silberweisser Panaschirung		12			
» fol. laciniatis	6 Stück 24 fl.	6			
hispidus		6			
parviflorus		6			
pinnatifidus		6			
Tropaeolum, Tropaeolaceae, Capuzinerkresse,					
pentaphyllum Δ		8			
polyphyllum Δ		40			
speciosum Δ		16			
Prachtvolle Schlingpflanzen für schattige Wände; verlangen Heide- oder Moorerde, und Bedeckung im Winter.					
Vitis, Ampelideae, Weinrebe,					
aestivalis, amerikanischer Sommerwein		4			
amurensis		8			
antarctica (Cissus) Δ, hält bei Bedeckung aus		8			
biplanata (Cissus)		8			
flexuosa (Cissus)		8			
Labrusca in folgenden Varietäten:					
» amerikanischer frühblühender		8			
» Blanda Nortoni		8			
» Burlington		8			
» Catawba		8			
» Elisabetha		8			
» Isabella		8			
» Orwina black		8			
» 1 Sortiment von 6 verschiedenen Sorten mit Namen		40			
Die Varietäten der Vitis Labrusca oder Filzrebe, sämmtlich aus Nordamerika stammend, zeichnen sich durch üppigen Wuchs und ihre unangenehme Härte aus, sodass sie im Winter nicht niedergelegt zu werden brauchen. Die wenig oder fast nicht eingebuchteten Blätter, deren Rückseite stark mit weissem oder gelbem Filz bedeckt ist, erreichen an 30 Cm. im Durchmesser und kann man sich denken, welchen Effekt eine solche Belaubung hervorbringen muss.					
orientalis (Cissus)		8			
palmata, sehr schöne Blattform		8			
riparia (odoratissima)	12 Stück 1 fl.	4			
Von elegantem Habitus als der gewöhnliche Weinstock, eignet sich diese Sorte namentlich zur Bekleidung von Mauern, an denen sie von oben herabwachsen kann.					
Sieboldi		8			
Thunbergi		8			
Zwei neue sehr zierl. Sorten aus Sibirien.					
tiliaefolia	12 Stück 40 fl.	4			
tricolor (Cissus heterophylla fol. var., Vitis vinifera fol. var., Vitis elegans), mit hübscher Panaschirung, Wuchs nicht so üppig wie bei den anderen Vitisarten, zierlich		8			
vinifera fol. laciniatis		8			
» Arminia sylvatica, sehr grossblättrig		4			
» Berberis venusta		8			
» Elisabetha rubicunda		8			
» Elismbourg		8			
» Palatina oblonga		8			
» septemloba		8			
» sinuata		8			
» 6 Ziersorten unserer Wahl		40			

CONIFERÆ. — CONIFÈRES.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

☛ Nachstehende Sorten ausser den jungen Samenpflanzen sind in Töpfen oder Körben gezogen, wo nicht das Gegentheil dabei bemerkt ist. Die gesperrt gedruckten besonders zur Auspflanzung als Einzelexemplare geeignet.

		à Stück	fl.	à Stück	fl.
Abies, Abietineae, Weiss- oder Edeltanne,					
amabilis, Samenpflanzen 15—20 Cm.	3 —				
» Seltenzweig, Veredelung	— 20				
Apollinis, Samenpflanzen einjährige 100 Stück	2 —				
» zweijährige 100 »	3 10				
» 15—20 Cm. hoch	— 10				
Abies.					
balsamea, 50—60 Cm.		— 10			
bracteata, 40—50 Cm.		3 —			
» junge Veredelung	1 —				
cephalonica, 15—20 Cm.		— 10			
ciliatica, 20—30 Cm.	20 fl.	1 —			
firma	1 1/2	4 —			

<i>Abies</i>	à Stück	<i>Abies</i>	<i>Abies</i>
Fraseri, 1 M. hohe aus dem freien Land	— 20		
1 à 1,50 M. in Körben	1 à 2		
grandis, 40 à 50 Cm.	4 —		
magnifica (nobilis robusta), kräftig	4 —		
nobilis, Samenpflanzen 15—20 Cm.	— 20		
35 à 50 Cm. Prachtexemplare 1 1/2	12 Stück 6 —		
» glauca, 15 Cm., Veredelung	1 —		
<i>Nordmanniana</i> , Samenpflanzen			
Zweijährige 100 Stück 2 1/2	10 Stück — 10		
15 Cm. hohe 12 Stück 3	10 —		
20 Cm. hoch, sehr schön, 12	6 —		
25—30 Cm. hoch bei 50 Cm. Durchmesser,			
prachtvoll, in Körben	1 10		
30—40 Cm. hoch bei 60 Cm. Durchmesser,			
prachtvoll, in Körben	2 —		
45—60 Cm. hoch bei 70—80 Cm. Durchmesser,			
prachtvoll, in Körben	3 —		
70—100 Cm. hoch bei 80—100 Cm. Durchmesser,			
extra schön	4 —		
numidica, (baboriensis), 10 Cm.	— 20		
panachica, 15—20 Cm.	— 15		
einjähr. Samenpfl. 100 St. 2 1/2	10 St. — 10		
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea,			
A. taxifolia), gemeine Weiss- oder			
Edeltanne	4 à — 20		
» tenuifolia, langadlige,			
zweijähr. verpflanzte 100 Stück	2 —		
peloponesica (Reginae Amalfiae), 15 Cm.	— 10		
zweijähr. verpflanzte 100 Stück	3 10		
pichta (sibirica) 15—30 Cm., 15	1 —		
1 M., aus dem Lande	2 —		
1 à 1,20 M., in Körben	— 20		
Pindrow, 15 à 20 Cm.	— 20		
Pinsapo, zweijährige verpflanzte 100 Stück	2 —		
1000	15 —		
10 Cm. hohe in Töpfen 100	5 —		
20—25 Cm. » » »	— 10		
30—40 Cm. hoch, 50—60 Cm. Durchmesser,			
in Körben	1 15		
80—100 Cm. hoch, 80—90 Cm. Durchmesser,			
in Körben	3 —		
grössere je nach Schönheit 4 à	6 —		
<i>Araucaria</i> , <i>Araucariaceae</i> , Schmucktanne,			
Bidwilli 15 Cm.	1 10		
20 à 25	1 20		
30—40 Cm., 12 Stück 24	2 15		
stärkere 3 à	5 —		
brasilensis, 20—30 Cm.			
100 St. 20	12 St. 3	10 —	
Cooki	3 à	8 —	
Cunninghami	3 à	10 —	
elegans	8 —		
excelsa, 15 à 20 Cm.	3 —		
30 à 40	4 à	6 —	
» albo-spica	8 —		
» crassifolia	5 —		
» glauca, 30 à 40 Cm.	8 —		
» robusta glauca (Nap. Baumann)	12 —		
imbricata, junge Sämlinge	100 Stück 10 —		
1000 Stück 50	12 St. 1	10 —	
10—15 Cm. hoch 12 Stück 2 1/2	8 —		
30 à 45	1 1/2	3 —	
50 à 75	4 à	6 —	
1 à 1,25 M. sehr schön, in Körben	10 à	15 —	
Ruei	12 —		
<i>Arthrotaxis</i> , <i>Cunninghamiaceae</i> , Gliederfichte,			
Doniana	2 —		
seigunoides (alpina)	2 —		
<i>Blota</i> , <i>Cupressineae</i> , Chinesischer Lebensbaum,			
falcata (Fortunei)	— 10		
» nana	— 15		
filiformis (pendula)	— 20		
freneloides (gracilis)	— 12		
meldensis	6 à	12 —	
nepalensis	8 —		
orientalis, 30—50 Cm. hoch, stark	5 à	10 —	
» aurea (Thuja aurea), klein	4 —		
stärkere 6	1 —		
prachtvolle Kugeln von 50 Cm. Höhe			
und Durchmesser, in Körben	2 15		
stärkere 75 Cm. hohe, 60 Cm. Durch-			
messer, in Körben	6 —		
» einige extra starke 1 M. hohe und			
von gleichem Durchmesser,			
Prachtexemplare	10 —		

<i>Blota</i>	à Stück	<i>Blota</i>	<i>Blota</i>
orientalis sempaurea, robuster und schöner			
als aurea	15	10 —	
» compacta	8 —		
» elegantissima (fol. aur. var.)	— 15		
» intermedia (Thuja intermedia)	8 —		
» japonica (Sieboldi naus)	— 15		
» tatarica	8 —		
» variegata aurea, 25 Cm.	— 20		
<i>Callitris</i> , <i>Cupressineae</i> , Sandarak Lebensbaum,			
quadrivalvis (Thuja articulata)	10 à	— 20	
<i>Casuarina</i> , <i>Casuarineae</i> , Streitkolbenbaum,			
Neuholländische Trauerweide,			
equisetifolia	— 10		
muricata	— 10		
quadrivalvis	— 10		
rigida	— 10		
spec. Tasmaniae	— 10		
» swamp oak	— 10		
<i>Cedrus</i> , <i>Abietineae</i> , Ceder,			
atlantica (africana, argentea), 30—40 Cm. hoch	— 12		
» odora, dreijähr. Säml. in Töpfen 100 St.	18 —		
30—40 Cm. hohe 20	1 —		
Libani 30—40 Cm. hoch	— 12		
<i>Cephalotaxus</i> , <i>Taxineae</i> , Kopfeibe,			
drupacea (pedunculata)	— 20		
Fortunei (masc.)	— 20		
» femina	— 20		
<i>Chamaecyparis</i> , <i>Cupressineae</i> , Lebensbaum,			
Cypresse,			
ericoides (Retinospora), im Herbst schön			
bräunlich stahlblau, nicht vollständig hart	— 10		
filifera (Retinospora), prachtvoll	20	10 —	
leptoclada (Retinospora), reizend	20	10 —	
lycopodioides (Retinospora), klein	20	10 —	
nuttkaensis (Thujopsis borealis), eine der			
schönsten u. härtesten Coniferen, klein	5 —		
stärkere 8 à	— 10		
» buschige 0,30 à 0,40 hohe, 100 St. 25	20 —		
0,50 à 1 M. hohe in Körben 1 à	2 —		
1,20 à 1,60 M. h. i. Körb., prachtv. 2 1/2	4 —		
» glauca	— 15		
» variegata argentea, neu	20	10 —	
» viridis, neu	20	10 —	
obtusa (Retinospora)	8 à	— 24	
» compacta lutescens	— 24		
pisifera (Retinospora)	8 à	— 24	
» aurea (plumosa aurea)	12 à	— 20	
» flavescens (lutescens)	— 20		
plumosa (Retinospora)	— 12		
» argentes (pisifera)	20	10 —	
sphaeroides (Cupressus thuyoides), stark	— 20		
» aurea variegata	10 à	— 20	
squarrosa (Retinospora), graugrün, compacte			
niedrige Büsche bildend, ganz hart	8 à	— 20	
thurifera (Cupressus thurifera)	— 10		
<i>Cryptomeria</i> , <i>Cupressineae</i> , Japanische			
Cypresse,			
elegans, die schönste, im Habitus einer Arau-			
caria Cunninghami vergleichbar, ist ziem-			
lich hart	— 6		
stärkere 10 à	— 20		
japonica, 0,75 à 1 M.	— 10		
» araucarioides	— 20		
» nana	— 20		
» spiritaliter falcata	1 10		
» variegata, neu	— 24		
<i>Cupressus</i> , <i>Cupressineae</i> , Cypresse,			
californica	— 10		
fastigiata (sempervirens)	— 10		
funebria	— 15		
Goveniana	— 10		
horizontalis (Tourneforti, expansa)	— 10		
Knightsiana (elegans)	— 10		
Lawsoniana (Chamaecyparis Boursieri)	6 à	— 15	
» buschige 0,35 à 0,50 M. hohe, 100 St. 25	20 —		
0,60 à 0,90 M. sehr starke buschige			
Exemplare	20	15 —	
1 à 2 M. in Körben 2	8 à	6 —	
» albo-spica, neu	— 20		
» argentea, sehr schön	— 20		
» argenteo-variegata, neue weissbunte	— 20		
Varietät, wesentlich verschieden von			
argentea, die durchweg einen silber-			
artigen Schimmer hat	— 20		

Cupressus.	à Stück <i>H. Sp.</i>	Picea.	à Stück <i>H. Sp.</i>
<i>Lawsoniana aureo-variegata</i> , neue gelbbunte Spielart, ebenso schön wie die vorige	— 20	<i>alba</i> , amerikanische Weissfichte, aus dem Lande mit Ballen	8 à — 20
» <i>compacta</i> , prachtvoll	— 20	1 à 1,20 M. in Körben	1 10
» <i>erecta</i> , von geschlossenem aufrechtem Wuchs mit grasilös nach aussen überbiegenden Zweigen	— 12	» <i>acutissima</i> , 0,60 M.	— 10
2,50 à 3 M. Prachtexempl. in Körben à 5 — 8		<i>Alcoquiana</i> , 0,15 M.	1 10
» <i>glauca</i> (<i>coerulea</i>)	— 20	<i>Engelmanni</i> , 0,30 à 0,50 M.	1 10
» <i>gracilis</i> , neu	— 20	<i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i> , Du Roi), gemeine Fichte oder Rothtanne	3 à — 15
» <i>minima</i> , sehr zierliche Neuheit	— 12	» dreijährige Sämlinge 100 Stück	— 24
» <i>glauca</i>	— 12	» <i>Clanbrasiliana</i> , ausgezeichnet schöne Zwergform, wird nur einige Fuss hoch, starke 0,30 M. von 0,30 M. Durchmesser	1 10
» <i>stricta</i> , auffallende Spielart, baut sich ähnlich <i>Juniperus hibernica</i> od. <i>Taxus pyramidalis</i> , hohe schlanke Pyramiden bildend	— 10	» <i>compacta</i> , niedrig bleibende von sehr schönem Habitus, stark	1 10
0,40 à 0,60 M.	— 20	» <i>Gregoryana</i> , andere Zwergart mit zahlreichen dünnen Zweigen	1 10
0,80 M. in Körben, Prachtexempl. 2 —		» <i>inverta</i> , Trauerfichte, stark	1 10
<i>Mc. Nabiana</i>	— 15	» <i>nana</i> , sehr niedrige breitwachsende, platirunde Form, starke 0,80 à 1,20 M. hohe prachtv. Exemplare in Körben	2 —
<i>retrofracta</i>	— 8	aus dem Lande mit guten Ballen	1 10
<i>sempervirens horizontalis</i>	— 15	» <i>pygmaea</i> , fast kugelförmig wachsend, aller kleinste, 12 Cm. hohe, 12 Cm. Durchmesser	1 10
» <i>pyramidalis</i>	— 10	» <i>pyramidalis</i> , von sehr schönem Bau	— 24
<i>torulosa</i> (<i>pendula</i> , <i>Caschmerica</i>)	— 10	<i>Menziesii</i>	8 à — 24
Dacrydium, Taxineae, Harzeibe,		<i>Morinda</i> , (<i>Khutrow</i> , <i>Smithiana</i>), 0,30 M.	— 15
<i>cupressinum</i>	1 10	<i>nigra</i> , 0,30 à 1,20 M.	10 à — 20
<i>elatum</i>	2 20	» <i>Mariana</i> , 0,60 à 1 M.	— 20
<i>Franklini</i>	— 20	<i>obovata</i> , junge Samenpflanzen	1 10
<i>fusum</i> , auffallende Sorte mit kupferbraunen, fast blattlos erscheinenden Zweigen, klein	1 —	<i>orientalis</i> , 0,25 à 0,40 M.	10 à — 20
stark 2 à 4 —		<i>rubra</i>	6 à — 15
<i>taxifolium</i> , siehe <i>Podocarpus spicata</i> .		<i>sitchensis</i>	— 20
Dammara, Cunninghamiaceae, Dammartanne,		Pinus, Abietineae, Kiefer oder Föhre,	
<i>Browli</i>	6 —	<i>austriaca</i> (<i>P. Larielo austriaca</i> , <i>P. nigra</i>), sehr schön, durch die dunkelgrüne Farbe der Nadeln auffallend, raschwachsend, bildet pyramidale Bäume, wenn freistehend, 0,25 M.	— 4
<i>robusta</i>	6 —	0,40 à 0,50.	— 6
Ephedra, Gnetaceae, Moorträubel,		0,60 à 0,90 M., sehr starke in Töpfen	— 10
<i>distachya</i>	5 à — 10	0,80 à 1,20 M. hohe aus dem Lande mit guten Ballen	100 Stück 16 <i>Hg.</i> — 8
<i>monostachya</i>	5 à — 10	1,20 à 1,60 M. hohe mit Ballen, 12 St. 4 <i>Hg.</i>	— 12
Pitaroya, Cupressineae, Alerceypresse,		<i>Benthamiana</i>	— 20
<i>patagonica</i>	— 24	<i>Bungeana</i>	— 24
Frenela, Cupressineae, Australische Cypresse,		<i>Cembra</i> , Zübelkiefer, hübsche 0,20 à 0,30 M. Topfexemplare	— 12
<i>australis</i>	— 20	hübsche 0,30 à 0,45 M. aus dem Lande, 100 Stück 20 <i>Hg.</i>	— 10
Juniperus, Cupressineae, Wachholder,		<i>contorta</i> (<i>Boursieri</i>)	— 12
<i>Bermudiana</i>	— 8	<i>densiflora</i> , 0,30 à 0,30 M.	— 1
<i>chinesis</i> (<i>Reevesiana</i>)	— 10	<i>excelsa</i>	15 à 1 10
1 M. starke buschige in Körben	1 10	<i>Jeffreyana</i> , 0,30 à 0,45 M.	— 1
<i>communis hibernica</i> (<i>erecta</i>) (<i>J. pyramidalis</i>), 0,60 M., im Lande mit guten Ballen	— 20	<i>insignis</i> (<i>californica</i>)	— 20
0,75 à 1,20 M. in Körben prachtv. 1 à 2 —		<i>koraensis</i>	— 10
» <i>cracoviensis</i> , sehr zierliche Varietät	— 20	<i>Massoniana</i>	15 <i>Hg.</i> à 1 10
» <i>suecica</i> , 0,50 à 0,60 M. mit guten Ballen	— 20	<i>Pinaster magellanica</i>	— 10
<i>excelsa</i>	— 12	<i>Pumilio</i> (<i>Mughus</i>)	8 à — 20
» <i>stricta</i>	— 20	<i>pyrenaica</i>	— 10
<i>Oxycedrus</i> (<i>echinoformis</i>)	24 <i>Hg.</i> à 1 10	<i>silvestris</i> , 0,50 M. in Töpfen	— 6
<i>phoenicea</i> (<i>tetragona</i>)	— 10	0,75 M.	— 10
» <i>Lycia</i>	— 10	1 à 2 M. aus dem Lande mit guten Ballen. 100 Stück 10 —	
<i>Sabina</i>	5 à — 10	» <i>nana</i> (<i>globosa</i> , <i>pygmaea</i>), allerliebste kleine Kugeln bildend	1 10
» <i>lamariscifolia</i>	— 12	Strobos, Weinmuthskiefer, 1 M. h., buschig,	
» <i>variegata</i>	— 15	aus dem Lande, mit Ballen	— 8
<i>sabinoides</i>	— 10	1 à 1,50 M. in Körben	— 20
<i>squamata</i> (<i>dumosa</i>)	— 10	» <i>tabulaeformis</i> , reizende Zwergkugelform	1 à 2 —
<i>Struthiaua</i>	— 15	<i>tuberculata</i>	— 24
<i>tripartita</i>	— 10	<i>uncinata</i> , 0,30 M.	— 20
<i>virginiana</i> , buschige, 0,50 M. in Töpfen 12 Stück 3 <i>Hg.</i>	— 10	» <i>rotundata</i> (<i>P. Pumilio pyramid.</i>) stark, 0,30 M.	— 20
» 0,60 à 0,90 M. aus dem Lande, 100 St. 25 <i>Hg.</i>	— 10	Podocarpus, Taxineae, Stein-Eibe,	
» <i>argentea variegata</i>	— 20	<i>canaliculata</i> , neu	1 10
» <i>glauca</i> (<i>J. argentea</i>)	— 12	<i>japonica</i>	— 12
Larix, Abietineae, Lärche,		<i>koraiana</i> (<i>Sciadopitys</i>), fast hart	— 10
<i>americana</i> (<i>pendula</i>)	— 20	<i>macrophylla</i>	— 10
<i>dahurica</i>	— 20	<i>Maki</i> (<i>sinensis</i>)	— 10
<i>europaea</i> , 0,60 à 3 M.	4 à — 10	<i>nubigena</i>	— 24
» <i>glauca</i>	— 1	<i>spinulosa</i> (<i>excelsa</i> , <i>Lodd.</i>), grossblättrige imposante Species, neu	20 <i>Hg.</i> à 2 —
<i>Griffithii</i>	— 1		
<i>Kaempferi</i> (<i>Pseudo Larix</i>), 0,30 M. junge Veredlung	1 10		
<i>leptolepis</i> (<i>japonica</i>)	— 1		
<i>microcarpa</i>	— 1		
<i>nigra</i>	— 20		
Libocedrus, Cupressineae, Chilenischer Le-			
benzbaum,			
<i>chilensis</i> (<i>Thuja andina</i>)	— 12		
» <i>viridis</i>	— 12		
<i>Dontiana</i>	— 24		
<i>tetragona</i>	1 20		
Picea, Abietineae, Fichte, Rothtanne,			
<i>ajacensis</i>	1 10		

	à Stück <i>Hb. Gr.</i>		à Stück <i>Hb. Gr.</i>
Podocarpus.		Thuja.	
<i>Totara</i>	— 10	<i>Lobbi</i> (Menziest), v. sehr elegantem schlank.	
Prumnopitys, Taxineae, Kirsch-Elbe.		Habitus, rasch wachsend und ganz	
<i>elegans</i> 15 <i>Gr.</i> à 1 —		hart, hielt die letzten Winter ohne	
Retinospora, siehe Chamaecyparis,		auch nur eine Spitze zu verlieren in	
Salisburia, Taxineae, Ginkgobaum,		den freiesten Lagen aus und kann neben	
<i>adantifolia</i> (Ginkgo biloba), junge Samen-		Chamaecyparis nutkaensis zu Anpflan-	
pflanzen 100 Stück 2 20		zungen nicht genug empfohlen werden;	
1000 „ 24 —		klein — 6	
zweijährige verpflanzte 100 „ 5 —		stärkere 0,50 à 1,30 M. hohe in Töpfen	
1000 „ 45 —		oder Körben 10 <i>Gr.</i> à 1 10	
0,50 à 0,70 M., in Töpfen — 15		sehr starke, 1,50 à 2,00 M., Prachtexem-	
2 M., prachtvolle Bäume 1 —		plare in Körben 2 à 3 —	
» aurea variegata 1 10		» fastigiata, eine noch schönere Form	
» laciniosa — 20		von mehr aufrechtem Wuchs; 1,50 à	
Saxo-Gothaea, Taxineae, Patagonische Eibe,		2,00 M., Prachtexemplare in Körben 3 —	
<i>conspicua</i> 20 <i>Gr.</i> à 1 10		occidentalis 6 —	
Sciadopitys, Abietineae, Schirmfichte,		» argenteo-variegata, schön constant, neu	
<i>verticillata</i> 2 20		» cristata, eigenthümliche hahnenkamm-	
Taxodium, Cupressineae, Sumpf-Cypresse,		förmige — 20	
<i>distichum</i> (Schubertia, Cupressus) 6		» Ellwangeriana 10 à — 24	
0,80 à 1,20 M. hoch. 12 à — 20		» globosa — 12	
<i>mucronatum</i> (Glyptostrobus heterophylla).		» Hoveyi — 15	
0,40 M. — 8		» Verrucana, hellgelbe Belaub. 6 à — 20	
<i>sempervirens</i> (Sequoja) — 15		<i>plicata</i> — 6	
<i>sinense pendulum</i> — 20		» minima, neu — 20	
Taxus, Taxineae, Eibe.		» Warreana, eine der schönsten und	
<i>baccata</i> , buschige, 0,30 M., in Töpfen. — 10		härtesten 6 à — 20	
0,40 à 0,60 M., in Töpfen, 12 à — 24		0,40 à 0,50 M. hohe kugelige Exem-	
0,80 à 1,10 „ 1 à 1 15		plare aus dem Lande. . . 100 Stück 25 —	
1,20 à 1,50 „ in Körben, 2 à 3 —		<i>pygmaea</i> — 12	
» adpressa (T. brevifolia) — 12		<i>recurva nana</i> 6 à — 20	
» stricta 0,40 à 0,50 M. — 20		Die hier nicht aufgeführten siehe unter Biota.	
» argentea var. — 20		Thujopsis, Cupressineae, Japanischer Lebens-	
» aurea var., stark — 20		baum, ...	
» Dovastoni 8 à — 20		borealis, siehe Chamaecyparis nutkaensis.	
» erecta (pyramidalis), breiter und mehr		<i>dolabrata</i> 8 à — 20	
pyramidenförmig als fastigiata,		» fol. var. 1 —	
0,30 M., buschig — 12		» laetevirens — 20	
0,40 à 0,50 M. 15 <i>Gr.</i> à 1 10		<i>Standishi</i> 20 <i>Gr.</i> à 1 10	
» ericoides (microphylla, Mitchellii) — 12		Torreya, Taxineae, Nusselbe,	
» fastigiata (T. hibernica), säulenartig,		<i>grandis</i> 1 à 4 —	
0,25 à 0,50 M. hoch 10 à — 15		<i>myristica</i> 1 10	
0,60 à 1,00 „ » 20 <i>Gr.</i> à 1 —		<i>taxifolia</i> 1 10	
1,10 à 1,60 M. hohe in Körben 1 10		Tsuga, Abietineae, Hemlocktanne, Schier-	
» Nedpath Castle 0,40 à 0,50 M. — 20		lingianne.	
<i>canadensis</i> , ... 6 à — 20		<i>Albertiana</i> (Mertensiana, Williamsons) 0,60 M. — 15	
japonica, siehe Cephalotaxus drupacea.		<i>canadensis</i> 4 à — 12	
<i>sinensis</i> , » pedunculata.		1,00 à 1,50 M. hohe aus dem Lande 15 à — 25	
Thuja, Cupressineae, Lebensbaum,		1,20 à 1,50 „ in Körben 1 à 1 15	
<i>antarctica</i> (dumosa, prostrata) — 10		<i>diversifolia</i> , Rgl., klein 2 —	
<i>funiculata</i> (funifera?) 20 <i>Gr.</i> à 2 —		» Douglasi 0,30 à 0,60 M. 10 à — 15	
<i>gigantea</i> (Craigiana), prächt. raschwach-		0,70 à 1,20 „ 20 à 1 —	
sende, sehr robuste Art 6 à — 20		<i>Hookeriana</i> (Pattoniana) 3 —	
stärkere 0,50 à 1,50 M. hohe in Töpfen		Wellingtonia, Cunninghamiaceae, Mammut-	
oder Körben, Prachtexemplare 1 1/2 à 4 —		<i>gigantea</i> , 2jähr. Samenpflanzen in Töpfen	
» glauca — 12		12 Stück 80 <i>Gr.</i> — 8	
» magnifica oregonensis (Cripps) 1 10		buschige 0,40 à 0,60 M. hohe 20 <i>Gr.</i> à 1 10	
		stärkere 2 à 5 —	

Sortimente nach unserer Wahl:

13 verschiedene Coniferen in schönen Pflanzen fürs freie Land 4 à 12 *Hb.*

25 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 10 à 20 „

Paeonia arborea, strauchartige Paeonien.

PIVOINES EN ARBRE.

Aufführung der Sorten siehe Zwiebel-Verzeichnis von 1971.

Sortimente nach unserer Wahl:

12 Sorten Collection A 6 *Hb.*

12 „ „ „ B 9 „

12 „ „ „ C 12 „

25 „ „ „ D 12 „

25 „ „ „ E 18 „

50 „ „ „ F 40 „

50 „ „ „ G 30 „

arborea montan, starke buschige Exemplare, gut geeignet zum Treiben, wenn erst ein Jahr lang in Töpfen stehend à Stück 1 *Hb.*: weniger verzweigte à Stück 10, 15 und 20 *Gr.*

- No. 14 *Bed melecoton d'Amérique*, zeichnet sich sowohl durch Qualität als durch ausserordentliche Tragbarkeit aus.
- 24 *Reine des Vergers*, ausgezeichnete mittelgrosse Frucht, sehr tragbar (hochstämmig 20 *Jgr.*).
- 15 *Royale*, Königsfürsich, grosse, rothe, sehr tragbare Sorte.
- 63 *Shanghae*, gross, Ende September, ersten Ranges.
- 62 *Sainte Mélanie*.
- 23 *Téon de Venus*, sehr gross, spät.
- 25 *Vineuse de Fromentin*, saftige grosse Frucht, starkwüchsig und reichtragend, Ende August.
- Blatpfirsiche*, hochstämmig. 15 *Jgr.*
- Pfirsiche*, aus Kernen gezogen, sehr dauerhaft und tragbar, in den meisten Fällen auch ganz feine Früchte liefernd, niedrig 8 *Jgr.*; Hochstämme a St. 15 *Jgr.*

Kirschen. — Cerisiers.

Zwergstämme das Stück 8 *Jgr.*

- 51 *Anglaise hâtive*, grosse dunkelrothe Malbkirsche.
- 43 *Belle de Cholay*, Nonvelle d'Angleterre, sehr schöne grosse rothe Frucht, 1. Qualität, Juli.
- 71 *Bigarreau noir*, schwarze Knorpel.
- 70 » *rouge*, dunkelroth, spät.
- 26 *Büttner's* schwarze Herz.
- 54 *Cerise de Spa*, grosse, sehr reichtragende, vorzügliche Kirsche, Ende Juli.
- 41 » *de Trochet*.
- 69 » *nouvelle d'Angleterre*.
- 63 *Erfurter* Lothammer, vorzüglich.
- 28 *Frühe* schwarze Knorpel.
- 25 *Frühste* Mai.
- 42 *Grotte de Meaux*.
- 47 *Gros Gobet*, sehr grossfrüchtig, ganz vorzüglich.
- 23 *Grosse* schwarze Herz.
- 32 *Impériale*, Knorpel.
- 67 *Impératrice Eugénie*, 10 *Jgr.*
- 31 *Lauermaus* grosse Knorpelkirsche.
- 37 *Lepodus*, Weichselkirsche.
- 56 *Königin Hortensia* (Monstruense de Bayay, Hybride da Laeken, Seize à la livre). Eine Art Ammer, ganz ausgezeichnet, spät.
- 63 *Montmorency à courte queue*.
- 39 *Naumannskirsche*.
- 27 *Priazenkirsche*.
- 30 *Spanische* Knorpel.
- 38 *Spiegelkirsche*.
- 44 *Trempeée précoce*, dunkelrothe Knorpel., sehr früh.
- 60 *Schattenamarelle*, 10 *Jgr.*, die beste für nördliche Spaliere.
- Ostheimer* Weichsel, echt, Ausläufer, 100 Stück 2 *Jgr.*
- » » stärkere 100 » 3 » a Stück 2 *Jgr.*
- Sauerkirschen*, Kirchheimer, hochstämmig, a 10 »
- Die Kirchheimer Sauerkirsche ist die ergiebigste und dauerhafteste Sorte für Alleebepflanzungen.
- Hochstämmige Kirschbäume** in den vorzüglichsten tragbarsten und dauerhaftesten Sorten zur Anpflanzung an Chausseen, schöne Stämme, sämmtliche hierorts gezogene, a Stück 15 *Jgr.*, 100 Stück 40 *Jgr.*

Pflaumen. — Pruniers.

- No. Zwergstämme das Stück 8 *Jgr.*
- 46 *Abricotée*, gelbe Aprikosenpflaume, September.
- 1051 *Al Erik*, aus der Krim.
- 1 *Bazaltiza's* grosse neue Zwetsche. 15 *Jgr.*
- 62 *Damas de Catalogne*, mittelgross, gelb, Juli.
- 52 » *de Tours*, mittelgross schwarz, früh.
- 53 *Diaprée rouge*, rothe Diaprée Pflaume, Sept.
- 2 *Dolaner* Zwetsche, neu. 15 *Jgr.*
- 3 *Dr. Lerch's* Pflaume, neu. 15 *Jgr.*
- 73 *Favorite hâtive de Rivers*, mittelgross, schwarz, Juli.
- 1046 *Hartwiss's* gelbe Zwetsche, aus der Krim. 15 *Jgr.*
- 55 *Huling's Superb*, prachtvolle rothe amerikanische Sorte, August.
- 74 *Impériale de Milan*, grosse schwarzblaue, vorzüglich, September.
- 5 *La Baronne Helene Trauttenberg*, 15 *Jgr.*
- 69 *Mirabelle*, gelbe von Nancy, sehr reichtragend August.
- 91 » *von Metz*, kleine weissgelbliche, Anfang September.

- No. 56 *Mirabelle*, kleine, gelbe.
- 90 » *rothe*, Juli.
- 94 » *double oder Drap'd'or*, grosse, gelbe.
- 59 *Perdrigon violet*, mittelgross, Anf. September.
- 49 *Prince of Wales*, gross, rosaviolett, Ende Aug.
- 58 *Prune d'Agen* (Robe Sergent), violett.
- 87 » *de Monsieur*, grosse violette, 2. Ranges, August.
- 71 » *de Montfort*, sehr gross, schwarzblau, früh.
- 50 » *d'Inde blanche*.
- 70 » *Washington*, weissgelb, gross, Mitte Sept.
- 64 *Reine Claude Coe's* Golden drop, (Waterloo), gross, länglich, gelb, vorzüglich.
- 46 » » *d'Oullins*, mittelgross, weissgrün, Mitte August.
- 4 » » *Graf Althan's* rothe, neu. 15 *Jgr.*
- 77 » » *grosse grüne*, grünlichgelb, gross, Anfang September.
- 81 » » *Imperial Gage*, sehr gross, grün.
- 94 » » *violette*, mittelgr. violett, September.
- 58 » *Victoria*, sehr gross, länglich, süss, dunkelroth, Ende August.
- 69 *Sainte Catherine*, mittelgross, gelb, sehr fruchtbar, September.
- 1047 *Woron Erik*, Sorte aus der Krim.
- 88 *Zwetsche*, Frankfurter Pfirsich. 12 *Jgr.*
- Hochstämmige Zwetschen**, gewöhnliche. a Stück 12 *Jgr.*
- » **Pflaumen in Sorten nach unserer Wahl** 15 »

Neueste Pflaumensorten.

- 95 *Duke of Edinburgh* (Dry), sehr grosse längliche Frucht, rötlich mit dichten bläulichem Duft; Fleisch rötlich gelb, dick, saftig und gut vom Kern lösend; sehr reichtragend; Originalstämme a Stück 2 *Jgr.*
- 96 *Dry's Seedling*, etwas kleiner, in Farbe ähnlich, frühreifend, von sehr feinem Geschmack und schönem Aussehen; Originalstämme a St. 1 *Jgr.* 10 *Jgr.*

Birnen. — Poiriers.

Das nachstehend aufgeführte Sortiment enthält nur die feinsten Tafelsorten und wenn die Auswahl beschränkt ist, so glauben wir doch, dass Niemand eine wirklich hervorragende Sorte vermissen wird.

- Zwergstämme** das Stück 8 *Jgr.*; **Pyramiden** das Stück 12 a 24 *Jgr.*
- Zwergstämme** nach unserer Wahl 100 Stück 20 *Jgr.*
- Falmetten** (geformte Spalierbäume) mit
- | | |
|----------------|----------------|
| 1 Etage | 15 <i>Jgr.</i> |
| » mit 2 Etagen | 20 » |
| » » 3 » | 24 a 30 » |
| » » 4 » | 40 a 60 » |
- In **Cordonform** gezogen a 12 »
- Hochstämme** je nach Höhe und Stärke 15 a 20 »
- » 100 Stück in 20 bis 30 Sorten 40 *Jgr.* (nur in Sorten nach unserer Wahl).
- 271 *Adele de St. Denis*, mittelgross, October.
- 101 *Alexander Bivort*, mittelgross, schmelzend, December und Januar.
- 224 *America* (Dana), sehr gross, dunkelgelb, reift im December; und nimmt den gleichen Rang von *Beurre superfin* im October ein. 10 *Jgr.*
- 202 *Anna Nelis* (Grégoire), neu, Reifezeit März bis April. 10 *Jgr.*
- 240 *Belle Angevine*, die grösste aller Birnen, zum Kochen, und namentlich als Sclausstück.
- 102 *Beile de Flandre* (Burré'spence), gross, October.
- 103 *Bergamotte* Bufo.
- 104 » *Crassane*, ziemlich gross, schmelzend, Spätherbst.
- 105 » *Esperen*, mittelgross, sehr reichtragend, Winter und Frühjahr, allerersten Ranges.
- 183 » *Fortunée*, mittelgross, fruchtbar, halbschmelzend, meist ersten Ranges, Februar bis April.
- 184 » *Sageret*.
- 189 » *Soidat*.
- 273 *Besi Chaumontel*, sehr grosse Winterfrucht.
- 255 » *d'Espéren*.
- 199 » *Mai*, gross, reift im Frühjahr.
- 106 *Beurré Baronne de Mello*, mittelgross, schmelzend, Ende October.
- 205 » *blanc*, ziemlich gross, schmelzend, Anfang October.

- No. 107 **Bourré Bosc**, mässig gross, halb schmelzend, October und November.
- 274 » **Brétonneau**, ziemlich gross, Winter.
- 108 » **Claireau**, sehr gross und fruchtbar, schmelzend, November.
- 246 » **Curtel**, mittelhoch, October.
- 109 » **d'Amanlia**, gross, schmelzend, September.
- 275 » » **panache**, September.
- 173 » **d'Angletierre**, klein, fruchtbar, schmelzend, September und October.
- 142 » **d'Anjou**, siehe Ne plus Meuris.
- 110 » **d'Arenberg** (= d'Hardenpont), ziemlich gross, fruchtbar, schmelzend, Winter.
- 228 » **de Feyrier** (Boisbunel), neue erst spät im Frühjahr reifende Tafelsorte. 12 *Jgr*
- 200 » **de Ghélin** (Fontaine), neue Sorte, abgebildet in der Illustr. hort., Frucht gross, butterartig u. schmelzend, sehr fein. 10 *Jgr*
- 186 » **d'Hardenpont**, ist syn. **Bourré d'Arenberg**.
- 229 » **de Hemptinne**.
- 187 » **de Lafaille**.
- 267 » **de l'Assomption**, sehr gross, flaschenförmig, hellgrün; sehr saftig, süss und vorzüglich; reift schon Mitte August und soll die grösste Birne dieser Jahreszeit sein, ganz neu. à Stück 12 *Jgr*
- 111 » **de Malines**, klein, schmelzend, fruchtbar, December und Januar.
- 236 » **de Noirehain** (Bonchretien de Rance) Ende des Winters
- 112 » **des Charnouses**, ziemlich gross, fruchtbar, schmelzend, October.
- 113 » **de Sterckmans**, mittelhoch, schmelzend, December und Januar.
- 153 » **Diel**, sehr gross, Nov., allerersten Ranges.
- 276 » **Gens**, klein, September.
- 191 » **Général Todleben**, sehr fruchtbar, gross, schmelzend, September und October.
- 277 » **Giffard**, mittelhoch, Ende Juli.
- sehr schmelzend, Januar bis Februar.
- 114 » **gris d'hiver**, gross, volltragend, November.
- 115 » **gris ou doré** (d'Amboise), fruchtbar, gross, schmelzend, September und October.
- 116 » **Hardy**, fruchtbar, mittelhoch, schmelzend, October.
- 117 » **incomparable** = **Diel's Butterbirne**, fruchtbar, sehr gross, schmelzend, November und December.
- 269 » **Ladé**, gross, in Form einer Quitte, auf der Sonnenseite hellgelb, saftig, schmelzend, würzig, October bis December, vorzügliche Neheit. 12 *Jgr*
- 169 » **Napoleon**, sehr fruchtbar, ziemlich gross, schmelzend, October und November.
- 120 » **Passe Colmar** = **Regentin**, fruchtbar, mittelhoch, schmelzend, December u. Januar.
- 121 » **Piquery** = **Colomas Herbstbutterbirne**, mittelhoch, schmelzend, November.
- 122 » **Polteau**, ziemlich gross, schmelzend, Octbr.
- 231 » **St. Louis**, Ende August.
- 123 » **superfin**, fruchtbar, gross, schmelzend, Septbr.
- 125 **Bon chrétien William**, sehr fruchtbar, gross, schmelzend, Ende August.
- 185 **Bosc's Flaschenbirne**, gross, länglich, nach dem Stiel zugespitzt, schmelzend, October, extra.
- 1030 **Bosdurgham**, aus der Krim, grosse gelbe Sommer-. 13 *Jgr*
- 219 **British Queen** (Ingram), nach dem Certificate des pomologischen Comité der Londoner Gartenbau-Gesellschaft die beste aller Herbstbirnen. 12 *Jgr*
- 209 **Capucine Van Mons**, gross, halb schmelzend, Winter.
- 241 **Catillac**, sehr grosse Winterkochbirne.
- 252 **Charlotte de Brouwer** (Espéren), Oct. bis Nov.
- 221 **Clapp's Favourite** (Clapp), eine neue amerikanische Sorte, welche als eine der besten Herbstbirnen empfohlen wird. 12 *Jgr*
- 214 **Claude Marco**, gute Winterbirne.
- 181 **Colmar d'Arenberg**, October und November.
- 251 » **de Mars**, gross, sehr reichtragend, März.
- 157 » **Souverain**.
- 127 **Comte de Flandre**, gross, September.
- 128 **Conseiller de la cour**, Hofrathsbirne, gross, schmelzend, Januar.
- 279 **Curé**, gross, Winter.
- 260 **Deux Secours**, gross, October.
- No. 130 **Doyenné d'été** = **Julius Dechantbirne**, sehr fruchtbar, klein, schmelzend, Ende Juli.
- 131 » **d'hiver** = **Winterdechantbirne**, sehr fruchtbar, gross, schmelzend, Jan. bis Mai.
- 132 » » **d'Alençon**, gross, reichtragend.
- 133 » **du Comice**, fruchtbar, gross, schmelzend, November und December.
- 134 » **gris ou roux** = **graue Dechantbirne**, fruchtbar, mittelhoch, schmelzend, Ende October und November.
- 129 **Docteur Benit** (M. Millot), sehr süsse Herbstbirne.
- 167 **Double fleur**, halbgefüllte Birne für Wirtschaftsgebrauch.
- 166 **Double Philippe**, fruchtbar, gross, schmelzend, Ende September.
- 174 **Duchesse d'Angoulême**, fruchtbar, sehr gross, schmelzend, October und November.
- 203 **Duchesse d'hiver** (Barthère), neu, sehr gross besitzt alle Eigenschaften der **Duchesse d'Angoulême**, nur kommt sie viel später, Januar bis Mai. 10 *Jgr*
- 182 **Elise d'Heyst**, mittelhoch, März-April.
- 193 **Empereur Napoléon**.
- 215 **Epine d'été Royale**.
- 195 **Flemish Beauty**, September.
- 176 **Fondante de Malines**, mittelhoch, schmelzend, October und November.
- 126 » **de Noël**, fruchtbar, mittelhoch, halb schmelzend, Januar.
- 151 **Forellenbirne**, mittelhoch, schmelzend, October.
- 242 **Franc Réal d'hiver**, Kochbirne.
- 181 **Gendron**, Februar bis März.
- 136 **Général de Lourmel**, mittelhoch, November.
- 233 **Grosse Muscateller**, fruchtbar, mittelhoch, August.
- 207 **Herbstbergamotte**.
- 137 **Josephine de Malines**, fruchtbar, mittelhoch, schmelzend, Februar bis Mai.
- 226 **Isambert**, mittelhoch, grün, Januar bis Mai.
- 122 **Jules d'Airoles**, mittelhoch, Spätherbst, neu. 10 *Jgr*
- 1033 **Kabach Armut**, Sommerbirne a. d. Krim. 10 *Jgr*
- 263 **Königliche Tafelbirne**.
- 211 **Kronprinz Ferdinand**.
- 1034 **Kukla Armut**, aus der Krim, reift bereits im Juli. 10 *Jgr*
- 152 **Leipziger Rettigbirne**.
- 264 **Libérale**.
- 140 **Louise bonne d'Avaanches**, sehr fruchtbar, ziemlich gross, schmelzend, September bis October.
- 253 **Madame Durieux** (Bivort), November.
- 141 **Marie Louise** (Delcourt), ziemlich gross, schmelzend, October.
- 219 **Mathew's Elise**, neu. 10 *Jgr*
- 230 **Millot de Nancy** (Van Mons), November.
- 163 **Muscatellerbirne**, mittelhoch oder klein, schmelzend, Anfang August.
- 130 **Napoléon d'hiver**, Januar bis März.
- 188 **Nouveau Seigneur**.
- 282 **Olivier de Serres** (Boisbunel), Februar bis März.
- 225 **Passe Crassane**.
- 216 **Paul Dilleus**, mittelhoch, schmelzend, Mitte November.
- 243 **Présent Royal de Naples**, fruchtbar, sehr grosse Winterkochbirne.
- 220 **Princess of Wales**, neu. 10 *Jgr*
- 270 **Rudolph's Butterbirne**, eine mittelhoch grosse Herbstbirne, durch Saftigkeit und Süsseit ausgezeichnet, sehr reichtragend und durchaus nicht empfindlich; neue Züchtung von Rudolph in Arnstadt. 12 *Jgr*
- 190 **Sageret**, grüne Herbst-Bergamotte.
- 1037 **Sary Armut**, neue Sorte aus der Krim, süss, saftig, körnig, Anfang August, grösser als die gleichzeitig reifende Muscateller. 10 *Jgr*
- 254 **Seigneur** (Espéren) = **Bergamotte lucrative**, Sept.
- 143 **St. Germain d'hiver**, fruchtbar, gross, schmelzend, November bis März, verlangt Spalier.
- 144 **St. Vincent de Paul**, mittelhoch, sehr süss, Winterbirne.
- 177 **Soldat Laboureur** (= **Blumenbach's Butterbirne**), fruchtbar, ziemlich gross, schmelzend, November und December.
- 268 **Souvenir du Congrès**, reift im August; Frucht enorm, fast wie die Belle angevine und dabei ebenso fein wie **Bon chrétien William**. 12 *Jgr*

No. 204 Souvenir Favre (Favre), neue sehr empfohlene Sorte, von dem pomologischen Congress einstimmig als Frucht ersten Ranges erklärt. 10 *Sfr*

- 234 *Sacrée de Montluçon*, ziemlich gross, halbschmelzend, sehr süss, September. 12 *Sfr*
 178 *Suzette de Bayav* (Espéren), Febr. bis April.
 145 *Swan's Orange*, gross, November.
 283 *Vauqualin*, December bis Mai.
 146 *Triomphe de Jodoigne*, gross, November bis December, allerersten Ranges.
 212 *Van Marum*, *Calebasse royale*, fruchtbar auf Wildling, sehr gross, November.
 147 *Van Mons Butterbirne*, sehr gross, fruchtbar, schmelzend, October und November.
 111 *Winter-Nelis*, fruchtbar, klein, schmelzend. December bis Januar.
 148 *Zéphirin Grégoire*, fruchtbar, mittelgross, schmelzend, December bis März.

Aepfel. — Pommiers.

Zwergstämme à Stück 8 *Sfr*; nach unserer Wahl 100 Stück 16 *Sfr*.
 Geformte **Pyramiden**, je nach Stärke à Stück 12—24 *Sfr*

Palmetten von 1 Etage 12 »
 » 2 Etagen 20 »

In **Cordonform** gezogene, niedrige à Stück 10—15 »
 höhere » 15—20 »

Hochstämme in den gangbarsten Sorten à Stück 12 à 15 *Sfr*

- No. 100 Stück 20 à 40 *Sfr*.
 251 Alexanderapfel, fruchtbar, sehr gross, Spätherbst.
 252 Api d'été, fruchtbar, klein, Ende Juli.
 253 » gros, sehr fruchtbar, klein, Winter.
 254 » petit, der kleinste.
 259 Bastardapfel, sehr fruchtbar, mittelgross, Septbr.
 255 Bedfordshire Foundling, sehr fruchtbar, gross, November bis März.
 256 Belle de Saumur, fruchtbar, ziemlich gross, Winter.
 257 » Dubois, sehr gross, Herbst.
 258 » Josephine, fruchtbar, sehr gross, Winter.
 322 Bohnapfel, ausgezeichnete Wirtschaftsapfel für rauhe Lagen, Januar bis Juli.
 269 Bonbonnière, mittelgross, sehr reichtragend, Herbst und Winter.
 259 Borovitzky, sehr fruchtbar, sehr gross, Anfang August, extra.
 328 Borstorfer Apfel, fruchtbar, klein, Winter.
 260 Cadeau du général, sehr grosser Winterapfel.
 262 Calville de St. Sauveur, sehr fruchtbar, gross, Winter.
 261 » weisser Winter-Calvill, sehr fruchtbar, gross, Winter und Frühjahr.
 263 » rother Herbst-Calvill, sehr fruchtbar, gross, Spätherbst.
 287 » rother Winter-Calvill, fruchtbar, gross, Winter.
 321 » **Garibaldi** (Fontaine), einer der feinsten neuen Aepfel. 8 *Sfr*
 1022 Casbol Alma, neue Sorte aus der Krim. 8 *Sfr*
 270 Courpendu gris, mittelgross, sehr reichtragend, März.
 273 Daanziger Kantapfel, grosse vorzügliche Winterfrucht.
 264 De Boutigny, gross, dunkelroth, December bis März.
 339 Deutscher Pippin.
 314 Goldzeuchapfel (Drap d'or).
 265 Dutch Mignonne, mittelgross, Winter.
 341 Englische Scharlachparmaine.
 298 » Winter-Goldparmaine, fruchtbar, ziemlich gross, December bis März, vortrefflich.
 359 Erdbeerapfel.
 346 **Bragil Pippin** (Dr. Lindley), Form der grauen Reinette, platt, schön abgerundet, lebhafte gelb, das Fleisch weinartig saftig, exquisit, Reifezeit September. 10 *Sfr*
 266 Fenchelapfel, rotlgestreift, fruchtbar, klein, Winter und Frühjahr.
 371 » monstrosus.
 338 Gold Gälderling, mittelgross, October bis Januar.
 287 Gravensteiner, fruchtbar, gross, Herbst, extra.

- No. 292 Herzbrecher, sehr fruchtbar, mittelgross, October.
 288 Himbeerapfel.
 343 Jansen van Velden, mittelgross, gelblich, December bis Mai.
 1021 Kabach Alma, neue Sorte aus der Krim. 8 *Sfr*
 340 Kaiser Alexander, sehr gross, 2. Rang für Tafel, aber vorzügliche Wirtschaftsf Frucht.
 1027 Kara Sinap, sehr schöne Krimsorte, Winter.
 268 Kerry Pippin, klein, September.
 324 Kleiner Borstorfer.
 332 Kornapfel, fruchtbar, mittelgross, Juli.
 269 Lineux Pippin, gross, December bis Januar.
 286 Loans Sommerparmaine, ziemlich gross, gelb mit roth gestreift, November bis März.
 1024 Lorenz Booth, Winterapfel aus der Krim, hält sich sehr lange. 8 *Sfr*
 313 **Maibler's Parmaine**, eine der vorzüglichsten Herbst- und Winteräpfel, von flacher reinnetten-artiger Form, gross, sehr schön, hochgelb mit roth und von feinstem Geschmack, eine noch wenig verbreitete Sorte. 10 *Sfr*
 300 Moskowiter Eisapfel, transparenter Sommerapfel.
 1015 Panuch Alma, aus der Krim, Anfang September. 8 *Sfr*
 1029 Parmäne Glad, Krim, Winterapfel. 8 *Sfr*
 315 Passe pomme rouge, sehr gross, fruchtbar, Septbr.
 271 Pearmain Herefordshire, fruchtbar, gross, Winter und Frühjahr.
 310 Pearson's Plate, klein, ersten Ranges, März.
 272 Pigeon d'hiver, sehr fruchtbar, klein, Winter.
 312 Pomme Rivière, mittelgross, ersten Ranges, Winter.
 356 Princesse noble, grosser Winter.
 318 Rambour, rother Winter.
 317 » grosser Herbst, gross, sehr fruchtbar.
 334 » » weisser Winter.
 1013 » Papelen, Krim, gute Winterfrucht von der Grösse des Borsdorfers. 8 *Sfr*
 307 » weisser Sommer, fruchtbar, gross, September.
 302 Reinette, Achat.
 374 » à côtes, kleine Winter.
 363 » Ananas.
 337 » Baumann's rothe Winter-, von sehr schönem Ansehen.
 335 » Blutrother Stettiner, gross, roth, December bis Sommer.
 275 » Carmeliter, fruchtbar, ziemlich gross, Winter.
 376 » d'Angleterre nouvelle.
 360 » d'Aufjou.
 379 » de Cozy, mittelgrosse Winter-, extrafein.
 362 » de St. Louis.
 273 » Englische Spital-, fruchtbar, gross, November bis Januar.
 1025 » Fischer, Krim, Winterfrucht. 8 *Sfr*
 279 » Französische Edel-, fruchtbar, mittelgross, Winter und Frühjahr.
 276 » » Gold-, sehr fruchtbar, mittelgross, Winter.
 344 » Giesdonker Gold.
 319 » graue Herbst-, mittelgross, Herbst u. Winter.
 275 » Holländische, fruchtbar, reichtragend, Winter.
 290 » Kleine graue, Winter und Frühjahr.
 330 » Grosse englische.
 285 » Muscat-, mittelgross, November bis Mai.
 277 » Pariser Rambour-, weisse, fruchtbar, sehr gross, Winter.
 278 » » » graue, fruchtbar, gross, Winter.
 291 » Reine des Reinettes, sehr fruchtbar, ziemlich gross, Winter.
 282 » sehr späte, fruchtbar, mässig gross, Winter und Frühjahr.
 320 » Van Mons.
 284 » von Remy.
 329 » Vigno doré.
 303 Ribston Pippin, mittelgross, December.
 283 Roi d'Angleterre, fruchtbar, gross, Winter.
 1026 Sary Sinap, Winterapfel, Krim. 8 *Sfr*
 1019 Schecker Alma, Krim, süsser Winterapfel. 8 *Sfr*
 1018 Sinap, Krim, Winterapfel z. Aufbewahren. 8 *Sfr*
 309 Sucrin.
 1016 Tolkoran Alma, Krim, schöner runder gelb und rother, angenehm weinsäuerlicher Apfel. 8 *Sfr*
 1020 Tschelby Alma, Krim, schöner, rother, süsser Apfel. 8 *Sfr*
 327 Winter-Borsdorfer, grosser.
 333 » Goldparmaine.

Quitten.

Apfelquitten	8
Birnquitten	8
Portugiesische	8

Mispeln. — Néfiers.

Gewöhnliche	à Stück 10
Grossfrüchtige	» 10
Ohne Kern	» 10

Haselnüsse. — Noisetiers.

1 Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen	à Stück 5
jede Sorte einzeln	» 10
Cosford, sehr grossfrüchtig	» 8
Lambertnüsse, grosse, vieltragende, weisskernige 12 Stück 2 1/2 fl. s. à Stück	» 8
» grosse, vieltragende, rothkernige 12 Stück 2 1/2 fl. s. à Stück	» 8
» Blutnuss, mit dunkelrothen Blättern und Früchten	» 12 Stück 3 fl. s. à 10
Zellernüsse, grosse, runde, 12 » 2 1/2 fl. s. à	» 8
» grosse längliche, 12 » 2 1/2 fl. s. à	» 8
Gewöhnliche Haselnüsse, 12 » 1 fl. s. à	» 3
Merville de Bollwiller, sehr empfohlene neue Sorte	» 12

Wallnüsse.

Gewöhnliche, Juglans Regia, hochstämmig 15 à — 20	à Stück fl. s.
Juglans Regia fertilis, kräftige Pyramiden	» 12
schwächere — 6	

Kastanien.

Essbare, Castanea vesca, hochstämmig, stark	» 20
---	------

Mandeln.

Dünnschalige Krachmandel	» 12
Prinzessin- oder Damen-	» 13

Feigen.

Weissfrüchtige	à Stück 10 à 20
Rothfrüchtige	» 10 à 20
De deux récoltes, neue remontrierende hellgrüne Feige	» 20
Kennedy Castle (Lawson), eine in jeder Beziehung ausgezeichnete neue engl. Sorte	» 20
Picus hirta, der neue durch v. Siebold aus Japan eingeführte Feigenbaum, der schon als ganz niedriges Exemplar Früchte trägt, die ausserdem wegen ihres delikaten Geschmacks sehr geschätzt sind; wir haben einen grossen Theil der Originalpflanzen des Herrn v. Siebold übernommen. Kräftige Exemplare à Stück 20 fl. s.	» 20

Indische Feigen.

Opuntia Rafinesquiana, die einzige in unserm Klima winterharte und reife Früchte bringende Sorte, kräftige Stöcke	à Glied 4 fl. s.
---	------------------

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiere.

Wir versenden die Erdbeeren in der Regel in Topfexemplaren; 3 Topfexemplare rechnen wir einem Dutzend Ausläufer gleich. — Wo kein Preis angegeben, kostet ein Topfexemplar 2 1/2 fl. s. Die Aufzucht der Sorten siehe Zwiebel-Verzeichniss für 1871.

1 Sortiment von 50 Sorten mit Namen in Töpfen, einschliesslich der neuesten 5 fl. s. rothe Monats-Erdbeeren ohne Ranken 100 Stück 1 fl. s. weisse » » » 100 » 1 »

Neuheiten.

Ascot Pineapple (Standish), grosse ovale kirschrothe Frucht mit Ananasparfum, mittelfrüh und reichtragend	à Stück fl. s.
Bradley's Amateur, eine neue englische Sorte, welche die besten Eigenschaften aller bisherigen Züchtungen in sich vereint und nicht nur die feinste Dessertfrucht, sondern auch die best e Marktsorte zu werden verspricht	» 10
Princess Dagmar (Clément), rundlichoval, rosa, Fleisch gelblichweiss, früh reifend	» 6
Royal Hautbois (Rivers), remontierende grossfrüchtige oder Vierländer von köstlichem Aroma, trägt bis Ende October und zwar nicht blos einzelne Früchte, sondern wirklich reichlich und ausgezeichnet schöne Früchte, obgleich schon länger erschienen, ist die Sorte verhältnissmässig noch wenig bekannt, verdient aber die allgemeinste Verbreitung	» 6 Stück 15 fl. s.
Roseberry maxima, eine ebenfalls ältere, aber wenig bekannte grosse und reichtragende Sorte, die in Petersburg allgemein zum Frühlreiben benutzt wird und für diesen Zweck alle Empfehlung verdient	» 6 Stück 15 fl. s.
Royalty (Trotman), schön gebaute, kräftig wachsende, reichtragende Sorte, besonders durch ihr ungemein starkes Aroma ausgezeichnet; englische Neuheit	» 10

Himbeeren. — Framboisiers.

Antwerpener, gelbe, die beste der gelben Sorten	à Stück fl. s.
» rothe, grossfrüchtig und empfehlenswerthe	» 2
Barnet, sehr gross, schwärzlich, 1. Rang	» 4
Belle de Fontenay, sehr niedrige immertragende Sorte	» 12 Stück 15 fl. s.
» d'Orléans, mittelhohe, späte sehr gute Sorte	» 3
Blanche nouvelle de Cookson, sehr gross, gelblich weiss, stark gewürzt, 1. Rang	» 8
Brinkley's Orange, neue amerikanische Sorte mit lebhaft orangerothen Beeren von vorzüglichem Geschmack, trägt sehr reich und es reifen die Früchte nach und nach bis in den Spätsommer hinein, schon durch die Farbe der Früchte von allen andern Sorten abweichend	» 6
Carter's Prolific, grosse runde dunkelrothe Beere, Fleisch fest und sehr gut	» 8
De Brabant, grosse, länglich, süss und vollkommen, zweimal tragend	» 12 Stück 30 fl. s.
Délices de Gaugué, roth, extra, volltragend	» 12 Stück 20 fl. s.
Fastolf, roth, gross, besonders ergiebig und eine der allerbesten, selten remontirend, à Dtd. 15 fl. s.	» 2
Fill Basket, neue englische Sorte	» 30 » 4
Gelbe süsse Riesen, kräftige, starkwachsende Sorte	» 3
Holländische grosse weisse, gross, weissgelblich, sehr gut	» 4
Hornet, sehr grosse Früchte, nicht remontirend	» 12 Stück 15 fl. s.
Nonpareil, rothfrüchtig, sehr ergiebig, remontir	» 4
Paragon, gross, braunroth, von feinem Aroma	» 4
Perpetuel à gros fruits jaunes, 1. Rang, sehr reichtragend und remontirend	» 6
Pilatre, sehr gross, roth, reichtragend, 1. Rang	» 6
Prince of Wales (Cottbus), grosse runde dunkel-purpurrothe Frucht 1. Rang, Wuchs kräftig, macht fast keine Ausläufer	» 6
Rose française	» 12 Stück 15 fl. s.

	à Stück	Spz
Bothe Riesen, wird sehr hoch	2	
Semper Fidelis (Slater), neue englische Sorte, Frucht dunkelroth, vorzüglich, Stock sehr kräftig und stets volltragend	8	
Souchet, weissfrüchtig	4	
Sucrée de Metz, neue remontirende Sorte	12	
Superbe d'Angleterre, grossfrüchtige Sorte, hat Aehnlichkeit mit Fastolf, nicht remontirend	4	
Surpasse Fastolf, neu, ausgezeichnet, roth, remontirend	12 Stück 2	fl.
Surprise d'automne, neu, die Beeren erreichen eine überraschende Grösse	8	
Wunder der vier Jahreszeiten, mit rothen Früchten 12 St. 15	Spz	à St.
» » » mit weissen Früchten à	2	
100 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl 3	fl.	
100 » gewöhnliche rothe Himbeeren 2	fl.	
25 » in 25 Sorten mit Namen 2	fl.	
Rubus arcticus , nordische Brombeere mit sehr wohlgeschmeckenden Früchten, auch als kleiner Zierstrauch schön, mit rosenrothen Blumen, verlangt Heide- oder Moerde in freier, halbschattiger Lage	12 Stück 1½	fl.
Lawton oder Rochelle-Brombeere , amerikanische Sorte	6	

Johannisbeeren. — Groseillers à grappes.

Rothe Sorten. — à fruits rouges.

	à Stück	Spz
Admirable rouge, Beeren mittelgross, fruchtbar, vorzüglich	4	
Belle de Fontenay, vorzügliche Sorte von kräftigem Wuchs, spät reifend	6	
» » St. Gilles (de Jonghe), sehr gross, vorzüglich	6	
Chénouneau (Dr. Bretonneau), vorzüglicher Sämmling aus der Kirsch-Johannisbeere, enthält wenige Säure	6	
Eyatts' nova, kleine rothe, sehr süsse	6	
Fertile d'Angers, sehr schöne Traube, Beeren gross	4	
» de Palluau, grosse frühzeitige und sehr reichtragende, 1. Rang	4	
Gloire des Sablons, Beeren blassroth, mit dunkelroth gestreift, von mittlerer Grösse und sehr wohlgeschmeckend	6	
Grosse rothe holländische, sehr volltragend	3	
100 Stück 5	fl.	12 Stück 1
» » von Angers, eine der schönsten	12	» 1
» » von Boulogne, Traube lang, Beeren gross, vorzüglich	6	
» » vom Kaukasus, sehr gross	12 Stück 1	fl.
» » von Versailles (la Versailles)	12	» 1
Impérial rouge oder Empereur rouge, Beeren von ausserordentlicher Grösse	6	
Improved long red, sehr lange Trauben, vorzügl. Kirsch-Johannisbeere, sehr gross und vorzüglich	12 Stück 1	fl.
Knights' grosse späte Langtraubige Kirsch-, vorzüglich, Beeren ebenso gross, Traube länger als bei der Kirsch-	6	
La Fertile, Beeren ziemlich gross, ungewöhnlich reichtragend	6	
La Bâtie, grosse rothe, früheste von allen Sorten, vorzüglich	6	
Perle rayonnée, sehr durchsichtig mit Aderung	3	
Prince Albert, sehr gross und extra schön	6	
Queen Victoria, mit grossen rothen Beeren	12 Stück 1	fl.
Ruby Castle, neue sehr empfohlene engl. Sorte	6	
Ruhm von Haarlem , die allergrösste Sorte, bereits im Wuchs sich vor allen andern auszeichnend, neu	12 Stück 3	fl.

Weisse Sorten. — à fruits blancs.

Blanc de Cristal, Beere gross, Traube schön	6	
De Bar, blanch transparente, Beeren ziemlich gross, die süsseste von allen	6	
De la Rocheposé, grossbeurig	6	
Gondouin blanc, vorzügliche Sorte	3	

	à Stück	Spz
Holländische grosse weisse	3	
» » gelbe, mit blassrothen Früchten	3	
Impérial blanc, grosse lange Trauben mit grossen weissen Früchten	6	
Improved long White, Beeren mässig, Trauben sehr lang	6	
Perle blanche, ganz vorzügliche, ambragegelbe Sorte	6	
Weisse Kirsch-Johannisbeere, sehr gross und ganz vorzüglich	6	
Sweet White Currant, ähnlich Gondouin blanc	3	

Schwarze Sorten. — Cassis.

Ahorublätterige	6	
Bang up black, grosse, sehr süsse	3	
Black Naples (Cassis noir de Naples)	3	
Merveille de la Gironde, ausserordentlich grosse, extra	6	
Ogden's black currant, gross und vorzüglich	3	

100 Stück Johannisbeeren, gut assortirt in 6 bis 8 verschiedenen Sorten mit Namen nach unserer Wahl 5 fl.
Sortiment von 25 Sorten mit Namen, aus allen Klassen. 2½ fl.

Stachelbeeren. — Groseillers à épines.

No.	
6	Aston Red, rothfrüchtig.
10	Bank of England.
9	Banksman.
17	Birdlime, Haut gelblich.
204	Bright Venus (Taylor's), sehr grosse weisse.
16	British Hero (Culin), blassroth.
15	Bunkers Hill (Capper), gelb.
33	Caesar (Hutton's), länglich, roth.
2.	Qualität.
186	Clarke's Red, roth, rauch.
21	Companion.
187	Confor's large White, gross, weiss.
22	Conqueror, roth.
34	Councillor Brougham.
24	Crystal White, weiss.
29	Darling, grün.
25	Drammayor, roth.
35	Early White, weisse, frühe.
189	Fauplay, gross, grün.
39	Glenton Green, länglich, grün, behaart, 2. Gr., 1. Qualität.
37	Globe White, weiss
44	Glory, grün.
38	Golden Ball, goldgelb.
44	» drop.
190	» Lion, frühe gelbe rauhe.
49	» Queen (Ley).
50	Green Gage, grün.
53	» Gasgogne, rund, grün, behaart, 3. Grösse, 1. Qualität.
36	» Hedgehog.
40	» Prince, grün.
46	» Vale.
54	Greenwood (Berry), blassgrün.
59	Harve's Red.
56	Heather Cow, blassgelb, glatt.
57	Hedgehog, rund, grünlichweiss, rau 2. Gr., rauhschalig, 1. Qualität.
191	Hidford's green fig, grüne.
67	Impériale verte (Soup. & Nott), neu. 12 Spz
66	Independent (Briggs), grün.
71	Jam Old, roth und rauhschalig. 3. Grösse, 1. Qual.
192	Job's large White Seedling, weiss.
62	Jolly Miller, weiss.
209	Irish Plum, späte dunkelrothe, rauhschalig.
60	Ironmonger, rundlich, dunkelroth, rau, 3. Gr. 1. Qualität.
72	» (Delvin), plattrundlich, hellroth, rau, 3. Grösse, 2. Qualität.
70	King William, grün.
193	Knight's Colonel, roth.
85	Langley Green (Mill's), rund, blassgrün, rau, 1. Grösse, 2. Qualität.
194	Long green, grosse grüne.
206	No Bribery (Taylor), länglich, gross, grün.
103	Nutmeg, scotch, länglich, grün, glatt, 2. Gr., 2. Qualität.

No.	
110	Ostrich (Billington), weiss.
195	Pale red, blossroth.
115	Pinkerton Green, grün.
116	Plate's White, weiss.
117	Ploughboy, roth, glatt.
114	Prince Regent.
196	Ratlof's red Lion, dunkelroth.
121	Red Captain, roth, rauchschalig, 1. Grösse, 1. Qual.
120	Roaring Lion, blossroth, glatt, 1. Grösse, 2. Qual.
205	Rough Red (Pitmanston), roth, rauchschalig, 2. Gr. spät.
123	Rough Red, scotch, rund, roth, rau, 3. Grösse, 1. Qualität.
131	» Yellow, gelb, rauchschalig.
197	Royal Sovereign, gelbgrün.
137	Rumboldion, rundlich, blasgelb, leicht behaart, 3. Grösse.
198	St. John, dunkelroth, gross.
208	Slaughterman, gross, länglich, blossroth.
145	Smiling Beauty.
199	Smith's Brandy, späte, gelbe lange.
132	Smuggler, gelb.
134	Spitwell, grün.
136	Sulphur Yellow, gelb, rauchschalig, J. Gr., 1. Qual.
201	Tom's Seedling, grün, spät.
142	Top marked (Saxton), roth.

No.	
203	Troubler (Moore's), gross, grün, rauchschalig.
146	Trafalgar.
150	Victory (Lomack), dunkelroth, behaart, süss.
184	Walnut red, roth, behaart, 2. Gr., 2. Rang.
160	Warrington Red, roth, rauchschalig, 1. Grösse, 1. Qualität.
161	Warrior, roth.
159	Wellington Glory, weislich, mit schwachem Flaum bedeckt, 1. Grösse, 1. Qualität.
155	White Captain, länglich, weisslich, behaart, 1. Grösse, 1. Qualität.
162	White Smith (Woodward's), länglichrund, weiss, 1. Grösse, 1. Qualität.
156	White Warrington.
202	William's Bride, weiss.
163	Wonderful, rötlich.
170	Yellow Ashton.
172	» William, gelb.

Einzelne Sorten aus vorstehenden à 6 Gr.

12 Stück in 12 Sorten 2 Rg. — »
25 » » 25 » 3 » — »
50 » » 50 » 6 » — »
100 » » 50 » 11 » — »
100 » » 25 » 10 » — »
100 » » 10 » 8 » — »

Weinreben. — Vignes.

Tafelsorten. — Raisins de table.

No.		à Stück
453	Alabar, Beeren gross, rund, schwarz, mittelfrühe Sorte	8
1	Alexander- oder Captraube, dunkelblau, dickschalig, von eigenthümlichem, sehr stark gewürztem stachelbeerartigem Geschmack	6
394	Alexandrine, schwarz, Besauçon	6
295	Almeria (Robert 1860), Beeren gross, ein wenig länglich, nicht zu gedrängt, sehr fruchtbar, mittelfrüh	8
396	Aramon, blauer, Bordeaux u. Südfrankreich	6
84	Angers noir hâtif, schwarzblau, Traube dem Gutedel ähnlich, Anfang September	6
337	Aspiran blanc (Corinthe blanche sans pépins)	10
397	» noir, Südfrankreich	8
398	» rouge »	8
52	August-blauer, Jacobstraupe, früher Burgunder, blau, sehr süss, Mitte August	4
53	Babotraube, weisse, rundbeerige grosse Traube mit Muscatlaroma	10
230	Badebecker, weisser	6
231	» blauer »	6
46	Barbarossa, grosse dunkelrothe Traube, verlangt die wärmste Lage, um vorzüglich zu werden, die Trauben conserviren sich gut während des ganzen Winters	8
433	Belle fleur, Beere länglich, hell braunroth	8
43	Blanc précoce de Klenzheim, sehr früh, fast mit dem Malinger reifend	4
232	Blattraupe, blaue, grosse runde schwarzblau starkbedufete Beeren in grossen dichten Trauben, süss, ohne Arom. schöne Tafelsorte	8
266	Blauer Jacobin, frühreifend	4
273	» Neri, besonders schöne Tafeltraube, früh, reichtragend	6
434	Bouchereau, grosse schwarzbeerige, Südfrankreich	6
340	Bourbonlenque frappade, weiss, Vaucluse	8
339	Bourbonnais, weiss, Gard	8
401	Bourguignon blanc, weiss, Haute Marne	6
339	Boutellon rouge gros, Südfrankreich	8
342	Bowood Muscat, Beeren sehr gross, länglich, ambragelb, Fleisch fest, saftig, süss und stark gewürzt, Traube sehr gross, verlangt die wärmsten Lagen	8
400	Bran Fourca, rothbraun, Arignon	8
317	Backland's Sweet water, grosse weisse Beeren, schöne Trauben	10
224	Bunte Traube (Morillon panaché), öfters blaue u. weisse Beeren an derselben Traube	6

No.		à Stück
18	Burgunder, weisser, kleinbeerig, sehr süss, ähnelt dem weissen Champagner, volltragend	4
37	Calabresertraube, grosse runde goldgelbe, oft braungeackte Beeren und sehr grosse Trauben, spätreifend	6
90	Caserno (Robert), Beeren gross, oval, schwarzblau, schöne Trauben; Blätter tief eingeschnitten, mittelfrüh	6
401	Cazin noir, aus Spanien, sehr grossbeerig	6
139	Chaptal (Rob.), grosse, weisse, längliche Beeren, starke Traube, mittelfrüh	8
110	Chasselas Bulherry, grosse weisse runde Beeren, schöne Traube, frühreifend	6
44	» de Florence, Traube mittelgross, Beere rund, gelblich, durchsichtig, köstlich, mittelfrüh	8
56	» de Fontainebleau, Pariser Gutedel, sehr schöne Sorte, September	4
344	» de Fontainebleau hâtif, besonders frühreifende Varietät des Pariser Gutedels	10
345	» de Thoméry, eine dem Ch. de Fontainebleau nahestehende vorzügl. Gutedelsorte	6
62	» gros Coulard, (Robert), gelblich, sehr grossbeerige Gutedelsorte	6
81	» hâtif de Ténérif, ähnlich dem weissen Gutedel, schön	6
347	» Napoléon, weiss, sehr grossbeerig, schön	8
119	» Saint Fiacre (Robert), länglich, weiss, September	8
122	» Vibert, grosse Beeren, schöne Trauben, sehr früh	10
296	Circe (Robert), Beeren mittelgross, rundlich, weiss, sehr süss, Trauben mässig, sehr fruchtbar. Anfang September	10
61	Clavner, blauer, (blauer Burgunder, Dickblauer), sehr süss, reichtragend	4
349	Clairrette blanche, Bouches du Rhone	6
437	Colombéau d'Aix, mit grossen länglichen weissen Beeren	6
59	Constantia, Capwein	6
323	Corinthe rose, Krim	8
298	Cornelle (Robert), Beeren gross, rund, weiss, Traube mittelmässig, mehr locker von eigenthümlichem feinem Aroma, Reifezeit September	8
274	Cousi quercé noir, Traube schön schwarz, sehr süss, früh reifend	6
2	Decandolle, rother Trollinger, eine der schönsten Trauben, wird zuwellen bis 5 Pfd. schwer, reift spät	8
60	Diamanttraube oder Diamantgutedel, eine der vorzüglichsten Gutedelsorten, September	6

No.	à Stück	No.	à Stück
403 Doloutz noir hâtif , dürfte identisch mit vorigem sein	6	10 Gutedel grosser , mit sehr grossen weissen Beeren und Trauben	6
404 d'Ischia hâtif , früher schwarzblauer	4	11 Ramberger , ähnlich dem weissen Gutedel, dichtebeirige	6
193 Duc de Magenta (Robert), Beeren gross, rund, schwarzblau mit weissem Duft, schöne lockere Trauben, von ausgezeichnetem Geschmack, Wuchs kräftig, trägt reich, mittelfrüh	8	287 Königs- (Chasselas royal) , schöne dunkelrothe Traube, die Beeren schon vor der Reife roth	6
261 Felgentraube , Traube sehr süss, hat ganz den Geschmack der grünen Feige, treibt starkes Holz	6	12 Wormser , weisse, reichtragend, mit grossen saftreichen Trauben	6
240 Fana , grüngelb	6	241 Haneb lekhal , schwarz, kleibeirig	6
179 Frankenthaler , grosse Fleischtraube, Trollinger, Black Hamburg, sehr grosse pyramidenförmige Traube mit sehr grossen runden schwarzblauen Beeren	6	68 Hâtif de Gènes , blau, mittelgross, frühreifend, schön	4
302 Frédéricion (Robert 1860), sehr grosse Beeren in Olivenform, fast schwarz, starke lockere Trauben, sehr wohlschmeckend, kräftig, Anfang October	6	407 Huevo de Gato , die grösstbeirige unter den blauen Sorten, jedoch zärrlich und wenig tragend	6
105 Frontignan blanc , weisse grossbeirige lange Traube mit starkem Muscatgeschmack	6	83 Imperial (Robert) , dunkelblau, mittelgross, schöne Trauben, Ende September	6
107 Frontignan rouge , wie der vorige, nur mit rothen Beeren	6	67 Isabella aus Amerika, kleine blaue Trauben, Wuchs kräftig, vorzüglich zur raschen Bekleidung von Lauben etc. geeignet, bedarf keiner Bedeckung im Winter	6
63 Früh Leipziger , Killaner, früher weisser Malvasier, mittelgrosse dichte Traube, Beere weisse, sehr dünnschalig, Anfang September	4	362 Jaen blanc , weisse Sorte aus Malaga	6
444 Früher schwarzer von der Lahn , reift schon im August	4	68 Jouanen , St. Pierre de l'Allier, grosse ovale weisse Beeren, ziemlich dichte Trauben	4
40 Früher weisser von der Lahn , auch weisser Alicant, grossschöne, ziemlich frühe weisse Sorte	4	343 Krachmost , eine Art weisser Gutedel, der süsseste	4
356 Callet blanc , Nîmes	8	47 rother , ebenso süss und würzig wie der weisse	6
292 Gamay noir oder blauer Melon, eine in Frankreich häufig zur Weinbereitung angepflanzte Sorte	8	226 La Bruzelloise , grosse runde schwarze Beeren, Trauben gross, fruchtbar, reift früher als der Frankenthaler	8
288 Gänsfüssler , schwarzer, sehr grosse lange lockere Trauben, Beeren mittelgross, stark beduftet	4	204 Lacrimae dulce , schwarz, grossbeirig, dichttraubig	8
147 General della Marmora , neu, Beeren sehr gross, weiss, rund mit etwas Muscatgeschmack, schöne Trauben, volltragend, eine der schönsten weissen Tafelsorten	6	366 Largo blanc , Südfrankreich	6
181 Gewürztraminer , eine sehr edle Weinbergsorte, den rothen Traminer übertreffend, auch als Tafeltraube zu empfehlen	4	114 Le Mamelon , sehr grosse weisse Beeren, sehr süss, lockere Traube, frühreifend	8
468 Gibraltar (Robert), grosse ovale dunkelblaue Beeren, mittelfrüh	6	225 Lenne's Ehre , sehr grosse längliche Beeren in langen, lockeren Trauben, felschalig und gewürzt, reift im October	6
92 Glastraube , ähnelt dem weissen Gutedel, Beere durchsichtiger, sehr reichtragend	6	242 Liada , gelb, durchscheinend	6
560 Golden Champion , die neue englische, auf allen Ausstellungen mit den ersten Preisen gekrönte Sorte, wahrscheinlich die grössten Beeren und Trauben von allen bekannten Weinsorten hervorbringend, dabei von kräftigem Wuchs und sicherem Fruchtansatz; ambragelb, mit Muscatgeschmack. Originalpflanzen	150	408 Liverdon , kleine runde dunkelviolette Beeren in lockeren Trauben, spät	4
einjährige Stecklinge aus Augen à	73	304 Luebeck (Robert), Beeren länglich, schwarzblau, Trauben lang, locker, Blätter tief eingeschnitten, Wuchs kräftig, Ende September	6
78 Golden-Hambro (Busby) , allseitig als eine der grössten und vorzüglichsten Sorten anerkannt, ambragelb, grosse Beeren und grosse Trauben, spätreifend	10	457 Madeleine Angevine (Robert) , Beeren gross, oval, goldgelb und sehr süss, Traube locker, Wuchs kräftig, sehr fruchtbar; nach der Angabe des Züchters die früheste bis jetzt erzielte Sorte, aus einer Kreuzung zwischen Précoce de Malingre und Madeleine Royale entstanden, noch acht Tage früher als erstere Sorte; diese Angaben können wir nach dem letztjährigen Ergebniss nicht nur bestätigen, sondern noch hinzufügen, dass sich die Trauben ausser durch ihre frühe Reife, auch durch ihr schönes Aussehen und ihren feinen, süssen, erhabenen Geschmack vor allen anderen auszeichnen, 3jährige Exemplare	20
145 Gradiska (Robert) , gross, oval, weissgelblich, sehr grosse schöne mässig lockere Traube, mittelfrüh	6	1jährige „	12
405 Grénahe noire , Nîmes	6	154 Madeleine Royale , Beere gross, rundlich, Traube stark, Wuchs kräftig, Tragbarkeit ausserordentlich	8
224 Griechischer gelber	6	153 Madeleine noire , mittelgrosse frühzeitige schwarzblaue Sorte, Blätter mit weissem Filz bedeckt	6
331 Griechischer rosenrother	6	367 Malaga blanc , Südfrankreich	8
101 Grizzly Frontignan , Trauben gross, Beeren durchsichtig gelb mit feinem Muscataroma	8	206 rose , Beeren sehr gross, rosenroth, Trauben gross, locker, reift im October	8
358 Gros Alicant blanc , Südfrankreich	6	75 Malingre , auch Précoce de Malingre , Beeren mittelgrosse, länglich, dünnchalig, ziemlich stark beduftet, sehr süsse und angenehme, Trauben mittelgrosse, pyramidenförmig, nicht zu schlaff und nicht zu compact; beim Helfwerden bekommen die Beeren den durchsichtigen goldenen Schimmer, der sogleich die edle Sorte vom feinsten Wohlgeschmack verräth; die Malingre Rebe ist nun überall und unter allen Verhältnissen erprobt und (nächst der Madeleine angevine) als die frühestfindende Sorte anerkannt, die sich in Folge ihres schwachen Wuchses und der ungemässenen Fruchtbarkeit auch für Topfcultur vortreflich eignet. Wir empfehlen solche sogar für Localitäten, in	
164 Colman (Robert) , grosse runde, schwarzblaue Beeren, reift spät	8		
158 Gromier du Cantal	6		
406 Guillaume , schwarzblauer Vanclase	6		
359 Grosse Perle blanche , frühe weissbeirige Sorte von ausserordentlichem Umfang der Beeren	8		
233 Gutedel, Alexander , mit schönen weissen grünen, dünnhäutigen Beeren in lockeren Trauben, sehr früh, extra	6		
64 weisser oder grüner	4		
65 rother	4		

Zwei bekannte vorzügliche Sorten.

No.		à Stück	Apr	No.		à Stück	Apr
	denen sonst der Wein nicht mehr sicher zur Reife gelangt und sind überzeugt, dass die Proben meistens ein befriedigendes Resultat geben werden	6 Stück 1 <i>kg</i> .	6	416	Oliventraube , blaue, eine angenehme Tafeltraube, in Ungarn auch vielfach zur Weinbereitung angepflanzt	8	6
369	Malvasier de Stijes , weissfrüchtig aus Spanien	6	6	415	Olivette noire , Südfrankreich	6	6
20	» früher rother , auch Italienischer oder Babotraube, sehr süss, Septbr.	6	6	303	Olivier de Serres (Robert 1861), grosse längliche Beeren, dunkelroth, von feinstem Geschmack, in grossen Trauben; Ende September, kleine Pflanzen	8	8
67	» weisser , sehr süss, Ende September	6	6	19	Oportotraube (blauer Portugieser), schwarzblaue Trauben, sehr süss, reift im Septbr.	6	6
207	Malvoisie de la Drome , Beeren klein, gelb, Traube klein, locker, mittelfrühe vorzügliche Sorte	8	8	34	Orangentraube , eine der feinstschmeckenden, würzigsten Sorten, Traube mittelgrosse, kleinbeerig, frühreifend	8	8
332	Mardjeny , roseuroth, Krim	6	6	377	Panse commune (Raisin des Dames), später aber ausgezeichnete goldgelbe Sorte	8	8
409	Marocain noir , grosse späte Sorte	6	6	417	Parpeurt , schwarzblau, Oberitalien	8	8
372	Martinen blanc , Südfrankreich	6	6	378	Pascal blanc , Avignon	8	8
45	Mill-Hill Hamburgh , Beeren von ausserordentlicher Grösse, rund, schwarz, dick-schalig, Traube sehr gross, eine ausgezeichnete Sorte zur Cultur unter Glas	10	10	418	Pépin de Perse , roth, aus Schiras	6	6
208	Minestra , vortreffl. ziemlich frühe Sorten, Beeren und Trauben mittelgross, locker, Stock fruchtbar	8	8	469	Perdonnet (Robert), grosse runde weisse Beeren, mittelfrüh	6	6
582	Mrs. Pinces's Muscat , schwarz, sehr gerühmte englische Neheit	24	24	9	Peritraube , eine Art weisser Gutedel, grossebeerig und durchsichtiger	6	6
71	Mohrendutt oder schwarzer Ungarischer, sehr grosse schöne Tafeltraube, reift zwar spät, jedoch noch sicher in mitteltönen Jahren	4	4	99	Petersillentraube , Chasselas Clotat, Raisin d'Autriche, weisse Gutedelsorte mit eingeschlitzten Blättern	4	4
410	Monraetel noir , grosse spätreifende Sorte	4	4	380	Picardeau blanc , Hérault	8	8
26	Müllerrebe , Trauben mittelgross, blau, süss, die jungen Triebe sind weiss	4	4	333	Pinot gris , dürfte identisch sein mit Ruhländer	4	4
373	Muscat Adjem , weiss, Südfrankreich	6	6	334	» rose , Südfrankreich	6	6
186	» Aufdus (Rob.), Beeren mittelgross, weiss, rund, sehr süss und schön gefärbt, reichtragend	12	12	243	Plant de Dellys , lange, lockere Traube, Beeren länglich, durchsichtig, sehr süss, Berberet	12	12
374	» blanc de Frontignan	8	8	382	» de la Barre blanc , weiss, Sevensen	8	8
134	» d'Alexandrie , weissgelber Muskateller mit sehr grossen Trauben und grossen länglichen Beeren	6	6	421	» rouge , roth	8	8
80	» de Sarbelle , gross, schwarz, rund, sehr würzhalt, Mitte September	6	6	74	Pottebacher , blau	6	6
210	» durebale , grosse weisse Beeren in grossen lockeren Trauben, wird nur in den besten Lagen gut	6	6	305	Prunella , längliche Beeren von enormer Grösse, schwarzblau, Traube mässig gross und von schöner Form, reift noch im Freien bei uns	10	10
180	» gris , Beeren mittelgross, Traube dicht, mässig, spätreifend	6	6	438	Raisin d'Alexandrie , schwarzblaue Sorte ohne Muskatgeschmack	8	8
21	» Gutedel , mittelgross, gelb, sehr süss mit Muskatgeschmack	6	6	385	» des Dames , siehe Panse commune	8	8
100	» Hamburgh (<i>Shaw</i>), neue englische Sorte, Beeren schwarzblau, rundlich oval, gross, Trauben schön und sehr gross, Mitte October	8	8	424	» suisse panaché (Uva Svizzera)	8	8
187	» Jesus blanc	6	6	226	Rothstiel , blauer, Beere länglich, gross, dunkelblau stark beduftet, angenehm süss u. würzhalt, Trauben locker, mittelgross, reift Ende September	4	4
316	» Ingram's Hardy prolifre, grosse ovale schwarze Beeren, schöne Traube	12	12	386	Rondeillat blanc hâif , Nîmes	6	6
411	» noir , Bollwiller	8	8	76	Ruhländer , Rheingrauer, grauer Malvasier, leberfarbige kleine Trauben, sehr süss und volltragend	4	4
130	» Ottonel (Rob.), mittelgross, rund, weiss, sehr fruchtbar, eine der besten Muscatellersorten	8	8	335	Saint Valentin (Raisin de), rosenroth	8	8
182	» précoced'Août (Robert), mittelgross, rundbeerig, schwarz, frühreifend	6	6	22	Seidentraube , Malvasier Cibebe, weisser Blüssard, grosse Traube, gelbliche grosse Beere von angenehmem Geschmack, September, dürfte mit Frühleipziger identisch sein	4	4
413	» romain , schwarzblau, Italien	6	6	388	Servant blanc , Hérault	6	6
189	» rosea , neu, rosenrothe schöne Traube mit leichtem Muskatgeschmack, sehr süss, mittelfrüh reifend	6	6	229	Sickler's Rosine , grosse, blaue, sehr edle Tafelsorte, frühreifend	10	10
215	» St. Laurent , mittelgrosse, längliche weisse Beeren in mässigen Trauben, reift Anfang October	6	6	190	Solferino (Robert 1859), Beeren mittelgross, länglich, weiss mit röthlichem Anhauch; Traube mittelgross, mässig dicht, reichtragend; reift im September; sehr gut	10	10
131	» Troveren , sehr grossebeerige u. gross-trauhige weisse spätreifende Sorte	8	8	13	Spanischer rother , sehr schätzbare rothe Tafeltraube	6	6
412	» violet , Bollwiller	8	8	425	Sparce grosse noire hâive , Vauluse	8	8
94	» von Zelle , eine Art weisser Muscateller	6	6	79	Sulivan (Robert), Beeren weiss, ziemlich gross, länglich, Mitte September	8	8
27	Muscateller, weisser , grosse Beeren, vorzüglich, verlangt viel Wärme, reift im October	6	6	16	Sylvaner, weisser , dichte graugrüne Traube, ohne Gewürz, aber süss u. dünn-schalig; sehr reichtragend, etwas später als die folgende Sorte	4	4
72	» blauer , mit dem stärksten Muskatgeschmack	6	6	17	» rother , in Farbe ähnlich dem grauen Tokayer, Beeren grösser, Traube mittelgross, sehr dicht, süss ohne Gewürz, reift im September	4	4
282	Muscat-Sylvaner , ähnlich dem Muscatgutedel, dünn-schaliger, frühreifend	6	6	380	Terr Guleux , weiss, Krim	6	6
310	Nabbiolo , Beere mittelgrosse, rund, gelblich, Traube zusammengesetzt, gross, fruchtbar, spät	6	6	427	Terret noir , Hérault	6	6
50	Ochsenauge , blaue allergrösste beerige Sorte, prächig, spät reifend	8	8	428	» rouge , Pyrenées orientales	6	6
114	Okor Zemu Szello , schwarzblau, Ungarn	8	8	429	Toemprano noir , Spanien	6	6
				430	Tokayer, blauer , Ungarn	8	8
				14	» grauer , ähnelt dem Ruhländer, hat grössere Trauben	4	4
				31	Traminer, rother	4	4
				32	» weisser	4	4
					Zwei vorzügliche Weissorten, auch als Tafeltrauben zu empfehlen		

Weinschäfer zur Anpflanzung von Weinbergen.

Für weissen Wein.

	per 100 St. <i>Rf.</i>
Burgunder, weisser, für geringe Lagen und armen Boden empfehlenswerth	4
Elbling, weisser	3
" rother	3
Gutedel, weisser	3
" rother	3
Beide für nahrhaften Boden wegen Früheife u. grosser Fruchtbarkeit zu empfehlen.	
Muscatteler, weisser	4
Gibt nur in guten Jahren einen starken gewürzigen Wein und ist deshalb nicht allgemein, wohl aber für warme Lagen zu empfehlen.	
Riesling, weisser	3
" rother	3
Diese beiden Sorten liefern am Rhein in guten Jahrgängen die besten und feinsten Weine.	

	per 100 St. <i>Rf.</i>
Ruhländer (Rother Clärner), frühreifende, volltragende, sehr edle Sorte	3
Sylvaner, weisser	3
" rother	3
(Schönfelder, Oestreicher) viel in Oestreich und Ungarn gebaut, aber auch für nördlichere Gegenden zu empfehlen und einen sehr guten Wein gebend.	
Traminer, rother	4

Für rothen Wein.

Clävrer, blauer (Blauer Burgunder, Kleberoth), die verbreitetste Sorte, liefert die besten Rothweine	3
Färbertraube, schwarze frühreifende kleine Traube zur tiefen Färbung der Rothweine	4
Riesling, schwarzer, gibt einen dunnfüssigen, dem Bordeaux ähnlichen Wein, zu empfehlen	3

Verschiedene Gemüse-Pflanzen.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse.

Artischocken, überwinterte Pflanzen, grosse violette und grosse grüne, jede	à 12 Stück	30 <i>ggr</i>
Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	6	" 20 "
Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	12	" 5 "
Esdragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>)	6	" 15 "
Holllauch (<i>Allium fistulosum</i>), nur um Johanni zu haben	12	" 5 "
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	12	" 5 "
Knoblauch (<i>Allium sativum</i>), Pflanzzwiebeln, à Kil. 20 <i>ggr</i>		
"	12	" 5 "
Krauseminze (<i>Mentha crispa</i>)	12	" 10 "
Lavendel, Winter- (<i>Lavendula spica</i>)	12	" 24 "
Meerrettig (<i>Cochlearia Armoracea</i>)	à Stück 2 1/2	" 5 "
Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>), Pflanzzwiebeln, Juli bis October	100	" 5 "
Pimpinell (<i>Poterium Sanguisorba hortensis</i>)	12	" 5 "
Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>)	12	" 5 "
Raute (<i>Ruta graveolens</i>)	12	" 5 "
Rhabarber	12	" 20 "
Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	12	" 10 "
Sauerampfer, grossblättriger gelber (<i>Rumex acetosa</i>)	12	" 8 "
Schaleiten (<i>Allium ascalonicum</i>), Pflanzzwiebeln	100	" 10 "
Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>)	12	" 10 "
Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>)	12	" 5 "
Trippmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	12	" 10 "
Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	12	" 10 "
Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	12	" 10 "
Winterbohnenkraut (<i>Salureja montana</i>)	12	" 10 "
Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>)	12	" 5 "

Hopfenfechser.

(*Humulus Lupulus*.)

Die Güte des Hopfens hängt hauptsächlich von der Wahl der Fechser ab; Fechser aus den besten, feinsten Lagen werden immer das feinste Product liefern. Durch unsere Verbindungen mit den bedeutendsten Hopfenzüchtern in Böhmen, Bayern, Württemberg und anderwärts sind wir im Stande, jede grössere Partie Fechser zu den Originalpreisen zu liefern. Die Verwendung richtet sich nach der Witterung im Frühjahr und kann in der Regel nicht vor April erfolgen. Bestellungen darauf erbitten wir uns so frühzeitig als möglich.

Bayerischer Frühhopfen mit hellrothen Ranken, von niedrigerem Wuchs und von längerer Dauer als der Späthopfen; in Qualität feiner, aber in der Blüthezeit gegen nasskalte Witterung empfindlicher
1000 Stück 6 *Rf.*, 100 Stück 1 *Rf.*

Bayerischer Späthopfen, reift später und ist im quantitativen Ertrag sicherer als der Frühhopfen
1000 Stück 6 *Rf.*, 100 Stück 1 *Rf.*

Schwetzingen Hopfen, besonders beliebt wegen seiner ausserordentlichen Früheife, da er in Folge dessen die höchsten Preise erzielt
1000 Stück 6 *Rf.*, 100 Stück 1 *Rf.*

Rother Hopfen von Saaz, die edelste aller Hopfensorten mit reichlichstem Doldenansatz, unübertroffenem Aroma und auch frühreifend; besonders für Gegenden, die eine kühler Lage haben, geeignet
1000 Stück 12 *Rf.*, 100 Stück 1 1/2 *Rf.*

Braunschweiger Hopfen, eine sehr gute Sorte für nördlicher liegende Gegenden
1000 Stück 6 *Rf.*, 100 Stück 1 *Rf.*

Spargel-Pflanzen.**PLANTS D'ASPERGE.**

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni.

Erfurter Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste
Sorte. . . 100 Stück 1 *fl.* 10 *fl.*

» » extra Qualität 100 » 1 » 15 »

Französischer von Argenteuil, später, verpflanzte.2 jährige Pflanzen 12 Stück 20 *fl.*

» » » früher, verpflanzte.

2 jährige Pflanzen 12 » 20 »

Amerikanischer Conover's Colossal, verpflanzte.

1 jährige Pflanzen 12 Stück 10 »


2 » » 12 » 30 »

» **Lesher's Mammoth**, verpflanzte.

2 jährige Pflanzen 12 » 20 »

» **Grayson's Giant**, verpflanzte.

2 jährige Pflanzen 12 » 20 »

Ausführliche gedruckte Anweisung der neuesten rationellsten
Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit
100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und
3 M. Breite angelegt werden.

(Agaricus edulis, L.) (Champignon).

Champignonbrut.**BLANC DE CHAMPIGNON.****Feinste Qualität**, nebst ausführlicher gedruckter Cultur-
Anweisung. à Kil. 1 *fl.***Lilium auratum.**Von **Lilium auratum** erwarten wir in aller Kürze grössere
Sendung Originalzwiebeln aus Japan, und theilen Preise der-
selben per Dtzd. oder Hundert auf Anfragen brieflich mit.**Erfurter Riesen-Spargel.**

Bastmatten , russische neue, grosses Format	100 Stück 20	<i>fl.</i> , 12 Stück	2 20
Bindebart , feinstes Archangel, billigstes Material zum Anheften der Pflanzen, Veredeln und Verpacken	10 Kil. 6	<i>fl.</i> , 8 Kil.	— 24
» feinstes japanesischer , seidnartig, sehr fest, den Archangel Bast an Feinheit und Güte weit übertreffend.		Kil.	1 24



Nummerhölzer, sauber gearbeitet, kleinste Sorte 10 cm. à Schock 1 *Sgr.*
 „ grössere 12—14 cm. lang à Schock 1½ *Sgr.*, 20—24 cm. lang 4 *Sgr.*, 30 cm. lang 6 „
 „ zum Anhängen 10 cm. lange. à Schock 1½ „



Glasetiketten, mit Bleiaufsatz als Verschluss (bequem zum Abnehmen), der Name der Pflanze wird auf einen Papierstreifen geschrieben und dieser eingeschoben; 1 Gros 4 *Rg.*, 1 Dutzend — 12



Porzellanschilder	mit eingebraunten Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe	100 Stück	— 18	<i>Ab. Gr.</i>
"	" " feinere Sorte, ovale Form mit schwarzer Schrift,	100 Stück	1 6	

Zinkgussetiquetten mit erhabenen Buchstaben auf Bestellung von 6 <i>Sgr.</i> an pr. Stück.	100 Stück	1 0
Unauflöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzeiketten von Dr. Gräf	1 Flacon	— 18
Walzblei zu Riketten	1 Kil. 10 <i>Sgr.</i>	1 Kil.
Zahlenstempel von Stahl zum Einschlagen der Nummern auf Blei, 1 Satz von 9 Stück Nr. 0—9		— 25
Schlagnummepresse à Stück 2½ <i>Al.</i> ; verbesserte mit Typeneinsatz extra, und zwar mit 3 Satz		
Zahlenstempel zum Prägen aller dreistelligen Zahlen		6 10

Zinktafelchen zum Anhängen (auf diese wird mit einer chemischen Tinte & Flacon 2½ gr geschrieben).	100 Stück	— 12
Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lucas	½ Kil. in Blechbüchse	— 15
	¼ „	— 10

Baumwachs zum Warmauftragen nach der vorzüglichsten Zusammensetzung zum Gebrauch in Baumschulen; wird in der Praxis dem kalfdflüssigen vorgezogen . . . ein Packet von ½ Kil. — 14

	Bei Entnahme von 5 Kil. und darüber	22
Pflanzenstübe, sauber gearbeitet	per Schock 30 Cm. 2 ~~Stk~~	90 Cm. lange
	45 » 3 »	120 »
	60 » 4 »	150 »
	75 » 5 »	Rosensäule

Nelkenhaken 1 Schock 1 *Sgr.* | **Rosenhaken** 1 Schock — 4
Etrurische Gefässe mit eingebrannten Figuren, zum Treiben von Hyacinthen, neu, geschmack-
 voll und gewählt, einfache 1 Stück 1 à 1 15

Düngemittel, Superphosphat und gedämpftes Knochenmehl, feinste Qualität, jede Sorte incl. Einballage, Dreifache à Stück 2½ à 4 —
per 100 Kil. 8 —

Handspitzen	von Messing, solid und sauber gearbeitet mit drei verschiedenen Mundstücken zum	per. 100 Kfl.	3
Abschrauben		à Stück	5

Handspritze, kleine, für Gewächse im Zimmer — 15
Gartenwerkzeuge aller Art, wie Spaten, Hacken, Schaufeln, Rechen, Pflanzstichel, Giesskannen
 u. s. w. zu Fabrikreisen.

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala à Stück 15 *Sgr.* kleinere Sorte — 12
 » auf polirtem Holz ca. 15 Cm. lange 8 *Sgr.* 25—30 Cm. lange 10 » 30—35 Cm. lange — 12
 » auf Metall, matt versilbert 15—20 Cm. lange 20 *Sgr.* 20—25 » » 22½, » 25—30 » » — 25

Thermometrograph, das Minimum und Maximum der Temperatur anzeigend . . . à Stück 3 —

Hyacinthengläser , gewöhnliche weiße	a	Dtd.	32	gr.	a	»	—	3
" " dunkelblaue	a	»	42	"	a	»	—	4

Cocofaser (Material für Stecklingsbeete)	1 Originalsack circa 2½ Centner	3 —
Heideerde, trocken	100 Kil.	45 %
Moorerde	100 Kil.	1 20

(Ist die Erde feucht, so wird $\frac{1}{4}$ Kubikmeter für 100 Kil. gegeben.)


Tuffsteine zu Grotten und Aquarien (Emballage extra, billigst) 100 Kil. 1 15

100 Centner unverpackt, Waggonladung für 50 —


Englische Gartenmesser etc.

aus der Fabrik von Saynor & Cooke.


(Jedes Messer ist mit dem Namen Saynor gezeichnet.)



Nr. 1. Sgr. 30. 2. 30. 3. 25. 4. 20. 5. 20. 6. 30. 7. 20. 8. 15. 9. 15. 10. 20. 11. 40.



Nr. 12. Sgr. 30. 13. 27 1/2. 14. 26 1/4. 15. 26 3/4. 16. 26 1/4. 17. 25. 18. 26 1/4. 19. 22 1/2. 20. 25.



Nr. 21. Sgr. 36. 23. 26 1/4. 24. 37 1/2. 26. 40.

Nr.		Sgr.
18.	Rosenscheere 14 Cm.	26 1/4
19.	» 10 »	22 1/2
20.	Stecklingsscheere	25
21.	Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 15 Cm.	36
22.	dieselbe, 12 Cm.	25
23.	Weinscheere, 15 Cm.	26 1/4
24.	Heckenscheere, kleinere Sorte, 50-55 Cm.	37 1/2
25.	» grössere 60 Cm.	42 1/2
26.	Baumscheere (Sécateur), 20 Cm.	40
27.	» feinere französische.	60
28.	» feine für Damen, französische.	45
29.	» Pariser, in Lederfuttal nebst 2 Reserveklängen und 2 Reservefedern	120
30.	Französisches Baumschulmesser	15
31.	Spargelmesser, engl. neuester Construction, sehr practisch .	37 1/2

Baumsägen, Raupenscheeren, Obstbrecher und sonstige Garteninstrumente nach Aufgabe zu soliden Preisen.

 Exemplare des Verzeichnisses über Blumenzwiebeln und Knollengewächse von 1871, auf welches im gegenwärtigen Catalog mehrfach Bezug genommen, stehen auf gefälliges Verlangen auch zu Diensten.

Inhalts-Verzeichniss.

Samen-Catalog.

Neuheiten von Samen für 1872	Seite	II. Landwirthschaftliche Samen.	Seite	2. Sommer-Gewächse	Seite
I. Gemüse-Samen.		1. Futter-Gräser	31	3. Zier-Gräser	80
1. Kohl-Arten	16	2. Klee-Arten	32	4. Stauden	84
2. Wurzeln und Rüben	18	3. Verschiedene Futter-Pflanzen	32	5. Topf-Gewächse	106
3. Salat-Arten	19	4. Getreide	33	Succulenten	133
4. Zwiebel-Samen	20	5. Körner- und Feldfrüchte	34	Wasserpflanzen	135
5. Radies- und Rettig-Samen	21	6. Futter-Rüben	35	Farne	136
6. Küchen-Kräuter	22	7. Diverse technische Samen	36		
7. Spinat-Arten	23	8. Knollen	38	IV. Gehölz-Samen.	
8. Gurken und Kürbisse	24			1. Nadelhölzer (Coniferea)	140
9. Erbsen	27	III. Blumen-Samen.		2. Laubhölzer	143
10. Bohnen	29	1. Sortimente	40		

Pflanzen-Catalog.

Neuheiten von Pflanzen	Seite	Canna	Seite	27	Lorbeer und Laurustinus	Seite	65
Blumen-Zwiebeln und Knollen	1	Chrysanthemum indicum	27		Rosen	65	
Warmhauspflanzen.	4	Fuchsien	28		Gehölzsäumlinge	65	
Agave, Dracaena, Yucca	10	Pelargonien	30		Heckenpflanzen	65	
Cacteen	12	Pentstemon	34		Obst-Wildlinge	65	
Palmen, Pandaneen und Cycadeen	13	Phlox	34		Obstsorten.		
Farne und Lycopodiaceen	18	Petunien	35		Kern- und Steinobst	66	
Wasserpflanzen	18	Verbenen	35		Beerenobst	70	
Kalthauspflanzen	19	Georginen	36		Weinreben und Fenchel	72	
Decorations- u. Blattpflanzen	22	Stauden für das freie Land	39		Verschiedene Gemüse-Pflanzen		
Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen	24	Zierbäume und Sträucher	54		Hopfenfechser	76	
Krautartige Schlingpflanzen	26	Schling-Pflanzen, welche im freien Lande aushalten	60		Spargelpflanzen	77	
Azalea indica	26	Coniferen	61		Champignonbrut	77	
Camellien	26	Paeonia arborea	64		Diverse Artikel u. Garten-Utensilien	78	
Rhododendron	26						

Erfurt, Januar 1872.

HAAGE & SCHMIDT.